

NESTKASTEN KONINGSHOF

-DE RESULTATEN VAN 1983-

DOOR: JAN WOUTERS.

Tijdens de voorjaars schoonmaak in maart kregen alle kastjes een nieuw nummer, zodat ze weer allemaal voorzien waren van een nummer en de volgorde overeen kwam met de gevolgde route. Die nummerplaatjes waren gemaakt door Albert Vrijaldenhoven. Met de hand heeft hij in 200 (!) plaatjes cijfers gestanst. Bovendien leverde hij ook nog plaatjes om te grote invliegopeningen te verkleinen. Albert hartelijk bedankt daarvoor!

Bij die schoonmaak konden we ook al weer de eerste twee broedsels van het jaar vaststellen, nl. van Holenduif en Bosuil. Deze waren al voor de normale controles uitgevlogen, maar in april konden toch 2 jonge Holenduiven en 3 jonge Bosuilen worden geringd. Er werden 3 gewone controles gehouden, te weten op 5 en 30 mei en 21 juni. Hierbij werden alle kasten op een avond gecontroleerd. Op 30 mei waren ook leden van Vogelvereniging Veldhoven aanwezig.

De resultaten van de controles zijn samengevat in tabel 1. Daarbij zijn de broedsels van 5 en 30 mei als eerste en die van 21 juni als tweede broedsel beschouwd.

TABEL 1 : Totale resultaten van de nestkastencontroles op koningshof, Veldhoven. 1983.

<u>SOORT:</u>	<u>1e BROEDSEL:</u>	<u>2e BROEDSEL:</u>	<u>TOTAAL:</u>
Koolmees	47	15	62
Pimpelmees	17	-	17
Bonte Vliegenvanger	4	-	4
Holenduif	1	1	2
Zwarte mees	1	-	1
Kauw	1	-	1
Bosuil	1	-	1
Totaal aantal broedsels;			88
Nest van Eekhoorn			6
Niet gebruikte kasten			21
nest in aanbouw			7
			122
Twee keer gebruikte kasten			- 12
			110
Totaal aantal kasten			

Wat opvalt in de resultaten is de soortenarmoede; slechts 7 soorten kwamen tot broeden in onze kasten, een dieptepunt. Uiteraard zijn Kool- en Pimpelmees goed vertegenwoordigd en de Bonte vliegenvanger handhaaft zich prima, maar daarmee is haast alles gezegd. Gelukkig kwam de Bosuil weer en kreeg ook de Kauw nog een kans, anders was het al helemaal weinig geweest. Maar geen Gekraagde roodstaart of Huis- of Ringmus. Het past wel in de tendens van de laatste jaren bij deze soorten op Koningshof. De Gekraagde roodstaart lijkt een inzinking door te maken, hopelijk geen blijvende.

Toch worden er steeds minder kasten helemaal niet gebruikt en we zullen het bestand dan ook wat moeten aanvullen. Overigens lijkt het erop dat 1983 een doorsnee broedseizoen was met totaal 88 broedsels. Het aantal broedsels van de Koolmees was iets minder dan het jaar daarvoor: 62 tegen 71. Maar omdat het totaal aantal broedsels ook wat minder was, bleef het aandeel van de Koolmees in het totaal vrijwel hetzelfde. Misschien zit de Koolmees nu aan haar maximale dichtheid, na de sterke toename in de laatste 6 jaar.

De Pimpelmees heeft mogelijk geprofiteerd van de plaatjes voor de te grote invliegopening-
en , getuige de 17 eerste broedsels: een nieuw record. Er lijkt (zie tabel 2) een stij-
gende tendens te zitten in het aantal eerste broedsels, mogelijk dus een lichte toename van
het aantal broedparen.

TABEL 2: Aandeel van de Pimpelmees in het totaal aantal broedsels op Koningshof.

<u>Jaar;</u>	<u>'78</u>	<u>'79</u>	<u>'80</u>	<u>'81</u>	<u>'82</u>	<u>'83</u>
Eerste broedsels Pimpelmees	11	9	13	13	14	17
Totaal aantal Pimpelmees	14	10	21	15	14	17
Totaal aantal broedsels	72	73	105	78	98	88
Percentage Pimpelmees	19	14	20	19	14	19

Als we naar het totaal aantal broedsels van de Pimpelmees kijken, levert het geen uit-
zonderlijk aantal op in 1983 door de afwezigheid van tweede broedsels (net als in '82).
Het aandeel van de Pimpelmees in het totaal blijft toch aardig constant, de laatste jaren.
Hij lijkt aardig op te kunnen tegen de toegenomen aantallen van de Koolmees.

Als je zin hebt om eens mee te gaan met de schoonmaak of controles of je wilt actief wor-
den door het maken van wat nestkastjes dan ben je van harte welkom. Op de vergaderingen
zullen de data en de tijden van een en ander worden aangekondigd.

Literatuur; De Blauwe Klauwier; '79:1, '80:2, '81:1, '82:2 & 3.

JAN WOUTERS,
nestkastcoördinator.

