

OVERWINTERENDE EUROPESE KANARIES, HULSTERBROEK, GELDROP.

De afgelopen winter hebben tot maximaal 5 Europese Kanaries overwinterd in het Hulsterbroek te Geldrop. Het betrof 2 man. en 3 vr.

Van september tot en met februari werd de soort door mij hier maandelijks gezien. In februari heb ik een aantal malen volop zingende mannetjes gehoord en gezien. Het biotoop waarin ze zich voornamelijk de afgelopen winter ophiielden was een oud opspuitterreintje langs de Dommel vlak achter de trimbaan in Geldrop.

De vegetatie bestond vooral uit onkruidzaden, zoals Melde en Ganzevoet (waarop ze ook vaak fourageerden), afgewisseld met gras en wat oud riet, terwijl langs de rand van het gebied wat verspreid staande berken en elzen stonden.

In december zag ik ze vaak in gezelschap van een groepje Kneuen en enkele Barmsijzen. Later in januari en februari altijd alleen. Nu zijn Europese Kanaries sowieso vrij zeldzaam in de Kempen (bij mijn weten is er nog nooit een zeker broedgeval vastgesteld), maar overwinteren vindt maar zeer sporadisch plaats. Op 22-11 1976 2 exx. postkantoor Veldhoven (F. Ne).

Eur. Kanaries worden het meest gezien in de trektijd (april-mei en aug. tot en met okt.)

Nu is de Eur. Kanarie sinds het begin van deze eeuw bezig om vanuit het zuid-oosten ons land te koloniseren. In de 60-er jaren echter is het aantal broedparen gelijk gebleven en soms zijn broedplaatsen verloren gegaan. Nu wordt vooral sinds 1977 weer een toename geconstateerd. De belangrijkste broedgebieden in Nederland bevinden zich momenteel in Noord en Zuid-Limburg, omgeving Nijmegen, de zuidelijke veluwezoom en enkele plaatsen in Twente. Misschien is het slechts een kwestie van tijd dat de soort een regelmatige broedvogel, in de daarvoor geschikte biotopen, in de Kempen is.

Interessant is in dit geval dat het kasteelbos van Geldrop, waar in het voorjaar van 1980 (Bl. Kl. no. 1 1981) 2 zingende mann. en 1 vr. werden gezien en wat een geschikt broedbiotoop voor deze soort is, hemelsbreed slechts zo'n 400 meter van het opspuitterreintje ligt. Het blijft dus zaak om hier op mogelijke broedgevallen te letten. Hoewel het mann. een bijzonder opvallende zang (en baltsvlucht) heeft is het lang niet altijd even gemakkelijk om broedgevallen vast te stellen. Ze trekken vaak in grotere troepen door vooral in april. Aangezien de achterblijvers vaak direct beginnen met broeden en een tijdje vrij verborgen leven kunnen broedparen over het hoofd worden gezien.

De Europese Kanarie wordt vaak eerder gehoord dan gezien. De zeer opvallende, snelle, bijna agressieve, gevarieerd kwetterende zang, welke vaak zeer lang wordt aangehouden is praktisch niet te missen. Kwa uiterlijk wordt hij het gemakkelijkst verward met de Sijs.

EUROPESE KANARIE

- Postuur is gedrongen
- Korte en stompe snavel.
- Gele stuit.
- Man. heeft heldergele borst en voorhoofd.
- Vluchtroep Gir-litz of triller (ierrrrrr)
- Zang. Zie boven.

SIJS

- Langgerechter postuur.
- Spitse snavel.
- Gele staartranden, gele vleu. streper
- Zwarte kruin en kin.
- vluchtroep "ziezi".
- Zang. lieflijk kwetterend.

Henk.