

De MIDDELSTE BONTE SPECHT, nieuw voor de Kempen.

Op 29-01-82 fietste ik door "De Bus" in de gemeente Reusel, na de ons al jarenlang bekende RANSUILEN-slaapplaats gecontroleerd te hebben, hetgeen overigens niets opleverde.

"De Bus" is een agrarisch gebied, hier en daar nog enigszins kleinschalig met Elzenheggen en verspreid liggende loofhoutbosjes met fraaie oude Zomereiken.

Op een gegeven moment zag ik een "BONTE" SPECHT langs de bosrand mijn richting in vliegen en op ca. 25 m. van me af op de zijtak van een Zomereik gaan zitten. Toen ik de vogel in eerste instantie alleen met het blote oog in vlucht gezien had, dacht ik aan een GROTE BONTE SPECHT (GBS). Eerlijk gezegd zou ik voor een GBS normaal niet zijn afgestapt en daarom vermoed ik achteraf dat onbewust de fijnere bouw van de vogel mijn aandacht heeft getrokken.

De eerste, algehele indruk die de vogel op mij maakte toen ik 'm in het beeld van mijn 7 x 50 kreeg was die van een uit de kluiten gewassen, nogal "bonte" KLEINE BONTE SPECHT (KBS). Dit kwam naar mijn mening door de opvallend fijne bouw van de specht en de rode "pet". Nu kan een 1e winter GBS die ook nog hebben getuige o.a. de waarneming van een GBS met rode kruin in het Ph. de Jongh-wandelpark (Ehv.) in januari 1968 (FNe) en 'n waarneming van HHe van net zo'n ex. dat aan het nestelen was!

De anaalstreek was rossig in plaats van rood, hetgeen overigens ook bij de GBS kan voorkomen. Een door mij gevonden verkeersslachtoffer had ook en meer rossige dan rode anaalstreek, mogelijk slijtage?

De zwarte tekening in de witte wang, doorlopend in de hals, kon omschreven worden als een losstaande, langgerekte driehoekige vlek (zie tek.). Bij de GBS behoort dit een soort streepmotief te zijn, dat verbonden is met het zwart van de nek en doorloopt tot de snavelhoeken.

De borst van de vogel was vuilwit met zwarte streepjes.

Het weer:

De lucht was bewolkt, maar op 't moment was het droog. Dit neemt niet weg dat ik goed licht had, gezien de korte afstand tot de vogel (tot 10 à 15 m.) en het feit dat de waarneming plaatsvond aan de rand van het vrij open Eikenbos.

Ik heb deze MIDDELSTE BONTE SPECHT gedurende een kwartier bekeken in welke tijd hij zich hoofdzakelijk bezighield met forageren. Het gedrag had veel weg van een KBS, hij kroop voortdurend over de zijtakken van oude Zomereiken in vrijwel verticale houding.

Bij een bezoek aan het gebied op 30 en 31-01-82 werd de vogel niet meer gezien. Het betreft hier de eerste waarneming voor de Kempen van deze in Nederland zeer zeldzame spechten-soort.

De Avifauna van Noord-Brabant vermeldt tenslotte:

"Schlegel (1852 en 1858) vermeldde reeds dat de MBS in Noord-Brabant werd waargenomen. Voorts is één vondst bekend uit de vorige eeuw:

1870 of 1871 1 ex. Noord-Brabant (Ned. Vogels I, 358)"



Middelste Bonte Specht  
(naar een veldskets  
van Lex)