

Verrassend gezelschap op industrieterrein.Bl. Klauwier 7(2), 1981.
L. Peeters.

Regelmatig fiets ik, op weg naar school, over het industrieterrein te Bladel. Al gedurende enkele weken staan daar nu tussen de fabrieken enkele weilanden gedeeltelijk onder water. Soms zag ik hier enkele Waterhoentjes, Wilde Eenden, een Meerkoet en een maal 'n Watersnip.

Op 20-3-1981 neem ik 's morgens weer deze route. Het opvallend zachte lenteweer bracht mij ertoe ruimschoots op tijd naar school te fietsen.

Met de tentamestof voor Aardrijkskunde in mijn gedachte merk ik bij bovengenoemde weiden 3 witte vogels op, die ik direkt herken als Kluten. Juist als ik van mijn fiets afstap om de vogels te bekijken hoor ik de duidelijke fluitroep van een Goudplevier. Ik ontdek een groepje van deze vogels op ca. 25m. afstand van de Kluten. Wanneer ze na een tijdje, verontrust door een laag overvliegende Blauwe Kiekendief opvliegen, blijken het 23 exx. te zijn. Spijtig genoeg moet ik even daarna weer op mijn fiets stappen wil ik op tijd zijn voor mijn tentame.

's Middags, 2 uurtjes later, op weg naar huis, blijken de Kluten en Goudplevieren plaats gemaakt te hebben voor 1 Tureluur, 3 Wintertalingen en 1 Waterhoen.

Een leuke ervaring in een toch al zo'n "zware studietijd".

Lex.

Buizerd grijpt Kokmeeuw.

Begin augustus 1980 fietste ik samen met Han Manders, Fred Geven en Antoinette de Groot in de omgeving van Drachten. Opeens zagen wij in het weiland een Buizerd op iets wits zitten. Het bleek een meeuw te zijn. Dit verbaasde ons niet, de buizerd is per slot van rekening een aaseter. Hij is alleen in staat kleine prooidieren te vangen dachten wij.

Toen wij verder fietsten vloog de buizerd op en trachtte de Kokmeeuw mee te nemen. Dit lukte niet, dus liet hij hem los. Tot onze stomme verbazing viel de meeuw echter niet naar beneden, maar vloog op eigen kracht verder. Kennelijk hadden wij een erg ondernemende buizerd gezien, of komt het vaker voor dat buizerden grotere prooidieren grijpen?

Maarten.

OPROEP OPROEP.

Het is al weer enige tijd geleden dat het roofvogelnummer verschenen is. De meesten van jullie zullen zich nog wel herinneren dat het stukje over de Torenvalk niet veel te betekenen had. Dit kwam doordat er erg weinig waarnemingen van bekend waren. Ik had slechts van één persoon waarnemingen binnen gekregen. Met mijn eigen waarnemingen erbij was dit veel te weinig om een gefundeerd artikel te schrijven. Hoe komt het nu dat er zo weinig waarnemingen bekend zijn? Is de soort te gewoon om genoteerd te worden? Ik hoop van niet, want ik verzamel sinds enige tijd gegevens over torenvalken. Veel heb ik echter nog niet.