

VOGELWERKGROEP "DE KEMPEN"

BEKENTELLINGEN OP: 13/14 oktober 1979 12/13 januari 1980
 27/28 oktober 1979 26/27 januari 1980

 1 /2 december 1979
 15/16 december 1979

Beste vogelaars,

Na enig overleg hebben we besloten om de frequentie van de bekendtellingen te veranderen. Tot nu toe hielden we éénmaal in een maand (december, januari, februari, maart) een telling. De tellingen beperkten zich voornamelijk tot het winterhalfjaar; de komende jaren willen we dit uitbreiden met tellingen in de voor- en nazomermaanden, te beginnen met oktober (1979).

Tevens gaan we meer tellingen kort achter elkaar houden, omdat vooral in de trektijd en na vorstperiodes e.d. snel verschuivingen in het vogelbestand zullen kunnen optreden. We krijgen dan ook inzicht in de bruikbaarheid van éénmalige tellingen in de winter.

In het seizoen van 1979/80 draaien we proef. Door meer vogelaars in te schakelen, willen we medewerkers die normaal op twee dagen telden in hun werk verlichten. Het is dan ook mogelijk om plotseling openvallende trajecten op te vullen. De Kempische beken behoren tot een uniek stukje natuur in Nederland én in West-Europa. De bedreigingen komen van vele kanten, van normalisaties tot recreatie en vandalisme. Vooral om het behoud ervan zijn veel gegevens over de vogels van beken en beekdalen onmisbaar en met name in dit licht zien wij het belang van de bekendtellingen, terwijl ze ons tevens inzicht verschaffen in zuiver vogelkundige facetten. Ofschoon de afgelopen zeven tellingen ons al beduidend meer inzicht hebben gegeven in de functie van beken en beekdalen, zijn ze nog onvoldoende om betrouwbare uitspraken te doen. We hopen dat jullie het belang van de tellingen als natuurbeschermingswerk laten meetellen in de beslissing om al dan niet mee te doen. We wensen iedere medewerker alvast veel plezier toe en danken jullie voor de bijdragen!

Inlichtingen: Tom Heijnen, Jan sluytersweg 26, Eindhoven
(040-11 48 73)

Telmethode

De meesten van ons zijn al vertrouwd met de methode van de bekendtellingen. Op bijgaande formulieren (bestemd voor alle tellingen) moeten de aantallen van de vaste telsoorten per traject worden genoteerd. De nummering van de trajecten wordt weergegeven op het bijgevoegde topografische kaartje (kopie). Noteer verder ook - per traject - de aantallen van allerlei bijzondere soorten en wat algemenere soorten als Zilver- en Stormmeeuw (ook overvliegende), Zwarte Specht, Goudvink, Keep, Sijsje, Rietgors e.d. Deze gegevens zijn bruikbaar als relatieve maat van de talrijkheid, omdat voor dergelijke soorten de bekendtelling veel lijkt op een lijntransecttelling (die reeds jaren met veel succes worden toegepast in Zweden, Finland en de V.S.).

Noteer voorts per atlasblok alle overige soorten. Meerdere trajecten liggen vaak in een atlasblok (zie achterzijde topografisch kaartje). Er hoeven geen aantallen bij, dat is weinig zinvol en erg tijdrovend. Deze gegevens worden gebruikt voor het Atlasproject voor Winter- en Trekvogels van het SOVON. Tel bij voorkeur in de ochtend of rond de middag (de ochtend verdient de voorkeur bij beektrajecten waar paden langs liggen, omdat voortijdige verstoring niet onmogelijk is). Langs de beek liggende visvijvers hoeven niet geteld te worden* (ondanks de 300 meter grens, zie hierna). Als globale regel geldt, dat alle telsoorten die tot +300 meter aan weerszijden van de beek worden gezien, genoteerd moeten worden. Het is niet de bedoeling dat je van de beek 'afgaat' om deze 600 meter-strook te tellen, het tellen vanaf de beek is voldoende.

*Indien toch geteld, dan resultaten tussen haakjes vermelden!

Vergeet vooral niet om aan te geven, of de vogels overvliegen (= vl.) of pleisteren (niets erbij vermelden), bijvoorbeeld:

	(traj.) 10
Blauwe Reiger	2 vl. → 2

Vaak komt het voor, dat vogels van het ene in het andere traject vliegen, bijvoorbeeld 3 wintertalingen vliegen van traject 1 naar traject 2:

	1	2
Wintertaling	3	→ 3

Geef dit aan met een pijl

Soms vliegt een deel der vogels naar een ander traject. Voorbeeld: in traject 1 zitten 10 Wilde Eenden en in traject 2 5 ex; 3 van de 10 ex van traject 1 vliegen naar traject 2 en voegen zich bij de al aanwezige 5 ex. Totaal zijn er 15 exemplaren. Geef dit als volgt aan:

	1	2
Wilde Eend	10	5

Tenslotte een laatste verzoek: Als je niet kunt tellen, geef dit dan zo snel mogelijk aan mij door óf zorg voor een vervanger.

Telresultaten 24/25 maart 1979

Hieronder volgen de nog niet bekend gemaakte resultaten van de laatste telling. Van twee personen zijn de tellingen nog niet binnen. Ter vergelijking zijn ook de maartresultaten uit 1977 en 1978 vermeld.

Soort	1977	1978	1979
Fuut	5	9	5
Dodaars	32	40	39

Soort	1977	1978	1979
Blauwe Reiger	15	36	25
Wilde Eend	454	689	349
Wintertaling	81	92	51
Tafeleend	8	2	1
Kuifeend	4	-	5
Waterhoen	313	786	216
Meerkoet	21	14	32
Kievit	595	1130	1250
Scholekster	14	4	8
Wulp	61	72	103
Grutto	118	45	116
Watersnip	18	21	14
Tureluur	18	1	9
Witgatje	9	4	3
Oeverloper	1	-	-
IJsvogel	8	5	-
Gele Kwikstaart	-	-	1
Grote Gele Kwikstaart	4	3-4	6-8
Buizerd	24	30	50
Torenvalk	20	34	15
Veldleeuwerik	360	328	197
Graspieper	128	211	154
Waterpieper	35	4-5	3
Kramsvogel	3370	1504	538
Koperwiek	230	597	268
Witte Kwikstaart	?	?	142
Patrijs	54	27	25
Knobbelswaan	-	1	4
Pijlstaart	-	2	3
Grote Zaagbek	-	-	1
Rode Wouw	-	-	1
Havik	-	-	1
Sperwer	2	10	10
Waterral	-	1	-
Korhoen	2	-	-
Kraanvogel	+3 vl.	-	-
Zilvermeeuw	32 vl.	50 vl.	125 vl.
Stormmeeuw	-	7 vl.	-
Steenuil	2	2	-
Zwarte Specht	4	4-5	2
Kleine Bonte Specht	2	3	-
Boomleeuwerik	-	1	-
Boerenzwaluw	1	-	-
Boomklever	4	-	-
Roodborsttapuit	1	12	11
Fitis	-	-	1
Tjiftjaf	+	>50	>80
Boompieper	-	1	-
Klaapekster	2	-	-
Putter	1	1	1
Sijsje	3	61	+380
Keep	?	30	>8
Goudvink	7	-	6
Rietgors	?	?	>25