


WAARNEMINGEN

Uit het binnengekomen materiaal zijn de volgende interessante waarnemingen gehaald:

Waarnemers: W.d.K. (W.de Kroon)
 J.D. (J.Dik) P.D. (P.Dobbelaar)
 K.N.V. (K. en N. Venema)
 G.S. (G.Sanders) J.J. (J.Jaspers)
 M.S. (M.Smets België) P.M. (P.Moers)
 M.M. (M.Manders)
 J.v.K. (J.van Kessel)



Fuut (*Podiceps cristatus*)

De Wateringen 8-3, 2 ex. (N.V.)
 " " 16-3, 2 ex. (K.N.V.+J.v.K.)

Geoorde fuut (*Podiceps nigricollis*)

De Utrecht 't Goor 3 ex, 4-4 (J.V.V.)

Dodaars (*Podiceps ruficollis*)

Zandvanger Eindhoven, 14-1, 10 ex. (J.J.)

Roerdomp (*Botaurus lentiginosus*)

Soerendonks Goor, 31-3, 1 ex. (P.M.+J.v.K.) 14-1, val-
 Grootmeer te Vessen, 6-4, 2 ex. (J.J.) kenswaard (J.J.)

Knobbelzwaan (*Cygnus olor*)

Withollandsven, 4-3, 1 ex. (J.J.)

Purperreiger (*Ardea purpurea*)

Wateringen (België) 31-3, 1 ex. (K.N.V.)

Grauwe gans (*Anser anser*)

Landschotse heide, Keijenhurk, 4-4, 2 ex. (waarvan 1 ex. gemerkt) J.v.K.
 (J.D.+W.d.K.)

Krakaend (*Anas strepera*)

Strabrechtse heide, Witven, 4-4, 8 ex. (J.J.)

Grootmeer, Vessen, 1 ex, 6-4, (J.J.)

Smient (*Anas penelope*)

Landschotse heide, Keijenhurk, 3-4, 12 mann. + 4 vr., 4-4, 4 ex. Keijenhurk,
 1-3, 7 mann. + 3 vr. Keijenhurk, 5-4, 4 mann. + 3 vr. Keijenhurk.

Omgeving Rouven, 2 paar, 26-3, 6-4, Grootmeer Vessen, 1 paar.

(waarnemers: J.J., W.d.K., J.v.K.)

Zomertaling (*Anas querquedula*)

Landschotse heide, Keijenhurk, 23-3, 1 ex. (P.D.) Mostheuvel (Rouven) 1 ex.
 (J.J.) 7-4.

Pijlstaart (*Anas acuta*)

Landschotse heide, Withollandsven, 11-2, 1 ex. (J.J.) 1-3, 12 ex. (K.N.V.)

Mostheuvel (Rouven) 26-3, 7 paar, (J.J.) Keijenhurk, 29-3, 4 ex. (K.N.V.+ J.v.K.
 + P.Grootaers) 5-4, Keijenhurk, 6 mann. (J.D.+W.d.K.+J.v.K.) 7-4, Mostheu-

vel, 5 ex. (J.J.) Keijenhurk, 3-4, 6 mann. en 2 vr. (W.d.K.)

Sloebend (*Anas clypeata*)

Landgoed de Utrecht, 't Goor, 1-3, 11 ex. (J.v.K.) ~~Keijenhurk~~, 4-3,
 Keijenhurk, 1 ex. (J.J.) Mostheuvel, 26-3, 7 paar, (J.J.) Mostheuvel, 7-4,
 3 ex. (J.J.)

Zeearend (*Haliaeetus albicilla*)

Van 1 januari tot + half februari op het Landgoed de Utrecht, het Goor en
 het Flaes. (zie het vorige verslag pag.12 en 13)

Van andere terreinen in Noord Brabant zijn geen mededelingen bekend!

Sperwer (*Accipiter nisus*)

Hageven, 5-1, (J.J.+P.D.) PIRCOX, 6-1 (J.J.) PIRCOX, (J.J.) van 7 t.m. 6 febr.
 constant aanwezig op het PIRCO,

(VERVOLG)

Havik (*Accipiter gentillis*)

Malpie heide, 19-2, (J.J.)

Buizerd (*Buteo buteo*)

Reuselse Moeren, 30-3, 9 ex. (K.N.V.)

Ruigpootbuizerd (*Buteo lagopus*)

Flevo Polder (Knardijk) 1 ex. (Busexcursie K.J.N.) 16-2.

Bruine kiekendief (*Circus aeruginosus*)

Reuselse Moeren, 1-4, 1 ex. vr. (K.N.V.)

Blauwe kiekendief (*Circus cyaneus*)

Witreit (Bergeijk) 1 ex. mann., (M.M.) Grootte heide, 1 ex. vr., (M.M.) 9-3.

Reuselse Moeren, Cirkel, vr., 16-2, Postelse Dijk, 15-1, N.K.V. Cirkel

23-2, (K.N.V.) Reuselse Moeren, 24-4, vr. (K.N.V.) Kruisberg, 30-3, vr,

Reuselse Moeren, 31-3, vr. (K.N.V.)

Grauwe kiekendief (*Circus pygargus*)

Slenaken, Zuid Limburg, 4-4, mann. (M.M.)

Slechtvalk (*Falco peregrinus*)

Strabrechtse heide, Heeze, 29-1, (J.J.) Med. 1 ex. op Kampina Oisterwijk

16-3, Reuselse Moeren, 30-3, lex. (groep Reusel).

Korhoen (*Lyrurus tetrix*)

Landschotse heide winterpopulatie van 22 ex.

Oirschotse heide (tankbaan) 20 ex.

Cartierheide max. slechts 2 ex. gezien.

Grootte heide max. 5 ex. ! gezien.

Waterral (*Rallus aquaticus*)

Reuselse Moeren, 30-3, 1 ex. gehoord. (K.N.V.+M.Smets+J.v.K.)

Scholekster (*Haematopus ostralegus*)

Cartierheide, 2-3, 1 ex. (M.M.) Kampina, 16-3, 1 ex. (M.M.) Mostheuvel,

26-3, 3 ex. (J.J.)

Goudplevier (*Pluvialis apricaria*)

Strabrechtse heide, 24-11, 16 ex. West vliegend. (M.M)

Tureluur (*Tringa totanus*)

Landschotse heide, 29-3, 1 ex (1^e)(K.N.V.+P.Grootaers+J.v.K.) Mostheuvel,

7-4, 2 ex. (J.J.)

Witgatje (*Tringa ochropus*)

Valkenswaard, visvijvers, 14-1 (J.J.) Wateringen (B) 31-3, (K.N.V.+J.v.K)

Wulp (*Numenius phaeopus*)

Opvallend is dat er deze winter een groep heeft overwinterd bij de Utrecht en de Landschotse heide. (dit al meerdere malen voorgekomen in de div. winters)

Grutto (*Limosa limosa*)

Flevopolder, 16-2, eerste ex. waargenomen (Busexcursie K.J.N.)

Landgoed de Utrecht, 28-2, 115 ex. op weilanden, (K.V.+J.v.K.)

Watersnip (*Gallinago gallinago*)

Wateringen, 31-3, 15 ex. (K.N.V.)

Zilvermeeuw (*Larus argentatus*)

Beatrixkanaal bij Eindhoven, 7-1, 1 ex, (J.J.) 26-1, Oirschotse heide,

3 ex. (J.J.) Oirschotse heide, 4-3, 5 ex. (J.J.) 8-3, Wateringen, 3 ex.

(K.N.V.) Kampina, 16-3, 5 ex., (M.M.) Strabrechtse heide, Beuven, 20 ex.,

(J.J.) Volgens med. wordt deze soort ook regelmatig waargenomen in en om

Reusel, Tilburg en het Zilverstrand (België)

Stormmeeuw (*Larus Canus*)

Wateringen (B) 8-3, (K.N.V.) Hapert, 23-3, 25 ex. (ged.onvolw.) (W.v.d.V.

K.N.V.+J.v.K.) Wateringen, 31-3, 13 ex. (K.N.V.)

Boerenzwaluw (*Hirundo rustica*)

Het eerste ex. werd waargenomen op 4 april door J.Jaspers op het Grootmeer te Vessem. Op 9-4, via de radio meldingen van Zeeland.

IJsvogel (*Alcedo atthis*)

Valkenswaard, visvijvers, 14-1, 1 ex. (J.J) Wateringen(B), 18-1, (+) 31-3,

1 ex. (K.N.V.)



(VERVOLG)

Kleine Bonte specht (*Dendrocopos minor*)

Landgoed de Utrecht, de Herdgang, 1-3, 1 ex. (Dhr. v.d.Graaf uit Casteren)

Strandleeuwerik (*Bremophila alpestris*)

Schiermonnikoog, het Rif, 2-1, 2 ex. (M.M.)

(Ransuil Asio otus) van 7 t/m 6febr. 7 ex. constant aanwezig op de PIROC,
(J.J.)

Klapekster (*Lanius Excubitor*)

Alleen de waarnemingen van de leden worden hier gepubliceerd. Wel kan ik U mededelen dat er zeer veel waarnemingen zijn binnengekomen. (meer als andere jaren) Ook in België werden dit najaar (voorjaar) veel Klapeksters gezien, mededelingen van Paul Grootaers uit Haacht die deze soort voor België bewerkt. (speciaal de broedbiologie) Veel sukses Paul.

Landgoed de Utrecht, 2 ex. stoeiend, het Flaes, (div. zeearendbezoekers, 26-1

K.N.V.+G.S.+J.v.K.) Mierlo Hout, 29-1, 1 ex. (J.J.), 6-2, Het Flaes, 1 ex. (J.J.), Cartierheide, 1 ex. (M.M.), Landschotse heide, 1 ex. 19-2, (J.v.K.)

Neterselse heide, 27-2, 2 ex. "stoeiend en luid roepend" (K.V.) Hapert, 27-2, langs de grote weg, 1 ex. (W.Huijbregts) De Wateringen, 8-3, 1 ex.

(W.v.Voort), Tussen Den Bosch en Vught, 1 ex. (B.Jacobs) Groote heide, 9-3,

1 ex., (M.M.), De Wateringen, 16-3, 1 ex. (K.N.V.+ J.v.K.), Landschotse heide, 23-3, 1 keer 1 ex. (P.D) en een maal 2 ex. (J.D.+moeder) Neterselse

heide, 31-3, 1 ex. langs de Kapeldijk, (P.D) Reuselse Moeren, 31-3, 1 ex.

(K.N.V.), + 1-4, 1 ex., (G.Sanders) opm. een kant een spiegel en de andere kant twee spiegels.) Wanneer U toevallig een ex. van dichtbij ziet moet U

er eens op letten!! Wanneer U het zeker weet zou ik het op prijs stellen

als U dat dan even door wilde geven? Bij voorbaat dank.

Landschotse heide, 1 ex. (J.D.+moeder+W.d.K.+J.v.K.) 5-4., 's middags langs

de Kapelweg (Beerse broek) 1 ex. erg schuw (J.v.K.)

Tjiftjaf (*Phylloscopus collybita*)

Groot Goor, Veldhoven, 1 ex. (P.D.) 8-3, Cartierheide, 28-3, (K.N.V.+G.S.+

W.v.d.V.+J.v.K.) Wie heeft er nog vroegere waarnemingen?

Vuurgoudhaantje (*Regulus ignicapillis*)

Slenaken, 4-4, zuid Limburg, (M.M.) vrouwtje.

Bonte vliegenvanger (*Ficedula hypoleuca*)

Achelse Kluis, 9-3, (M.M.)

Roodborsttapuit (*Saxicola torquata*)

Eind febr. volgens mededelingen rond Reusel.

Kramsvogel (*Turdus pilaris*)

Deze "Winter" meer dan andere jaren. (Med)

Boomklever (*Sitta europaea*)

Ravensbos en St. Jansbos te Valkenburg. (elk 1 ex.) (M.M.)

Zwarte roodstaart (*Phoenicurus ochruros*)

Snavelbos, Zuid Limburg, 1-4, (M.M.)

Goudvink (*Pyrrhula pyrrhula*)

Visvijvers, Valkenswaard, 2 ex. (J.J.)

+++++

Copy voor deze rubriek op tijd inleveren !!!!!

+++++

Hebt U nog wat gegevens liggen van deze winter over e.v.t. SLAAPPLAATSEN

van Roeken, Kauwen en Kraaien?

GEBIED: Breda-Venlo ----- Antwerpen-Maastricht.

Alleen door de medewerking van vele vogelaars kan een redelijk goed overzicht worden verkregen van de totale aantallen en plaatsen.

Stuur ze maar naar G.Sanders, Kruisstraat 42, Reusel, of bel even 04976-

1205. Hartelijk dank.