



Winterkoning, mei 2022 (Wil de Veer)

Resultaten nestkasten op de Venco Campus in 2022


Wil de Veer

Het gebied

De Venco Campus is gelegen aan Meerheide 200 te Eersel. Het gebied heeft een totale oppervlakte van 18 ha, inclusief de visvijver. Een groot deel van het gebied bestaat uit gebouwen en uit de visvijver. De visvijver, het Biesven, ligt aan de Biesvendreef en heeft een wateroppervlakte van ca. 3.8 hectare. Voor de IJsvogel zijn twee wanden aangelegd.

Een deel van het terrein van de Campus is open voor recreatieve doeleinden. Men kan hier wandelen of vissen bij Hengelsportvereniging de Gender. De visclub heeft op het terrein een eigen clubgebouw. Er is ook een schuilhut aanwezig.

Regelmatig wordt er door leden van de Hengelsportvereniging de Gender rondom het Biesven onderhoud uitgevoerd in de vorm van snoeien en maaien. Het snoeihout wordt in takkenrillen neergelegd wat gunstig is als schuilplaats voor vogels, insecten en zoogdieren.



Methode

In 2022 zijn tijdens het broedseizoen de nestkasten vier keer gecontroleerd. De controledata waren 23 april, 14 mei, 4 juni en 23 juni. Op 11 maart zijn de nestkasten schoongemaakt en waar nodig gerepareerd. De kastjes die niet te repareren waren zijn

vervangen. Wij zijn met drie personen actief bij de controles, reparaties, etc.



Boomklever bij De Hees (Eersel), 30 augustus 2022 (Hans Blox)


Resultaten

Nestkasten


Alle vijftien nestkasten hangen rond het Biesven. De nestkastbezetting in 2022 was 86%, wat neerkomt op twee lege kasten (tabel 1). De algemeenste nestkastbewoner was, zoals ook in de afgelopen jaren, de Koolmees.

Tabel 1. Nestkastbezetting in 2022.


Gebruikte kasten	13	86%
Niet gebruikte kasten	2	14%
Totaal aantal kasten	15	100%



Figuur 1. Het verloop van het aantal broedsels van alle soorten in 2015-2022.



Figuur 2. Het verloop van het aantal eieren van alle soorten in de 2015-2022.



Figuur 3. Het verloop van het aantal uitgevlogen jongen van alle soorten in 2015-2022.

Tabel 2. Broedsels in 2022.

	Aantal broedsels		Aantal eieren					
	1 ^e legsel	2 ^e legsel	1 ^e legsel	2 ^e legsel	Totaal	Uitge- vlogen	Onbe- vrucht	Dood
Koolmees	6	1	53	5	58	57	1	0
Pimpelmees	4	0	40	0	40	34	3	3
Spreeuw	2	1	11	4	15	15	0	0
Boomklever	1	0	7	XX	07	07	0	0


Tabel 3. Aantal broedsels per soort in de periode 2015-2022.

Aantal broedsels	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Koolmees	8	6	6	7	10	7	9	7
Pimpelmees	4	4	6	2	4	3	5	4
Spreeuw	2	2	3	4	3	2	3	3
Boomklever	0	0	0	1	0	0	0	1
Bonte vliegenvanger	0	0	0	0	0	1	0	0
Totaal	14	12	15	14	17	13	17	15

Tabel 4. Aantal uitgevlogen jongen in de periode 2015-2022.

Uitgevlogen	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Koolmees	64	52	48	63	87	50	71	57
Pimpelmees	37	35	60	22	35	20	46	34
Spreeuw	0	9	17	18	16	9	15	15
Boomklever	0	0	0	6	0	0	0	7
Bonte vliegenvanger	0	0	0	0	0	4	0	0

De Koolmees had zeven broedsels, waaronder één tweede broedsel. De Pimpelmees had vier broedsels. De Boomklever had één broedsel. De Spreeuw had drie broedsels, waaronder één tweede broedsel.



Zwarte Zwaan, april 2022 (WdV)

Overige vogels

Buiten de broedvogels die dit jaar in de kasten hebben gebroed zijn er op het perceel in 2022 ook veel andere vogels waargenomen. Het betreft: Fuut, Aalscholver, Blauwe reiger, Zwarte zwaan, Grote Canadese gans, Nijlgans, Wilde eend, Buizerd, Waterhoen, Meerkoet, Scholekster, Kokmeeuw, Holenduif, Houtduif, Turkse Tortel, Steenuil, IJsvogel, Groene specht, Grote Bonte Specht (met juveniel), Boerenzwaluw, Witte Kwikstaart, Winterkoning, Roodborst, Merel, Zanglijster, Kleine Karekiet, Spotvogel, Zwartkop, Ekster (met juvenielen), Zwarte Kraai, Spreeuw, Huismus (met juvenielen), Vink en Witgat. In



Man Zwartkop, april 2022 (WdV)

de directe omgeving werden veel Kauwen en Kieviten waargenomen.

Wetenswaardigheden

Naar nesten is ook in 2022 niet specifiek gezocht, wel werden er nesten aangetroffen van Meerkoet, Waterhoen, Fuut en Zwarte Kraai. Van al deze soorten werden jongen gezien. Op het perceel is een huiszwaluwtil geplaatst met kunstnesten. Huiszwaluwen zijn rond en in de geplaatste zwaluwtil waargenomen, echter er kon niet worden

vastgesteld dat er daadwerkelijk gebroed is door een huiszwaluw. Tot op heden zijn er in de til alleen broedsels geconstateerd van de Huismus.

Conclusie

In 2022 is het gebied vier keer bezocht om de nestkasten te controleren. Dit jaar is van twee kasten geen gebruik gemaakt. In 2021 betrof dit vier kasten. Het aantal broedsels was met vijftien dit jaar gemiddeld. ■

