


Broedvogelinventarisatie AWD Vinkenbaandriften 2022

Jaap Vink



Het BMP plot AWD Vinkenbaandriften (58 ha) ligt vanaf de ingang bij De Zilk voorbij het Oosterkanaal rechts van de Nieuwe Haasvelderweg. Ingeklemd tussen BMP plot Schrama aan de zuidoostkant en BMP plot Westhoek aan de zuidwestkant.

Het plot is geteld in de jaren 1980 en 1984 en pas na bijna 40 jaar weer in 2021 en 2022.

Aan de aantallen in de tabel is duidelijk te zien, dat zowel het aantal territoria als het aantal broedvogelsoorten tussen het begin van de jaren tachtig en nu sterk is afgenomen.

Het aantal territoria is gehalveerd en het aantal soorten is met een derde afgenomen.

Naast een meer algemene verarming en het verdwijnen van de broedvogelpopulaties in de Nederlandse duinen speelt ook de enorme graasdruk van Damherten in de AWD een belangrijke rol (Van der Spek *et al*, 2018). Tijdens mijn inventarisaties van de Vinkenbaandriften in 2022 was het gemiddeld aantal Damherten per telling 55 (spreiding 46-71). Dat komt neer op een dichtheid van ongeveer 1 Damhert per hectare! Struwelen en onderbegroeiing ontbreken dan ook vrijwel in het telgebied.

Het verdwijnen van soorten als Nachtegaal, Roodborst, Winterkoning, Heggenmus, Sprinkhaanzanger lijkt hiervan een direct gevolg.

De komst van de Havik in de duinen is mogelijk oorzaak van het verdwijnen van Houtduif, Ransuil, Groene Specht en Ekster(?) uit het telgebied.

De losse bomen, boomgroepen en het open bos in het telgebied oefenen in toenemende mate aantrekkingskracht uit op soorten als Boomleeuwerik, Boompieper, Gekraagde Roodstaart en Vink.

Soorten die in het begin van de jaren tachtig ontbraken en in 2021 en/of 2022 wel werden vastgesteld zijn Torenvalk, Kievit, Grote Bonte Specht, Witte Kwikstaart, Grote Lijster, Roodborsttapuit, Zwartkop, Boomkruiper en Vink.

Van der Spek V, Schaap L & Ehrenburg A (2018) Dertig jaar broedvogelmonitoring in de Amsterdamse Waterleidingduinen. LIMOSA 91 (3) : 108 - 122.

BMP Vinkenbaandriften				
Soort/Jaar	1980	1984	2021	2022
Barmsijs spec	-	-	-	-
Bergeend	-	-	-	-
Boomkruiper	-	-	2	-
Boomleeuwerik	4	4	11	9
Boompieper	4	5	10	12
Bosrietzanger	-	-	-	-
Bosuil	-	-	-	-
Braamsluiper	1	4	3	-
Ekster	6	7	-	-
Fazant	14	3	-	-
Fitis	50	43	8	12
Fuut	-	-	-	-
Gaai	1	3	2	1
Gekraagde Roodstaart	7	7	11	8
Glanskop	1	-	-	-
Grasmus	4	4	5	8
Graspieper	-	-	-	-
Groene Specht	3	2	-	-
Groenling	-	-	-	-
Grote Bonte Specht	-	-	-	1
Grote Lijster	-	-	1	1
Grutto	-	-	-	-
Heggenmus	18	15	2	-
Houtduif	5	11	-	-
Houtsnip	1	-	-	-
Kauw	-	-	-	-
Kievit	-	-	-	1
Kleine Bonte Specht	-	-	-	-
Kneu	14	14	2	2
Koekoek	2	1	-	1
Koolmees	15	13	12	12
Krakeend	-	-	-	-
Meerkoet	-	-	-	-
Merel	3	4	1	1
Nachtegaal	8	14	-	-
Paapje	-	-	-	-
Patrijs	-	-	-	-
Pimpelmees	1	3	9	5
Ransuil	1	0	-	-
Rietgors	-	-	-	-
Ringmus	3	7	-	-
Roodborst	7	3	-	-
Roodborsttapuit	-	-	5	2
Scholekster	2	-	-	-
Slobeend	-	-	-	-
Spotvogel	-	-	-	-
Spreeuw	-	-	-	-
Sprinkhaanzanger	2	5	-	-
Staartmees	4	2	-	-
Stormmeeuw	-	1	-	-
Tapuit	10	8	1	-
Tjiftjaf	1	-	3	-
Torenvalk	-	-	-	1
Tuinfluitier	-	1	-	-
Turkse Tortel	-	-	-	-
Veldleeuwerik	5	1	-	-
Vink	-	-	12	17
Wielewaal	-	-	-	-
Wilde Eend	-	-	-	-
Winterkoning	3	8	-	-
Witte Kwikstaart	-	-	2	1
Wulp	4	1	-	-
Zanglijster	-	-	-	-
Zomertortel	1	2	-	-
Zwarte Kraai	-	1	1	2
Zwartkop	-	-	3	-
Aantal territoria	205	197	106	97
Aantal soorten	32	30	21	19

