

ving.

Zelf kan je rondom je huis natuurlijk ook met licht aan de slag, een felle buitenlamp voor een witte muur levert ook al resultaat. Nu is het zo dat nachtvlinders vooral gevoelig zijn voor lichtbronnen met een hoog UV gehalte, dit soort (spaar)lampen van 20 – 25 watt worden bijvoorbeeld gebruikt in nagelstudio's en zijn vrij in de handel verkrijgbaar. Hang zo'n lamp voor een witte muur en succes verzekerd.

Zelf heb ik in de periode 1969 – 1974 's nachts op 5 hoog in Spijkenisse met een laken nachtvlinders gevangen; de verrassing was dat de vangsten qua aantal soorten en imago's die van de voorgaande jaren in Rotterdam (Tuindorp Vreewijk) overtroffen. Dat geldt trouwens zelfs voor de vangsten daarna in Brielle, waar om de andere dag, weer of geen weer, een val in mijn tuin staat. De luie methode dus, gewoon 's morgens kijken wat er in zit, noteren en weer laten vliegen.

Naast licht is het ook lonend om, als je een tuin hebt, eens 's avonds met de zaklantaarn een rondje tuin te doen. Phlox, kamperfoelie, sedum en bloeiende klimop zijn heel aantrekkelijk voor nachtvlinders. En dan is er nog de mogelijkheid van smeren. Een mengsel van (appel) stroop en bier of wijn net voor zonsondergang op bomen aanbrengen en later op de avond gaan kijken wat er op afgekomen is.

Kortom, ook rond je eigen huis, zelfs in stad of dorp, is er genoeg aan nachtvlinders te beleven.



Paddenstoelen op de begraafplaats in Ouddorp

door Wim van Geelen

In 2004 werd ik gevraagd uit te kijken naar het voorkomen van de cedergrondbekerzwam op de begraafplaats in Ouddorp. Dat heb ik volgehouden tot in 2016. In deze periode bracht ik verspreid over het hele jaar een bezoek aan deze rijke vindplaats. Het was elk jaar vanaf maart een feest van herkenning. De inventarisatie was zeker niet uitputtend, maar geeft eerder een eerste indruk van de soorten die je op deze bijzondere plek kunt vinden. Sommige soorten zag ik elk jaar terugkomen, zoals de roze spijkerzwam in combinatie met de koeienboleet in september. De begraafplaats heeft een zandige, ongerepte ondergrond, die het voorkomen van paddenstoelen zeker heeft beïnvloed.

Behalve algemene soorten zoals elfenbankjes en zwavelkopjes vond ik er de volgende soorten:

1. cedegrondbekerzwam	7. rode spijkerzwam
2. zeedenmycena	8. dennenvoetzwam
3. voorjaarskluiufzwam	9. kale veldridderzwam
4. grote sponszwam	10. gekraagde aardster
5. koeienboleet	11. koningsmantel
6. valse hanenkam	



Cedergrondbekerzwammen



Cedergrondbekerzwammen

Over het voorkomen van paddenstoelen op kerkhoven is relatief weinig bekend. Door een jarenlang op een identieke wijze gevoerd beheer worden er soms interessante vondsten gedaan. Door het met regelmaat afvoeren van gras en bladeren is er vaak sprake van een verschaalde ondergrond (red.).

Zie ook: Nature Today (16 november 2016),

Massaliteit paddenstoelen op kerkhof fenomenaal.



MUS

door Marlies van Santen

MUS staat voor Meetnet Urbane Soorten. Het is een landelijk telproject dat speciaal bedoeld is om een beeld te geven van hoe de vogels in de stad ervoor staan. SOVON Vogelonderzoek Nederland heeft het meetnet opgericht, omdat bij de andere vogeltellingen en inventarisaties onvoldoende informatie verzameld werd over vogelsoorten die vooral in de stad voorkomen. Denk hierbij aan de gierzwaluw, maar ook aan soorten als huismus, spreeuw, merel, stads-duif en kauw. Het meetnet bestaat sinds 2007 en zorgt ervoor dat SOVON nu ook trends kan berekenen voor deze stadsvogels.

Hoe gaat nu zo'n een MUS-telling? In een MUS postcodegebied wijst SOVON willekeurig 12 punten aan in de bebouwde kom. Wanneer je je opgeeft voor een telgebied, mag je die punten nog iets verschuiven voor het geval ze bijvoorbeeld op privégebied of een onbereikbare plek liggen. Ook mag je er maximaal 4 laten vervallen. Op de overgebleven punten tel je 3x per jaar gedurende 5 minuten de vogels die je ziet en hoort. Daarbij maakt het niet uit welk gedrag ze vertonen en welke leeftijd ze zijn. Een wilde eend met 9 jonkies, tel je dus als 10 wilde eenden. Alleen hoog overvliegende vogels zonder binding met het gebied, sla je over met tellen. Voor de tellingen moet je twee keer vroeg op (1x in april en 1x tussen 15 mei en 15 juni) en de derde telling (tussen 15 juni en 15 juli) is een avondtelling. Deze laatste telling is belangrijk voor het tellen van de gierzwaluwen, maar natuurlijk tel je alle vogels.

Zelf ben ik in 2008 begonnen met MUS in Hellevoetsluis. Intussen heb ik 58 verschillende soorten vogels en 3 soorten zoogdieren waargenomen. Best een leuk aantal voor stedelijk gebied, al zitten daar ook wat soorten bij die ik slechts eenmaal gezien of gehoord heb, zoals koekoek, rietzanger, sperwer, tureluur, visdief, zomertortel en wielewaal. Je kunt in stedelijk gebied dus ook verrassende waarnemingen doen! Mijn top 3 van soorten waarvan ik de meeste geteld heb, is als volgt:

Gierzwaluw	1157
Kauw	935
Merel	385

Mijn waarnemingen van zoogdieren bestaan vrijwel geheel uit katten, aangevuld met een enkele bruine rat en een paarje amoreuze egels.

MUS is een eenvoudig meetnet voor ervaren en minder ervaren waarnemers. Het kost weinig tijd maar het levert belangrijke gegevens over stadsvogels op en is daarnaast bijzonder leuk om te doen. Na een tijdje weet je welke soorten je waar kunt verwachten en is het spannend of bijvoorbeeld de spreeuwen of de huismussen op een bepaald telpunt nog aanwezig zijn. Dat het in de stad is, vind ik geen bezwaar. Ik heb nog nooit problemen gehad, hoogstens dat mensen vragen wat ik aan het doen ben. Nadeel van de stad is wel dat er veel achtergrondgeluiden zijn. Ik tel daarom zoveel mogelijk op zon- en feestdagen.

Ik vind MUS een leuke telling die weinig tijd kost. Er zijn op Voorne-Putten nog genoeg MUS telgebieden vacant, dus mocht ik je interesse hebben gewekt, kijk dan eens op de website van SOVON zou ik zeggen.

