

Huiszwaluw en Oeverzwaluw 1992

Herman Leys heeft een overzicht gemaakt van de resultaten van de tellingen in 1992 van Huiszwaluw en Oeverzwaluw. Dit verslag is reeds gestuurd naar de tellers. Hieronder worden enkele belangrijke uitkomsten beknopt samengevat. Wie geïnteresseerd is in het hele verslag, kan een kopie aanvragen bij SOVON.

De Huiszwaluw werd in 1992 voor het vierde achtereenvolgende jaar geïnventariseerd; er zijn 1486 kwartblokken geheel of gedeeltelijk uitgekamd en het ziet ernaar uit dat het onderzoek per kwartblok steeds vollediger plaatsvindt (hoewel vermoedelijk nog steeds 10% van de Huiszwaluwen gemist wordt).

In de periode 1989-92 is de soort afgenomen in Twente, de Achterhoek, zuidelijk Noord-Brabant en Flevoland. Een geringe toename trad op in Zuid-Holland en Zeeland en in het gebied van de grote rivieren. Een sterkere toename is geconstateerd in Drenthe, Friesland en Groningen, langs de IJssel, in Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Holland. Voor geheel Nederland is sprake van een lichte toename (6%). Kwartblokken met meer dan 50 nesten worden vooral aangetroffen in ZW-Nederland, langs de grote rivieren, Zuid-Limburg en rondom het IJsselmeer. De totale Nederlandse populatie in 1992 wordt op bijna 155.000 paren geschat.

De prioriteit voor 1993 ligt bij het volgen van de reeds jarenlang onder-



Oeverzwaluw (Henk Gaasbeek).

zochte kwartblokken. Daarnaast zijn er de nodige gebieden waaruit te weinig bekend is: de Waddeneilanden, het oostelijk deel van Friesland, het zuiden van Drenthe, het hart van Utrecht, de Noord- en Zuidhollandse kuststreek, Schouwen-Duiveland en grote delen van Midden-Brabant, Oost-Groningen en Overijssel. Nieuwe tellers kunnen zich nog steeds op onderstaand adres opgeven.

De Oeverzwaluw is vanaf 1986 jaarlijks onderzocht (tevens in een aantal jaren in 1964-85). In 1992 zijn er 222

kolonies doorgegeven en 8318 broedparen. De werkelijke populatie wordt geschat op 8880 paren.

Gemiddeld zijn de kolonies het grootst in de drie noordelijke provincies. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat hier enkele zeer grote kolonies voorkomen (grootste in het Lauwersmeer, 814 paren). Ook Flevoland, Zeeland, Zuid-Holland en zuidelijk Noord-Brabant scoren nog ver boven het landelijk gemiddelde van 37,5 paren per kolonie.

Ten opzichte van 1991 is een toename van 30% geconstateerd. Deze toename is over het hele land vastgesteld, het sterkst in Flevoland, de Achterhoek, Twente, de IJsselstreek en langs Waal en Rijn. De toename is vermoedelijk vooral een gevolg van gunstige omstandigheden (neerslag) in de overwinteringsgebieden in West- en Midden-Afrika.



De meeste kolonies (38%) zitten in afgravingen. Opvallend genoeg is de soort weer terug aan het keren in rivier-, kanaal-, en beekoevers. In 1992 broedde 19% van de paren in deze habitat (1988-89 5%).

In westelijk Noord-Brabant en Zeeland is het onderzoek niet volledig geweest; dit geldt vermoedelijk ook voor delen van Limburg (langs de Maas) en het westen van Friesland.

Insturen van formulieren en correspondentie naar: SOVON t.a.v. H.N. Leys, Antwoordnummer 2505, 6573 ZX Beek-Ubbergen.

Nesten/kwartblok

- <20
- 20-40
- >40



Figuur 1. Gemiddeld aantal nesten van Huiszwaluw per kwartblok.