

hoort het iedere dag. Een paar keer is leuk, maar de hele dag door ..

Ken je 'Guus, kom naar huus'?
Zoiets ja.

Wat doen je schoolvrienden: stappen?
Ze gaan wel naar Lelystad en het is natuurlijk ook wel leuk om een keer naar een discootje te gaan. Maar ik besteed zoveel tijd aan vogels, en eigenlijk ben ik ook geen echte disco-liefhebber. Andere hobby's heb ik niet echt, behalve misschien fietsen. En ik kano veel, de Hoge Vaart af met de kajak. Zo doe ik ook wel nestcontroles van Meerkoeten en Futen.

Schrijf je al je waarnemingen op?
Nee. Ik schrijf wel op wanneer ik de eerste wintergasten zie, of wanneer ik de laatste Koekoek hoor, of de eerste. Maar de datum van die Citroenkwikstaart onthoud ik wel. Of mijn laatste Gierzwaluw op 28 september. Of dit jaar op 16 juni nog een Nonnetje op de Lepelaarsplassen. Maar ik neem aan dat ik in de toekomst wel wat meer zal gaan noteren.

Hoeveel soorten heb je in Nederland?
Ik heb het vorige maand voor het eerst een keer opgeteld en sta op 268. Mijn streefgetal is 300, een magische grens. Ik heb nog niet zoveel zeldzaamheden ontdekt. Wel laatst een Witvleugelstern en in mijn inventarisatiegebied een Roodgesterde Blauwborst.

Aan wie of wat heb je een hekel?
Aan de bouwers die hier die nieuwe wijk gaan bouwen, toch wel. Maar ja, je kan er weinig aan doen, dat is het risico van in Almere gaan wonen.

Wat doe je over tien jaar?
Ik denk dat ik het wel weet, maar ook dat ik het eigenlijk niet wil: echt twitchen, een echte Dutch Birder. Van vogel naar vogel.

Je klinkt alsof je bang bent voor die verslaving
Ik hoor nu al eens dat ik een soortenjager ben, dus de kans is niet gering. Je hoort wel van mensen die meteen weggaan als er ergens een Ralreiger gezien is. Misschien ga ik wel hetzelfde doen. Maar goed, dat zien we dan wel weer.


Guus van Duin

In 2000/2001 opnieuw weinig overwinterende Scholeksters in Waddenzee

Vorig jaar werd in dit blad gewezen op de afname van de Scholekster als overwinteraar in de Waddenzee (C. Smit, B. Ens & B. Koks, Sovon-Nieuws 13, 3: 16-17). Sindsdien zijn we een jaar verder en zijn er uit het najaar en de winter van 2000/2001 drie nieuwe integrale tellingen beschikbaar gekomen. Naast de telling van januari 2001, die deel uitmaakt van het reguliere monitoringprogramma onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van LNV, ging het om extra tellingen in november en december 2000, uitgevoerd in opdracht van respectievelijk Alterra en Vogelbescherming Nederland. Dit alles om goed beslagen ten ijs te komen met telgegevens om de aantalsontwikkeling van (onder andere) de Scholekster te kunnen beschrijven. Extra tellingen in het late najaar zijn daarbij van belang, om niet het risico te lopen dat de januaritelling door streng winterweer mislukt en er dan een jaar 'verloren' gaat. De nieuwste gegevens zijn op dezelfde wijze verwerkt als beschreven in Smit et al. (2000) en eraan toegevoegd (figuur

1). Hoewel er mild winterweer heerste voorafgaand aan de tellingen, en er voldoende voedsel was om de kokkelvisserij niet te hoeven beperken (maatregelen volgend uit de Structuurnota Zee- en Kustvisserij), was er opnieuw sprake van zeer lage aantallen Scholeksters. Van enig herstel van het dieptepunt uit de voorgaande twee winters is dus geen sprake. Ten opzichte van halverwege jaren tachtig, toen met ruim 200.000 vogels bijna een kwart van de Europese Scholeksters in de Nederlandse Waddenzee overwinterde, zijn er 70.000 Scholeksters 'verdwenen'. De afnemende aantallen in de Nederlandse Waddenzee lijken niet te worden gecompenseerd door toenemende aantallen elders. Ook in de komende winter zullen er weer tellingen plaatsvinden in november en januari om een vinger aan de pols te houden bij de populatieontwikkeling van de Scholekster.

**Marc van Roomen (SOVON)
& Cor Smit (Alterra)**



Figuur 1. Aantallen Scholeksters in een groot deel van de Nederlandse Waddenzee (alle bewoonde eilanden en vastelandgebieden). Tellingen in januari zijn aangegeven met blokjes, tellingen in de voorafgaande herfst met driehoekjes. De doorgetrokken lijn geeft het lopende gemiddelde over drie seizoenen, waarbij tellingen gedurende streng winterweer buiten beschouwing werden gelaten (de winters gemerkt met een kruisje). Voor 2000/2001 is het lopend gemiddelde berekend uit gegevens van 1999/2000 en 2000/2001 (omdat uiteraard nog geen gegevens beschikbaar zijn uit de winter 2001/2002).