

Verspreidingsatlas Nederlandse wantsen (Hemiptera: Heteroptera)

Deel VI: Supplement



2021

B. Aukema
D.J. Hermes

EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden

Verspreidingsatlas Nederlandse wantsen

(Hemiptera: Heteroptera)

Deel VI: Supplement


Verspreidingsatlas Nederlandse wantsen (Hemiptera: Heteroptera)

Deel VI: Supplement

2021

B. Aukema
D.J. Hermes

EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden



Verspreidingsatlas Nederlandse wantsen (Hemiptera: Heteroptera)

Deel VI: Supplement

Te citeren als:

Aukema, B. & D.J. Hermes 2021. Verspreidingsatlas Nederlandse wantsen (Hemiptera: Heteroptera).

Deel VI: Supplement. – EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden, Leiden.

Omslagillustratie

Oxycarenus lavaterae, ♂, Theodoor Heijerman

Auteurs

B. Aukema, D.J. Hermes

Begeleiding vanuit EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden

Vincent Kalkman

DTP

André J. van Loon

Uitgave

EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden, Leiden

Postbus 9517, 2300 RA Leiden

071-7519314

eis@naturalis.nl

www.eis-nederland.nl

facebook.com/EIS.Kenniscentrum.Insecten

oplage 300 exemplaren


ISBN 978-90-76261-19-5

© Copyright 2021

EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden, Leiden

INHOUDSOPGAVE

Inleiding	5
Dankwoord	8
Soortbesprekingen	9
Dipsocoridae	10
Tingidae	11
Miridae	12
Anthocoridae	20
Reduviidae	25
Aradidae	26
Lygaeidae	27
Literatuur	31
Bijlage 1: Het waarnemingenbestand	34
Bijlage 2: Soortenlijst	45
Bijlage 3: Aantal waarnemingen en aantal uurhokken per soort voor 2000 en vanaf 2000	58
Bijlage 4: Checklist per provincie	73
Bijlage 5: Verspreidingskaarten	88
Bijlage 6: Waarnemers	254
Register	298



INLEIDING

Deel VI van de verspreidingsatlas van de Nederlandse wantsen behandelt de soorten, die na publicatie van de delen I-V (Aukema et al. 2002, Aukema & Hermes 2006, 2014, 2016 en 2020) aan de Nederlandse lijst zijn toegevoegd. Bovendien wordt er een overzicht gegeven van de verspreiding van alle tot en met 2020 waargenomen wantensoorten, waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen het voorkomen vóór en vanaf 2000.

Taxonomische wijzigingen

Er is een klein aantal taxonomische wijzigingen sinds de publicatie van de eerste vijf delen van de serie.

De subfamilie Micronectinae is opgewaardeerd tot familieniveau, zodat we nu in Nederland 37 families met 298 geslachten en 661 soorten tellen (tabel 1).

Monosynnumma maritimum (Wagner, 1947) is vermoedelijk een synoniem van *M. bohemanii* (Fallén, 1829) en wordt niet meer als aparte soort opgevoerd. Ook is er een aantal kleinere taxonomische wijzigingen, die in tabel 2 worden samengevat.

Nieuwe soorten

In totaal zijn sinds de publicatie van de eerste vijf delen van de verspreidingsatlas 21 soorten toegevoegd aan de Nederlandse lijst (tabel 3). Het betreft één aanvulling op deel I in de familie Dipsocoridae, zeven aanvullingen op deel II in de families Tingidae (één soort), Anthocoridae (vijf soorten) en de familie Reduviidae (één soort), acht aanvullingen op deel III (familie Miridae) en vijf aanvullingen op deel IV in de families Aradidae (één soort) en Lygaeidae (vier soorten).

Bijlagen

Nu de serie verspreidingsatlassen met dit supplement is afgerond, wordt in de bijlagen 1 tot en met 6 een samenvatting gegeven van alle tot en met 2020 beschikbare gegevens van alle 661 soorten op de Nederlandse lijst. In bijlage 1 worden de belangrijkste gegevens uit het waarnemingenbestand samengevat. Bijlage 2 geeft de soortenlijst, bijlage 3 per soort een overzicht van het aantal uurhokken en waarnemingen van vóór 2000 en vanaf 2000, bijlage 4 de checklist per provincie, bijlage 5 de verspreidingskaarten van alle soorten en bijlage 6 de lijst

van waarnemers en organisaties die waarnemingen beschikbaar hebben gesteld.

Tabel 1. Overzicht wantsenfamilies in Nederland

Familie	Aantal geslachten	Aantal soorten	Deel
Ceratocombidae	1	1	I
Dipsocoridae	2	2	I
Nepidae	2	2	I
Micronectidae	1	4	I
Corixidae	8	29	I
Naucoridae	2	2	I
Aphelocheiridae	1	1	I
Notonectidae	1	6	I
Pleidae	1	1	I
Mesoveliidae	1	1	I
Hebridae	1	2	I
Hydrometridae	1	2	I
Veliidae	2	5	I
Gerridae	3	9	I
Saldidae	7	20	I
Tingidae	16	35	II
Microphysidae	1	6	II
Miridae	99	249	III
Nabidae	3	13	II
Anthocoridae	16	41	II
Cimicidae	1	5	II
Reduviidae	6	10	II
Aradidae	2	8	II
Lygaeidae	48	102	IV
Piesmatidae	2	3	IV
Berytidae	4	9	IV
Pyrrhocoridae	1	1	IV
Stenocephalidae	1	2	V
Rhopalidae	7	10	V
Alydidae	1	1	V
Coreidae	10	14	V
Cydnidae	8	12	V
Thyreocoridae	1	1	V
Plataspidae	1	1	V
Acanthosomatidae	4	7	V
Scutelleridae	3	6	V
Pentatomidae	29	38	V
Totaal aantal	298	661	

Tabel 2. Naamswijzigingen sinds de publicatie van deel I-V van de verspreidingsatlas.

Deel	Oude naam	Nieuwe naam
I	<i>Cryptostemma (Pachycoleus) waltli</i> (Fieber, 1860)	<i>Pachycoleus waltli</i> Fieber, 1860
I	<i>Glaenocoris propinqua propinqua</i> (Fieber, 1860)	<i>Glaenocoris propinqua</i> (Fieber, 1860)
I	<i>Microvelia (Microvelia) pygmaea</i> (Dufour, 1833)	<i>Microvelia (Picaultia) pygmaea</i> (Dufour, 1833)
II	<i>Loricula bipunctata</i> (Perris, 1857)	<i>Loricula (Loricula) bipunctata</i> (Perris, 1857)
II	<i>Loricula elegantula</i> (Baerensprung, 1858)	<i>Loricula (Loricula) elegantula</i> (Baerensprung, 1858)
II	<i>Loricula pselaphiformis</i> Curtis, 1833	<i>Loricula (Loricula) pselaphiformis</i> Curtis, 1833
II	<i>Myrmedobia coleoptrata</i> (Fallén, 1807)	<i>Loricula (Myrmedobia) coleoptrata</i> (Fallén, 1807)
II	<i>Myrmedobia distinguenda</i> Reuter, 1884	<i>Loricula (Myrmedobia) distinguenda</i> Reuter, 1884
II	<i>Myrmedobia exilis</i> (Fallén, 1807)	<i>Loricula (Myrmedobia) exilis</i> (Fallén, 1807)
II	<i>Lyctocoris campestris</i> (Fabricius, 1794)	<i>Lyctocoris (Lyctocoris) campestris</i> (Fabricius, 1794)
II	<i>Oeciacus hirundinis</i> (Lamarck, 1816)	<i>Cimex hirundinis</i> Lamarck, 1816
III	<i>Plagiognathus (P.) arbustorum arbustorum</i> (Fabricius, 1794)	<i>Plagiognathus arbustorum</i> (Fabricius, 1794)
III	<i>Plagiognathus (P.) chrysanthemi</i> (Wolff, 1804)	<i>Plagiognathus chrysanthemi</i> (Wolff, 1804)
III	<i>Plagiognathus (P.) fulvipennis</i> (Kirschbaum, 1856)	<i>Plagiognathus fulvipennis</i> (Kirschbaum, 1856)
III	<i>Plagiognathus (P.) vitellinus</i> (Scholtz, 1846)	<i>Parapsallus vitellinus</i> (Scholtz, 1846)
III	<i>Polymerus (Polymerus) nigrita</i> (Fallén, 1807)	<i>Polymerus (Pachycentrum) nigrita</i> (Fallén, 1807)
V	<i>Eurygaster testudinaria testudinaria</i> (Geoffroy, 1785)	<i>Eurygaster testudinaria</i> (Geoffroy, 1785)
V	<i>Eysarcoris venustissimus</i> (Schrank, 1776)	<i>Stagonomus venustissimus</i> (Schrank, 1776)
V	<i>Stagonomus (Dalleria) bipunctatus pusillus</i> (Herrich-Schaeffer, 1833)	<i>Stagonomus bipunctatus pusillus</i> (Herrich-Schaeffer, 1833)

Tabel 3. De 21 soorten die sinds het verschijnen van de delen I-V van de verspreidingsatlas zijn toegevoegd aan de Nederlandse lijst.

Infraorder	Familie	Soort
DIPSOCOMORPHA	Dipsocoridae	<i>Pachycoleus pusillimus</i> (J. Sahlberg, 1870)
CIMICOMORPHA	Tingidae	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)
	Miridae	<i>Dicyphus (Dicyphus) bolivari</i> Lindberg, 1934
		<i>Dicyphus (Dicyphus) escalerae</i> Lindberg, 1934
		<i>Orthotylus (Parapachylops) caprai</i> Wagner, 1955
		<i>Atomoscelis onusta</i> (Fieber, 1861)
		<i>Atractotomus marcoi</i> Carapezza, 1982
		<i>Phoenicocoris dissimilis</i> (Reuter, 1878)
		<i>Psallus (Psallus) helenae</i> Josifov, 1969
		<i>Tuponia (Tuponia) mixticolor</i> (A. Costa, 1862)
	Anthocoridae	<i>Temnostethus (Temnostethus) tibialis</i> Reuter, 1888
		<i>Amphiareus constrictus</i> (Stål, 1860)
		<i>Buchananiella continua</i> (White, 1880)
		<i>Cardiastethus fasciventris</i> (Garbiglietti, 1869)
		<i>Lyctocoris (Lyctocoris) dimidiatus</i> (Spinola, 1837)
		<i>Empicoris rubromaculatus</i> (Blackburn, 1889)
PENTATOMOMORPHA	Reduviidae	<i>Aradus brevicollis</i> Fallén, 1807
	Aradidae	<i>Spilostethus pandurus</i> (Scopoli, 1763)
	Lygaeidae	<i>Dimorphopterus spinolae</i> (Signoret, 1857)
		<i>Oxycarenus (Oxycarenus) lavaterae</i> (Fabricius, 1787)
		<i>Peritrechus gracilicornis</i> Puton, 1877

Tabel 4. Jaar eerste vondst, aantal uurhokken en aantal waarnemingen van de behandelde soorten.

Soortnaam	jaar eerste vondst	uurhokken	waarnemingen
<i>Pachycoleus pusillimus</i>	2012	2	3
<i>Corythucha ciliata</i>	2008	48	213
<i>Dicyphus (Dicyphus) bolivari</i>	2018	59	119
<i>Dicyphus (Dicyphus) escalerae</i>	2017	1	18
<i>Orthotylus (Parapachylops) caprai</i>	2017	12	74
<i>Atomoscelis onusta</i>	2018	2	7
<i>Atractotomus marcoi</i>	2018	1	1
<i>Phoenicocoris dissimilis</i>	2017	1	6
<i>Psallus helenae</i>	2019	1	1
<i>Tuponia (Tuponia) mixticolor</i>	2018	3	9
<i>Temnostethus (Temnostethus) tibialis</i>	2010	1	1
<i>Amphiareus constrictus</i>	2007	7	9
<i>Buchananiella continua</i>	2007	50	139
<i>Cardiastethus fasciiventris</i>	2006	260	746
<i>Lyctocoris (Lyctocoris) dimidiatus</i>	2007	4	5
<i>Empicoris rubromaculatus</i>	2010	83	169
<i>Aradus brevicollis</i>	2020	1	1
<i>Spilostethus pandurus</i>	2020	1	1
<i>Dimorphopterus spinolae</i>	2016	35	112
<i>Oxycarenus (Oxycarenus) lavaterae</i>	2016	280	1329
<i>Peritrechus gracilicornis</i>	2019	5	6

DANKWOORD

In de loop van de jaren hebben velen bijgedragen aan het tot stand komen van het waarnemingenbestand. Naast beheerders van verschillende collecties, die in eerdere delen al vermeld werden, bedanken wij in het bijzonder Reinier Akkermans, Ben van As, Jan Beernink, Dick Belgers, Kees den Bieman, Michiel Boeken, Peter Boer, Harry Boonstra, Frank Bos, Ping-ping Chen, Jan Cuppen, Eddie Dijkstra, Bas Drost, Hommo Edzes, Cees Gielis, Fons Heetman, Theodoor Heijerman, Ruud Jansen, Vincent Kalkman, Robert Ketelaar, Roel van Klink, Mark Lammers, Gerard Lommen, Date Lutterop, Barend van Maanen, Twan Martens, Jan Meijer, Gerben Mensink, Ad Mol, Nico Nieser, Jinze Noordijk, Frank van Nunen, Erik van der Spek, David Tempelman, Dré Teunissen, Sjoerd Tiemersma, Lo Troisfontaine, Hans Turin, Willem Vergoossen, Oscar Vorst, Paul van Wielink, Jan Wieringa, Rink Wiggers en Philip Zeinstra voor het beschikbaar stellen van gegevens uit hun privécollecties of voor het beschikbaar stellen van materiaal. Luc Willemse en Max Caspers faciliteerden ons werk bij Naturalis. Onze dank gaat ook uit naar Waarneming.nl en naar alle fotografen, die via deze site hun vondsten hebben gedeeld. Zij worden in bijlage 6 vermeld. Bram Koese (EIS), Barend van Maanen en David Tempelman verleenden assistentie bij het verzamelen van gegevens van water- en oppervlaktewantsen

van de Waterschappen, die door de volgende medewerkers werden verstrekt: Roy van Hezel (Waterschap Noorderzijlvest), Birgitta van Megen (Wetterskip Fryslân), Arno Folkers en Peter Paul Schollema (Waterschap Hunze & Aa's), Hans Hop (Aqualysis), Ruth Heerdink en Kirsten Vendrig (Waterschap Amstel, Gooi en Vecht), Gert van Ee (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier), Bart Schaub (Hoogheemraadschap van Rijnland), Brigitte Mangelaars (Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden), Johan van Tent (Schieland en Krimpenerwaard), Ronald Gylstra (Waterschap Rivierenland), Maria Sanabria (Waterschap De Dommel), Mieke Moeleker (Aquon), Cynthia de Kruijff-van der Voorn en Yvonne van Scheppingen (Waterschap Scheldestromen), Barend van Maanen (Waterschap Limburg). Ton van Haaren en David Tempelman assisteerden bij de beoordeling van deze waarnemingen. Mike Brooks (Kennis- en Adviescentrum Dierplagen Wageningen) leverde aanvullende gegevens van Cimicidae.

Jeroen Fokker en Oscar Vorst pasten het invoerprogramma Klasse aan voor het weergeven van Europese kaartjes conform Fauna Europaea. André van Loon (EIS) maakte de fenogrammen en de verspreidingskaarten. De omslagfoto werd gemaakt door Theodoor Heijerman.

SOORTBESPREKINGEN

De soorten worden in taxonomische volgorde besproken conform de Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region (Aukema & Rieger 1995, 1996, 1999 en 2001, en Aukema et al. 2013).

Leeswijzer

Per soort wordt de volgende informatie gegeven:

Verspreidingskaartje

De stippen op de kaartjes betreffen uurhokken (5 bij 5 km). In bijlage 3 staan van elke soort het aantal uurhokken en het aantal waarnemingen.

Fenogram

In het diagram is het aantal vangsten per periode van 10 dagen weergegeven. Hierbij is uitgegaan van vangsteenheden: één soort op één locatie op één datum. Het aantal waargenomen dieren telt dus niet mee.

Soortnaam

De wetenschappelijke soortnaam wordt gegeven zonder auteursnaam. De auteursnaam is te vinden in bijlage 2. Nomenclatuur en volgorde zijn conform de Palaearctische catalogus (Aukema & Rieger 1995, 1996, 1999, 2001 en 2006, Aukema et al. 2013). In bijlage 2 wordt de volledige Nederlandse lijst gegeven.

Identificatie

Hier wordt de belangrijkste determinatieliteratuur genoemd. Waar mogelijk wordt verwezen naar foto's van adulten en/of larven in Wachmann et al. (2004, 2006, 2007 en 2012), in Nederlandse faunistische publicaties of in andere bronnen.

Verspreiding

Onder het kopje verspreiding wordt de wereldverspreiding kort samengevat. Hierbij ligt de nadruk op de verspreiding in Europa. Voor alle soorten is een kaartje met de globale Europese verspreiding toegevoegd: aan- of afwezigheid per land. De verspreidingsgegevens zijn ontleend aan de online database van de Catalogus van de Palaearctische wantsen (Aukema, 2018) en volgen de gebiedsindeling van Fauna Europaea. De soort is aanwezig in de donkergrijs gekleurde landen en wordt met een vraagteken vermeld uit de lichtgrijs gekleurde landen. Met witgrijs zijn de landen aangegeven waar de soort niet voorkomt. Het voorkomen in Aziatisch Turkije, het Midden-Oosten en de landen van Noord-Afrika is niet aangegeven en ook deze landen worden witgrijs getoond.

Habitat en ecologie

Onder dit kopje wordt informatie over respectievelijk biotoop, verspreidingsvermogen, levenscyclus, eiafzet en gedrag besproken. De naamgeving van de waardplanten is conform Duistermaat (2020).

Status

De status van het voorkomen in Nederland is gebaseerd op het aantal bezette uurhokken.

Literatuur

Aanvullend op de in de soortbespreking al genoemde literatuur worden hier andere relevante verwijzingen gegeven. Per publicatie is tussen haakjes kort aangegeven welke onderwerpen behandeld worden.

Familie DIPSOCORIDAE

Pachycoleus pusillimus

Identificatie – Stichel (1958-1960, als *Cryptostemma* (*Cryptostemma*) *pusillum*), Wagner (1961, 1967) en Heiss & Péricart (2007). Foto's: Wachmann et al. (2012: adult).

Verspreiding – Palaearctisch: Europa (Kerzhner 1995, Aukema et al. 2013).

Habitat en ecologie – *Pachycoleus pusillimus* (brachypteer of macropteer, 0,9-1,4 mm) leeft zoöfaag van kleine ongewervelden in vochtige biotopen tussen mos en veenmos *Sphagnum*. Op Schiermonnikoog werd ze geklopt uit vochtig mos, voornamelijk fijn laddermos *Eurhynchium praelongum*, tussen grassen *Poaceae*, moeraskartelblad *Pedicularis palustris* en jonge opslag van kruipwilg *Salix repens*. Bij Stellendam werd een exemplaar verzameld uit aanspoelsel uit de kwelder langs het Haringvliet. Over de levenscyclus is weinig bekend, behalve dat volwassen dieren gevangen zijn van maart tot oktober (in ons land in mei en september).

Status – Noord- en Midden-Europese soort, die door het geringe formaat mogelijk over het hoofd is gezien. Zeer zeldzaam, bekend van één vindplaats in Zuid-Holland en van het waddeneiland Schiermonnikoog. Mogelijk door het geringe formaat en de verborgen leefwijze over het hoofd gezien.

Literatuur – Aukema et al. (2012: eerste vondst in Nederland op Schiermonnikoog).



Familie TINGIDAE

Corythucha ciliata


Identificatie – Péricart (1983). Foto's: Wachmann et al. (2006: larven en adulten).

Verspreiding – Nearctisch, na versleping gevestigd in Europa, Noord-Afrika, Azië (Het Midden-Oosten en Oost-Azië), Australië en Zuid-Amerika (Péricart & Golub 1996, Aukema et al. 2013).

Habitat en ecologie – *Corythucha ciliata* (macropteer, 0,9-1,4 mm) leeft fytofaag op plataan *Platanus* in stedelijk gebied. In Noord-Amerika is de waardplant westerse plataan *Platanus occidentalis* en in Europa komt ze vooral voor op oosterse plataan *P. orientalis* en gewone plataan *P. hispanica*. Larven en adulten zuigen aan de onderzijde van het blad, waarbij karakteristieke, geel verkleurende zuigschade optreedt, die al van afstand is waar te nemen. De volwassen dieren overwinteren vanaf oktober geaggregeerd onder de schors van de waardplanten en zoeken in het voorjaar het uitlopende blad weer op. De eieren worden aan de onderzijde van de bladeren vastgekleefd en komen na enkele weken uit. Er zijn mogelijk twee generaties per jaar, maar larven zijn alleen nog maar waargenomen in september. Overwinterde dieren zijn waargenomen tot eind april en de nieuwe generatie is volwassen vanaf midden juli.

Status – Noord-Amerikaanse soort, die zich na vestiging in Europa vanaf 1964 sterk heeft uitgebreid. In 2008 voor het eerst in Nederland waargenomen in Maastricht. Inmiddels gewoon in de provincie Limburg, en sinds 2017 ook in een vijftal uurhokken in de provincie Noord-Brabant en één in de provincie Flevoland.

Literatuur – Aukema & Hermes (2009: eerste vondst in Nederland), Aukema (2011: nieuwe vondsten), Akkermans (2017: waarnemingen in Limburg), Aukema (2020b: vondst in Flevoland)



Familie MIRIDAE

Dicyphus (Dicyphus) bolivari



Identificatie – Wagner (1974a), Sanchez & Cassis (2018). De morfologische verschillen tussen *D. (D.) bolivari* Lindberg, 1934 en *D. (D.) tamaninii* Wagner, 1951 zijn minimaal en mogelijk is de laatste een synoniem van de eerste. DNA-onderzoek moet hier uitkomst bieden. Foto's: Sanchez & Cassis (2018: macropteer en brachypteer adult, Th. Heijerman in Aukema (2020b: macropteer en brachypteer adult).

Verspreiding – Palaearctisch: Europa (Frankrijk en Spanje) en Noord-Afrika (Canarische eilanden en Marokko) (Sanchez & Cassis, 2018). Recent ook waargenomen in België, Duitsland, Groot-Brittannië, Luxemburg en Nederland.

Habitat en ecologie – *Dicyphus bolivari* (brachypteer of macropteer, 2,8-4,0 mm) leeft zoöfytofaag op harig wilgenroosje *Epilobium hirsutum* in allerlei vochtige biotopen. In de literatuur wordt ze ook vermeld van geel stalkruid *Ononis natrix* en verschillende komkommerachtigen Cucurbitaceae en nachtschades Solanaceae. Ze heeft twee overlappende generaties per jaar. Volwassen dieren van de eerste generatie zijn altijd macropteer en waargenomen van halverwege juli tot eind oktober met een piek begin augustus. De tweede generatie is vermoedelijk altijd brachypteer en waargenomen van half augustus tot half december met een piek halverwege oktober. In die laatste periode kunnen ook nog larven aanwezig zijn. Mogelijk overwintert de kortvleugelige generatie als volwassen dier. Vliegende dieren zijn op licht gevangen.

Status – Westmediterrane soort, die wordt gebruikt voor biologische bestrijding in kassen. Het is onduidelijk of de recente vestiging buiten het oorsprongsgebied een gevolg is van het veranderende klimaat of van uit kassen ontsnapte exemplaren. In 2018 voor het eerst gefotografeerd in het Geuldal en inmiddels gewoon langs de kust (ook op de waddeneilanden) en in het midden en zuiden van het land. Nog niet waargenomen op het vasteland van de provincie Friesland en in de provincies Groningen, Drenthe en Flevoland.

Literatuur – Sanchez & Cassis (2018: waardplanten), Aukema (2020b: vondsten in Nederland), Aukema et al. (2020: vondsten op de waddeneilanden).



Dicyphus (Dicyphus) escalerae

Identificatie – Stichel (1956-1958, als *D. escalerae*), Wagner & Weber (1964, als *D. escalerae*), Sanchez & Cassis (2018). Foto's: Wachmann et al. (2004: adult), Aukema & Lommen (2017: adult).

Verspreiding – Palaearctisch: Europa (Kerzhner & Josifov 1999, Aukema et al. 2013).

Habitat en ecologie – *Dicyphus escalerae* (brachypteer of macropteer, 2,8-4,0 mm) leeft fytofaag op grote leeuwenbek *Antirrhinum majus*, een plant uit het Middellandse Zeegebied, die bij ons in bloembakken, tuinen en soms verwilderd voorkomt, onder andere op oude muren. Op het Iberisch schiereiland komt ze ook voor op *A. graniticum* en Spaanse leeuwenbek *A. hispanicum*. In tegenstelling tot andere *Dicyphus*-soorten, die zoöfytofaag zijn, leeft ze uitsluitend van het sap van de waardplant en zuigt daarbij aan alle delen van de plant. Alle stadia kunnen overwinteren en er zijn tenminste twee generaties per jaar. Volwassen dieren zijn van halverwege juni tot eind augustus op licht gevangen. Dieren die zich in het voorjaar en de zomer ontwikkelen zijn overwegend macropteer (langvleugelig), terwijl in de nazomer en de herfst vrijwel uitsluitend brachyptere (kortvleugelige) dieren worden gevonden. De eieren worden boven in de jonge stengels afgezet. Verspreiding zou vooral met plantmateriaal plaatsvinden.

Status – Westmediterrane soort, die zich recent al dan niet door versleping met de waardplant noordwaarts heeft uitgebreid. Vanaf 2017 op licht waargenomen op één vindplaats in de provincie Limburg. In België bekend van een drietal locaties in westelijk Vlaanderen en daarvoor ook in Zeeland te verwachten.

Literatuur – Aukema & Lommen (2017: eerste vondsten in Nederland).



Orthotylus (Parapachylops) caprai

Identificatie – Stichel (1956-1958) en Wagner (1974b). Foto: Wachmann et al. (2012: adult), Aukema & Lommen (2017: adult).

Verspreiding – Palaearctisch: Europa en Azië (het Midden-Oosten) (Kerzhner & Josifov 1999, Aukema et al. 2013).

Habitat en ecologie – *Orthotylus caprai* (macropteer, 3,2-4,0 mm) leeft fytofaag op cipressen Cupressaceae en wordt vermeld van cipres *Cupressus*, jeneverbes *Juniperus*, levensboom *Thuja*, mammoetboom *Sequoiadendron giganteum*, schijnicipres *Chamaecyparis* en zevenboom *Juniperus sabina*. Er zijn ook waarnemingen van grove den *Pinus sylvestris*. De eieren overwinteren en ze heeft twee generaties per jaar. Volwassen dieren zijn van eind juni tot eind augustus op licht gevangen. Gezien het waardplantenspectrum is ze bij ons vooral te verwachten in tuinen en parken en op termijn mogelijk ook in natuurlijke jeneverbesstruwelen. Verspreiding over grote afstanden vindt waarschijnlijk hoofdzakelijk plaats met plantmateriaal, waarna ze zich vliegend lokaal verder kan verspreiden.

Status –Mediterrane soort, die door een combinatie van warmere zomers en versleping met de waardplant haar areaal recent heeft uitgebreid. Zeldzaam, vanaf 2017 op licht waargenomen in de provincies Flevoland, Gelderland, Noord-Holland, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg.

Literatuur – Aukema & Lommen (2017: eerste vondsten in Nederland), Aukema (2020b: nieuwe provincierecords).



Atomoscelis onusta

Identificatie – Stichel (1956-1958, als *A. onustus*), Wagner (1952, als *A. onustus*), Wagner & Weber (1964, als *A. onustus*) en Wagner (1975, als *A. onustus*). Foto: Wachmann et al. (2004: adult).

Verspreiding – Palaearctisch: Europa, Noord-Afrika en Azië (het Midden-Oosten, de Kaukasus, Centraal-Azië, Siberië en Oost-Azië) (Kerzhner & Josifov 1999, Aukema et al. 2013).

Habitat en ecologie – *Atomoscelis onusta* (macropteer, 2,1-2,6 mm) leeft op amaranten *Amarantaceae* en composieten *Asteraceae* in voedselrijke en zilte biotopen. Als waardplanten worden soorten van de geslachten alsem *Artemisia*, ganzenvoet *Chenopodium*, loogkruid *Salsola* en melde *Atriplex* genoemd. De eieren overwinteren en ze heeft één generatie per jaar, waarvan de volwassen dieren in Duitsland van juli tot in september zijn waargenomen. In ons land werden volwassen dieren op licht gevangen van eind juli tot eind augustus. Meer zuidelijk kan zich mogelijk een tweede generatie ontwikkelen.

Status – Zuid-Europese soort, die tot voor kort ontbrak in West- en Midden-Europa. Vangsten op licht in Limburg sinds 2018 en in Gelderland in 2020.

Literatuur – Aukema et al. (2019: eerste vondst in Nederland), Aukema (2020b: vondst in Gelderland).



Atractotomus marcoi

Identificatie – Carapezza (1982). Alleen de mannetjes zijn op basis van genitaalonderzoek te onderscheiden van die van *A. magnicornis* (Fallén, 1807).

Verspreiding – Palaearctisch: Europa (Kerzhner & Josifov 1999, Aukema et al. 2013).

Habitat en ecologie – *Atractotomus marcoi* (macropteer, 2,7-3,4 mm) leeft zoöfytotaag op dennen en wordt vermeld van bergden *Pinus mugo*, Corsicaanse den *P. mugo laricio*, grove den *P. sylvestris* en zwarte den *P. nigra*. *Atractotomus marcoi* overwintert als ei en heeft één generatie per jaar. Volwassen dieren zijn waargenomen van eind juli tot halverwege oktober. Zeer waarschijnlijk komt deze soort op veel meer plaatsen in Europa voor, maar ze is slechts door genitaalonderzoek met zekerheid te onderscheiden van de algemenere *Atractotomus magnicornis* Fallén, die ook op dennen leeft.

Status – Zeer zeldzame Europese soort met een discontinue verspreiding. Een enkele vangst op licht in de provincie Limburg in 2018.

Literatuur – Aukema et al. (2019: eerste vondst in Nederland).



Phoenicocoris dissimilis

Identificatie – Stichel (1956-1958, als *Sthenarus dissimilis*), Wagner (1952, als *Sthenarus (Phoenicocoris) dissimilis*), Wagner & Weber (1964, als *S. (Ph.) dissimilis*) en Wagner (1975). Foto: Aukema & Lommen (2017: adult), Skipper (2013: adult).

Verspreiding – Palaearctisch: Europa. Na versleping gevestigd in Noord-Amerika (Kerzhner & Josifov 1999, Aukema et al. 2013).

Habitat en ecologie – *Phoenicocoris dissimilis* (macropteer, 3,3-3,6 mm) leeft zoöfytofaag op verschillende naaldbomen en wordt vermeld van den *Pinus*, douglasspar *Pseudotsuga menziesii*, lork *Larix*, spar *Picea* en zilverspar *Abies*. In Noord-Amerika leeft ze op verschillende soorten zilverspar *Abies*, waaronder de ook bij ons aangeplante gewone zilverspar *A. alba* en Kaukasische zilverspar *A. nordmanniana*, die veel als kerstboom wordt gebruikt. Als prooi wordt de bladluis *Mindarus abietinus* Koch, 1857 genoemd, die ook in Nederland voorkomt. Ze heeft één generatie per jaar en overwintert als ei in de jonge twijgen van de waardplant. Volwassen dieren zijn op licht waargenomen van eind mei tot halverwege juni.

Status – Een verspreid voorkomende Europese soort, die mogelijk met waardplanten versleept wordt, of profiteert van het veranderende klimaat. Vanaf 2017 enkele keren op licht gevangen op één plek in de provincie Limburg.

Literatuur – Aukema & Lommen (2017: eerste vondsten in Nederland).



Psallus (Psallus) helenae

Identificatie – Wagner (1975), Wyniger (2004). Foto: Bantock (2015: adult).

Verspreiding – Palaearctisch: Europa (Kerzhner & Josifov 1999, Aukema et al. 2013).

Habitat en ecologie – *Psallus helenae* (macropteer, 3,3-3,6 mm) leeft zoöfytofaag op moseik *Quercus cerris*, mogelijk ook op bastaarden van moseik en kurkeik *Q. suber*. Ze heeft één generatie per jaar en overwintert als ei in de jonge twijgen van de waardplant. Volwassen dieren zijn in Engeland waargenomen van halverwege juni tot eind juli.

Status – Midden-Europese soort, die recent ook in Engeland is waargenomen. In 2019 werd in de provincie Noord-Brabant één mannetje op licht gevangen.

Literatuur – Aukema (2020a, 2020b: vangst in De Kaaistoep).



Tuponia (Tuponia) mixticolor

Identificatie – Stichel (1956-1958, als *Megalodactylus mixticolor*), Wagner & Weber (1964) en Wagner (1975). Deze tabellen zijn, doordat een aantal soorten gesynoniemiseerd is, echter niet meer goed bruikbaar (Ribes & Ribes 1997). Foto's: Skipper (2013: adult), Wachmann et al. (2012: adult), Lock (2018: adult).

Verspreiding – Palaearctisch: Europa, Noord-Afrika en Azië (het Midden-Oosten, de Kaukasus en Centraal-Azië; tropisch Afrika (Kerzhner & Josifov 1999, Aukema et al. 2013).

Habitat en ecologie – *Tuponia (Tuponia) mixticolor* (macropteer, 2,5-3,6 mm) leeft langs de kust op aangeplante tamarisk *Tamarix* (Tamaricaceae). Het betreft doorgaans Franse tamarisk *T. gallica*, die vaak wordt aangeplant als zandbinder en in tuinen, en in duinen verwilderd voorkomt (Duistermaat 2020). *Tuponia mixticolor* overwintert als ei en heeft afhankelijk van de omstandigheden één of twee generaties per jaar. Volwassen dieren zijn waargenomen van half juni tot in oktober. Verspreiding vindt plaats met aangeplante cultivars in tuinen en parken en op eigen kracht.

Status – Een mediterrane soort, die zich recent door het warmer wordende klimaat elders heeft weten te vestigen op de al langer aanwezige waardplanten, onder andere langs de Atlantische kust tot in Zuid-Engeland. Zeer zeldzaam, vanaf 2018 in vier uurhokken langs de kust in de provincie Zuid-Holland waargenomen.

Literatuur – Aukema et al. (2019: eerste vondsten in Nederland).



Familie ANTHOCORIDAE

Temnostethus (Temnostethus) tibialis

Identificatie – Péricart (1972), Southwood & Leston (1959) en Stichel (1958-1960).

Verspreiding – Palaearctisch: Europa (Péricart 1996, Aukema et al. 2013).

Habitat en ecologie – *Temnostethus tibialis* (brachypteer of macrop-
teer, 2,3-3,5 mm) leeft zoöfaag van stofluizen Psocoptera en andere
kleine ongewervelden in bossen op de takken en stammen van loof-
bomen, onder ander op beuk *Fagus sylvatica* en eik *Quercus*. Ze over-
wintert als adult in schorsspleten en onder loszittende schors, en heeft
één generatie per jaar.

Status – Een zeer zeldzame Europese soort met discontinue versprei-
ding, die ook in België en Engeland voorkomt. In 2010 werd één
exemplaar gevangen in een raamval in Wageningen. Mogelijk wordt
de soort door haar verborgen leefwijze over het hoofd gezien.

Literatuur – Aukema (2011: eerste vondst in Nederland).



Amphiareus constrictus

Identificatie – Péricart (1972), Yamada & Hirowatari (2003). Foto: Th. Heijerman in Aukema et al. (2020: adult).

Verspreiding – Tropisch en subtropisch. Palaearctisch: Europa (Nederland), Noord-Afrika en Oost-Azië; Nearctisch (Florida); Centraal- en Zuid-Amerika; tropisch Afrika en Azië, Australië en Oceanië (Péricart 1996, Aukema et al. 2013).

Habitat en ecologie – *Amphiareus constrictus* (macropteer, 2,6-2,8 mm) leeft zoöfaag op warme en min of meer vochtige plekken in compost- en maaiselhopen en snoeiafval. De daar vaak massaal aanwezige stofluizen Psocoptera vormen mogelijk hun belangrijkste voedselbron. Ze wordt met granen en peulvruchten versleept en kan zich zo elders vestigen. In Maasland werd ze in 2005 massaal aangetroffen in een tomatenkas. Over de leefwijze is weinig bekend, maar mogelijk is ze acyclisch. Volwassen dieren zijn waargenomen in april en van augustus tot in oktober. Vliegende dieren zijn op licht gevangen.

Status – Een kosmopolitische tropische en subtropische exoot, die met granen en peulvruchten versleept wordt en zich zo in ons land gevestigd heeft. Zeer zeldzaam, vanaf 2005 waargenomen in zeven uurhokken, één in Friesland op Ameland, één in Gelderland, twee in Zuid-Holland, één in Noord-Brabant en twee in Limburg

Literatuur – Aukema & Hermes (2006: vondst in tomatenkas, 2009: eerste vondst in de vrije natuur in Nederland); Aukema et al. (2020: vondst op Ameland).



Buchananiella continua


Identificatie – Péricart (1972). Foto: Th. Heijerman in Aukema et al. (2020: adult).

Verspreiding – Tropisch en subtropisch. Palaearctisch: Europa (atlantisch-mediterraan), Macaronesische eilanden (Azoren en Madeira) en Azië (het Midden-Oosten); Nearctisch (Verenigde Staten); tropisch Afrika en America, Hawaii en Réunion (Péricart 1996, Aukema et al. 2013).

Habitat en ecologie – *Buchananiella continua* (macropteer, 2,2-2,7 mm) leeft zoöfaag van stofluizen Psocoptera en andere kleine insecten op coniferen met afstervende of dorre takken, in dor blad aan afgevalen of afgezaagde takken van loofbomen, in hopen maaisel en snoeiafval en op klimop. Op dennen *Pinus* is ze vooral te vinden als er sprake is van zware bladluisaantastingen, met als gevolg veel roetdauw en veel Psocoptera. Over de levenscyclus is weinig bekend, maar mogelijk is ze acyclisch en kunnen alle stadia overwinteren. Larven zijn in Nederland waargenomen eind mei en van augustus tot in oktober en adulten in alle maanden van het jaar, behalve in februari en juni. Overwinterende dieren zijn aangetroffen onder de schors van plataan *Platanus*. Het eerste Nederlandse exemplaar werd op licht gevangen.

Status – Een pantropische en subtropische soort, die recent naar verschillende plekken in West-Europa is verslept en zich daar heeft weten te vestigen, met name in België, Nederland en Engeland. Gewoon. Vondsten vanaf 2007, eerst vooral langs de kust in zuidwest Nederland, maar vanaf 2017 uitbreidend, ook meer noordelijk en op enkele plekken in het binnenland. Waargenomen in de provincies Friesland, Gelderland, Utrecht, Noord- en Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. In Friesland alleen op de waddeneilanden.

Literatuur – Aukema & Hermes (2009: eerste vondst in Nederland); Aukema et al., 2020 (vondsten op de waddeneilanden), Aukema (2020b: vondsten in Gelderland en Noord-Brabant).



Cardiastethus fasciiventris



Identificatie – Péricart (1972), Southwood & Leston (1959), Stichel (1958-1960) en Wagner (1961, 1967). Foto's: Wachmann et al. (2012: larve V en adult), Th. Heijerman in Aukema et al. (2020: adult).

Verspreiding – Palaearctisch: Europa, Noord-Afrika en Azië (het Midden-Oosten) (Péricart 1996, Aukema et al. 2013).

Habitat en ecologie – *Cardiastethus fasciiventris* (macropteer, 2,3-2,7 mm) leeft zoöfaag van kleine geleedpotigen, vermoedelijk hoofdzakelijk stofluizen Psocoptera. Ze kan dan ook op allerlei plaatsen worden aangetroffen waar veel stofluizen aanwezig zijn, bijvoorbeeld op coniferen (den *Pinus* wordt opvallend vaak vermeld), maar ook op dor blad van afgevallen of afgezaagde boomtakken en in snoeiafval. Deze niche deelt ze met andere kleine anthocoriden als *Buchananiella continua* en *Amphiareus obscuriceps*. Ze werd meerdere keren in aantal gevonden tussen grote aantallen van de stofluiz *Ectopsocus petersi* Smithers, 1978, een potentiële prooi-soort. *Cardiastethus fasciiventris* overwintert als adult en waarschijnlijk is er slechts één generatie per jaar. Larven zijn waargenomen van begin juli tot in december en volwassen dieren in alle maanden van het jaar, met een piek in de maanden juli tot en met september. Vliegende dieren zijn op licht gevangen.

Status – Een atlantisch-mediterrane soort, die zich recent aanzienlijk in noordwestelijke richting heeft weten uit te breiden en sinds 2006 ook uit Nederland bekend is. Inmiddels is ze zeer algemeen in het zuidoosten en langs de kust, maar naar het noorden toe zeldzamer. Waargenomen in alle provincies en op de waddeneilanden Texel, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog.

Literatuur – Aukema & Hermes (2009: eerste vondst in Nederland, verspreidingskaart), Aukema (2016: kaart verspreiding in Nederland), Aukema et al. (2020: vondsten op de waddeneilanden).



Lyctocoris (Lyctocoris) dimidiatus

Identificatie – Péricart (1972), Stichel (1958-1960, als *L. campestris* f. *dimidiata*) en Wagner (1961). Foto's: G. Strauß in Aukema & Hermes (2009: adult), Wachmann et al. (2012: adult).

Verspreiding – Palaearctisch: Europa en Azië (het Midden-Oosten) (Péricart 1996, Aukema et al. 2013).

Habitat en ecologie – *Lyctocoris dimidiatus* (macropteer, 3,6-4,6 mm) leeft zoöfaag van kleine ongewervelden in vogelnesten, gangen van kleine zoogdieren en hooihopen. Er zijn ook veel waarnemingen op boomzwammen. Over de levenscyclus is weinig bekend, maar vermoedelijk heeft ze evenals *L. campestris* twee generaties per jaar en is ze op beschutte plekken acyclisch, waarbij alle stadia het hele jaar te vinden zijn. Volwassen dieren zijn in Nederland waargenomen van begin mei tot eind augustus en elders overwinterend aangetroffen onder schors van verschillende loof- en naaldbomen. In het voorjaar zijn ze op licht gevangen.

Status – Een mediterrane soort, die verspreid voorkomt in Midden- en Zuid-Europa tot in Duitsland en Nederland. Zeer zeldzaam, vanaf 2007 vijf exemplaren in vier ver uit elkaar liggende uurhokken in de provincies Gelderland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.

Literatuur – Aukema (2009: vondst op licht in De Kaaistoep), Aukema & Hermes (2009: eerste vondsten in Nederland).



Familie REDUVIIDAE

Empicoris rubromaculatus



Identificatie – Putshkov & Moulet (2009). Foto's: Th. Heijerman in Aukema (2016: adult).

Verspreiding – Een pantropische soort, die op enkele plekken is doorgedrongen in de subtropische en gematigde klimaatzones. In Europa heeft ze een beperkte en hoofdzakelijk westmediterrane verspreiding (Putshkov & Putshkov 1996, Aukema et al. 2013).

Habitat en ecologie – *Empicoris rubromaculatus* (macropteer, 4,4-6,1 mm) leeft zoöfaag op loof- en naaldbomen, in de struik- en kruidlaag en op de bodem in strooisel en mossen, maar ook in takkenbossen en op afstervend en dood loof. Dat laatste herbergt vaak een rijke stofluizenfauna, een belangrijke voedselbron voor deze soort. *Empicoris rubromaculatus* overwintert als adult en heeft in ons klimaat waarschijnlijk één generatie per jaar. In de tropen zijn ze acyclisch. Larven zijn waargenomen van begin augustus tot halverwege december en volwassen dieren in alle maanden van het jaar, behalve januari, met een piek van augustus tot in november. Vliegende dieren zijn op licht gevangen.

Status – Van origine pantropische soort, die zich in Europa vanuit het westmediterrane gebied recent heeft weten te vestigen in België en Nederland. In 2010 voor het eerst waargenomen in Breda en vanaf 2017 op meerdere plekken en zich snel uitbreidend. Waargenomen in de provincies Friesland (alleen op de waddeneilanden), Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord- en Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg, en op alle waddeneilanden.

Literatuur – Aukema (2016: eerste vondst in Nederland), Aukema et al. (2020: vondsten op de waddeneilanden), Aukema (2020b: vondsten in Overijssel en Noord-Holland).



Familie ARADIDAE

Aradus brevicollis

Identificatie – Heiss (2007) en Stichel (1957-1962). Foto's: Wachmann et al. (2007: adulten).

Verspreiding – Palaearctisch: Europa en Azië (Siberië). (Heiss 2007).

Habitat en ecologie – *Aradus brevicollis* (macropter, 3,1-4,6 mm) is een boreomontane soort, die hoofdzakelijk gevonden wordt op door zwammen aangetast dood hout van grove den *Pinus sylvestris*, zowel op staande als op de grond liggende stammen en takken, maar ook op stobben en spaanders. Ze behoort tot de zogenaamde pyrofile soorten, die zich bij voorkeur voeden met schimmels die zich ontwikkelen op verkoold hout, en ze wordt dan ook vrijwel uitsluitend gevonden op brandplekken. Populaties hebben daardoor een relatief korte levensduur en vliegende dieren zoeken nieuwe brandplekken op. Vondsten op andere bomen hebben dan ook mogelijk betrekking op “verdwaalde” vliegende dieren.

Status – Een boreomontane soort, die voorkomt in Noord-Europa en het noordelijk deel van Midden- en Oost-Europa tot in Siberië. In 2020 voor het eerst waargenomen in het Noetselveld in de provincie Overijssel.

Literatuur – Maat & Aukema (2020: eerste vondst in Nederland).



Familie LYGAEIDAE

Spilostethus pandurus

Identificatie – Péricart (1999a) en Stichel (1957-1962). Foto's: Wachmann et al. (2007: adulten), Th. Heijerman in Aukema (2020b: adult).

Verspreiding – Palaearctisch: Zuid- en Midden-Europa, Noord-Afrika en Azië (het Midden-Oosten, de Kaukasus en Centraal- en Oost-Azië). Tropisch Afrika, het oriëntaals gebied en Australië (Péricart 2001, Aukema et al. 2013).

Habitat en ecologie – *Spilostethus pandurus* (macropter, 12,0-14,5 mm) is een warmte minnende soort, die leeft van het sap van een groot aantal planten. Ze kan schadelijk zijn op allerlei sier- en cultuurgewassen, met name in groentes, vruchtgroentes, druiven en fruitbomen. In het mediterrane gebied zijn er meerdere generaties per jaar, maar in ons klimaat kan zich mogelijk maar één generatie per jaar ontwikkelen, waarbij de volwassen dieren overwinteren. Naast met allerlei producten versleepte dieren kunnen ook zwervers ons land bereiken en is de kans op vestiging reëel.

Status – Een Palaearctische tropische en subtropische soort, die veel versleept wordt. In 2020 voor het eerst waargenomen in de vrije natuur in Midden-Limburg, mogelijk een zwerver uit België of Duitsland, waar recent voorplanting is waargenomen.

Literatuur – Akkermans (2020) en Aukema (2020b: eerste vondst in Nederland).



Dimorphopterus spinolae



Identificatie – Péricart (1999b), Stichel (1957-1962) en Wagner (1961, 1966, als *D. spinolai*, 1966). Foto's: Wachmann et al. (2007: brachyptere adulten, 2012: macroptere adult), Heijerman in Aukema et al. (2017: brachyptere en macroptere adulten).

Verspreiding – Palaearctisch: Europa en Azië (het Midden-Oosten, de Kaukasus, Centraal-Azië, Siberië en Oost-Azië) (Péricart 2001, Aukema et al. 2013).

Habitat en ecologie – *Dimorphopterus spinolae* (brachypteer en macropteer, 3,1-4,6 mm) leeft fytofaag op duinriet *Calamagrostis epigejos* op droge tot vochtige, tamelijk voedselrijke zandgrond. Larven en adulten zijn vooral te vinden tussen de onderste bladscheden, maar bij warm weer klimmen ze ook omhoog tot in de halmen. Ze voeden zich met sap uit de bladeren en de stengels, en zuigen ook in de bodem aan de wortels. *Dimorphopterus spinolae* overwintert als adult in het strooisel aan de voet van de waardplant en heeft één generatie per jaar. Onder gunstige weersomstandigheden zouden ook de larven kunnen overwinteren. Een tweejarige cyclus, waarbij de eerste winter wordt doorgebracht als larve en de tweede als adult, behoort eveneens tot de mogelijkheden. De overwinterde dieren worden omstreeks april weer actief en de eieren worden in de periode van begin juni tot eind juli afgezet. Larven zijn waargenomen van halverwege juli tot eind september en volwassen dieren in alle maanden van het jaar, met pieken in het voorjaar van de overwinterde dieren en vanaf juli van de nieuwe generatie. Slechts een klein deel van de dieren heeft volledig ontwikkelde vleugels, zodat het verspreidingsvermogen beperkt is. Er zijn dan ook nog geen vangsten van vliegende dieren. Incidenteel komen er exemplaren voor met intermediaire vleugellengtes.

Status – Midden-Europese soort, die zich op eigen kracht vanuit het zuiden noordwaarts heeft uitgebreid. In 2016 voor het eerst waargenomen en inmiddels bekend uit 32 uurhokken in Limburg en drie in Noord-Brabant.

Literatuur – Aukema et al. (2017: eerste vondsten in Nederland).



Oxycarenus (Oxycarenus) lavaterae



Identificatie – Péricart (1999a) en Stichel (1957-1962). Foto's: Wachmann et al. (2007: adulten), Th. Heijerman in Aukema et al. (2017: adult).

Verspreiding – Palaearctisch: Europa, Noord-Afrika en Azië (het Midden-Oosten). Tropisch en Zuid-Afrika (Péricart 2001, Aukema et al. 2013).

Habitat en ecologie – *Oxycarenus lavaterae* (brachypteer en macrop-
teer, 3,1-4,6 mm) leeft fytofaag van sap van kaasjeskruiden Mal-
vaceae, onder andere hibiscus *Hibiscus*, heemst *Althea*, linde *Tilia*,
kaasjeskruid *Malva* en stokroos *Alcea rosea*. De meeste waarnemingen
in ons land zijn van winterlinde *T. cordata*. Naast tuinen en parken in
stedelijk gebied komt ze ook voor op lindebomen in bossen. Zowel
larven als adulten kunnen overwinteren en vaak doen ze dat geaggre-
geerd in grote groepen, bij voorkeur op stammen van winterlinde. In
het mediterrane gebied zijn er meerdere generaties per jaar en is ze
plaatselijk mogelijk zelfs acyclisch, maar in ons klimaat kan zich mo-
gelijk maar één generatie per jaar ontwikkelen. De eieren worden af-
gezet op de stam en de takken van de lindebomen in groeven van de
schors. Larven zijn waargenomen van halverwege augustus tot in
maart van het volgende jaar, en volwassen dieren in alle maanden van
het jaar, maar vooral vanaf augustus tot in maart van het volgende jaar
wanneer zich grote samenscholingen van dieren op de stammen en
takken van de waardbomen bevinden.

Status – Een Westmediterrane soort, die haar areaal recent sterk in
noordwaartse richting heeft uitgebreid. In 2017 voor het eerst waar-
genomen in Zuid-Limburg en van daaruit snel uitbreidend, en in-
middels waargenomen in alle provincies met uitzondering van Fries-
land en Groningen, en ook nog niet op de waddeneilanden.

Literatuur – Velimirović et al. (1992: biologie), Aukema & Hermes
(2009: import uit Italië, geen vestiging), Aukema et al. (2017: vesti-
ging), Akkermans & Vergoossen (2020: opmars in Limburg), Auke-
ma (2020b: nieuwe provinciewaarnemingen).



Peritrechus gracilicornis

Identificatie – Péricart (1999c), Stichel (1957-1962), Southwood (19598) en Wagner (1961, 1966). Foto: Th. Heijerman in Aukema (2020b).

Verspreiding – Palaearctisch: Europa, Noord-Afrika en Azië (het Midden-Oosten, de Kaukasus en Centraal-Azië) (Péricart 2001, Aukema et al. 2013).

Habitat en ecologie – *Peritrechus gracilicornis* (macropteer, 3,1-4,6 mm) is een zuidelijke, mediterrane soort, die leeft van op de bodem liggende zaden in zowel vochtige als droge, spaarzaam begroeide biotopen. Ze lijkt geen uitgesproken voorkeur te hebben voor bepaalde bodemtypes of vegetaties. In zuidelijker streken en in Zuid-Engeland komt ze relatief veel voor in duinachtige, zandige biotopen en op kalkgraslanden. Er zijn echter ook vondsten bekend van heideterreinen op venige bodems, uit veenmos *Sphagnum* en zelfs van slibrijke oevers. Ze heeft net als de andere soorten van het geslacht *Peritrechus* één generatie per jaar en de adulten overwinteren. Volwassen dieren zijn in Nederland waargenomen in mei en augustus. Vliegende dieren zorgen ook bij deze soort voor de verdere verbreiding: in mei 2019 werd een vrouwtje gevangen in een malaiseval in het Wooldse Veen.

Status – In Europa een overwegend zuidelijke, warmte minnende soort, die zich recent op eigen kracht verder noordwaarts heeft uitgebreid. Zeer zeldzaam. In 2019 voor het eerst waargenomen en inmiddels bekend uit vier uurhokken in de provincie Limburg en één in de provincie Gelderland.

Literatuur – Aukema (2020b: eerste vondsten in Nederland).



LITERATUUR

- Akkermans, R.W. 2017.** Plataangebonden wantsen in Limburg. Plataanridderwants en plataannetwants. – Natuurhistorisch Maandblad 106: 159-163.
- Akkermans, R.W. 2020.** Twee nieuwe ridderwantsen in Limburg. – Natuurhistorisch Maandblad 109: 241-242.
- Akkermans, R.W. & W.G. Vergoossen 2020.** De Lindenspitskop (*Oxycarenus lavatae*) in Limburg (Heteroptera: Lygaeidae). – Natuurhistorisch Maandblad 109: 113-118.
- Aukema, B. 2009.** Wantsen op licht in de Kaaistoep 2004-2008. – In: Wielink, P. van & T. Cramer (red.), Natuurstudie in De Kaaistoep. Verslag 14e onderzoeksjaar: 49-54.
- Aukema, B. 2011.** Nieuwe en interessante Nederlandse wantsen IV (Hemiptera: Heteroptera). – Nederlandse Faunistische Mededelingen 36: 1-7.
- Aukema, B. 2016.** Nieuwe en interessante Nederlandse wantsen VI (Hemiptera: Heteroptera). – Nederlandse Faunistische Mededelingen 46: 57-85.
- Aukema, B. 2018.** Catalogue of the Palaearctic Heteroptera (searchable database). – Website: <https://catpalhet.linnaeus.naturalis.nl>. [Geraadpleegd 12 March 2021.]
- Aukema, B. 2020a.** Wantsen op licht in de Kaaistoep. – In: Wielink, P. van & T. Cramer (red.), Natuurstudie in De Kaaistoep. Verslag 25e onderzoeksjaar: 13-16.
- Aukema, B. 2020b.** Nieuwe en interessante Nederlandse wantsen X (Hemiptera: Heteroptera). – Nederlandse Faunistische Mededelingen 55: 49-72.
- Aukema, B. & D.J. Hermes 2006.** Verspreidingsatlas Nederlandse wantsen (Hemiptera: Heteroptera). Deel II: Cimicomorpha I (Tingidae, Microphysidae, Nabidae, Anthoridae, Cimicidae & Reduviidae). – EIS-Nederland, Leiden.
- Aukema, B. & D.J. Hermes 2009.** Nieuwe en interessante Nederlandse wantsen III (Hemiptera: Heteroptera). – Nederlandse Faunistische Mededelingen 31: 53-87.
- Aukema, B. & D.J. Hermes 2014.** Verspreidingsatlas Nederlandse wantsen (Hemiptera: Heteroptera). Deel III: Cimicomorpha II (Miridae). – EIS-Nederland, Leiden.
- Aukema, B. & D.J. Hermes 2016.** Verspreidingsatlas Nederlandse wantsen (Hemiptera: Heteroptera). Deel IV: Pentatomomorpha I (Aradidae, Lygaeidae, Piesmatidae, Berytidae en Pyrrhocoridae). – EIS-Nederland, Leiden.
- Aukema, B. & D.J. Hermes 2020.** Verspreidingsatlas Nederlandse wantsen (Hemiptera: Heteroptera). Deel V: Pentatomomorpha II (Coreoidea en Pentatomoidea). – EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden, Leiden.
- Aukema, B. & G. Lommen 2017.** Nieuwe en interessante Nederlandse wantsen VIII (Hemiptera: Heteroptera). – Nederlandse Faunistische Mededelingen 49: 101-105.
- Aukema, B. & Chr. Rieger (eds.) 1995.** Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region. Volume 1. Enicocephalomorpha, Dipsocoromorpha, Nepomorpha, Gerromorpha and Leptopodomorpha. – The Netherlands Entomological Society, Amsterdam.
- Aukema, B. & Chr. Rieger (eds.) 1996.** Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region. Volume 2. Cimicomorpha I. – The Netherlands Entomological Society, Amsterdam.
- Aukema, B. & Chr. Rieger (eds.) 1999.** Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region. Volume 3. Cimicomorpha II. – The Netherlands Entomological Society, Amsterdam.
- Aukema, B. & Chr. Rieger (eds.) 2001.** Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region. Volume 4. Pentatomomorpha I. – The Netherlands Entomological Society, Amsterdam.
- Aukema, B., J.G.M. Cuppen, N. Nieser & D. Tempelman 2002.** Verspreidingsatlas Nederlandse wantsen (Hemiptera: Heteroptera). Deel I: Dipsocoromorpha, Nepomorpha, Gerromorpha & Leptopodomorpha. – EIS-Nederland, Leiden.
- Aukema, B., D.J. Hermes, P.-p. Chen & N. Nieser 2012.** Wantsen van de Nederlandse waddeneilanden IV (Hemiptera: Heteroptera). – Nederlandse Faunistische Mededelingen 38: 25-48.
- Aukema, B., Chr. Rieger & W. Rabitsch 2013.** Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region 6. Supplement. – Nederlandse Entomologische Vereniging, Amsterdam.
- Aukema, B., T. Martens, N. Klunder & J. Prijs 2017.** Nieuwe en interessante Nederlandse wantsen VII (Hemiptera: Heteroptera). – Nederlandse Faunistische Mededelingen 48: 45-54.
- Aukema, B., C.F.M. den Bieman, G. Lommen, G. van de Maat & P. Vossen 2019.** Nieuwe en interessante Nederlandse wantsen IX (Hemiptera: Heteroptera). – Nederlandse Faunistische Mededelingen 52: 25-41.
- Aukema, B., D.J. Hermes & G. Mensink 2020.** Wantsen van de Nederlandse waddeneilanden VII (Hemiptera: Heteroptera). – Nederlandse Faunistische Mededelingen 54: 21-42.

- Bantock, T. 2015.** *Psallus anaemicus* Seidenstücker, 1966 (Miridae), *Psallus helenae* Josifov, 1969 (Miridae). – *Het News* 22: 3-4.
- Carapezza, A. 1982.** Il genere *Atractotomus* in Sicilia e in Calabria (Heteroptera, Miridae). – *Naturalista Siciliana*. (IV) 6: 41-48.
- Duistermaat, L. 2020.** Heukel's Flora van Nederland. – Noordhoff, Groningen & Utrecht.
- Graaf, H.W. de & S.C. Snellen van Vollenhoven 1853.** Nederlandse Hemiptera. – In: Herklots, J.A. (ed.), *Bouwstoffen voor ene fauna van Nederland* 1: 169-184.
- Heiss, E. & J. Péricart 2007.** Hémiptères Aradidae, Piesmatidae et Dipsocoromorpha Euro-Méditerranéens. – *Faune de France* 91: 1-509.
- Kerzhner, I.M. 1995.** Infraorder Dipsocoromorpha. – In: Aukema, B. & Chr. Rieger (eds.), *Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region*. Volume 1. Enicocephalomorpha, Dipsocoromorpha, Nepomorpha, Gerromorpha and Leptopodomorpha: 6-12. The Netherlands Entomological Society, Amsterdam.
- Kerzhner, I.M. & M. Josifov 1999.** Miridae Hahn, 1833. – In: Aukema, B. & Chr. Rieger (eds.), *Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region*. Volume 3. Cimicomorpha II: 1-576. The Netherlands Entomological Society, Amsterdam.
- Lock, K. 2018.** The genus *Tuponia* Reuter, 1875 in Belgium (Hemiptera: Miridae). – *Bulletin de la Société Royale Belge d'Entomologie* 154: 44-46.
- Péricart, J. 1972.** Hémiptères Anthocoridae, Cimicidae et Microphysidae de l'Ouest-paléarctique. – *Faune de l'Europe et du bassin méditerranéen* 7: i-iv, 1-404.
- Péricart, J. 1983.** Hémiptères Tingidae Euro-Méditerranéens. – *Faune de France* 69: 1-620.
- Péricart, J. 1996.** Family Anthocoridae Fieber, 1836 - flower bugs, minute pirate bugs. – In: Aukema, B. & Chr. Rieger (eds.), *Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region*. Volume 2. Cimicomorpha I: 108-144. The Netherlands Entomological Society, Amsterdam.
- Péricart, J. 1999a.** Hémiptères Lygaeidae Euro-méditerranéens. Volume 2. Systématique: seconde partie. Oxyareninae, Bledionotinae & Rhyparochrominae (1). – *Faune de France* 84B: i-iii, 1-453, Pls 7-9.
- Péricart, J. 1999b.** Hémiptères Lygaeidae Euro-méditerranéens. Volume 1. Généralités systématique: première partie. – *Faune de France* 84A: i-xx, 1-468, Pls 1-6.
- Péricart, J. 1999c.** Hémiptères Lygaeidae Euro-méditerranéens. Volume 3. Systématique: troisième partie. Rhyparochrominae (2). – *Faune de France* 84C: i-vi, 1-467, Pls 10-11.
- Péricart, J. 2001.** Family Lygaeidae Schilling, 1829 - Seed-bugs. – In: Aukema, B. & Chr. Rieger (eds.), *Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region*. Volume 4. Pentatomomorpha I: 35-220. The Netherlands Entomological Society, Amsterdam.
- Péricart, J. & V.B. Golub 1996.** Family Tingidae Laporte, 1832 - lacebugs. – In: Aukema, B. & Chr. Rieger (eds.), *Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region*. Volume 2. Cimicomorpha I: 3-78. The Netherlands Entomological Society, Amsterdam.
- Putshkov, P. & P. Moulet 2009.** Hémiptères Reduviidae d'Europe occidentale. – *Faune de France* 92: 1-668.
- Putshkov, P.V. & V.G. Putshkov 1996.** Family Reduviidae Latreille, 1807 - assassin-bugs. – In: Aukema, B. & Chr. Rieger (eds.), *Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region*. Volume 2. Cimicomorpha I: 148-265. The Netherlands Entomological Society, Amsterdam.
- Ribes J. & E. Ribes 1997.** El complejo *Tuponia mixticolor* (Costa, 1862) (Heteroptera, Miridae, Phyllinae). – *Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural* 64 (1996): 111-121.
- Sanchez, J.A. & G. Cassis 2018.** Towards solving the taxonomic impasse of the biocontrol plant bug subgenus *Dicyphus* (*Dicyphus*) (Insecta: Heteroptera: Miridae) using molecular, morphometric and morphological partitions. – *Zoological Journal of the Linnean Society* 184: 330-406.
- Skipper, L. 2013.** Danmarks blomstertæger. – *Danmarks Dyreliv* 12: 1-407.
- Southwood, T.R.E. & D. Leston 1959.** Land and water bugs of the British Isles. – Warne, London.
- Stichel, W. 1956-1958.** Illustrierte Bestimmungstabellen der Wanzen. II. Europa. Hemiptera-Heteroptera Europae 2. – Stichel, Berlin-Hermsdorf.
- Stichel, W. 1957-1962.** Illustrierte Bestimmungstabellen der Wanzen. II. Europa. Hemiptera-Heteroptera Europae 4. – Stichel, Berlin-Hermsdorf.
- Stichel, W. 1958-1960.** Illustrierte Bestimmungstabellen der Wanzen. II. Europa. Hemiptera-Heteroptera Europae 3. – Stichel, Berlin-Hermsdorf.
- Tax, M.H. 1989.** Atlas van de Nederlandse dagvlinders. – Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten, Wageningen.
- Velimirović, V., Z. Durović & M. Rajčević 1992.** Bug *Oxyarenus lavaterae* Fabricius (Lygaeidae, Heteroptera) new pest on lindens in Southern part of Montenegro. – *Zaštita Bilja* 43: 69-72.
- Wachmann, E., A. Melber & J. Deckert 2004.** Wanzen. Band 2. Cimicomorpha. Microphysidae (Flechtenwan-

- zen), Miridae (Weichwanzen). – Die Tierwelt Deutschlands 75: 1-288.
- Wachmann, E., A. Melber & J. Deckert 2006.** Wanzen. Band 1. Dipsocoromorpha, Nepomorpha, Gerromorpha, Leptopodomorpha, Cimicomorpha (Teil 1). – Die Tierwelt Deutschlands 75: 1-288.
- Wachmann, E., A. Melber & J. Deckert 2007.** Wanzen. Band 3. Pentatomomorpha I. Aradidae, Lygaeidae, Piesmatidae, Berytidae, Pyrrhocoridae, Alydidae, Coreidae, Rhopalidae, Stenocephalidae. – Die Tierwelt Deutschlands 78: 1-272.
- Wachmann, E., A. Melber & J. Deckert 2012.** Wanzen. Band 5. Supplementband. Dipsocoromorpha, Nepomorpha, Gerromorpha, Leptopodomorpha, Cimicomorpha und Pentatomomorpha. – Die Tierwelt Deutschlands 82: 1-256.
- Wagner, E. 1952.** Blindwanzen oder Miriden. – Die Tierwelt Deutschlands 41: i-iv, 1-218.
- Wagner, E. 1961.** Wanzen - Heteroptera (Hemiptera). – Die Tierwelt Mitteleuropas IV, 3 (Xa): 1173.
- Wagner, E. 1966.** Wanzen oder heteropteren. I. Pentatomomorpha. – Die Tierwelt Deutschlands 54: i-vi, 1-235.
- Wagner, E. 1967.** Wanzen oder heteropteren. II. Cimicomorpha. – Die Tierwelt Deutschlands 55: i-vi, 1-179.
- Wagner, E. 1974a.** Die Miridae Hahn, 1831, des Mittelmeerraumes und der Makaronesischen Inseln (Hemiptera, Heteroptera). Teil 1. – Entomologische Abhandlungen herausgegeben vom Staatlichen Museum für Tierkunde Dresden 37 (Supplement 1970): i-ii, 1-484.
- Wagner, E. 1974b.** Die Miridae Hahn, 1831, des Mittelmeerraumes und der Makaronesischen Inseln (Hemiptera, Heteroptera). Teil 2. – Entomologische Abhandlungen herausgegeben vom Staatlichen Museum für Tierkunde Dresden 39 (Supplement 1973): i-ii, 1-421.
- Wagner, E. 1975.** Die Miridae Hahn, 1831, des Mittelmeerraumes und der Makaronesischen Inseln (Hemiptera, Heteroptera). Teil 3. – Entomologische Abhandlungen herausgegeben vom Staatlichen Museum für Tierkunde Dresden 40 (Supplement): i-ii, 1-483.
- Wagner, E. & H.H. Weber 1964.** Hétéroptères Miridae. – Faune de France 67: 1-589.
- Wyniger, D. 2004.** Central European species of the phyl-line bug genus *Psallus* (Hemiptera, Heteroptera, Miridae): phylogeny and taxonomy. Inauguraldissertation Universität Basel.
- Yamada, K. & T. Hirowatari 2003.** Japanese species of the genus *Amphiareus* Distant (Heteroptera: Anthocoridae), with descriptions of two new species. – Entomological Science 6: 289-300.

BIJLAGE 1. HET WAARNEMINGENBESTAND

Het Nederlandse wantsenbestand wordt bijgehouden door de coördinator van de Werkgroep Heteroptera van EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden in Leiden. Het bestand omvat 606.320 waarnemingen van 661 soorten. Hierbij is een waarneming gedefinieerd als één soort op één dag op één locatie. Waarnemingen die niet met zekerheid tot op soort zijn gedetermineerd, zijn niet meegerekend.

In de loop van de jaren waren er grote verschillen in waarnemingsmethoden en vangintensiteit. Vanaf de beginjaren rond 1850 tot halverwege de jaren 1970 betrof het hoofdzakelijk 'met de hand' verzameld materiaal, dat werd opgenomen in collecties, die uiteindelijk in natuurhistorische museums belandden. Die activiteiten bleven tot op de dag van vandaag bestaan, maar daarnaast kwamen steeds vaker gegevens beschikbaar van andere bemonsteringsmethoden dan het klassieke handwerk. Deze leverden veel meer materiaal op, dat nauwkeurig geregistreerd werd, maar dat slechts in beperkte mate geprepareerd werd en grotendeels niet in collecties terecht kwam. Voorbeelden daarvan zijn bemonsteringen met bodemvallen, malaisevallen en raamvallen, bemonsteringen van waterwantsen en vangsten op licht. Het bijhouden van lijsten van alle vangsten werd een gewoonte. Het beschikbaar komen van computerprogramma's als ORDE en KLASSE om de vangsten tot in detail te registreren vormde daarbij een grote stimulans.

De ontwikkeling van de digitale fotografie en de mogelijkheid om gefotografeerde dieren via Waarneming.nl te laten valideren betekende ook voor de faunistiek van de Nederlandse wantsen een enorme stimulans. Van iets meer dan tweeduizend gevalideerde waarnemingen in 2007 werden dat er meer dan 60.000 in 2020!

Voor de water- en oppervlaktewantsen hebben we na inschatting van de betrouwbaarheid ook gebruik kunnen maken van de gegevens van de macrofaunabemonsteringen van de waterbeherende instanties.

De waarnemingen zijn deels afkomstig van Waarneming.nl (39,5%), van de Waterschappen (18%), uit de collecties van Naturalis in Leiden (8,5%) en uit de literatuur (0,5%). De overige komen uit regionale museumcollecties en privécollecties, of hebben betrekking op veldwaarnemingen van de auteurs of zijn door de auteurs gecontroleerd. In totaal zijn er


nu 164.195 waarnemingen uit 1509 uurhokken van voor 2000 en 442.125 waarnemingen uit 1646 uurhokken uit de periode vanaf 2000 tot en met 2020 beschikbaar. Van iets meer dan 3000 waarnemingen van voor 1980 is geen jaartal beschikbaar. De waarnemingen zijn enerzijds verzameld door specialisten, doorgaans amateurentomologen, en anderzijds zijn ze voor een steeds groter deel afkomstig van fotografen, al dan niet gespecialiseerd in het fotograferen van wantsen. In bijlage 6 worden alle waarnemers genoemd.

Betrouwbaarheid


Het bestand bevat vrijwel uitsluitend waarnemingen van specialisten of door hen gedetermineerd materiaal. In geval van twijfel werd het materiaal door de auteurs gecontroleerd. Het in de Nederlandse openbare collecties aanwezige materiaal is de afgelopen jaren grotendeels gecontroleerd. Waarnemingen van Waarneming.nl zijn alleen in het bestand opgenomen, als ze op basis van foto's gevalideerd konden worden.

Verdeling waarnemingen over de jaren

Het aantal waarnemingen per jaar vertoont grofweg een exponentiële toename. De oudste vondsten zijn geregistreerd in 1853 (De Graaf & Snellen van Volenhoven 1853). Het aantal waarnemingen stijgt vanaf 1900 per jaar langzaam tot gemiddeld iets meer dan 500 per jaar in de jaren 1920 en 1930 (figuur 1) en vertoont een toename in de jaren 1940 tot meer dan gemiddeld 1200 per jaar, vooral door de activiteiten van A. Reclaire, W.H. Gravestein en R.H. Cobben in die jaren. Na stagnatie in de daaropvolgende volgende twee decades is er vanaf de jaren 1970 weer een duidelijke groei tot iets meer dan 2300 waarnemingen per jaar, met name door registratie van gegevens uit een aantal bemonsteringen. In de volgende twee decades groeit het aantal waarnemingen tot meer dan 5000 per jaar. Vanaf 2000 tot 2015 stabiliseert zich het aantal waarnemingen tot gemiddeld rond 15.000 per jaar (figuur 2). Vanaf 2016 begint het aantal waarnemingen op Waarneming.nl sterk te stijgen tot rond de 70.000 in 2019 en 2020. Een belangrijke stimulans daarbij vormde in 2017 en 2018 het landelijk atlasproject Wantsen, kortweg het 'Wantsenproject'. Dit project werd georganiseerd door EIS Kenniscentrum Insecten en



Figuur 1. Aantal waarnemingen per periode van 10 jaar. De periode van voor 1900 is samengevoegd.



Figuur 2. Aantal waarnemingen per jaar vanaf 1991.

andere ongewervelden, de Nederlandse Entomologische Vereniging, Waarneming.nl, de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie en JNM – Jongeren in de natuur. Het project resulteerde in een verdubbeling van het aantal waarnemingen in 2017 en 2018 en een groeiend enthousiasme om waarnemingen te melden in de jaren daarna.

Verdeling waarnemingen over Nederland

In figuur 3 en 4 worden van de periode vóór 2000 per uurhok respectievelijk het aantal waarnemingen en het aantal soorten weergegeven. Goed onderzochte gebieden zijn onder andere de duinen, de waddeneilanden, het Gooi, delen van de Veluwe, Midden-Drenthe, de Gelderse Vallei, delen van Noord-Brabant, en het midden en zuiden van Limburg. Figuur 5 en 6 illustreren een veel grotere spreiding van de waarnemingen in de periode vanaf 2000 die vooral gerelateerd is aan het toenemend aantal fotografen, dat hun waarnemingen plaatst op Waarneming.nl. Met name de provincie Limburg springt eruit door de activiteiten van de Wantsenstudiegroep van Het Natuurhistorisch Genootschap Limburg, die sinds 2017 ongeveer een kwart van het totaal aantal waarneming in Nederland voor haar rekening neemt!

In totaal zijn er 661 soorten bekend uit 1655 (98,7 %) van de 1677 uurhokken met landschapselementen. In de periode vóór 2000 betrof dat 608 soorten in 1509 uurhokken (90,0 %) en vanaf 2000 621 soorten in 1647 uurhokken (98,2 %). De waterwants *Sigara striata* werd in de meeste uurhokken aangetroffen: 1014 vóór 2000, 1314 vanaf 2000 en 1436 in totaal. Van de terrestrische soorten is dat *Palomena prasina*: 248 uurhokken vóór 2000, 1314 vanaf 2000 en 1322 in totaal. Bij de laatste is het effect van Waarneming.nl evident.

Tabel 1 geeft van de waarnemingen van de periode vóór en vanaf 2000 en van alle waarnemingen de uurhokken waar meer dan 250 soorten zijn waargenomen. Deze hokken liggen verspreid door Nederland. Vóór 2000 in Noord-Holland (één uurhok), Gelderland, Noord-Brabant en Limburg (elk twee uurhokken) en vanaf 2000 in Limburg (zeven uurhokken), Gelderland (vier uurhokken) en Noord-Brabant (één uurhok). Opvallend is het volledige ontbreken in deze lijstjes van de drie noordelijke provincies, Overijssel, Flevoland, Zuid-Holland en Zeeland. De provincie Limburg is vanaf 2017 extra sterk vertegenwoordigd door de activiteiten van de


Wantsenstudiegroep van het Natuurhistorisch genootschap in Limburg, die vanaf 2017 intensief inventariseerde in het kader van het Landelijk Atlasproject Wantsen en daarmee enthousiast is doorgegaan.

Zoals te verwachten, vallen de soortenrijkste hokken samen met favoriete verzamellocaties of woonplaatsen van actieve verzamelaars. Twee voorbeelden van het laatste: A. Reclaire verzamelde tussen 1920 en 1948 251 van de 311 waargenomen soorten in uurhok 140-470 in de omgeving van zijn woonplaats Hilversum en de eerste auteur verzamelde vanaf 1985 382 van de 394 waargenomen soorten in uurhok 175-440 van zijn woonplaats Wageningen.

Het soortenrijkste uurhok ooit is Wageningen (Oranje Nassau's Oord: 175-440) met 394 soorten, gevolgd door Wageningen (Binnenveld: 170-440) met 389 soorten, Herkenbosch (200-350) met 373 soorten, Vlodrop (205-350) met 335 soorten, Maastricht (Sint-Pietersberg: 175-310) met 334 soorten en Valkenburg (185-315) met 331 soorten. De meeste soorten komen voor in Limburg met 596 soorten, op afstand gevolgd door Gelderland met 562 en Noord-Brabant met 541 soorten (bijlage 4). De minste soorten zijn aangetroffen in Flevoland (314) en Groningen (369). In Friesland zijn 462 soorten waargenomen, maar slechts 397 op het vasteland. Op de waddeneilanden komen 409 soorten voor. In het algemeen kan gesteld worden dat zandgronden een rijkere wantsenfauna bezitten dan klei- en veengronden. Hetzelfde geldt voor de fauna van de vastelandsduinen ten opzichte van de duinen op de waddeneilanden.

Veranderingen in de fauna

Het bestand zou de mogelijkheid kunnen bieden om veranderingen in de fauna in beeld te brengen op basis van waargenomen trends. Een statistisch verantwoorde trendanalyse is op basis van de beschikbare gegevens echter niet mogelijk, omdat onder andere de verzamelintensiteit en de gebruikte vangmethodieken in de loop van de jaren sterk verschilden. Vanaf 2007 kwam bovendien het fotograferen van wantsen in opkomst en door het valideren van op de website Waarneming.nl geplaatste foto's kwamen steeds meer waarnemingen beschikbaar. Van de in totaal 606.320 geregistreerde waarnemingen zijn dat er inmiddels zelfs al 386.258 (63,7%). Dit zijn vrijwel allemaal waarnemingen van opvallende en makkelijk te vinden soorten, die op basis



Figuur 3. Aantal waarnemingen per uurhok in de periode vóór 2000. Categorieën 1-25, 26-100, 101-400, 401-800, 801-1600 en meer dan 1600 waarnemingen (maximaal 3091 waarnemingen).



Figuur 4. Aantal soorten per uurhok in de periode vóór 2000. Categorieën 1-25, 26-50, 51-100, 101-200 en meer dan 200 soorten (maximaal 311 soorten).



Figuur 5. Aantal waarnemingen per uurhok in de periode vanaf 2000. Categorieën 1-25, 26-100, 101-400, 401-800, 801-1600, 1601-3200 en meer dan 3200 waarnemingen (maximaal 11.090 waarnemingen).



Figuur 6. Aantal soorten per uurhok in de periode vanaf 2000. Categorieën 1-25, 26-50, 51-100, 101-200, en meer dan 200 soorten (maximaal 365 soorten).

Bijlage 1. Het waarnemingenbestand

Tabel 1. Uurhokken (Amersfoortcoördinaten) waar meer dan 250 soorten zijn waargenomen. Tussen haakjes de belangrijkste natuurgebieden in het betreffende uurhok.

Periode	Plaats (gebied)	Uurhok	Aantal soorten
Tot 2000	Hilversum	140-470	311
	Wageningen (Binnenveld)	170-440	298
	Maastricht (Sint Pietersberg)	175-310	268
	Geldrop	165-380	267
	Wageningen (Oranje Nassau's Oord)	175-440	267
	Naarden/Bussum	135-475	262
	Valkenburg	185-315	262
	Heeze (Strabrechtse Heide)	165-375	255
Vanaf 2000	Wageningen (Oranje Nassau's Oord)	175-440	367
	Herkenbosch (De Meinweg)	200-350	342
	Wageningen (Binnenveld)	170-440	322
	Tilburg (De Kaaistoep)	125-390	312
	Vlodrop-Station (De Meinweg)	205-350	304
	Bemelen (Bemelerberg)	180-315	286
	De Hamert	205-390	283
	Wijlre-Eys (Eyserbos, De Piepert, Vrakelberg)	190-315	276
	Brunssum	190-325	272
	Wageningen-Rhenen (Blauwe Kamer)	170-435	261
	Echt-Susteren (De Doort)	185-340	259
	Wolfheze	180-445	256
Totale periode	Wageningen (Oranje Nassau's Oord)	175-440	394
	Wageningen (Binnenveld)	170-440	393
	Herkenbosch (De Meinweg)	200-350	373
	Vlodrop (De Meinweg)	205-350	335
	Maastricht (Sint Pietersberg)	175-310	334
	Valkenburg	185-315	331
	Bemelen (Bemelerberg)	180-315	327
	Hilversum	140-470	327
	Wijlre-Eys (Eyserbos, De Piepert, Vrakelberg)	190-315	319
	Geldrop	165-380	317
	Epen	190-305	310
	Renkum	180-440	305
	Tilburg (De Kaaistoep)	125-390	313
	De Hamert	205-390	299
	Brunssum	190-325	294
	Heeze	165-375	294
	Naarden	135-475	294
	Sint Odiliënberg	195-350	293
	Maastricht	175-315	290
	Echt-Susteren (De Doort)	185-340	289
	Roermond	195-355	289
	Veenendaal (De Hel)	165-445	287
	Baarn/Soest	145-465	285
	Broekhuizen	205-385	284
	Arnhem	190-440	280

Periode	Plaats (gebied)	Uurhok	Aantal soorten
	Den Haag	75-450	279
	Wolfheze	180-445	279
	Wageningen-Rhenen (Blauwe Kamer)	170-435	275
	Terschelling	150-600	274
	Mook	185-415	272
	Venlo	205-375	272
	Bennekom	170-445	269
	Meijndel	80-460	266
	Beegden	190-355	265
	Wassenaar	85-460	263
	Amsterdam	120-485	262
	Eindhoven	160-380	262
	Bergen (NH) (duinen)	105-520	260
	Rhenen (Grebbeberg)	165-440	259
	Aerdenhout	100-485	258
	Breda	110-400	257
	Ede-Bennekom	175-445	257
	Wijster	230-535	256
	Zaandam	115-495	255
	Brunssum (Brunsummer Heide)	195-325	254
	Katwijk (Berkheide)	85-465	253
	Arcen	210-385	251


Tabel 2. Berekening van zeldzaamheidsklassen volgens de methode beschreven in Tax (1989). Per periode wordt het aantal atlasblokken (hier 5x5km-hokken), waarin een soort is waargenomen, gedeeld door het aantal onderzochte hokken. Dit percentage wordt vervolgens volgens de tabel aan een zeldzaamheidsklasse (de blokfrequentieklasse, bfk) toegekend.

bfk	zeldzaamheidsklasse	bovengrens % atlasblokken
0	verdwenen/afwezig	0
1	uiterst zeldzaam	0,39
2	zeer zeldzaam	0,78
3	zeldzaam	1,56
4	vrij zeldzaam	3,13
5	minder algemeen	6,25
6	vrij algemeen	12
7	algemeen	25
8	zeer algemeen	50
9	uiterst algemeen	100

van foto's goed herkenbaar zijn. Illustratief zijn de waarnemingen van de 92 soorten die deel uitmaakten van het landelijk wantsenproject in 2017 en 2018: grotendeels grote en opvallende soorten, waarvoor ook een duidelijk geïllustreerde veldgids en poster beschikbaar waren. Van deze soorten zijn er vanaf 2000 163.241 waarnemingen beschikbaar tegenover 14.313 in de periode van voor 2000. Het gemiddeld aantal door deze soorten bezette uurhokken steeg van 73 naar 292. De meest waargenomen soort is *Palomena prasina* met 23.072 waarnemingen, waarvan 495 vóór 2000 en 22.577 vanaf 2000, waarvan 22.233 middels Waarneming.nl.

Het effect van Waarneming.nl is goed te zien bij vergelijking van de zogenaamde zeldzaamheidsklassen. Deze worden berekend volgens de blokfrequentiemethode (tabel 2).

In de periode van 21 jaar vóór 2000 (1979 tot en met 1999) en in de even lange periode van 2000 tot en met 2020 zijn 546 soorten waargenomen, die ook tenminste één keer zijn gevalideerd op Waarneming.nl. Bij vergelijking van de verdeling van deze 546 soorten over de negen onderscheiden zeldzaamheidsklassen in de periodes 1979-1999 (blauw),



Figuur 7. Aantal waarnemingen per zeldzaamheidsklasse volgens de blokfrequentiemethode.

2000-2020 zonder de waarnemingen van Waarneming.nl (oranje) en alle waarnemingen van 2000-2020 (grijs) is het effect van Waarneming.nl evident: het aantal zeldzame soorten neemt af en het aantal algemene soorten sterk neemt sterk toe (figuur 7). Dit effect is echter vooral te danken aan een nieuwe waarnemingsmethode en niet zozeer aan werkelijke veranderingen in de fauna!

Vergelijking van de veranderingen van de op deze wijze vastgestelde zeldzaamheidsklassen per soort in opeenvolgende periodes geven een beeld van de voor- of achteruitgang van de soorten in die periodes. De resultaten van de vergelijking van de periodes van 1979 tot en met 1999 en 2000 tot en met 2020 is samengevat in tabel 3. Naast 40 soorten die alleen vóór 2000 zijn waargenomen (tabel 5) en 54 soorten die uitsluitend in de periode vanaf 2000 zijn waargenomen (tabel 6) betreft het in totaal 567 soorten. Voor 260 soorten daarvan (45,9%) is er geen sprake van een veranderde zeldzaamheidsklasse: ze zijn stabiel. Dan zijn 208 soorten (36,7%) vooruitgegaan (klasseverschil is 1 of meer), waarvan 51 (9,0%) sterk vooruit zijn gegaan (klasseverschil 2 of meer). Verder zijn 99 soorten (17,5%) achteruitgegaan (klasseverschil 1 of meer), waarvan 18 (3,2%) sterk achteruitgegaan zijn (klasseverschil 2 of meer). Onder de soorten die vooruit zijn gegaan,

bevinden zich ook de 21 soorten, die wel zijn waargenomen in de periode vóór 1979 en in de periode 2000-2020, maar dus niet in de periode van 1979 tot en met 1999 (tabel 6).

Voor de soorten die alleen vóór 2000 zijn waargenomen (tabel 4) geldt in het algemeen dat het soorten betreft waarvoor Nederland op de grens van het areaal ligt. De uitsluitend vanaf 2000 waargenomen soorten (tabel 5) zijn voor het merendeel Midden- en Zuid-Europese soorten, die hun areaal recent in noordwestelijke richting hebben uitgebreid, of exotische soorten die naar ons land verslept zijn en zich hier vervolgens gevestigd hebben. Sommige daarvan zijn zeer succesvol. De meest opvallende zijn de Noord-Amerikaanse *Leptoglossus occidentalis* (7637 vondsten in 1066 uurhokken vanaf 2007), de Nieuw-Zeelandse *Nysius huttoni* (755 vondsten in 294 uurhokken vanaf 2002), en de zuidelijke Europese soorten *Oxycarenus lavaterae* (1329 vondsten in 280 uurhokken vanaf 2016), *Cardistethus fasciventris* (747 vondsten in 260 uurhokken vanaf 2006) en *Arocatus longiceps* (848 vondsten in 212 uurhokken vanaf 2006).

Op de verspreidingskaarten (bijlage 5) zijn de waarnemingen in twee periodes aangegeven: vóór 2000 (grijze blokjes) en vanaf 2000 (zwarte stippen).

Tabel 3. Veranderingen in de Nederlandse wantsenfauna in de periode van 1979 tot en met 2020. De veranderingen zijn berekend door de blokfrequentieclassen van de periode van 1979-1999 af te trekken van die voor de periode van 2000-2020. N: aantal soorten; N+: voor het eerst in Nederland waargenomen vanaf 2000; >1: veel vaker waargenomen; 1: minder vaak waargenomen; 0: geen duidelijke verandering; -1: minder vaak waargenomen; <-1: veel minder vaak waargenomen; N-: niet meer waargenomen in Nederland vanaf 2000.

	N	N+	>1	1	0	-1	<-1	N-
Ceratocombidae	1	-	-	1	-	-	-	-
Dipsocoridae	2	1	-	1	-	-	-	-
Nepidae	2	-	-	1	1	-	-	-
Micronectidae	4	-	3	1	-	-	-	-
Corixidae	29	-	3	5	14	6	1	-
Naucoridae	2	-	-	-	2	-	-	-
Aphelocheiridae	1	-	1	-	-	-	-	-
Notonectidae	6	-	-	4	2	-	-	-
Pleidae	1	-	-	-	1	-	-	-
Mesoveliidae	1	-	-	1	-	-	-	-
Hebridae	2	-	-	-	1	1	-	-
Hydrometridae	2	-	-	-	2	-	-	-
Veliidae	5	-	-	2	3	-	-	-
Gerridae	9	-	4	-	3	2	-	-
Saldidae	20	-	-	3	6	7	2	2
Tingidae	35	2	1	7	15	5	1	4
Microphysidae	6	-	-	3	3	-	-	-
Miridae	249	14	14	56	109	34	8	14
Nabidae	13	-	-	3	7	2	1	-
Anthocoridae	41	9	6	4	11	5	3	3
Cimicidae	5	-	1	3	-	-	-	1
Reduviidae	10	1	-	1	3	3	-	2
Aradidae	8	2	1	1	-	2	-	2
Lygaeidae	102	12	7	36	39	3	-	5
Piesmatidae	3	-	-	-	1	2	-	-
Berytidae	9	-	1	1	6	-	-	1
Pyrrhocoridae	1	-	-	1	-	-	-	-
Stenocephalidae	2	-	-	1	-	-	-	1
Rhopalidae	10	-	-	5	5	-	-	-
Alydidae	1	-	-	-	1	-	-	-
Coreidae	14	2	3	1	3	3	1	1
Cydnidae	12	3	-	3	5	-	-	1
Thyreocoridae	1	-	-	-	-	1	-	-
Plataspidae	1	1	-	-	-	-	-	-
Acanthosomatidae	7	-	-	-	5	1	1	-
Scutelleridae	6	-	1	2	2	-	-	1
Pentatomidae	38	7	5	10	10	4	-	2
Totaal	661	54	51	157	260	81	18	40
%		8,2	7,7	23,7	39,8	12,3	2,7	6,1

Bijlage 1. Het waarnemingenbestand

Tabel 4. De 40 soorten die vanaf 2000 niet meer zijn waargenomen.

Soortnaam	uurhokken voor 2000	waarnemingen voor 2000	jaar laatste waarneming
<i>Salda morio</i>	2	3	1918
<i>Salda muelleri</i>	6	16	1997
<i>Acalypta musci</i>	2	9	1943
<i>Copium clavicorne clavicorne</i>	1	1	1913
<i>Galeatus maculatus</i>	1	1	<1884
<i>Physatocheila costata</i>	3	4	1951
<i>Dicyphus constrictus constrictus</i>	1	1	1910
<i>Bothynotus pilosus</i>	4	6	1966
<i>Brachycoleus pilicornis pilicornis</i>	1	10	1953
<i>Capsodes gothicus gothicus</i>	1	2	1911
<i>Hadrodemus m-flavum</i>	7	11	1949
<i>Lygocoris minor</i>	2	5	1988
<i>Lygus wagneri</i>	10	36	1990
<i>Polymerus holosericeus</i>	7	14	1953
<i>Stenodema virens</i>	30	53	1977
<i>Halticus saltator</i>	6	8	1948
<i>Strongylocoris steganoideus</i>	22	38	1997
<i>Globiceps sphaegiformis</i>	2	4	1924
<i>Heterocordylus leptocerus</i>	11	13	1985
<i>Criocoris sulcicornis</i>	1	1	1967
<i>Anthocoris pilosus</i>	12	50	1965
<i>Tetraphleps bicuspis</i>	24	42	1997
<i>Dysepicritus rufescens</i>	1	2	1937
<i>Cimex columbarius</i>	7	16	1938
<i>Phymata crassipes</i>	1	1	1890
<i>Pygolampis bidentata</i>	5	5	1958
<i>Aradus corticalis</i>	2	2	1910
<i>Aradus signaticornis</i>	2	11	1990
<i>Geocoris ater</i>	1	2	<1860
<i>Geocoris megacephalus</i>	4	4	1902
<i>Drymus pilicornis</i>	3	3	1959
<i>Raglius alboacuminatus alboacuminatus</i>	3	11	1951
<i>Lasiosomus enervis</i>	3	3	1956
<i>Berytinus montivagus</i>	2	6	1986
<i>Dicranocephalus agilis</i>	2	2	1955
<i>Arenocoris waltlii</i>	3	3	1892
<i>Cydnus aterrimus</i>	3	11	1991
<i>Eurygaster austriaca</i>	11	16	1935
<i>Palomena viridissima</i>	56	79	1952
<i>Eurydema ventralis</i>	1	2	1893

Tabel 5. De 54 soorten die uitsluitend vanaf 2000 zijn waargenomen.

Soortnaam	uurhokken vanaf 2000	waarnemingen vanaf 2000	jaar eerste waarneming
<i>Pachycoleus pusillimus</i>	2	3	2012
<i>Corythucha ciliata</i>	48	213	2008
<i>Derephysia sinuatoollis</i>	14	78	2003
<i>Dicyphus bolivari</i>	59	119	2018
<i>Dicyphus escalerae</i>	1	18	2017
<i>Macrolophus rubi</i>	3	4	2007
<i>Tupiocoris rhododendri</i>	39	63	2002
<i>Grypocoris sexguttatus</i>	16	90	2010
<i>Tropidosteptes pacificus</i>	57	154	2007
<i>Orthotylus ochrotrichus</i>	1	1	2008
<i>Orthotylus caprai</i>	12	74	2017
<i>Atomoscelis onusta</i>	2	7	2018
<i>Atractotomus marcoi</i>	1	1	2018
<i>Phoenicocoris dissimilis</i>	1	6	2018
<i>Psallus aethiops</i>	3	6	2013
<i>Psallus helenae</i>	1	1	2019
<i>Tuponia mixticolor</i>	4	10	2018
<i>Temnostethus tibialis</i>	1	1	2010
<i>Orius horvathi</i>	39	73	2001
<i>Orius laevigatus laevigatus</i>	38	70	2004
<i>Amphiareus constrictus</i>	7	9	2005
<i>Amphiareus obscuriceps</i>	40	78	2003
<i>Buchananiella continua</i>	50	139	2007
<i>Cardiastethus fasciventris</i>	260	746	2006
<i>Xylocoridea brevipennis</i>	13	21	2003
<i>Lycocoris dimidiatus</i>	4	5	2007
<i>Empicoris rubromaculatus</i>	83	169	2010
<i>Aradus betulae</i>	25	87	2011
<i>Aradus brevicollis</i>	1	1	2020
<i>Arocatus longiceps</i>	212	848	2007
<i>Arocatus melanocephalus</i>	64	149	2013
<i>Arocatus roeselii</i>	60	86	2010
<i>Horvathiolus superbus</i>	1	14	2000
<i>Lygaeus simulans</i>	3	39	2009
<i>Spilostethus pandurus</i>	1	1	2020
<i>Nysius buttoni</i>	294	755	2002
<i>Dimorphopterus spinolae</i>	35	112	2016
<i>Holcocranum satirejae</i>	1	1	2002
<i>Oxycarenus lavaterae</i>	280	1329	2016
<i>Eremocoris fenestratus</i>	59	165	2014
<i>Peritrechus gracilicornis</i>	4	4	2019
<i>Ceraleptus gracilicornis</i>	30	80	2018
<i>Leptoglossus occidentalis</i>	1066	7637	2007
<i>Ochetostethus nanus</i>	3	3	2016
<i>Ochetostethus opacus</i>	1	1	2017
<i>Tritomegas sexmaculatus</i>	21	57	2002
<i>Coptosoma scutellatum</i>	4	5	2019
<i>Pinthaeus sanguinipes</i>	69	95	2008
<i>Halyomorpha halys</i>	50	88	2018
<i>Holcogaster fibulata</i>	47	463	2018
<i>Stagonomus bipunctatus pusillus</i>	15	46	2000
<i>Nezara viridula</i>	123	340	2013
<i>Dyroderus umbraculatus</i>	10	45	2019
<i>Sciocoris bomalonotus</i>	28	107	2011

Bijlage 1. Het waarnemingenbestand

Tabel 6. De 21 soorten die wel in de periode vóór 1979 zijn waargenomen, niet in de periode 1979-1999, maar wel weer in de periode vanaf 2000.

Soortnaam	laatste waarneming voor 2000	eerste waarneming vanaf 2000
<i>Pachycoleus waltli</i>	1967	2004
<i>Deraeocoris punctulatus</i>	1968	2003
<i>Closterotomus biclavatus biclavatus</i>	1948	2017
<i>Pinalitus atomarius</i>	1953	2002
<i>Heterocordylus tumidicornis</i>	1949	2000
<i>Amblytylus brevicollis</i>	1962	2005
<i>Hopломachus thunbergii</i>	1973	2001
<i>Oncotylus viridiflavus viridiflavus</i>	1960	2019
<i>Anthocoris visci</i>	1973	2014
<i>Cimex dissimilis</i>	1940	2016
<i>Cimex hirundinis</i>	1977	2004
<i>Cimex pipistrelli</i>	1977	2017
<i>Lygaeus equestris</i>	1870	2015
<i>Spilostethus saxatilis</i>	1884	2018
<i>Tropidophlebia costalis</i>	1943	2017
<i>Emblethis verbasci</i>	1944	2011
<i>Megalonotus emarginatus</i>	1951	2003
<i>Rhyparochromus phoeniceus</i>	1974	2017
<i>Gonocerus juniperi</i>	1951	2015
<i>Phimodera humeralis</i>	1941	2010
<i>Jalla dumosa</i>	1968	2012

BIJLAGE 2. SOORTENLIJST

Infraorde Dipsocoromorpha

Familie CERATOCOMBIDAE

Subfamilie Ceratocombinae

Genus *Ceratocombus* Signoret, 1852

Subgenus *Ceratocombus* Signoret, 1852

Ceratocombus coleopratus (Zetterstedt, 1819)

Familie DIPSOCORIDAE

Genus *Pachycoleus* Fieber, 1860

Pachycoleus pusillimus (J. Sahlberg, 1870)

Pachycoleus waltli Fieber, 1860

Infraorde Nepomorpha

Familie NEPIDAE

Subfamilie Nepinae

Genus *Nepa* Linnaeus, 1758

Nepa cinerea Linnaeus, 1758

Subfamilie Ranatrinae

Genus *Ranatra* Fabricius, 1790

Subgenus *Ranatra* Fabricius, 1790

Ranatra linearis (Linnaeus, 1758)

Familie MICRONECTIDAE

Subfamilie Micronectinae

Genus *Micronecta* Kirkaldy, 1897

Subgenus *Dichaetonecta* Hutchinson, 1940

Micronecta scholtzi (Fieber, 1860)

Subgenus *Micronecta* Kirkaldy, 1897

Micronecta griseola Horváth, 1899

Micronecta minutissima (Linnaeus, 1758)

Micronecta poweri poweri (Douglas & Scott, 1869)

Familie CORIXIDAE

Subfamilie Cymatiaiinae

Genus *Cymatia* Flor, 1860

Cymatia bonsdorffii (C.R. Sahlberg, 1819)

Cymatia coleoprata (Fabricius, 1777)

Cymatia rogenhoferi (Fieber, 1864)

Subfamilie Corixinae

Genus *Glaenocoris* Thomson, 1869

Glaenocoris propinqua (Fieber, 1860)

Genus *Arctocoris* Wallengren, 1894

Arctocoris germari (Fieber, 1848)

Genus *Callicorixa* White, 1873

Callicorixa praeusta praeusta (Fieber, 1848)

Genus *Corixa* Geoffroy, 1762

Corixa affinis Leach, 1817

Corixa dentipes Thomson, 1869

Corixa panzeri Fieber, 1848

Corixa punctata (Illiger, 1807)

Genus *Hesperocorixa* Kirkaldy, 1908

Hesperocorixa castanea (Thomson, 1869)

Hesperocorixa linnaei (Fieber, 1848)

Hesperocorixa moesta (Fieber, 1848)

Hesperocorixa sahlbergi (Fieber, 1848)

Genus *Paracorixa* Poisson, 1957

Paracorixa concinna concinna (Fieber, 1848)

Genus *Sigara* Fabricius, 1775

Subgenus *Halicorixa* Walton, 1940

Sigara selecta (Fieber, 1848)

Sigara stagnalis stagnalis (Leach, 1817)

Subgenus *Microsigara* Poisson, 1957

Sigara hellensii (C.R. Sahlberg, 1819)

Subgenus *Pseudovermicorixa* Jaczewski, 1962

Sigara nigrolineata nigrolineata (Fieber, 1848)

Subgenus *Retrocorixa* Walton, 1940

Sigara limitata limitata (Fieber, 1848)

Sigara semistriata (Fieber, 1848)

Subgenus *Sigara* Fabricius, 1775

Sigara striata (Linnaeus, 1758)

Subgenus *Subsigara* Stichel, 1935

Sigara distincta (Fieber, 1848)

Sigara falleni (Fieber, 1848)

Sigara fossarum (Leach, 1817)

Sigara iactans Jansson, 1983

Sigara longipalis (J. Sahlberg, 1878)

Sigara scotti (Douglas & Scott, 1868)

Subgenus *Vermicorixa* Walton, 1940

Sigara lateralis (Leach, 1817)

Familie NAUCORIDAE

Subfamilie Naucorinae

Genus *Ilyocoris* Stål, 1861

Ilyocoris cimicoides cimicoides (Linnaeus, 1758)

Genus *Naucoris* Geoffroy, 1762

Naucoris maculatus maculatus Fabricius, 1798

Familie APHELOCHEIRIDAE

Genus *Aphelocheirus* Westwood, 1833

Subgenus *Aphelocheirus* Westwood, 1833

Aphelocheirus aestivalis (Fabricius, 1794)

Familie NOTONECTIDAE

Subfamilie Notonectinae

Genus *Notonecta* Linnaeus, 1758

Subgenus *Notonecta* Linnaeus, 1758

Notonecta glauca glauca Linnaeus, 1758

Notonecta lutea Müller, 1776

Notonecta maculata Fabricius, 1794

Notonecta obliqua Thunberg, 1787

Notonecta reuteri reuteri Hungerford, 1928

Notonecta viridis Delcourt, 1909

Familie PLEIDAE

Genus *Plea* Leach, 1817

Plea minutissima minutissima Leach, 1817

Infraorde Gerromorpha

Familie MESOVELIIDAE

Subfamilie Mesoveliinae

Genus *Mesovelia* Mulsant & Rey, 1852

Mesovelia furcata Mulsant & Rey, 1852

Familie HEBRIDAE

Subfamilie Hebrinae

Genus *Hebrus* Curtis, 1833

Subgenus *Hebrus* Curtis, 1833

Hebrus pusillus pusillus (Fallén, 1807)

Subgenus *Hebrusella* Poisson, 1944

Hebrus ruficeps Thomson, 1871

Familie HYDROMETRIDAE

Subfamilie Hydrometrinae

Genus *Hydrometra* Latreille, 1796

Hydrometra gracilentia Horváth, 1899

Hydrometra stagnorum (Linnaeus, 1758)

Familie VELIIDAE

Subfamilie Microveliinae

Genus *Microvelia* Westwood, 1834

Subgenus *Microvelia* Westwood, 1834

Microvelia buenoi Drake, 1920

Microvelia reticulata (Burmeister, 1835)

Subgenus *Picaultia* Distant, 1913

Microvelia pygmaea (Dufour, 1833)

Subfamilie Veliinae

Genus *Velia* Latreille, 1804

Subgenus *Plesiodelia* Tamanini, 1955

Velia caprai caprai Tamanini, 1947

Velia saulii Tamanini, 1947

Familie GERRIDAE

Subfamilie Gerrinae

Genus *Aquarius* Schellenberg, 1800

Aquarius najas (De Geer, 1773)

Aquarius paludum paludum (Fabricius, 1794)

Genus *Gerris* Fabricius, 1794

Subgenus *Gerris* Fabricius, 1794

Gerris argentatus Schummel, 1832

Gerris gibbifer Schummel, 1832

Gerris lacustris (Linnaeus, 1758)

Gerris odontogaster (Zetterstedt, 1828)

Gerris thoracicus Schummel, 1832

Subgenus *Gerriselloides* Hungerford & Matsuda, 1958

Gerris lateralis Schummel, 1832

Genus *Limnopor* Stål, 1868

Limnopor rufoscutellatus (Latreille, 1807)

Infraorde Leptopodomorpha

Familie SALDIDAE

Subfamilie Chiloxanthinae

Genus *Chiloxanthus* Reuter, 1891

Chiloxanthus pilosus (Fallén, 1807)

Subfamilie Saldinae

Genus *Chartoscirta* Stål, 1868

Chartoscirta cincta cincta (Herrich-Schaeffer, 1841)

Chartoscirta cocksii (Curtis, 1835)

Chartoscirta elegantula elegantula (Fallén, 1807)

Genus *Halosalda* Reuter, 1912

Halosalda lateralis (Fallén, 1807)

Genus *Macrosaldula* Southwood & Leston, 1959

Macrosaldula scotica (Curtis, 1835)

Genus *Micracanthia* Reuter, 1912

Micracanthia marginalis (Fallén, 1807)

Genus *Saldula* Van Duzee, 1914

Saldula arenicola arenicola (Scholtz, 1847)

Saldula calbum (Fieber, 1859)

Saldula fucicola (J. Sahlberg, 1870)

Saldula melanoscela (Fieber, 1859)

Saldula opacula (Zetterstedt, 1838)

Saldula orthochila (Fieber, 1859)

Saldula pallipes (Fabricius, 1794)

Saldula palustris (Douglas, 1874)

Saldula pilosella pilosella (Thomson, 1871)

Saldula saltatoria (Linnaeus, 1758)

Genus *Salda* Fabricius, 1803

Salda littoralis (Linnaeus, 1758)

Salda morio Zetterstedt, 1838

Salda muelleri (Gmelin, 1790)

Infraorde Cimicomorpha

Familie TINGIDAE

Genus *Acalypta* Westwood, 1840

- Acalypta carinata* (Panzer, 1806)
- Acalypta gracilis gracilis* (Fieber, 1844)
- Acalypta marginata* (Wolff, 1804)
- Acalypta musci* (Schränk, 1781)
- Acalypta nigrina* (Fallén, 1807)
- Acalypta parvula* (Fallén, 1807)
- Acalypta platycheila* (Fieber, 1844)

Genus *Agramma* Stephens, 1829

- Agramma laetum* (Fallén, 1807)

Genus *Campylosteira* Fieber, 1844

- Campylosteira verna* (Fallén, 1826)

Genus *Catoplatus* Spinola, 1837

- Catoplatus fabricii* (Stål, 1868)

Genus *Copium* Thunberg, 1822

- Copium clavicorne clavicorne* (Linnaeus, 1758)

Genus *Corythucha* Stål, 1873

- Corythucha ciliata* (Say, 1832)

Genus *Derephysia* Spinola, 1837

Subgenus *Derephysia* Spinola, 1837

- Derephysia foliacea foliacea* (Fallén, 1807)
- Derephysia sinuato-collis* Puton, 1879

Genus *Dictyla* Stål, 1874

- Dictyla convergens* (Herrich-Schaeffer, 1835)
- Dictyla echii* (Schränk, 1782)
- Dictyla humuli* (Fabricius, 1794)

Genus *Dictyonota* Curtis, 1827

- Dictyonota fuliginosa* A. Costa, 1853
- Dictyonota strichnocera* Fieber, 1844

Genus *Galeatus* Curtis, 1833

- Galeatus maculatus* (Herrich-Schaeffer, 1838)

Genus *Kalama* Puton, 1876

- Kalama tricornis* (Schränk, 1801)

Genus *Lasiacantha* Stål, 1873

- Lasiacantha capucina capucina* (Germar, 1837)

Genus *Oncochila* Stål, 1873

- Oncochila simplex* (Herrich-Schaeffer, 1830)

Genus *Physatocheila* Fieber, 1844

- Physatocheila costata* (Fabricius, 1794)
- Physatocheila dumetorum* (Herrich-Schaeffer, 1838)
- Physatocheila smreczynskii* China, 1952

Genus *Stephanitis* Stål, 1873

- Stephanitis oberti* (Kolenati, 1857)
- Stephanitis pyrioides* (Scott, 1874)
- Stephanitis rhododendri* Horváth, 1905
- Stephanitis takeyai* Drake & Maa, 1955

Genus *Tingis* Fabricius, 1803

Subgenus *Neolasiotropis* Wagner, 1961

- Tingis pilosa* Hummel, 1825

Subgenus *Tropidocheila* Fieber, 1844

- Tingis reticulata* Herrich-Schaeffer, 1835

Subgenus *Tingis* Fabricius, 1803

- Tingis ampliata* (Herrich-Schaeffer, 1838)
- Tingis cardui* (Linnaeus, 1758)
- Tingis crispata* (Herrich-Schaeffer, 1838)

Familie MICROPHYSIDAE

Genus *Loricula* Curtis, 1833

Subgenus *Loricula* Curtis, 1833

- Loricula bipunctata* (Perris, 1857)
- Loricula elegantula* (Baerensprung, 1858)
- Loricula pselaphiformis* Curtis, 1833
- Subgenus *Myrmedobia* Baerensprung, 1857**
- Loricula coleoptrata* (Fallén, 1807)
- Loricula distinguenda* (Reuter, 1884)
- Loricula exilis* (Fallén, 1807)

Familie MIRIDAE

Subfamilie Isometopinae

Genus *Isometopus* Fieber, 1860

- Isometopus intrusus* (Herrich-Schaeffer, 1835)

Subfamilie Bryocorinae

Genus *Bryocoris* Fallén, 1829

Subgenus *Bryocoris* Fallén, 1829

- Bryocoris pteridis* (Fallén, 1807)

Genus *Monalocoris* Dahlbom, 1851

Subgenus *Monalocoris* Dahlbom, 1851

- Monalocoris filicis* (Linnaeus, 1758)

Genus *Campyloneura* Fieber, 1858

- Campyloneura virgula* (Herrich-Schaeffer, 1835)

Genus *Dicyphus* Fieber, 1858

Subgenus *Brachyceroea* Fieber, 1858

- Dicyphus annulatus* (Wolff, 1804)
- Dicyphus globulifer* (Fallén, 1829)

Subgenus *Dicyphus* Fieber, 1858

- Dicyphus constrictus constrictus* (Boheman, 1852)
- Dicyphus boliviari* Lindberg, 1934
- Dicyphus epilobii* Reuter, 1883
- Dicyphus errans* (Wolff, 1804)
- Dicyphus escalerae* Lindberg, 1934
- Dicyphus pallidus* (Herrich-Schaeffer, 1836)
- Subgenus *Idolocoris* Douglas & Scott, 1865**
- Dicyphus pallicornis* (Fieber, 1861)

Genus *Macrolophus* Fieber, 1858

- Macrolophus pygmaeus* (Rambur, 1839)
- Macrolophus rubi* Woodroffe, 1957

Genus *Tupiocoris* China & Carvalho, 1952

Tupiocoris rhododendri (Dolling, 1972)

Subfamilie Deraeocorinae

Genus *Bothynotus* Fieber, 1864

Bothynotus pilosus (Boheman, 1852)

Genus *Alloeotomus* Fieber, 1858

Alloeotomus germanicus Wagner, 1939

Alloeotomus gothicus (Fallén, 1807)

Genus *Deraeocoris* Kirschbaum, 1856

Subgenus *Camptobrochis* Fieber, 1858

Deraeocoris punctulatus (Fallén, 1807)

Subgenus *Deraeocoris* Kirschbaum, 1856

Deraeocoris annulipes (Herrich-Schaeffer, 1842)

Deraeocoris cordiger (Hahn, 1834)

Deraeocoris flavilinea (A. Costa, 1862)

Deraeocoris olivaceus (Fabricius, 1777)

Deraeocoris ruber (Linnaeus, 1758)

Deraeocoris scutellaris (Fabricius, 1794)

Deraeocoris trifasciatus (Linnaeus, 1767)

Subgenus *Knightocapsus* Wagner, 1963

Deraeocoris lutescens (Schilling, 1837)

Subfamilie Mirinae

Genus *Adelphocoris* Reuter, 1896

Adelphocoris lineolatus (Goeze, 1778)

Adelphocoris quadripunctatus (Fabricius, 1794)

Adelphocoris seticornis (Fabricius, 1775)

Adelphocoris ticinensis (Meyer-Dür, 1843)

Genus *Agnocoris* Reuter, 1875

Agnocoris reclairei (Wagner, 1949)

Agnocoris rubicundus (Fallén, 1807)

Genus *Apolygus* China, 1941

Apolygus limbatus (Fallén, 1807)

Apolygus lucorum (Meyer-Dür, 1843)

Apolygus rhamnicola (Reuter, 1885)

Apolygus spinolae (Meyer-Dür, 1841)

Genus *Brachycoleus* Fieber, 1858

Brachycoleus pilicornis pilicornis (Panzer, 1805)

Genus *Calocoris* Fieber, 1858

Calocoris affinis (Herrich-Schaeffer, 1835)

Calocoris roseomaculatus roseomaculatus (De Geer, 1773)

Genus *Camptozygum* Reuter, 1896

Camptozygum aequale (Villers, 1789)

Genus *Capsodes* Dahlbom, 1851

Capsodes gothicus gothicus (Linnaeus, 1758)

Capsodes sulcatus sulcatus (Fieber, 1861)

Genus *Capsus* Fabricius, 1803

Capsus ater (Linnaeus, 1758)

Capsus pilifer (Remane, 1950)

Capsus wagneri (Remane, 1950)

Genus *Charagochilus* Fieber, 1858

Subgenus *Charagochilus* Fieber, 1858

Charagochilus gyllenhalii (Fallén, 1807)

Genus *Closterotomus* Fieber, 1858

Closterotomus biclavatus biclavatus (Herrich-Schaeffer, 1835)

Closterotomus fulvomaculatus (De Geer, 1773)

Closterotomus norvegicus (Gmelin, 1790)

Closterotomus trivialis (A. Costa, 1853)

Genus *Dichroscytus* Fieber, 1858

Dichroscytus gustavi Josifov, 1981

Dichroscytus intermedius Reuter, 1885

Dichroscytus rufipennis (Fallén, 1807)

Genus *Grypocoris* Douglas & Scott, 1868

Subgenus *Lophyromiris* Wagner, 1958

Grypocoris sexguttatus (Fabricius, 1777)

Genus *Hadrodemus* Fieber, 1858

Hadrodemus m-flavum (Goeze, 1778)

Genus *Liocoris* Fieber, 1858

Liocoris tripustulatus (Fabricius, 1781)

Genus *Lygocoris* Reuter, 1875

Lygocoris minor (Wagner, 1950)

Lygocoris pabulinus (Linnaeus, 1761)

Lygocoris rugicollis (Fallén, 1807)

Genus *Lygus* Hahn, 1833

Lygus gemellatus (Herrich-Schaeffer, 1835)

Lygus maritimus Wagner, 1949

Lygus pratensis (Linnaeus, 1758)

Lygus rugulipennis Poppius, 1911

Lygus wagneri Remane, 1955

Genus *Megacoelum* Fieber, 1858

Megacoelum beckeri (Fieber, 1870)

Megacoelum infusum (Herrich-Schaeffer, 1837)

Genus *Mermitelocerus* Reuter, 1908

Mermitelocerus schmidtii (Fieber, 1836)

Genus *Miridius* Fieber, 1858

Miridius quadrivirgatus (A. Costa, 1853)

Genus *Miris* Fabricius, 1794

Miris striatus (Linnaeus, 1758)

Genus *Neolygus* Knight, 1917

Neolygus contaminatus (Fallén, 1807)

Neolygus populi (Leston, 1957)

Neolygus viridis (Fallén, 1807)

Genus *Orthops* Fieber, 1858

Subgenus *Orthops* Fieber, 1858

Orthops basalis (A. Costa, 1853)

Orthops campestris (Linnaeus, 1758)

Orthops kalmii (Linnaeus, 1758)

Genus *Pantilius* Curtis, 1833

Subgenus *Pantilius* Curtis, 1833

Pantilius tunicatus (Fabricius, 1781)

Genus *Phytocoris* Fallén, 1814

Subgenus *Ktenocoris* Wagner, 1954

Phytocoris insignis Reuter, 1876

Phytocoris nowickyi Fieber, 1870

Phytocoris ulmi (Linnaeus, 1758)

Phytocoris varipes Boheman, 1852

Subgenus *Phytocoris* Fallén, 1814

Phytocoris dimidiatus Kirschbaum, 1856

Phytocoris intricatus Flor, 1861

Phytocoris longipennis Flor, 1861

Phytocoris pini Kirschbaum, 1856

Phytocoris populi (Linnaeus, 1758)

Phytocoris reuteri Saunders, 1876

Phytocoris tiliae tiliae (Fabricius, 1777)

Genus *Pinalitus* Kelton, 1955

Pinalitus atomarius (Meyer-Dür, 1843)

Pinalitus cervinus (Herrich-Schaeffer, 1841)

Pinalitus rubricatus (Fallén, 1807)

Pinalitus viscidula (Puton, 1888)

Genus *Polymerus* Hahn, 1831

Subgenus *Pachycentrum* Gapon, 2014

Polymerus nigrita (Fallén, 1807)

Subgenus *Poeciloscytus* Fieber, 1858

Polymerus palustris (Reuter, 1907)

Polymerus unifasciatus (Fabricius, 1794)

Polymerus vulneratus (Panzer, 1806)

Subgenus *Polymerus* Hahn, 1831

Polymerus holosericeus Hahn, 1831

Genus *Rhabdomiris* Wagner, 1968

Rhabdomiris striatellus striatellus (Fabricius, 1794)

Genus *Stenotus* Jakovlev, 1877

Stenotus binotatus (Fabricius, 1794)

Genus *Tropidosteptes* Uhler, 1878

Tropidosteptes pacificus (Van Duzee, 1921)

Genus *Acetropis* Fieber, 1858

Subgenus *Acetropis* Fieber, 1858

Acetropis carinata (Herrich-Schaeffer, 1841)

Acetropis gimmerthalii gimmerthalii (Flor, 1860)

Genus *Leptopterna* Fieber, 1858

Leptopterna dolabrata (Linnaeus, 1758)

Leptopterna ferrugata (Fallén, 1807)

Genus *Megaloceroea* Fieber, 1858

Megaloceroea recticornis (Geoffroy, 1785)

Genus *Myrmecoris* Gorski, 1852

Myrmecoris gracilis (R.F. Sahlberg, 1848)

Genus *Notostira* Fieber, 1858

Notostira elongata (Geoffroy, 1785)

Genus *Pithanus* Fieber, 1858

Pithanus maerkelii (Herrich-Schaeffer, 1838)

Genus *Stenodema* Laporte, 1833

Subgenus *Brachystira* Fieber, 1858

Stenodema calcarata (Fallén, 1807)

Stenodema trispinosa Reuter, 1904

Subgenus *Stenodema* Laporte, 1833

Stenodema holsata (Fabricius, 1787)

Stenodema laevigata (Linnaeus, 1758)

Stenodema virens (Linnaeus, 1767)

Genus *Teratocoris* Fieber, 1858

Teratocoris antennatus (Boheman, 1852)

Teratocoris paludum J. Sahlberg, 1870

Teratocoris saundersi saundersi Douglas & Scott, 1869

Genus *Trigonotylus* Fieber, 1858

Trigonotylus caelestialium (Kirkaldy, 1902)

Trigonotylus psammaecolor Reuter, 1885

Trigonotylus pulchellus (Hahn, 1834)

Trigonotylus ruficornis (Geoffroy, 1785)

Subfamilie Orthotylinae

Genus *Halticus* Hahn, 1832

Halticus apterus apterus (Linnaeus, 1758)

Halticus luteicollis (Panzer, 1804)

Halticus saltator (Geoffroy, 1785)

Genus *Orthocephalus* Fieber, 1858

Orthocephalus coriaceus (Fabricius, 1777)

Orthocephalus saltator (Hahn, 1835)

Genus *Pachytomella* Reuter, 1890

Pachytomella parallela (Meyer-Dür, 1843)

Genus *Strongylocoris* Blanchard, 1840

Strongylocoris luridus (Fallén, 1807)

Strongylocoris steganoides (J. Sahlberg, 1875)

Genus *Blepharidopterus* Kolenati, 1845

Blepharidopterus angulatus (Fallén, 1807)

Blepharidopterus diaphanus (Kirschbaum, 1856)

Genus *Brachynotocoris* Reuter, 1880

Brachynotocoris puncticornis Reuter, 1880

Genus *Cyllecoris* Hahn, 1834

Cyllecoris histrionius (Linnaeus, 1767)

Genus *Cyrtorhinus* Fieber, 1858

Cyrtorhinus caricis (Fallén, 1807)

Genus *Dryophilocoris* Reuter, 1875

Subgenus *Dryophilocoris* Reuter, 1875

Dryophilocoris flavoquadrimaculatus (De Geer, 1773)

Genus *Fieberocapsus* Carvalho & Southwood,

1955

Fieberocapsus flaveolus (Reuter, 1870)

Genus *Globiceps* Lepeletier & Serville, 1825

Subgenus *Globiceps* Lepeletier & Serville, 1825

Globiceps sphaegiformis (Rossi, 1790)

Subgenus *Kelidocoris* Kolenati, 1845

Globiceps flavomaculatus (Fabricius, 1794)

Globiceps fulvicollis Jakovlev, 1877

Genus *Heterocordylus* Fieber, 1858

Subgenus *Heterocordylus* Fieber, 1858

Heterocordylus genistae (Scopoli, 1763)

Heterocordylus leptocerus (Kirschbaum, 1856)

Heterocordylus tibialis (Hahn, 1833)

Heterocordylus tumidicornis (Herrich-Schaeffer, 1835)

Genus *Heterotoma* Lepeletier & Serville, 1825

Heterotoma planicornis (Pallas, 1772)

Genus *Malacocoris* Fieber, 1858

Malacocoris chlorizans (Panzer, 1794)

Genus *Mecomma* Fieber, 1858

Subgenus *Mecomma* Fieber, 1858

Mecomma ambulans ambulans (Fallén, 1807)

Genus *Orthotylus* Fieber, 1858

Subgenus *Litocoris* Fieber, 1860

Orthotylus ericetorum ericetorum (Fallén, 1807)

Subgenus *Melanotrichus* Reuter, 1875

Orthotylus flavosparsus (C.R. Sahlberg, 1841)

Orthotylus moncreaffi (Douglas & Scott, 1874)

Orthotylus rubidus (Puton, 1874)

Subgenus *Orthotylus* Fieber, 1858

Orthotylus flavinervis (Kirschbaum, 1856)

Orthotylus marginalis Reuter, 1883

Orthotylus nassatus (Fabricius, 1787)

Orthotylus ochrotrichus Fieber, 1864

Orthotylus prasinus (Fallén, 1826)

Orthotylus tenellus tenellus (Fallén, 1807)

Orthotylus virens (Fallén, 1807)

Orthotylus viridineris (Kirschbaum, 1856)

Subgenus *Pachylops* Fieber, 1858

Orthotylus adenocarpi adenocarpi (Perris, 1857)

Orthotylus concolor (Kirschbaum, 1856)

Orthotylus virescens (Douglas & Scott, 1865)

Subgenus *Parapachylops* Ehanno & Matocq, 1990

Orthotylus caprai Wagner, 1955

Subgenus *Pinocapsus* Southwood, 1953

Orthotylus fuscescens (Kirschbaum, 1856)

Subgenus *Pseudorthotylus* Poppius, 1914

Orthotylus bilineatus (Fallén, 1807)

Genus *Pseudoloxops* Kirkaldy, 1905

Pseudoloxops coccineus (Meyer-Dür, 1843)

Genus *Reuteria* Puton, 1875

Reuteria marqueti Puton, 1875

Subfamilie Phylinae

Genus *Hypseloecus* Reuter, 1891

Hypseloecus visci (Puton, 1888)

Genus *Pilophorus* Hahn, 1826

Pilophorus cinnamopterus (Kirschbaum, 1856)

Pilophorus clavatus (Linnaeus, 1767)

Pilophorus confusus (Kirschbaum, 1856)

Pilophorus perplexus Douglas & Scott, 1875

Pilophorus simulans Josifov, 1989

Genus *Cremnocephalus* Fieber, 1860

Cremnocephalus albolineatus Reuter, 1875

Genus *Hallodapus* Fieber, 1858

Hallodapus rufescens (Burmeister, 1835)

Genus *Systellonotus* Fieber, 1858

Systellonotus triguttatus (Linnaeus, 1767)

Genus *Amblytylus* Fieber, 1858

Amblytylus albidus (Hahn, 1834)

Amblytylus brevicollis Fieber, 1858

Amblytylus nasutus (Kirschbaum, 1856)

Genus *Asciodema* Reuter, 1878

Asciodema obsoleta (Fieber, 1864)

Genus *Atomoscelis* Reuter, 1875

Atomoscelis onusta (Fieber, 1861)

Genus *Atractotomus* Fieber, 1858

Atractotomus magnicornis (Fallén, 1807)

Atractotomus mali (Meyer-Dür, 1843)

Atractotomus marcoi Carapezza, 1982

Atractotomus parvulus Reuter, 1878

Genus *Brachyarthrum* Fieber, 1858

Brachyarthrum limitatum Fieber, 1858

Genus *Campylomma* Reuter, 1878

Campylomma annulicorne (Signoret, 1865)

Campylomma verbasci (Meyer-Dür, 1843)

Genus *Chlamydatus* Curtis, 1833

Subgenus *Chlamydatus* Curtis, 1833

Chlamydatus saltitans (Fallén, 1807)

Subgenus *Euattus* Kerzhner, 1962

Chlamydatus pulicarius (Fallén, 1807)

Chlamydatus pullus (Reuter, 1870)

Subgenus *Eurymerocoris* Kirschbaum, 1856

Chlamydatus evanescens (Boheman, 1852)

Genus *Compsidolon* Reuter, 1899

Subgenus *Coniortodes* Wagner, 1952

Compsidolon salicellum (Herrich-Schaeffer, 1841)

Genus *Conostethus* Fieber, 1858

Conostethus griseus Douglas & Scott, 1870

Conostethus roseus (Fallén, 1807)

Conostethus venustus venustus (Fieber, 1858)

Genus *Criocoris* Fieber, 1858

Criocoris crassicornis (Hahn, 1834)

Criocoris sulcicornis (Kirschbaum, 1856)

Genus *Europiella* Reuter, 1909

Europiella alpina (Reuter, 1875)

Europiella artemisiae (Becker, 1864)
Europiella decolor (Uhler, 1893)
Genus *Harpocera* Curtis, 1838
Harpocera thoracica (Fallén, 1807)
Genus *Hoplomachus* Fieber, 1858
Hoplomachus thunbergii (Fallén, 1807)
Genus *Lopus* Hahn, 1831
Lopus decolor (Fallén, 1807)
Genus *Macrotylus* Fieber, 1858
Subgenus *Alloconycha* Reuter, 1904
Macrotylus paykullii (Fallén, 1807)
Macrotylus solitarius (Meyer-Dür, 1843)
Genus *Megalocoleus* Reuter, 1890
Megalocoleus molliculus (Fallén, 1807)
Megalocoleus tanacetii (Fallén, 1807)
Genus *Monosynamma* Scott, 1864
Monosynamma bohemanii (Fallén, 1829)
Monosynamma sabulicola (Wagner, 1947)
Genus *Oncotylus* Fieber, 1858
Subgenus *Oncotylus* Fieber, 1858
Oncotylus punctipes Reuter, 1875
Oncotylus viridiflavus viridiflavus (Goeze, 1778)
Genus *Orthonotus* Stephens, 1829
Orthonotus rufifrons (Fallén, 1807)
Genus *Parapsallus* Wagner, 1952
Parapsallus vitellinus (Scholtz, 1847)
Genus *Phoenicocoris* Reuter, 1875
Phoenicocoris dissimilis (Reuter, 1878)
Phoenicocoris modestus (Meyer-Dür, 1843)
Phoenicocoris obscurellus (Fallén, 1829)
Genus *Phylus* Hahn, 1831
Subgenus *Phylus* Hahn, 1831
Phylus coryli (Linnaeus, 1758)
Phylus melanocephalus (Linnaeus, 1767)
Genus *Plagiognathus* Fieber, 1858
Plagiognathus arbustorum (Fabricius, 1794)
Plagiognathus chrysanthemi (Wolff, 1804)
Plagiognathus fulvipennis (Kirschbaum, 1856)
Genus *Plesiodema* Reuter, 1875
Plesiodema pinetella (Zetterstedt, 1828)
Genus *Psallus* Fieber, 1858
Subgenus *Apocremnus* Fieber, 1858
Psallus aethiops (Zetterstedt, 1838)
Psallus betuleti (Fallén, 1826)
Psallus montanus Josifov, 1973
Subgenus *Hylopsallus* Wagner, 1952
Psallus assimilis Stichel, 1956
Psallus perrisi (Mulsant & Rey, 1852)

Psallus pseudoplatani Reichling, 1984
Psallus variabilis (Fallén, 1807)
Psallus wagneri Ossiannilsson, 1953
Subgenus *Mesopsallus* Wagner, 1970
Psallus ambiguus (Fallén, 1807)
Subgenus *Phylidea* Reuter, 1899
Psallus quercus (Kirschbaum, 1856)
Subgenus *Pityopsallus* Wagner, 1952
Psallus luridus Reuter, 1878
Subgenus *Psallus* Fieber, 1858
Psallus albicinctus (Kirschbaum, 1856)
Psallus confusus Rieger, 1981
Psallus falleni Reuter, 1883
Psallus flavellus Stichel, 1933
Psallus haematodes (Gmelin, 1790)
Psallus helenae Josifov, 1969
Psallus lepidus Fieber, 1858
Psallus mollis (Mulsant & Rey, 1852)
Psallus punctulatus Puton, 1874
Psallus salicis (Kirschbaum, 1856)
Psallus varians varians (Herrich-Schaeffer, 1841)
Genus *Salicarus* Kerzhner, 1962
Subgenus *Salicarus* Kerzhner, 1962
Salicarus roseri (Herrich-Schaeffer, 1838)
Genus *Sthenarus* Fieber, 1858
Sthenarus rotermundi (Scholtz, 1847)
Genus *Tuponia* Reuter, 1875
Subgenus *Tuponia* Reuter, 1875
Tuponia mixticolor (A. Costa, 1862)
Genus *Tytthus* Fieber, 1864
Tytthus pubescens (Knight, 1931)
Tytthus pygmaeus (Zetterstedt, 1838)

Familie NABIDAE

Subfamilie Prostemmaatinae

Genus *Prostemma* Laporte, 1832

Subgenus *Prostemma* Laporte, 1832

Prostemma guttula guttula (Fabricius, 1787)

Subfamilie Nabinae

Genus *Himacerus* Wolff, 1811

Subgenus *Anaptus* Kerzhner, 1968

Himacerus major (A. Costa, 1842)

Subgenus *Aptus* Hahn, 1831

Himacerus mirmicoides (O. Costa, 1834)

Subgenus *Himacerus* Wolff, 1811

Himacerus apterus (Fabricius, 1798)

Subgenus *Stalia* Reuter, 1872

Himacerus boops (Schiodte, 1870)

Genus *Nabis* Latreille, 1802

Subgenus *Dolichonabis* Reuter, 1908

Nabis limbatus Dahlbom, 1851

Subgenus *Limnonabis* Kerzhner, 1968

Nabis lineatus Dahlbom, 1851

Subgenus *Nabicula* Kirby, 1837

Nabis flavomarginatus Scholtz, 1847

Subgenus *Nabis* Latreille, 1802

Nabis brevis brevis Scholtz, 1847

Nabis ericetorum Scholtz, 1847

Nabis fesus (Linnaeus, 1758)

Nabis pseudoferus pseudoferus Remane, 1949

Nabis rugosus (Linnaeus, 1758)

Familie ANTHOCORIDAE

Subfamilie Anthocorinae

Genus *Acompocoris* Reuter, 1875

Acompocoris alpinus Reuter, 1875

Acompocoris pygmaeus (Fallén, 1807)

Genus *Anthocoris* Fallén, 1814

Anthocoris amplicolis Horváth, 1893

Anthocoris butleri Le Quesne, 1954

Anthocoris confusus Reuter, 1884

Anthocoris gallarumulmi (De Geer, 1773)

Anthocoris limbatus Fieber, 1836

Anthocoris minki minki Dohrn, 1860

Anthocoris nemoralis (Fabricius, 1794)

Anthocoris nemorum (Linnaeus, 1761)

Anthocoris pilosus (Jakovlev, 1877)

Anthocoris sarothamni Douglas & Scott, 1865

Anthocoris simulans Reuter, 1884

Anthocoris visci Douglas, 1889

Genus *Dufouriellus* Kirkaldy, 1906

Dufouriellus ater (Dufour, 1833)

Genus *Elatophilus* Reuter, 1884

Subgenus *Elatophilus* Reuter, 1884

Elatophilus nigricornis (Zetterstedt, 1838)

Genus *Temnostethus* Fieber, 1860

Subgenus *Temnostethus* Fieber, 1860

Temnostethus gracilis Horváth, 1907

Temnostethus longirostris (Horváth, 1907)

Temnostethus pusillus (Herrich-Schaeffer, 1835)

Temnostethus tibialis Reuter, 1888

Genus *Tetrableps* Fieber, 1860

Tetrableps bicuspis (Herrich-Schaeffer, 1835)

Genus *Orius* Wolff, 1811

Subgenus *Heterororius* Wagner, 1952

Orius horvathi (Reuter, 1884)

Orius laticollis laticollis (Reuter, 1884)

Orius majusculus (Reuter, 1879)

Orius minutus (Linnaeus, 1758)

Orius vicinus (Ribaut, 1923)

Subgenus *Orius* Wolff, 1811

Orius laevigatus laevigatus (Fieber, 1860)

Orius niger (Wolff, 1811)

Subfamilie Lyctocorinae

Genus *Amphiareus* Distant, 1904

Amphiareus constrictus (Stål, 1860)

Amphiareus obscuriceps (Poppus, 1909)

Genus *Brachysteles* Mulsant & Rey, 1852

Brachysteles parvicornis (A. Costa, 1847)

Genus *Buchananiella* Reuter, 1884

Buchananiella continua (F.B. White, 1880)

Genus *Cardiastethus* Fieber, 1860

Cardiastethus fasciiventris (Garbiglietti, 1869)

Genus *Dysepicritus* Reuter, 1884

Dysepicritus rufescens (A. Costa, 1847)

Genus *Xylocoridea* Reuter, 1876

Xylocoridea brevipennis Reuter, 1876

Genus *Lyctocoris* Hahn, 1836

Subgenus *Lyctocoris* Hahn, 1836

Lyctocoris campestris (Fabricius, 1794)

Lyctocoris dimidiatus (Spinola, 1837)

Genus *Scoloposcelis* Fieber, 1864

Scoloposcelis pulchella pulchella (Zetterstedt, 1838)

Genus *Xylocoris* Dufour, 1831

Subgenus *Proxycoriscus* Carayon, 1972

Xylocoris galactinus (Fieber, 1836)

Subgenus *Xylocoris* Dufour, 1831

Xylocoris cursitans (Fallén, 1807)

Xylocoris formicetorum (Boheman, 1844)

Familie CIMICIDAE

Subfamilie Cimicinae

Genus *Cimex* Linnaeus, 1758

Cimex columbarius Jenyns, 1839

Cimex dissimilis (Horváth, 1910)

Cimex hirundinis (Lamarck, 1816)

Cimex lectularius Linnaeus, 1758

Cimex pipistrelli Jenyns, 1839

Familie REDUVIIDAE

Subfamilie Emesinae

Genus *Empicoris* Wolff, 1811

Empicoris baerensprungi (Dohrn, 1863)

Empicoris culcifformis (De Geer, 1773)

Empicoris rubromaculatus (Blackburn, 1889)

Empicoris vagabundus (Linnaeus, 1758)

Subfamilie Phymatinae

Genus *Phymata* Latreille, 1802

Subgenus *Phymata* Latreille, 1802

Phymata crassipes (Fabricius, 1775)

Subfamilie Reduviinae

Genus *Reduvius* Fabricius, 1775

Reduvius personatus (Linnaeus, 1758)

Subfamilie Stenopodainae

Genus *Pygolampis* Germar, 1817

Pygolampis bidentata (Goeze, 1778)

Subfamilie Harpactorinae

Genus *Coranus* Curtis, 1833

Subgenus *Coranus* Curtis, 1833

Coranus subapterus (De Geer, 1773)

Coranus woodroffei P.V. Putshkov, 1982

Genus *Rhynocoris* Hahn, 1833

Subgenus *Rhynocoris* Hahn, 1833

Rhynocoris annulatus (Linnaeus, 1758)

Infraorde Pentatomomorpha

Familie ARADIDAE

Subfamilie Aneurinae

Genus *Aneurus* Curtis, 1825

Subgenus *Aneurodes* Heiss, 1998

Aneurus avenius (Dufour, 1833)

Subgenus *Aneurus* Curtis, 1825

Aneurus laevis (Fabricius, 1775)

Subfamilie Aradinae

Genus *Aradus* Fabricius, 1803

Aradus betulae (Linnaeus, 1758)

Aradus brevicollis Fallén, 1807

Aradus cinnamomeus Panzer, 1806

Aradus corticalis (Linnaeus, 1758)

Aradus depressus depressus (Fabricius, 1794)

Aradus signaticornis R.F. Sahlberg, 1848

Familie LYGAEIDAE

Subfamilie Lygaeinae

Genus *Arocatus* Spinola, 1837

Arocatus longiceps Stål, 1872

Arocatus melanocephalus (Fabricius, 1798)

Arocatus roeselii (Schilling, 1829)

Genus *Horvathiolus* Josifov, 1965

Horvathiolus superbus (Pollich, 1781)

Genus *Lygaeus* Fabricius, 1794

Lygaeus equestris (Linnaeus, 1758)

Lygaeus simulans Deckert, 1985

Genus *Melanocoryphus* Stål, 1872

Melanocoryphus albomaculatus (Goeze, 1778)

Genus *Spilostethus* Stål, 1868

Spilostethus pandurus (Scopoli, 1763)

Spilostethus saxatilis (Scopoli, 1763)

Subfamilie Orsillinae

Genus *Nysius* Dallas, 1852

Nysius cymoides (Spinola, 1837)

Nysius ericae ericae (Schilling, 1829)

Nysius graminicola graminicola (Kolenati, 1845)

Nysius helveticus (Herrich-Schaeffer, 1850)

Nysius huttoni F.B. White, 1878

Nysius senecionis senecionis (Schilling, 1829)

Nysius thymi thymi (Wolff, 1804)

Genus *Orsillus* Dallas, 1852

Orsillus depressus (Mulsant & Rey, 1852)

Genus *Ortholomus* Stål, 1872

Ortholomus punctipennis (Herrich-Schaeffer, 1838)

Subfamilie Ischnorhynchinae

Genus *Kleidocerys* Stephens, 1829

Kleidocerys ericae (Horváth, 1908)

Kleidocerys privignus (Horváth, 1894)

Kleidocerys resedae resedae (Panzer, 1797)

Subfamilie Cyminae

Genus *Cymus* Hahn, 1832

Cymus aurescens Distant, 1883

Cymus clavicularis (Fallén, 1807)

Cymus glandicolor Hahn, 1832

Cymus melanocephalus Fieber, 1861

Subfamilie Blissinae

Genus *Dimorphopterus* Stål, 1872

Dimorphopterus spinolae (Signoret, 1857)

Genus *Ischnodemus* Fieber, 1837

Ischnodemus sabuleti (Fallén, 1826)

Subfamilie Geocorinae

Genus *Geocoris* Fallén, 1814

Subgenus *Geocoris* Fallén, 1814

Geocoris ater (Fabricius, 1787)

Geocoris grylloides (Linnaeus, 1761)

Geocoris megacephalus (Rossi, 1790)

Subfamilie Artheneinae

Genus *Chilacis* Fieber, 1864

Chilacis typhae (Perris, 1857)

Genus *Holcocranum* Fieber, 1860

Holcocranum saturejae (Kolenati, 1845)

Subfamilie Heterogastrinae

Genus *Heterogaster* Schilling, 1829

Heterogaster urticae (Fabricius, 1775)

Subfamilie Oxycareninae

Genus *Metopoplax* Fieber, 1860

Metopoplax ditomoides (A. Costa, 1847)

Metopoplax fuscinervis Stål, 1872

Genus *Oxycarenum* Fieber, 1837

Subgenus *Oxycarenum* Fieber, 1837

Oxycarenum lavaterae (Fabricius, 1787)

Subgenus *Pseudoxycarenum* Samy, 1969

Oxycarenum modestus (Fallén, 1829)

Genus *Tropidophlebia* Kerzhner, 1964

Tropidophlebia costalis (Herrich-Schaeffer, 1850)

Subfamilie Rhyparochrominae

Genus *Tropistethus* Fieber, 1860

Tropistethus holosericus (Scholtz, 1846)

Genus *Drymus* Fieber, 1860

Subgenus *Drymus* Fieber, 1860

Drymus latus latus Douglas & Scott, 1871

Drymus pilicornis (Mulsant & Rey, 1852)

Subgenus *Sylvadrymus* Le Quesne, 1956

Drymus brunneus brunneus (R.F. Sahlberg, 1848)

Drymus pumilio Puton, 1877

Drymus ryetii Douglas & Scott, 1865

Drymus sylvaticus (Fabricius, 1775)

Genus *Eremocoris* Fieber, 1860

Eremocoris abietis abietis (Linnaeus, 1758)

Eremocoris fenestratus (Herrich-Schaeffer, 1839)

Eremocoris plebejus plebejus (Fallén, 1807)

Eremocoris podagricus (Fabricius, 1775)

Genus *Gastrodes* Westwood, 1840

Gastrodes abietum Bergroth, 1914

Gastrodes grossipes grossipes (De Geer, 1773)

Genus *Ischnocoris* Fieber, 1860

Ischnocoris angustulus (Boheman, 1852)

Genus *Lamproplax* Douglas & Scott, 1868

Lamproplax picea (Flor, 1860)

Genus *Scolopostethus* Fieber, 1860

Scolopostethus affinis (Schilling, 1829)

Scolopostethus decoratus (Hahn, 1833)

Scolopostethus grandis Horváth, 1880

Scolopostethus pictus (Schilling, 1829)

Scolopostethus pilosus pilosus Reuter, 1875

Scolopostethus puberulus Horváth, 1887

Scolopostethus thomsoni Reuter, 1875

Genus *Taphropeltus* Stål, 1872

Taphropeltus contractus (Herrich-Schaeffer, 1835)

Taphropeltus hamulatus (Thomson, 1870)

Genus *Aphanus* Laporte, 1833

Aphanus rolandri (Linnaeus, 1758)

Genus *Emblethis* Fieber, 1860

Emblethis denticollis Horváth, 1878

Emblethis griseus (Wolff, 1802)

Emblethis verbasci (Fabricius, 1803)

Genus *Gonianotus* Fieber, 1860

Gonianotus marginepunctatus (Wolff, 1804)

Genus *Macrodema* Fieber, 1860

Macrodema microptera (Curtis, 1836)

Genus *Pionosomus* Fieber, 1860

Pionosomus varius (Wolff, 1804)

Genus *Pterotmetus* Amyot & Serville, 1843

Pterotmetus staphyliniformis (Schilling, 1829)

Genus *Trapezonotus* Fieber, 1860

Subgenus *Trapezonotus* Fieber, 1860

Trapezonotus arenarius arenarius (Linnaeus, 1758)

Trapezonotus desertus Seidenstücker, 1951

Trapezonotus dispar Stål, 1872

Genus *Megalonotus* Fieber, 1860

Megalonotus antennatus (Schilling, 1829)

Megalonotus chiragra (Fabricius, 1794)

Megalonotus dilatatus (Herrich-Schaeffer, 1840)

Megalonotus emarginatus (Rey, 1888)

Megalonotus praetextatus (Herrich-Schaeffer, 1835)

Megalonotus sabulicola (Thomson, 1870)

Genus *Sphragisticus* Stål, 1872

Sphragisticus nebulosus (Fallén, 1807)

Genus *Pachybrachius* Hahn, 1826

Pachybrachius fracticollis (Schilling, 1829)

Pachybrachius luridus Hahn, 1826

Genus *Plinthisus* Stephens, 1829

Subgenus *Plinthisomus* Fieber, 1864

Plinthisus pusillus (Scholtz, 1847)

Subgenus *Plinthisus* Stephens, 1829

Plinthisus brevipennis (Latreille, 1807)

Genus *Aellopus* Wolff, 1811

Aellopus atratus (Goeze, 1778)

Genus *Beosus* Amyot & Serville, 1843

Beosus maritimus (Scopoli, 1763)

Genus *Graptopeltus* Stål, 1872

Graptopeltus lynceus (Fabricius, 1775)

Genus *Peritrechus* Fieber, 1860

Peritrechus angusticollis (R.F. Sahlberg, 1848)

Peritrechus geniculatus (Hahn, 1832)

Peritrechus gracilicornis Puton, 1877

Peritrechus lundii (Gmelin, 1790)

Peritrechus nubilis (Fallén, 1807)

Genus *Raglius* Stål, 1872

Raglius alboacuminatus alboacuminatus (Goeze, 1778)

Genus *Rhyparochromus* Hahn, 1826

Rhyparochromus phoeniceus (Rossi, 1794)

Rhyparochromus pini (Linnaeus, 1758)

Rhyparochromus vulgaris (Schilling, 1829)

Genus *Xanthochilus* Stål, 1872

Xanthochilus quadratus (Fabricius, 1798)

Genus *Acompus* Fieber, 1860

Acompus rufipes (Wolff, 1804)

Genus *Lasiosomus* Fieber, 1860

Lasiosomus enervis (Herrich-Schaeffer, 1835)

Genus *Stygnocoris* Douglas & Scott, 1865

Stygnocoris fuliginens (Geoffroy, 1785)

Stygnocoris rusticus (Fallén, 1807)

Stygnocoris sabulosus (Schilling, 1829)

Familie PIESMATIDAE

Genus *Parapiesma* Péricart, 1974

Parapiesma quadratum (Fieber, 1844)

Parapiesma salsolae (Becker, 1867)

Genus *Piesma* Lepeletier & Serville, 1828

Piesma maculatum (Laporte, 1833)

Familie BERYTIDAE

Subfamilie Berytinae

Genus *Neides* Latreille, 1802

Neides tipularius (Linnaeus, 1758)

Genus *Berytinus* Kirkaldy, 1900

Subgenus *Berytinus* Kirkaldy, 1900

Berytinus clavipes (Fabricius, 1775)

Berytinus hirticornis hirticornis (Brullé, 1836)

Berytinus minor minor (Herrich-Schaeffer, 1835)

Subgenus *Lizinus* Mulsant & Rey, 1870

Berytinus crassipes (Herrich-Schaeffer, 1835)

Berytinus montivagus (Meyer-Dür, 1841)

Berytinus signoreti (Fieber, 1859)

Subfamilie Gampsocorinae

Genus *Gampsocoris* Fuss, 1852

Gampsocoris punctipes punctipes (Germar, 1822)

Subfamilie Metacanthinae

Genus *Metatropis* Fieber, 1859

Metatropis rufescens (Herrich-Schaeffer, 1835)

Familie PYRRHOCORIDAE

Genus *Pyrrhocoris* Fallén, 1814

Pyrrhocoris apterus (Linnaeus, 1758)

Familie STENOCEPHALIDAE

Genus *Dicranocephalus* Hahn, 1826

Dicranocephalus agilis (Scopoli, 1763)

Dicranocephalus medius (Mulsant & Rey, 1870)

Familie RHOPALIDAE

Subfamilie Rhopalinae

Genus *Brachycarenum* Fieber, 1860

Brachycarenum tigrinus (Schilling, 1829)

Genus *Corizus* Fallén, 1814

Corizus hyoscyami hyoscyami (Linnaeus, 1758)

Genus *Liorhyssus* Stål, 1870

Liorhyssus hyalinus (Fabricius, 1794)

Genus *Rhopalus* Schilling, 1827

Subgenus *Aeschyntelus* Stål, 1872

Rhopalus maculatus (Fieber, 1837)

Subgenus *Rhopalus* Schilling, 1827

Rhopalus parumpunctatus Schilling, 1829

Rhopalus subrufus (Gmelin, 1790)

Genus *Stictopleurus* Stål, 1872

Stictopleurus abutilon (Rossi, 1790)

Stictopleurus punctatonevrosus (Goeze, 1778)

Genus *Chorosoma* Curtis, 1830

Chorosoma schillingii (Schilling, 1829)

Genus *Myrmus* Hahn, 1832

Myrmus miriformis miriformis (Fallén, 1807)

Familie ALYDIDAE

Subfamilie Alydinae

Genus *Alydus* Fabricius, 1803

Alydus calcaratus (Linnaeus, 1758)

Familie COREIDAE

Subfamilie Pseudophloeinae

Genus *Arenocoris* Hahn, 1834

Arenocoris fallenii (Schilling, 1829)

Arenocoris waltlii (Herrich-Schaeffer, 1834)

Genus *Bathysolen* Fieber, 1860

Bathysolen nubilus (Fallén, 1807)

Genus *Ceraleptus* A. Costa, 1847

Ceraleptus gracilicornis (Herrich-Schaeffer, 1835)

Ceraleptus lividus Stein, 1858

Genus *Coriomeris* Westwood, 1842

Coriomeris denticulatus (Scopoli, 1763)

Coriomeris scabricornis scabricornis (Panzer, 1805)

Subfamilie Coreinae

Genus *Coreus* Fabricius, 1794

Coreus marginatus marginatus (Linnaeus, 1758)

Genus *Enoplops* Amyot & Serville, 1843

Enoplops scapha (Fabricius, 1794)

***Leptoglossus* Guérin-Ménéville, 1831**

Leptoglossus occidentalis Heidemann, 1910

Genus *Spathocera* Stein, 1860

Spathocera dalmanii (Schilling, 1829)

Genus *Syromastus* Berthold, 1827

Syromastus rhombeus (Linnaeus, 1767)

Genus *Gonocerus* Berthold, 1827

Gonocerus acuteangulatus (Goeze, 1778)

Gonocerus juniperi Herrich-Schaeffer, 1839

Familie CYDNIDAE

Subfamilie Cydninae

Genus *Cydnus* Fabricius, 1803

Cydnus aterrimus (Forster, 1771)

Genus *Byrsinus* Fieber, 1860

Byrsinus flavicornis (Fabricius, 1794)

Genus *Microporus* Uhler, 1876

Microporus nigrata (Fabricius, 1794)

Subfamilie Schirinae

Genus *Adomerus* Mulsant & Rey, 1866

Adomerus biguttatus (Linnaeus, 1758)

Genus *Legnotus* Schiødte, 1848

Legnotus limbosus (Geoffroy, 1785)

Legnotus picipes (Fallén, 1807)

Genus *Ochetostethus* Fieber, 1860

Ochetostethus nanus (Herrich-Schaeffer, 1834)

Ochetostethus opacus (Scholtz, 1847)

Genus *Sehirus* Amyot & Serville, 1843

Sehirus luctuosus Mulsant & Rey, 1866

Sehirus morio (Linnaeus, 1761)

Genus *Tritomegas* Amyot & Serville, 1843

Tritomegas bicolor (Linnaeus, 1758)

Tritomegas sexmaculatus (Rambur, 1839)

Familie THYREOCORIDAE

Subfamilie Thyreocorinae

Genus *Thyreocoris* Schrank, 1801

Thyreocoris scarabaeoides (Linnaeus, 1758)

Familie PLATASPIDAE

Subfamilie Coptosomatinae

Genus *Coptosoma* Laporte, 1833

Coptosoma scutellatum (Geoffroy, 1785)

Familie ACANTHOSOMATIDAE

Genus *Acanthosoma* Curtis, 1824

Acanthosoma haemorrhoidale haemorrhoidale (Linnaeus, 1758)

Genus *Cyphostethus* Fieber, 1860

Cyphostethus tristriatus (Fabricius, 1877)

Genus *Elasmotethus* Fieber, 1860

Elasmotethus interstinctus (Linnaeus, 1758)

Elasmotethus minor Horváth, 1899

Genus *Elasmucha* Stål, 1864

Elasmucha ferrugata (Fabricius, 1787)

Elasmucha fieberi (Jakovlev, 1865)

Elasmucha grisea grisea (Linnaeus, 1758)

Familie SCUTELLERIDAE

Subfamilie Odontotarsinae

Genus *Phimodera* Germar, 1839

Phimodera humeralis (Dalman, 1823)

Subfamilie Odontoscelinae

Genus *Odontoscelis* Laporte, 1833

Subgenus *Odontoscelis* Laporte, 1833

Odontoscelis fuliginosa (Linnaeus, 1761)

Odontoscelis lineola Rambur, 1839

Subfamilie Eurygastrinae

Genus *Eurygaster* Laporte, 1833

Eurygaster austriaca (Schrank, 1776)

Eurygaster maura (Linnaeus, 1758)

Eurygaster testudinaria (Geoffroy, 1785)

Familie PENTATOMIDAE

Subfamilie Asopinae

Genus *Arma* Hahn, 1832

Arma custos (Fabricius, 1794)

Genus *Jalla* Hahn, 1832

Jalla dumosa (Linnaeus, 1758)

Genus *Picromerus* Amyot & Serville, 1843

Picromerus bidens (Linnaeus, 1758)

Genus *Pinthaeus* Stål, 1868

Pinthaeus sanguinipes (Fabricius, 1781)

Genus *Rhacognathus* Fieber, 1860

Rhacognathus punctatus (Linnaeus, 1758)

Genus *Troilus* Stål, 1867

Troilus luridus (Fabricius, 1775)

Genus *Zicrona* Amyot & Serville, 1843

Zicrona caerulea (Linnaeus, 1758)

Subfamilie Pentatominae

Genus *Aelia* Fabricius, 1803

Aelia acuminata (Linnaeus, 1758)

Aelia klugii Hahn, 1833

Genus *Halyomorpha* Mayr, 1864

Halyomorpha halys (Stål, 1855)

Genus *Neottiglossa* Kirby, 1837

Neottiglossa pusilla (Gmelin, 1790)

Genus *Carpocoris* Kolenati, 1846

Subgenus *Carpocoris* Kolenati, 1846

Carpocoris fuscispinus (Boheman, 1850)

Carpocoris purpureipennis (De Geer, 1773)

Genus *Chlorochroa* Stål, 1872

Subgenus *Rhytidolomia* Stål, 1872

Chlorochroa juniperina juniperina (Linnaeus, 1758)

Chlorochroa pinicola (Mulsant & Rey, 1852)

Genus *Dolycoris* Mulsant & Rey, 1866

Dolycoris baccarum (Linnaeus, 1758)

Genus *Holcogaster* Fieber, 1860

Holcogaster fibulata (Germar, 1831)

Genus *Holcostethus* Fieber, 1860

Holcostethus sphacelatus (Fabricius, 1794)

Genus *Palomena* Mulsant & Rey, 1866

Palomena prasina (Linnaeus, 1761)

Palomena viridissima (Poda, 1761)

Genus *Peribalus* Mulsant & Rey, 1866

Subgenus *Peribalus* Mulsant & Ray, 1866

Peribalus strictus vernalis (Wolff, 1804)

Genus *Rubiconia* Dohrn, 1860

Rubiconia intermedia (Wolff, 1811)

Genus *Eysarcoris* Hahn, 1834

Eysarcoris aeneus (Scopoli, 1763)

Genus *Stagonomus* Gorski, 1852

Stagonomus bipunctatus pusillus (Herrich-Schaeffer, 1830)

Stagonomus venustissimus (Schränk, 1776)

Genus *Nezara* Amyot & Serville, 1843

Nezara viridula (Linnaeus, 1758)

Genus *Pentatoma* Olivier, 1789

Subgenus *Pentatoma* Olivier, 1789

Pentatoma rufipes (Linnaeus, 1758)

Genus *Rhaphigaster* Laporte, 1833

Rhaphigaster nebulosa (Poda, 1761)

Genus *Piezodorus* Fieber, 1861

Piezodorus lituratus (Fabricius, 1794)

Genus *Dyroderes* Spinola, 1837

Dyroderes umbraculatus (Fabricius, 1775)

Genus *Sciocoris* Fallén, 1829

Subgenus *Aposciocoris* Wagner, 1965

Sciocoris homalonotus Fieber, 1851

Subgenus *Sciocoris* Fallén, 1829

Sciocoris cursitans cursitans (Fabricius, 1794)

Genus *Eurydema* Laporte, 1833

Subgenus *Eurydema* Laporte, 1833

Eurydema olenacea (Linnaeus, 1758)

Eurydema ornata (Linnaeus, 1758)

Subgenus *Rubrodorsalium* Stichel, 1944

Eurydema dominulus (Scopoli, 1763)

Eurydema ventralis Kolenati, 1846

Subfamilie Podopinae

Genus *Graphosoma* Laporte, 1833

Subgenus *Graphosoma* Laporte, 1833

Graphosoma italicum italicum (O.F. Müller, 1766)

Genus *Podops* Laporte, 1833

Subgenus *Podops* Laporte, 1833

Podops inuncta (Fabricius, 1775)

BIJLAGE 3. AANTAL UURHOKKEN EN AANTAL WAARNEMINGEN PER SOORT VOOR 2000 EN VANAF 2000

Soortnaam	uurhokken voor 2000	uurhokken vanaf 2000	waarnemingen voor 2000	waarnemingen vanaf 2000
<i>Ceratocombus coleoptratus</i>	31	32	95	131
<i>Pachycoleus pusillimus</i>)	-	2	-	3
<i>Pachycoleus waltli</i>	6	3	8	5
<i>Nepa cinerea</i>	821	1005	2591	3972
<i>Ranatra linearis</i>	298	852	1076	2950
<i>Micronecta scholtzi</i>	179	711	471	4183
<i>Micronecta griseola</i>	3	38	5	82
<i>Micronecta minutissima</i>	67	353	133	923
<i>Micronecta poweri poweri</i>	10	12	13	16
<i>Cymatia bonsdorffii</i>	138	159	366	402
<i>Cymatia coleoptrata</i>	476	634	2933	2650
<i>Cymatia rogenhoferi</i>	3	48	6	96
<i>Glaenocoris propinqua</i>	37	24	90	68
<i>Arctocoris germari</i>	94	49	337	105
<i>Callicorixa praeusta praeusta</i>	502	424	1689	1091
<i>Corixa affinis</i>	157	132	692	369
<i>Corixa dentipes</i>	117	38	304	65
<i>Corixa panzeri</i>	144	168	586	338
<i>Corixa punctata</i>	774	826	4109	29010
<i>Hesperocorixa castanea</i>	157	199	447	679
<i>Hesperocorixa linnaei</i>	645	656	3529	1893
<i>Hesperocorixa moesta</i>	23	8	190	30
<i>Hesperocorixa sahlbergi</i>	663	617	2282	1808
<i>Paracorixa concinna concinna</i>	343	318	1441	924
<i>Sigara selecta</i>	29	9	59	10
<i>Sigara stagnalis stagnalis</i>	167	131	912	740
<i>Sigara hellensii</i>	12	6	37	18
<i>Sigara nigrolineata nigrolineata</i>	234	165	497	289
<i>Sigara limitata limitata</i>	72	104	143	258
<i>Sigara semistriata</i>	306	355	727	908
<i>Sigara striata</i>	1015	1314	10608	14526
<i>Sigara distincta</i>	315	479	821	1316
<i>Sigara falleni</i>	815	949	6397	5021
<i>Sigara fossarum</i>	176	410	557	1229
<i>Sigara iactans</i>	100	450	217	1912
<i>Sigara longipalis</i>	23	26	53	98
<i>Sigara scotti</i>	138	229	383	945
<i>Sigara lateralis</i>	591	720	3242	3207
<i>Ilyocoris cimicoides cimicoides</i>	734	1198	4937	10263
<i>Naucoris maculatus maculatus</i>	10	6	35	31
<i>Aphelocheirus aestivalis</i>	17	35	32	245
<i>Notonecta glauca glauca</i>	843	1192	4835	7341
<i>Notonecta lutea</i>	163	122	351	242
<i>Notonecta maculata</i>	104	268	188	540

Soortnaam	uurhokken voor 2000	uurhokken vanaf 2000	waarnemingen voor 2000	waarnemingen vanaf 2000
<i>Notonecta obliqua</i>	175	221	452	695
<i>Notonecta reuteri reuteri</i>	13	12	28	19
<i>Notonecta viridis</i>	306	514	1033	1377
<i>Plea minutissima minutissima</i>	654	1253	3704	9823
<i>Mesovelia fuscata</i>	234	384	808	1195
<i>Hebrus pusillus pusillus</i>	187	192	328	328
<i>Hebrus ruficeps</i>	299	267	604	615
<i>Hydrometra gracilentia</i>	125	123	237	251
<i>Hydrometra stagnorum</i>	666	797	1799	2298
<i>Microvelia buenoi</i>	159	187	400	398
<i>Microvelia reticulata</i>	636	862	2315	37347
<i>Microvelia pygmaea</i>	18	57	28	82
<i>Velia caprai caprai</i>	234	358	628	1455
<i>Velia saulii</i>	8	10	23	24
<i>Aquarius najas</i>	97	41	209	302
<i>Aquarius paludum paludum</i>	84	591	155	1414
<i>Gerris argentatus</i>	231	745	719	2745
<i>Gerris gibbifer</i>	104	34	193	69
<i>Gerris lacustris</i>	727	1155	2378	59878
<i>Gerris odontogaster</i>	425	614	1272	1581
<i>Gerris thoracicus</i>	483	398	1324	689
<i>Gerris lateralis</i>	19	45	30	94
<i>Limnoporus rufoscutellatus</i>	51	39	98	56
<i>Chiloxanthus pilosus</i>	34	16	121	39
<i>Chartoscirta cincta cincta</i>	140	128	289	211
<i>Chartoscirta cocksi</i>	85	63	173	104
<i>Chartoscirta elegantula elegantula</i>	3	5	6	20
<i>Halosalda lateralis</i>	56	30	186	58
<i>Macrosaldula scotica</i>	34	9	63	19
<i>Micracanthia marginalis</i>	8	7	16	12
<i>Saldula arenicola arenicola</i>	51	57	94	92
<i>Saldula c-album</i>	4	1	11	2
<i>Saldula fucicola</i>	62	22	121	36
<i>Saldula melanoscela</i>	9	5	30	13
<i>Saldula opacula</i>	20	17	38	36
<i>Saldula orthochila</i>	122	68	213	116
<i>Saldula pallipes</i>	121	162	229	312
<i>Saldula palustris</i>	61	65	130	98
<i>Saldula pilosella pilosella</i>	67	34	153	39
<i>Saldula saltatoria</i>	375	320	1202	685
<i>Salda littoralis</i>	61	43	186	97
<i>Salda morio</i>	2	-	3	-
<i>Salda muelleri</i>	6	-	13	-
<i>Acalypta carinata</i>	22	26	72	75
<i>Acalypta gracilis gracilis</i>	16	12	61	57
<i>Acalypta marginata</i>	8	7	20	39
<i>Acalypta musci</i>	2	-	9	-

Bijlage 3. Aantal uurhokken en aantal waarnemingen per soort voor 2000 en vanaf 2000

Soortnaam	uurhokken voor 2000	uurhokken vanaf 2000	waarnemingen voor 2000	waarnemingen vanaf 2000
<i>Acalypta nigrina</i>	12	4	43	6
<i>Acalypta parvula</i>	115	172	731	1035
<i>Acalypta platycheila</i>	7	10	10	15
<i>Agramma laetum</i>	79	91	266	279
<i>Campylostoma verna</i>	17	7	50	10
<i>Catoplatus fabricii</i>	17	2	46	18
<i>Copium clavicorne clavicorne</i>	1	-	1	-
<i>Corythucha ciliata</i>	-	48	-	213
<i>Derephysia foliacea foliacea</i>	71	93	115	141
<i>Derephysia sinuato-collis</i>	-	14	-	78
<i>Dictyla convergens</i>	97	115	163	178
<i>Dictyla echii</i>	37	37	198	359
<i>Dictyla humuli</i>	69	236	146	577
<i>Dictyonota fuliginosa</i>	47	36	96	94
<i>Dictyonota strichnocera</i>	24	3	38	7
<i>Galeatus maculatus</i>	1	-	1	-
<i>Kalama tricornis</i>	67	168	143	694
<i>Lasiacantha capucina capucina</i>	2	1	14	10
<i>Oncochila simplex</i>	5	22	18	81
<i>Physatocheila costata</i>	3	-	3	-
<i>Physatocheila dumetorum</i>	34	29	74	55
<i>Physatocheila smreczynskii</i>	100	156	186	308
<i>Stephanitis oberti</i>	29	7	57	8
<i>Stephanitis pyrioides</i>	3	1	5	1
<i>Stephanitis rhododendri</i>	20	11	51	13
<i>Stephanitis takeyai</i>	1	226	2	515
<i>Tingis pilosa</i>	10	14	25	17
<i>Tingis reticulata</i>	6	3	21	3
<i>Tingis ampliata</i>	135	246	220	450
<i>Tingis cardui</i>	156	233	330	438
<i>Tingis crispata</i>	17	79	42	183
<i>Loricula bipunctata</i>	47	72	85	144
<i>Loricula elegantula</i>	86	86	149	153
<i>Loricula pselaphiformis</i>	69	65	136	98
<i>Loricula coleoptrata</i>	68	37	108	57
<i>Loricula distinguenda</i>	6	1	9	1
<i>Loricula exilis</i>	34	22	75	96
<i>Isometopus intrusus</i>	8	11	13	13
<i>Bryocoris pteridis</i>	91	153	135	236
<i>Monalocoris flicis</i>	133	243	257	518
<i>Campyloneura virgula</i>	131	467	248	1290
<i>Dicyphus annulatus</i>	13	14	43	92
<i>Dicyphus globulifer</i>	100	203	208	544
<i>Dicyphus bolivari</i>	-	59	-	119
<i>Dicyphus constrictus constrictus</i>	1	-	1	-
<i>Dicyphus epilobii</i>	104	318	164	766
<i>Dicyphus errans</i>	63	199	209	508

Soortnaam	uurhokken voor 2000	uurhokken vanaf 2000	waarnemingen voor 2000	waarnemingen vanaf 2000
<i>Dicyphus escalerae</i>	-	1	-	18
<i>Dicyphus pallidus</i>	49	81	93	194
<i>Dicyphus pallicornis</i>	45	113	87	253
<i>Macrolophus pygmaeus</i>	19	72	38	128
<i>Macrolophus rubi</i>	-	3	-	4
<i>Tupiocoris rhododendri</i>	-	39	-	63
<i>Bothynotus pilosus</i>	4	-	5	-
<i>Alloeotomus germanicus</i>	82	92	204	128
<i>Alloeotomus gothicus</i>	64	51	137	69
<i>Deraeocoris punctulatus</i>	26	5	48	51
<i>Deraeocoris annulipes</i>	33	13	68	25
<i>Deraeocoris cordiger</i>	58	20	128	52
<i>Deraeocoris flavilinea</i>	26	461	78	1485
<i>Deraeocoris olivaceus</i>	52	55	84	76
<i>Deraeocoris ruber</i>	171	697	401	3235
<i>Deraeocoris scutellaris</i>	14	9	37	10
<i>Deraeocoris trifasciatus</i>	53	101	97	196
<i>Deraeocoris lutescens</i>	216	643	472	3083
<i>Adelphocoris lineolatus</i>	191	546	478	2221
<i>Adelphocoris quadripunctatus</i>	60	473	126	1113
<i>Adelphocoris seticornis</i>	35	152	144	630
<i>Adelphocoris ticinensis</i>	45	68	80	120
<i>Agnocoris reclairei</i>	69	86	143	191
<i>Agnocoris rubicundus</i>	4	20	4	32
<i>Apolygus limbatus</i>	17	17	29	27
<i>Apolygus lucorum</i>	149	357	279	844
<i>Apolygus rhamnicola</i>	34	44	62	58
<i>Apolygus spinolae</i>	57	272	89	507
<i>Brachycoleus pilicornis pilicornis</i>	1	-	4	-
<i>Calocoris affinis</i>	6	26	24	82
<i>Calocoris roseomaculatus roseomaculatus</i>	54	11	107	47
<i>Camptozygum aequale</i>	108	74	196	122
<i>Capsodes gothicus gothicus</i>	1	-	2	-
<i>Capsodes sulcatus sulcatus</i>	2	19	4	561
<i>Capsus ater</i>	219	366	488	873
<i>Capsus pilifer</i>	39	29	63	38
<i>Capsus wagneri</i>	59	40	88	65
<i>Charagochilus gyllenhalii</i>	54	82	94	144
<i>Closterotomus biclavatus biclavatus</i>	1	1	1	6
<i>Closterotomus fulvumaculatus</i>	137	264	244	728
<i>Closterotomus norwegicus</i>	309	702	725	2309
<i>Closterotomus trivialis</i>	2	80	5	771
<i>Dichroscytus gustavi</i>	6	21	8	35
<i>Dichroscytus intermedius</i>	25	15	48	23
<i>Dichroscytus rufipennis</i>	66	47	120	84
<i>Grypocoris sexguttatus</i>	-	16	-	90
<i>Hadrodemus m-flavum</i>	7	-	10	-

Bijlage 3. Aantal uurhokken en aantal waarnemingen per soort voor 2000 en vanaf 2000

Soortnaam	uurhokken voor 2000	uurhokken vanaf 2000	waarnemingen voor 2000	waarnemingen vanaf 2000
<i>Liocoris tripustulatus</i>	314	936	755	4463
<i>Lygocoris minor</i>	2	-	5	-
<i>Lygocoris pabulinus</i>	256	498	619	1213
<i>Lygocoris rugicollis</i>	81	93	108	128
<i>Lygus gemellatus</i>	86	217	181	441
<i>Lygus maritimus</i>	149	239	346	542
<i>Lygus pratensis</i>	133	825	284	4630
<i>Lygus rugulipennis</i>	408	767	1348	3153
<i>Lygus wagneri</i>	10	-	24	-
<i>Megacoelum beckeri</i>	22	65	36	98
<i>Megacoelum infusum</i>	97	89	156	148
<i>Mermitelocerus schmidtii</i>	3	27	8	116
<i>Miridius quadrivirgatus</i>	5	25	17	70
<i>Miris striatus</i>	133	649	211	2278
<i>Neolygus contaminatus</i>	191	174	380	371
<i>Neolygus populi</i>	12	51	28	72
<i>Neolygus viridis</i>	114	129	198	215
<i>Orthops basalıs</i>	161	496	421	1338
<i>Orthops campestris</i>	206	337	379	716
<i>Orthops kalmii</i>	27	36	67	54
<i>Pantilius tunicatus</i>	134	477	302	1122
<i>Phytocoris insignis</i>	27	7	61	10
<i>Phytocoris nowickiyi</i>	11	16	27	17
<i>Phytocoris ulmi</i>	125	144	232	270
<i>Phytocoris varipes</i>	177	193	485	613
<i>Phytocoris dimidiatus</i>	78	53	159	86
<i>Phytocoris intricatus</i>	26	21	37	50
<i>Phytocoris longipennis</i>	153	87	302	129
<i>Phytocoris pini</i>	44	12	80	15
<i>Phytocoris populi</i>	50	7	78	7
<i>Phytocoris reuteri</i>	38	7	64	10
<i>Phytocoris tiliae tiliae</i>	70	159	125	261
<i>Pinalitus atomarius</i>	1	5	1	10
<i>Pinalitus cervinus</i>	83	262	183	806
<i>Pinalitus rubricatus</i>	67	34	116	60
<i>Pinalitus viscicola</i>	9	9	15	19
<i>Polymerus palustris</i>	52	47	84	89
<i>Polymerus unifasciatus</i>	58	42	126	235
<i>Polymerus vulneratus</i>	25	23	50	30
<i>Polymerus holosericeus</i>	7	-	13	-
<i>Polymerus nigrita</i>	24	111	39	210
<i>Rhabdomiris striatellus striatellus</i>	196	645	439	2620
<i>Stenotus binotatus</i>	177	587	440	1992
<i>Tropidosteptes pacificus</i>	-	57	-	154
<i>Acetropis carinata</i>	50	37	77	61
<i>Acetropis gimmerthalii gimmerthalii</i>	25	80	40	137
<i>Leptopterna dolabrata</i>	141	444	282	1542

Soortnaam	uurhokken voor 2000	uurhokken vanaf 2000	waarnemingen voor 2000	waarnemingen vanaf 2000
<i>Leptopterna ferrugata</i>	194	186	399	419
<i>Megaloceroea recticornis</i>	99	340	210	722
<i>Myrmecoris gracilis</i>	16	2	27	2
<i>Notostira elongata</i>	339	776	897	2644
<i>Pithanus maerkelii</i>	183	217	326	408
<i>Stenodema calcarata</i>	379	759	1154	3323
<i>Stenodema trispinosa</i>	74	55	190	89
<i>Stenodema holsata</i>	60	30	107	39
<i>Stenodema laevigata</i>	325	625	923	2508
<i>Stenodema virens</i>	28	-	52	-
<i>Teratocoris antennatus</i>	60	76	140	108
<i>Teratocoris paludum</i>	5	2	17	3
<i>Teratocoris saundersi saundersi</i>	18	6	44	7
<i>Trigonotylus caelestialium</i>	170	428	358	1316
<i>Trigonotylus psammaecolor</i>	20	11	62	15
<i>Trigonotylus pulchellus</i>	43	31	91	58
<i>Trigonotylus ruficornis</i>	139	99	252	156
<i>Halticus apterus apterus</i>	18	6	50	68
<i>Halticus luteicollis</i>	5	26	12	155
<i>Halticus saltator</i>	6	-	7	-
<i>Orthocephalus coriaceus</i>	64	109	121	307
<i>Orthocephalus saltator</i>	86	92	147	234
<i>Pachytomella parallela</i>	152	166	369	318
<i>Strongylocoris luridus</i>	30	19	64	41
<i>Strongylocoris steganooides</i>	20	-	31	-
<i>Blepharidopterus angulatus</i>	192	368	446	937
<i>Blepharidopterus diaphanus</i>	54	32	128	44
<i>Brachynotocoris puncticornis</i>	11	43	38	148
<i>Cyllocoris bistrionius</i>	198	188	409	396
<i>Cyrtorhinus caricis</i>	6	1	23	1
<i>Dryophilocoris flavoquadrinaculatus</i>	174	526	384	1533
<i>Fieberocapsus flaveolus</i>	15	3	41	4
<i>Globiceps sphaegiformis</i>	2	-	4	-
<i>Globiceps flavomaculatus</i>	46	13	86	37
<i>Globiceps fulvicollis</i>	70	43	167	133
<i>Heterocordylus genistae</i>	5	3	12	28
<i>Heterocordylus leptocerus</i>	11	-	13	-
<i>Heterocordylus tibialis</i>	100	119	193	278
<i>Heterocordylus tumidicornis</i>	3	12	4	77
<i>Heterotoma planicornis</i>	204	577	367	1821
<i>Malacocoris chlorizans</i>	55	110	118	221
<i>Mecomma ambulans ambulans</i>	12	6	20	10
<i>Orthotylus ericetorum ericetorum</i>	111	135	255	295
<i>Orthotylus flavosparus</i>	109	211	224	594
<i>Orthotylus moncreaffi</i>	41	38	89	77
<i>Orthotylus rubidus</i>	20	21	33	26
<i>Orthotylus flavinervis</i>	61	52	121	78

Bijlage 3. Aantal uurhokken en aantal waarnemingen per soort voor 2000 en vanaf 2000

Soortnaam	uurhokken voor 2000	uurhokken vanaf 2000	waarnemingen voor 2000	waarnemingen vanaf 2000
<i>Orthotylus marginalis</i>	210	325	466	693
<i>Orthotylus nassatus</i>	45	22	84	128
<i>Orthotylus ochrotrichus</i>	-	1	-	1
<i>Orthotylus prasinus</i>	31	31	47	71
<i>Orthotylus tenellus</i>	62	127	128	262
<i>Orthotylus virens</i>	4	2	8	2
<i>Orthotylus viridineris</i>	46	41	104	73
<i>Orthotylus adenocarpi adenocarpi</i>	33	27	58	50
<i>Orthotylus concolor</i>	51	23	102	52
<i>Orthotylus virescens</i>	112	89	235	157
<i>Orthotylus caprai</i>	-	12	-	74
<i>Orthotylus fuscescens</i>	5	8	6	11
<i>Orthotylus bilineatus</i>	24	21	45	24
<i>Pseudoloxops coccineus</i>	43	49	79	79
<i>Reuteria marqueti</i>	9	28	18	66
<i>Hypseloecus visci</i>	5	11	6	28
<i>Pilophorus cinnamopterus</i>	83	138	141	286
<i>Pilophorus clavatus</i>	94	148	154	236
<i>Pilophorus confusus</i>	27	24	63	39
<i>Pilophorus perplexus</i>	107	168	202	352
<i>Pilophorus simulans</i>	8	21	10	38
<i>Cremnocephalus albolineatus</i>	13	25	28	47
<i>Hallodapus rufescens</i>	17	2	42	2
<i>Systellonotus triguttatus</i>	13	4	31	4
<i>Amblytylus albidus</i>	32	23	57	50
<i>Amblytylus brevicollis</i>	5	9	5	18
<i>Amblytylus nasutus</i>	81	246	165	607
<i>Asciodema obsoleta</i>	22	24	38	36
<i>Atomoscelis onusta</i>	-	2	-	7
<i>Atractotomus magnicornis</i>	72	48	130	105
<i>Atractotomus mali</i>	93	160	159	322
<i>Atractotomus marcoi</i>	-	1	-	1
<i>Atractotomus parvulus</i>	19	10	35	39
<i>Brachyarthrurum limitatum</i>	8	12	24	15
<i>Campylomma annulicorne</i>	27	32	59	104
<i>Campylomma verbasci</i>	46	123	90	439
<i>Chlamydatus saltitans</i>	73	94	132	176
<i>Chlamydatus pulicarius</i>	80	107	144	173
<i>Chlamydatus pullus</i>	70	114	131	211
<i>Chlamydatus evanescens</i>	30	33	50	43
<i>Compsidolon salicellum</i>	27	60	66	105
<i>Conostethus griseus</i>	29	8	59	10
<i>Conostethus roseus</i>	24	58	40	101
<i>Conostethus venustus venustus</i>	58	72	102	96
<i>Criocoris crassicornis</i>	5	6	11	8
<i>Criocoris sulcicornis</i>	1	-	1	-
<i>Europiella alpina</i>	12	4	25	13

Soortnaam	uurhokken voor 2000	uurhokken vanaf 2000	waarnemingen voor 2000	waarnemingen vanaf 2000
<i>Europiella artemisiae</i>	90	210	224	454
<i>Europiella decolor</i>	25	24	52	48
<i>Harpocera thoracica</i>	170	726	367	3648
<i>Hoplomachus thunbergii</i>	23	11	33	26
<i>Lopus decolor</i>	139	134	232	275
<i>Macrotylus paykullii</i>	41	40	95	150
<i>Macrotylus solitarius</i>	8	3	15	3
<i>Megalocoleus molliculus</i>	115	141	215	248
<i>Megalocoleus tanacetii</i>	104	170	162	382
<i>Monosynamma bohemanii</i>	83	48	243	88
<i>Monosynamma sabulicola</i>	26	14	43	16
<i>Oncotylus punctipes</i>	18	88	32	194
<i>Oncotylus viridiflavus viridiflavus</i>	3	7	7	30
<i>Orthonotus rufifrons</i>	50	86	116	241
<i>Parapsallus vitellinus</i>	44	35	76	86
<i>Phoenicocoris dissimilis</i>	-	1	-	6
<i>Phoenicocoris modestus</i>	5	31	7	55
<i>Phoenicocoris obscurellus</i>	87	88	235	236
<i>Phylus coryli</i>	76	155	130	319
<i>Phylus melanocephalus</i>	126	308	260	794
<i>Plagiognathus arbustorum</i>	271	687	750	3124
<i>Plagiognathus chrysanthemi</i>	175	287	388	923
<i>Plagiognathus fulvipennis</i>	23	56	30	86
<i>Plesiodema pinetella</i>	53	64	85	147
<i>Psallus aethiops</i>	-	3	-	6
<i>Psallus betuleti</i>	26	14	32	20
<i>Psallus montanus</i>	25	18	32	41
<i>Psallus assimilis</i>	3	36	6	65
<i>Psallus perrisi</i>	103	95	212	332
<i>Psallus pseudoplatani</i>	18	10	50	11
<i>Psallus variabilis</i>	62	31	99	58
<i>Psallus wagneri</i>	47	43	69	127
<i>Psallus ambiguus</i>	89	90	174	142
<i>Psallus quercus</i>	75	35	134	48
<i>Psallus luridus</i>	27	9	53	18
<i>Psallus albicinctus</i>	48	90	67	223
<i>Psallus confusus</i>	61	68	113	161
<i>Psallus falleni</i>	73	62	170	147
<i>Psallus flavellus</i>	45	33	71	48
<i>Psallus haematodes</i>	95	76	172	132
<i>Psallus helenae</i>	-	1	-	1
<i>Psallus lepidus</i>	64	61	135	93
<i>Psallus mollis</i>	8	22	23	64
<i>Psallus punctulatus</i>	2	3	8	21
<i>Psallus salicis</i>	25	30	34	69
<i>Psallus varians varians</i>	133	284	285	769
<i>Salicarus roseri</i>	87	104	141	209

Bijlage 3. Aantal uurhokken en aantal waarnemingen per soort voor 2000 en vanaf 2000

Soortnaam	uurhokken voor 2000	uurhokken vanaf 2000	waarnemingen voor 2000	waarnemingen vanaf 2000
<i>Sthenarus rotermundi</i>	49	105	96	196
<i>Tuponia mixticolor</i>	-	4	-	10
<i>Tytthus pubescens</i>	2	1	6	1
<i>Tytthus pygmaeus</i>	25	25	49	31
<i>Prostemma guttula guttula</i>	6	38	17	122
<i>Himacerus major</i>	179	103	404	167
<i>Himacerus mirmicoides</i>	239	856	705	3905
<i>Himacerus apterus</i>	346	788	940	2853
<i>Himacerus boops</i>	42	8	93	21
<i>Nabis limbatus</i>	242	409	471	853
<i>Nabis lineatus</i>	113	65	214	112
<i>Nabis flavomarginatus</i>	99	58	192	100
<i>Nabis brevis brevis</i>	56	19	120	24
<i>Nabis ericetorum</i>	241	221	766	580
<i>Nabis ferus</i>	341	349	938	873
<i>Nabis pseudoferus pseudoferus</i>	117	109	340	293
<i>Nabis rugosus</i>	103	168	443	627
<i>Acompocoris alpinus</i>	47	23	87	29
<i>Acompocoris pygmaeus</i>	55	18	102	21
<i>Anthocoris amplicolis</i>	7	4	12	4
<i>Anthocoris butleri</i>	20	31	44	38
<i>Anthocoris confusus</i>	210	216	481	431
<i>Anthocoris gallarumulmi</i>	57	16	107	26
<i>Anthocoris limbatus</i>	56	51	104	80
<i>Anthocoris minki minki</i>	21	5	37	8
<i>Anthocoris nemoralis</i>	269	381	745	973
<i>Anthocoris nemorum</i>	466	813	1618	3041
<i>Anthocoris pilosus</i>	12	-	41	-
<i>Anthocoris sarothamni</i>	39	27	80	43
<i>Anthocoris simulans</i>	67	44	131	75
<i>Anthocoris visci</i>	7	7	18	7
<i>Dufouriellus ater</i>	31	41	58	60
<i>Elatophilus nigricornis</i>	14	18	21	25
<i>Temnostethus gracilis</i>	55	81	109	145
<i>Temnostethus longirostris</i>	16	1	45	1
<i>Temnostethus pusillus</i>	58	116	108	212
<i>Temnostethus tibialis</i>	-	1	-	1
<i>Tetraphleps bicuspis</i>	24	-	40	-
<i>Orius horvathi</i>	-	39	-	73
<i>Orius laticollis laticollis</i>	77	105	163	171
<i>Orius majusculus</i>	285	375	666	920
<i>Orius minutus</i>	93	218	154	641
<i>Orius vicinus</i>	46	119	88	251
<i>Orius laevigatus laevigatus</i>	-	38	-	70
<i>Orius niger</i>	151	355	347	991
<i>Amphiareus constrictus</i>	-	7	-	9
<i>Amphiareus obscuriceps</i>	-	40	-	78

Soortnaam	uurhokken voor 2000	uurhokken vanaf 2000	waarnemingen voor 2000	waarnemingen vanaf 2000
<i>Brachysteles parvicornis</i>	20	69	43	136
<i>Buchananiella continua</i>	-	50	-	139
<i>Cardiastethus fasciiventris</i>	-	260	-	746
<i>Dysepicritus rufescens</i>	1	-	1	-
<i>Xylocoridea brevipennis</i>	-	13	-	21
<i>Lyctocoris campestris</i>	113	14	236	32
<i>Lyctocoris dimidiatus</i>	-	4	-	5
<i>Scoloposcelis pulchella pulchella</i>	3	6	3	12
<i>Xylocoris galactinus</i>	41	28	71	73
<i>Xylocoris cursitans</i>	90	90	160	150
<i>Xylocoris formicetorum</i>	14	1	21	1
<i>Cimex columbarius</i>	7	-	12	-
<i>Cimex dissimilis</i>	4	1	14	1
<i>Cimex hirundinis</i>	16	8	20	9
<i>Cimex lectularius</i>	58	50	110	116
<i>Cimex pipistrelli</i>	3	1	5	1
<i>Empicoris baerensprungi</i>	6	11	13	16
<i>Empicoris culiciformis</i>	50	49	97	103
<i>Empicoris rubromaculatus</i>	-	83	-	169
<i>Empicoris vagabundus</i>	73	80	166	121
<i>Phymata crassipes</i>	1	-	1	-
<i>Reduvius personatus</i>	138	236	424	452
<i>Pygolampis bidentata</i>	5	-	5	-
<i>Coranus subapterus</i>	81	36	276	69
<i>Coranus woodroffei</i>	72	58	227	131
<i>Rhynocoris annulatus</i>	29	287	47	1035
<i>Aneurus avenius</i>	4	22	6	67
<i>Aneurus laevis</i>	38	13	66	17
<i>Aradus betulae</i>	-	25	-	87
<i>Aradus brevicollis</i>	-	1	-	1
<i>Aradus cinnamomeus</i>	97	99	161	195
<i>Aradus corticalis</i>	2	-	2	-
<i>Aradus depressus depressus</i>	131	242	262	421
<i>Aradus signaticornis</i>	2	-	6	-
<i>Arocatus longiceps</i>	-	212	-	848
<i>Arocatus melanocephalus</i>	-	64	-	149
<i>Arocatus roeselii</i>	-	60	-	86
<i>Horvathiolus superbus</i>	-	1	-	14
<i>Lygaeus equestris</i>	1	2	3	2
<i>Lygaeus simulans</i>	-	3	-	39
<i>Melanocoryphus albomaculatus</i>	1	2	1	2
<i>Spilostethus pandurus</i>	-	1	-	1
<i>Spilostethus saxatilis</i>	1	3	1	13
<i>Nysius cymoides</i>	6	12	6	24
<i>Nysius ericae ericae</i>	100	198	150	488
<i>Nysius graminicola graminicola</i>	1	9	4	14
<i>Nysius helveticus</i>	97	91	177	168

Bijlage 3. Aantal uurhokken en aantal waarnemingen per soort voor 2000 en vanaf 2000

Soortnaam	uurhokken voor 2000	uurhokken vanaf 2000	waarnemingen voor 2000	waarnemingen vanaf 2000
<i>Nysius huttoni</i>	-	294	-	75
<i>Nysius senecionis senecionis</i>	113	359	211	1026
<i>Nysius thymi thymi</i>	148	238	299	480
<i>Orsillus depressus</i>	13	138	26	321
<i>Ortholomus punctipennis</i>	10	27	17	62
<i>Kleidocerys ericae</i>	2	20	7	49
<i>Kleidocerys privignus</i>	29	134	67	250
<i>Kleidocerys resedae resedae</i>	375	822	1355	4884
<i>Cymus aurescens</i>	33	29	64	45
<i>Cymus claviculus</i>	173	237	367	518
<i>Cymus glandicolor</i>	145	123	274	323
<i>Cymus melanocephalus</i>	139	384	248	1084
<i>Dimorphopterus spinolae</i>	-	35	-	112
<i>Ischnodemus sabuleti</i>	180	291	319	706
<i>Geocoris ater</i>	1	-	2	-
<i>Geocoris grylloides</i>	56	59	173	293
<i>Geocoris megacephalus</i>	4	-	4	-
<i>Chilacis typhae</i>	52	264	59	567
<i>Holcocranum saturejae</i>	-	1	-	1
<i>Heterogaster urticae</i>	210	557	514	1763
<i>Metopoplax ditomoides</i>	37	199	55	395
<i>Metopoplax fuscinervis</i>	3	22	6	23
<i>Oxycarenus lavaterae</i>	-	280	-	1329
<i>Oxycarenus modestus</i>	26	140	63	316
<i>Tropidophlebia costalis</i>	2	1	10	1
<i>Tropistethus holosericus</i>	11	6	26	15
<i>Drymus latus latus</i>	4	5	10	12
<i>Drymus pilicornis</i>	3	-	3	-
<i>Drymus brunneus brunneus</i>	209	254	734	796
<i>Drymus pumilio</i>	4	6	4	10
<i>Drymus ryeii</i>	145	237	299	605
<i>Drymus sylvaticus</i>	116	116	275	418
<i>Eremocoris abietis abietis</i>	38	112	80	230
<i>Eremocoris fenestratus</i>	-	59	-	165
<i>Eremocoris plebejus plebejus</i>	100	245	221	744
<i>Eremocoris podagricus</i>	10	77	43	177
<i>Gastrodes abietum</i>	21	97	36	138
<i>Gastrodes grossipes grossipes</i>	135	352	267	1266
<i>Ischnocoris angustulus</i>	45	70	103	269
<i>Lamproplax picea</i>	7	9	9	14
<i>Scolopostethus affinis</i>	251	382	677	1258
<i>Scolopostethus decoratus</i>	178	283	699	947
<i>Scolopostethus grandis</i>	9	60	38	153
<i>Scolopostethus pictus</i>	48	242	76	567
<i>Scolopostethus pilosus pilosus</i>	5	1	6	2
<i>Scolopostethus puberulus</i>	47	55	123	137
<i>Scolopostethus thomsoni</i>	266	490	710	1372

Soortnaam	uurhokken voor 2000	uurhokken vanaf 2000	waarnemingen voor 2000	waarnemingen vanaf 2000
<i>Taphropeltus contractus</i>	55	162	107	469
<i>Taphropeltus hamulatus</i>	4	1	15	1
<i>Aphanus rolandri</i>	62	106	116	190
<i>Emblethis denticollis</i>	5	62	9	122
<i>Emblethis griseus</i>	2	3	11	4
<i>Emblethis verbasci</i>	1	4	8	100
<i>Gonianotus marginepunctatus</i>	36	11	105	25
<i>Macrodema microptera</i>	124	138	617	434
<i>Pionosomus varius</i>	73	76	284	308
<i>Pterotmetus staphyliniformis</i>	92	179	221	633
<i>Trapezonotus arenarius arenarius</i>	129	142	336	772
<i>Trapezonotus desertus</i>	46	59	377	254
<i>Trapezonotus dispar</i>	49	76	79	147
<i>Megalonotus antennatus</i>	7	12	40	106
<i>Megalonotus chiragra</i>	120	187	277	680
<i>Megalonotus dilatatus</i>	31	21	60	38
<i>Megalonotus emarginatus</i>	6	2	12	2
<i>Megalonotus praetextatus</i>	58	133	163	428
<i>Megalonotus sabulicola</i>	44	110	98	288
<i>Sphragisticus nebulosus</i>	83	242	155	748
<i>Pachybrachius fracticollis</i>	71	75	161	148
<i>Pachybrachius luridus</i>	17	26	50	48
<i>Plinthisus pusillus</i>	19	39	48	100
<i>Plinthisus brevipennis</i>	91	136	238	437
<i>Aellopus atratus</i>	3	7	18	69
<i>Beosus maritimus</i>	81	340	204	1102
<i>Graptopeltus lynceus</i>	51	91	133	416
<i>Peritrechus angusticollis</i>	9	17	18	33
<i>Peritrechus geniculatus</i>	200	259	523	803
<i>Peritrechus gracilicornis</i>	-	5	-	6
<i>Peritrechus lundii</i>	28	48	47	91
<i>Peritrechus nubilus</i>	73	136	159	336
<i>Raglius alboacuminatus alboacuminatus</i>	3	-	9	-
<i>Rhyparochromus phoeniceus</i>	43	2	90	6
<i>Rhyparochromus pini</i>	69	117	140	340
<i>Rhyparochromus vulgaris</i>	4	478	9	2487
<i>Xanthochilus quadratus</i>	33	25	58	76
<i>Acompus rufipes</i>	139	99	280	180
<i>Lasiosomus enervis</i>	3	-	3	-
<i>Stygnocoris fuliginus</i>	190	232	539	733
<i>Stygnocoris rusticus</i>	116	60	178	139
<i>Stygnocoris sabulosus</i>	219	274	875	951
<i>Parapiesma quadratum</i>	42	17	89	21
<i>Parapiesma salsolae</i>	1	1	9	5
<i>Piesma maculatum</i>	135	45	260	83
<i>Neides tipularius</i>	76	61	190	311
<i>Berytinus clavipes</i>	9	6	55	37

Bijlage 3. Aantal uurhokken en aantal waarnemingen per soort voor 2000 en vanaf 2000

Soortnaam	uurhokken voor 2000	uurhokken vanaf 2000	waarnemingen voor 2000	waarnemingen vanaf 2000
<i>Berytinus hirticornis hirticornis</i>	13	7	31	17
<i>Berytinus minor minor</i>	96	124	213	228
<i>Berytinus crassipes</i>	39	16	85	37
<i>Berytinus montivagus</i>	2	-	6	-
<i>Berytinus signoreti</i>	30	20	70	27
<i>Gampsocoris punctipes punctipes</i>	29	23	113	230
<i>Metatropis rufescens</i>	8	113	17	292
<i>Pyrrhocoris apterus</i>	69	952	144	7945
<i>Dicranocephalus agilis</i>	2	-	3	-
<i>Dicranocephalus medius</i>	8	10	22	25
<i>Brachycarenum tigrinus</i>	21	139	35	258
<i>Corizus hyoscyami hyoscyami</i>	53	742	103	3278
<i>Liorhyssus hyalinus</i>	6	31	7	42
<i>Rhopalus maculatus</i>	40	16	78	39
<i>Rhopalus parumpunctatus</i>	230	416	699	1658
<i>Rhopalus subrufus</i>	37	576	104	2801
<i>Stictopleurus abutilon</i>	65	459	141	1791
<i>Stictopleurus punctatonevus</i>	69	412	188	1343
<i>Chorosoma schillingii</i>	194	187	388	667
<i>Myrmus miriformis miriformis</i>	213	382	498	1529
<i>Alydus calcaratus</i>	57	115	161	320
<i>Arenocoris fallenii</i>	53	110	158	423
<i>Arenocoris waltlii</i>	3	-	3	-
<i>Bathysolen nubilus</i>	14	38	46	78
<i>Ceraleptus gracilicornis</i>	-	30	-	80
<i>Ceraleptus lividus</i>	48	145	112	374
<i>Coriomeris denticulatus</i>	56	342	140	1057
<i>Coriomeris scabricornis scabricornis</i>	8	9	11	15
<i>Coreus marginatus marginatus</i>	248	1236	630	16538
<i>Enoplops scapha</i>	25	48	125	139
<i>Leptoglossus occidentalis</i>	-	1066	-	7637
<i>Spathocera dalmanii</i>	60	80	131	197
<i>Syromastus rhombeus</i>	40	264	95	906
<i>Gonocerus acuteangulatus</i>	14	985	22	8181
<i>Gonocerus juniperi</i>	6	56	12	193
<i>Cydnus aterrimus</i>	3	-	7	-
<i>Byrsinus flavicornis</i>	42	42	208	408
<i>Microporus nigrita</i>	19	3	31	3
<i>Adomerus biguttatus</i>	52	10	117	15
<i>Legnotus limbosus</i>	66	380	158	905
<i>Legnotus picipes</i>	62	58	127	98
<i>Ochetostethus nanus</i>	-	3	-	3
<i>Ochetostethus opacus</i>	-	1	-	1
<i>Sehirus luctuosus</i>	51	83	130	193
<i>Sehirus morio</i>	9	41	15	115
<i>Tritomegas bicolor</i>	198	523	497	1494
<i>Tritomegas sexmaculatus</i>	-	21	-	57

Soortnaam	uurhokken voor 2000	uurhokken vanaf 2000	waarnemingen voor 2000	waarnemingen vanaf 2000
<i>Thyreocoris scarabaeoides</i>	60	30	106	62
<i>Coptosoma scutellatum</i>	-	4	-	5
<i>Acanthosoma haemorrhoidale haemorrhoidale</i>	142	630	320	2001
<i>Cyphostethus tristriatus</i>	86	504	177	1654
<i>Elasmostethus interstinctus</i>	331	824	1137	3927
<i>Elasmostethus minor</i>	2	12	2	16
<i>Elasmucha ferrugata</i>	31	30	83	99
<i>Elasmucha fieberi</i>	80	60	172	87
<i>Elasmucha grisea grisea</i>	281	892	725	4048
<i>Phimodera humeralis</i>	4	5	5	13
<i>Odontoscelis fuliginosa</i>	17	19	36	52
<i>Odontoscelis lineola</i>	42	24	103	71
<i>Eurygaster austriaca</i>	11	-	14	-
<i>Eurygaster maura</i>	46	2	102	7
<i>Eurygaster testudinaria</i>	27	527	36	2539
<i>Arma custos</i>	141	772	259	2754
<i>Jalla dumosa</i>	17	3	25	7
<i>Picromerus bidens</i>	203	524	374	1455
<i>Pinthaeus sanguinipes</i>	-	69	-	95
<i>Rhacognathus punctatus</i>	108	79	210	119
<i>Troilus luridus</i>	107	262	202	592
<i>Zicrona caerulea</i>	143	318	295	577
<i>Aelia acuminata</i>	158	606	411	3459
<i>Aelia klugii</i>	117	130	225	282
<i>Halyomorpha halys</i>	-	50	-	88
<i>Neottiglossa pusilla</i>	112	163	247	334
<i>Carpocoris fuscipinus</i>	8	57	10	112
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	35	187	85	1602
<i>Chlorochroa juniperina juniperina</i>	36	54	76	150
<i>Chlorochroa pinicola</i>	54	221	85	769
<i>Dolycoris baccarum</i>	161	1113	383	11561
<i>Holcogaster fibulata</i>	-	47	-	463
<i>Holcostethus sphacelatus</i>	1	1	2	1
<i>Palomena prasina</i>	221	1314	495	22577
<i>Palomena viridissima</i>	55	-	95	-
<i>Peribalus strictus vernalis</i>	23	620	60	3827
<i>Rubiconia intermedia</i>	14	31	34	137
<i>Eysarcoris aeneus</i>	46	73	107	216
<i>Stagonomus bipunctatus pusillus</i>	-	15	-	46
<i>Stagonomus venustissimus</i>	47	230	161	861
<i>Nezara viridula</i>	-	123	-	340
<i>Pentatoma rufipes</i>	197	1068	484	8192
<i>Rhaphigaster nebulosa</i>	1	894	1	9361
<i>Piezodorus lituratus</i>	147	558	353	3065
<i>Dyrodere umbraculatus</i>	-	10	-	45
<i>Sciocoris homalonotus</i>	-	28	-	107
<i>Sciocoris cursitans cursitans</i>	110	220	368	1055

Bijlage 3. Aantal uurhokken en aantal waarnemingen per soort voor 2000 en vanaf 2000

Soortnaam	uurhokken voor 2000	uurhokken vanaf 2000	waarnemingen voor 2000	waarnemingen vanaf 2000
<i>Eurydema oleracea</i>	187	832	505	4513
<i>Eurydema ornata</i>	2	25	2	55
<i>Eurydema dominulus</i>	17	18	31	58
<i>Eurydema ventralis</i>	1	-	2	-
<i>Graphosoma italicum italicum</i>	10	1017	18	7988
<i>Podops inuncta</i>	109	237	327	698

BIJLAGE 4. CHECKLIST PER PROVINCIE

Voorkomen van de soorten per provincie: voor het laatst waargenomen vóór 1980 (○), voor het laatst waargenomen in de periode van 1980-1999 (*), of waargenomen vanaf 2000 (●). Gebruikte afkortingen – FR: Friesland, GR: Groningen, DR: Drenthe, OV: Overijssel, FL: Flevoland, GL: Gelderland, UT: Utrecht, NH: Noord-Holland, ZH: Zuid-Holland, ZE: Zeeland, NB: Noord-Brabant, LB: Limburg.

	FR	GR	DR	OV	FL	GL	UT	NH	ZH	ZE	NB	LB
Familie CERATOCOMBIDAE												
<i>Ceratocombus (Ceratocombus) coleoptratus</i>	●	●	●	●	*	●	●	○	○	●	●	●
Familie DIPSOCORIDAE												
<i>Pachycoleus pusillimus</i>	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-
<i>Pachycoleus waltli</i>	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	○	●
Familie NEPIDAE												
<i>Nepa cinerea</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Ranatra (Ranatra) linearis</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Familie MICRONECTIDAE												
<i>Micronecta (Dichaetonecta) scholtzi</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Micronecta (Micronecta) griseola</i>	●	-	●	●	-	●	●	-	-	-	●	●
<i>Micronecta (Micronecta) minutissima</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Micronecta (Micronecta) poweri poweri</i>	-	-	-	●	-	●	-	-	-	-	*	●
Familie CORIXIDAE												
<i>Cymatia bonsdorffii</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Cymatia coleoptrata</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Cymatia rogenhoferi</i>	●	●	-	●	●	●	-	●	●	●	●	●
<i>Glaenocoris propinqua</i>	●	●	●	●	-	●	●	●	●	-	●	●
<i>Arctocoris germari</i>	●	*	●	●	*	●	●	●	●	●	●	●
<i>Callicorixa praeusta praeusta</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Corixa affinis</i>	●	●	-	-	-	-	-	●	●	●	*	-
<i>Corixa dentipes</i>	●	●	●	●	-	●	●	●	●	-	●	●
<i>Corixa panzeri</i>	●	*	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Corixa punctata</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Hesperocorixa castanea</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●
<i>Hesperocorixa linnaei</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Hesperocorixa moesta</i>	●	-	-	-	-	-	-	●	-	○	○	-
<i>Hesperocorixa sahlbergi</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Paracorixa concinna concinna</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Sigara (Halicorixa) selecta</i>	●	-	-	-	-	-	-	-	*	●	-	-
<i>Sigara (Halicorixa) stagnalis stagnalis</i>	●	●	-	-	○	-	●	●	●	●	○	-
<i>Sigara (Microsigara) hellensii</i>	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	●	●
<i>Sigara (Pseudovermicorixa) nigrolineata nigrolineata</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	-	○	●	●
<i>Sigara (Retrocorixa) limitata limitata</i>	●	●	●	●	*	●	●	●	-	●	●	●
<i>Sigara (Retrocorixa) semistriata</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Sigara (Sigara) striata</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Sigara (Subsigara) distincta</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Sigara (Subsigara) falleni</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Sigara (Subsigara) fossarum</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●
<i>Sigara (Subsigara) iactans</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Sigara (Subsigara) longipalis</i>	●	*	●	●	●	●	*	●	-	-	●	-
<i>Sigara (Subsigara) scotti</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Bijlage 4. Checklist per provincie

	FR	GR	DR	OV	FL	GL	UT	NH	ZH	ZE	NB	LB
<i>Sigara (Vermicorixa) lateralis</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Familie NAUCORIDAE												
<i>Ilyocoris cimicoides cimicoides</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Naucoris maculatus maculatus</i>	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	-
Familie APHELOCHEIRIDAE												
<i>Aphelocheirus (Aphelocheirus) aestivalis</i>	-	-	-	●	-	●	-	-	-	-	●	●
Familie NOTONECTIDAE												
<i>Notonecta (Notonecta) glauca glauca</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Notonecta (Notonecta) lutea</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	*
<i>Notonecta (Notonecta) maculata</i>	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Notonecta (Notonecta) obliqua</i>	●	●	●	●	-	●	●	●	○	-	●	●
<i>Notonecta reuteri reuteri</i>	●	●	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-
<i>Notonecta (Notonecta) viridis</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Familie PLEIDAE												
<i>Plea minutissima minutissima</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Familie MESOVELIIDAE												
<i>Mesovelia furcata</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Familie HEBRIDAE												
<i>Hebrus (Hebrus) pusillus pusillus</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Hebrus (Hebrusella) ruficeps</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	*	●	●
Familie HYDROMETRIDAE												
<i>Hydrometra gracilenta</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●
<i>Hydrometra stagnorum</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Familie VELIIDAE												
<i>Microvelia (Microvelia) buenoi</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Microvelia (Microvelia) reticulata</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Microvelia (Picautlia) pygmaea</i>	-	-	-	●	-	●	-	*	●	-	●	●
<i>Velia (Plesiovelia) caprai caprai</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Velia (Plesiovelia) saulii</i>	-	-	-	●	-	*	-	-	-	-	-	●
Familie GERRIDAE												
<i>Aquarius najas</i>	-	○	*	●	-	●	○	○	○	-	●	●
<i>Aquarius paludum paludum</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Gerris (Gerris) argentatus</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Gerris (Gerris) gibbifer</i>	○	-	●	●	-	●	●	*	-	-	●	●
<i>Gerris (Gerris) lacustris</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Gerris (Gerris) odontogaster</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Gerris (Gerris) thoracicus</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Gerris (Gerriselloides) lateralis</i>	●	●	●	●	●	●	●	-	*	-	●	●
<i>Limnoporus (Limnoporus) rufoscutellatus</i>	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●
Familie SALDIDAE												
<i>Chiloxanthus pilosus</i>	●	●	-	-	-	-	-	●	○	*	●	-
<i>Chartoscirta cincta cincta</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Chartoscirta cocksii</i>	●	-	●	●	-	●	*	●	●	●	●	●
<i>Chartoscirta elegantula elegantula</i>	●	●	●	-	-	●	-	○	*	-	-	○
<i>Halosalda lateralis</i>	●	●	-	-	○	-	-	●	●	●	○	-
<i>Macrosaldula scotica</i>	-	-	-	-	-	●	*	-	●	-	*	●
<i>Micracanthia marginalis</i>	●	-	●	●	-	*	-	-	-	-	●	○
<i>Saldula arenicola arenicola</i>	●	*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

	FR	GR	DR	OV	FL	GL	UT	NH	ZH	ZE	NB	LB
<i>Saldula c-album</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
<i>Saldula fucicola</i>	-	-	-	●	●	●	●	*	●	-	*	●
<i>Saldula melanoscela</i>	●	*	-	-	-	○	-	-	-	-	-	●
<i>Saldula opacula</i>	*	-	●	●	-	●	*	●	●	-	●	●
<i>Saldula orthochila</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Saldula pallipes</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Saldula palustris</i>	●	●	○	○	●	●	*	●	●	●	●	●
<i>Saldula pilosella pilosella</i>	●	●	○	-	●	●	○	●	●	●	●	-
<i>Saldula saltatoria</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Salda littoralis</i>	●	●	○	-	○	-	○	●	●	●	●	-
<i>Salda morio</i>	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Salda muelleri</i>	*	-	-	-	-	-	○	-	-	○	○	-
Familie TINGIDAE												
<i>Acalypta carinata</i>	-	●	●	*	-	●	*	●	●	●	●	●
<i>Acalypta gracilis gracilis</i>	-	-	-	-	-	●	-	●	●	○	-	●
<i>Acalypta marginata</i>	-	-	-	●	-	○	●	*	-	-	-	●
<i>Acalypta musci</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
<i>Acalypta nigrina</i>	-	-	*	*	-	●	*	*	-	-	-	-
<i>Acalypta parvula</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Acalypta platycheila</i>	●	-	●	*	-	●	-	●	●	●	-	-
<i>Agramma laetum</i>	●	-	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●
<i>Campylosteira verna</i>	●	-	-	●	-	●	*	○	-	-	-	●
<i>Catoplatus fabricii</i>	-	-	-	○	-	○	○	-	-	○	○	●
<i>Copium clavicorne clavicorne</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
<i>Corythucha ciliata</i>	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●	●
<i>Derephysia (Derephysia) foliacea foliacea</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Derephysia (Derephysia) sinuatocollis</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
<i>Dictyla convergens</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●
<i>Dictyla echii</i>	-	-	-	-	-	●	●	●	●	-	●	●
<i>Dictyla humuli</i>	*	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Dictyonota fuliginosa</i>	●	●	●	●	-	●	●	●	-	●	●	●
<i>Dictyonota strichnocera</i>	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	●	●
<i>Galeatus maculatus</i>	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
<i>Kalama tricornis</i>	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Lasiacantha capucina capucina</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
<i>Oncochila simplex</i>	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	●	●
<i>Physatocheila costata</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
<i>Physatocheila dumetorum</i>	-	-	-	-	-	*	○	●	●	●	●	●
<i>Physatocheila smreczynskii</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●
<i>Stephanitis oberti</i>	●	-	●	●	-	●	*	*	○	-	●	*
<i>Stephanitis pyrioides</i>	-	-	-	-	-	-	*	-	*	-	-	●
<i>Stephanitis rhododendri</i>	-	-	-	●	-	●	●	*	○	-	○	-
<i>Stephanitis takeyai</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Tingis (Neolasiotropis) pilosa</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	●	●
<i>Tingis (Tropidocheila) reticulata</i>	-	-	-	-	-	○	-	●	●	-	○	-
<i>Tingis (Tingis) ampliata</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Tingis (Tingis) cardui</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Tingis (Tingis) crispata</i>	-	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●

	FR	GR	DR	OV	FL	GL	UT	NH	ZH	ZE	NB	LB
Familie MICROPHYSIDAE												
<i>Loricula (Loricula) bipunctata</i>	●	○	○	●	●	●	●	●	●	*	●	●
<i>Loricula (Loricula) elegantula</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Loricula (Loricula) pselaphiformis</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●
<i>Loricula (Myrmedobia) coleoprata</i>	●	●	●	●	-	●	●	*	●	-	●	●
<i>Loricula (Myrmedobia) distinguenda</i>	-	-	-	*	-	●	-	-	-	-	-	-
<i>Loricula (Myrmedobia) exilis</i>	●	●	●	●	-	●	○	●	●	*	●	*
Familie MIRIDAE												
<i>Isometopus intrusus</i>	-	-	-	-	-	●	○	●	-	-	●	●
<i>Bryocoris (Bryocoris) pteridis</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Monalocoris (Monalocoris) filicis</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Campyloneura virgula</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Dicyphus (Brachyceroea) annulatus</i>	-	-	-	-	-	○	-	●	●	●	●	●
<i>Dicyphus (Brachyceroea) globulifer</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Dicyphus (Dicyphus) bolivari</i>	●	-	-	●	-	●	●	●	●	●	●	●
<i>Dicyphus (Dicyphus) constrictus constrictus</i>	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-
<i>Dicyphus (Dicyphus) epilobii</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Dicyphus (Dicyphus) errans</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Dicyphus (Dicyphus) escalerae</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
<i>Dicyphus (Dicyphus) pallidus</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Dicyphus (Idolocoris) pallicornis</i>	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●
<i>Macrolophus pygmaeus</i>	●	●	●	●	-	●	●	●	●	-	●	●
<i>Macrolophus rubi</i>	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●
<i>Tupiocoris rhododendri</i>	-	●	-	●	-	●	●	●	●	-	●	●
<i>Bothynotus pilosus</i>	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	○	○
<i>Alloeotomus germanicus</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	*	●	●
<i>Alloeotomus gothicus</i>	●	-	●	●	-	●	●	●	●	-	●	●
<i>Deraeocoris (Camptobrochis) punctulatus</i>	-	-	-	-	-	○	○	○	○	●	○	●
<i>Deraeocoris (Deraeocoris) annulipes</i>	○	-	*	●	-	●	●	○	○	-	●	●
<i>Deraeocoris (Deraeocoris) cordiger</i>	●	-	○	●	-	●	●	●	-	○	●	●
<i>Deraeocoris (Deraeocoris) flavilinea</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Deraeocoris (Deraeocoris) olivaceus</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Deraeocoris (Deraeocoris) ruber</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Deraeocoris (Deraeocoris) scutellaris</i>	●	-	●	*	-	●	-	-	-	-	-	*
<i>Deraeocoris (Deraeocoris) trifasciatus</i>	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●
<i>Deraeocoris (Knightocapsus) lutescens</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Adelphocoris lineolatus</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Adelphocoris quadripunctatus</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Adelphocoris seticornis</i>	-	●	-	●	-	●	●	-	●	●	●	●
<i>Adelphocoris ticinensis</i>	●	●	●	●	-	*	●	●	○	-	●	●
<i>Agnocoris reclairei</i>	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Agnocoris rubicundus</i>	●	-	●	●	-	●	-	-	-	-	●	●
<i>Apolygus limbatus</i>	●	●	●	●	-	*	-	-	-	-	●	●
<i>Apolygus lucorum</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Apolygus rhamnicola</i>	●	●	●	●	-	●	*	-	-	-	●	●
<i>Apolygus spinolae</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Brachycoleus pilicornis pilicornis</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
<i>Calocoris affinis</i>	-	-	-	●	-	●	-	●	●	-	-	●

	FR	GR	DR	OV	FL	GL	UT	NH	ZH	ZE	NB	LB
<i>Calocoris roseomaculatus roseomaculatus</i>	●	●	●	○	-	●	○	●	○	○	●	●
<i>Camptozygum aequale</i>	●	-	●	●	*	●	●	●	●	-	●	●
<i>Capsodes gothicus gothicus</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
<i>Capsodes sulcatus sulcatus</i>	-	-	-	-	-	○	-	●	-	●	-	-
<i>Capsus ater</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Capsus pilifer</i>	●	-	●	●	-	●	○	-	-	-	●	●
<i>Capsus wagneri</i>	●	●	●	●	-	●	●	●	●	-	●	●
<i>Charagochilus (Charagochilus) gyllenhalii</i>	●	●	-	●	-	●	●	●	●	●	●	●
<i>Closterotomus biclavatus biclavatus</i>	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	○
<i>Closterotomus fulvomaculatus</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Closterotomus norwegicus</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Closterotomus trivialis</i>	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	-	●
<i>Dichroscytus gustavi</i>	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	-	●
<i>Dichroscytus intermedius</i>	●	-	*	○	●	●	*	*	●	●	●	●
<i>Dichroscytus rufipennis</i>	●	●	●	●	*	●	●	●	●	-	●	●
<i>Grypocoris (Lophyromiris) sexguttatus</i>	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	●	●
<i>Hadrodemus m-flavum</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
<i>Liocoris tripustulatus</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Lygocoris minor</i>	*	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-
<i>Lygocoris pabulinus</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Lygocoris rugicollis</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Lygus gemellatus</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Lygus maritimus</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Lygus pratensis</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Lygus rugulipennis</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Lygus wagneri</i>	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Megacoelum beckeri</i>	●	-	●	●	-	●	●	●	●	-	●	●
<i>Megacoelum infusum</i>	●	-	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●
<i>Mermitelocerus schmidtii</i>	-	-	-	-	-	●	-	●	●	-	-	●
<i>Miridius quadrivirgatus</i>	-	-	-	-	-	●	-	-	-	●	●	●
<i>Miris striatus</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Neolygus contaminatus</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Neolygus populi</i>	●	-	-	●	●	●	-	●	●	●	●	●
<i>Neolygus viridis</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Orthops (Orthops) basalis</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Orthops (Orthops) campestris</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Orthops (Orthops) kalmii</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●
<i>Pantilius (Pantilius) tunicatus</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Phytocoris (Ktenocoris) insignis</i>	-	*	*	○	-	●	○	●	-	-	●	●
<i>Phytocoris (Ktenocoris) nowickyi</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
<i>Phytocoris (Ktenocoris) ulmi</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Phytocoris (Ktenocoris) varipes</i>	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●
<i>Phytocoris (Phytocoris) dimidiatus</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Phytocoris (Phytocoris) intricatus</i>	●	-	*	●	-	●	●	*	-	-	●	●
<i>Phytocoris (Phytocoris) longipennis</i>	●	●	*	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Phytocoris (Phytocoris) pini</i>	●	-	●	●	-	●	○	●	-	-	●	●
<i>Phytocoris (Phytocoris) populi</i>	●	●	*	●	●	*	●	●	●	-	*	*
<i>Phytocoris (Phytocoris) reuteri</i>	●	-	*	-	-	●	○	●	○	*	●	●

Bijlage 4. Checklist per provincie

	FR	GR	DR	OV	FL	GL	UT	NH	ZH	ZE	NB	LB
<i>Phytocoris (Phytocoris) tiliae tiliae</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Pinalitus atomarius</i>	-	-	-	-	-	●	-	○	-	-	-	●
<i>Pinalitus cervinus</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Pinalitus rubricatus</i>	●	●	●	●	*	●	●	●	○	○	●	●
<i>Pinalitus viscicola</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	●
<i>Polymerus (Pachycentrum) nigrita</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Polymerus (Poeciloscytus) palustris</i>	●	-	●	●	*	●	●	●	●	○	●	●
<i>Polymerus (Poeciloscytus) unifasciatus</i>	●	-	○	○	-	●	○	●	●	*	●	○
<i>Polymerus (Poeciloscytus) vulneratus</i>	○	-	-	-	-	-	●	●	●	●	-	○
<i>Polymerus (Polymerus) holosericeus</i>	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	○
<i>Rhabdomiris striatellus striatellus</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Stenotus binotatus</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Tropidosteptes pacificus</i>	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Acetropis (Acetropis) carinata</i>	●	●	●	*	-	●	●	●	-	-	●	●
<i>Acetropis (Acetropis) gimmerthalii gimmerthalii</i>	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●
<i>Leptopterna dolabrata</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Leptopterna ferrugata</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Megaloceroea recticornis</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Myrmecoris gracilis</i>	-	-	*	-	-	●	-	-	-	-	●	*
<i>Notostira elongata</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Pithanus maerkelii</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Stenodema (Brachystira) calcarata</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Stenodema (Brachystira) trispinosa</i>	●	●	-	●	*	●	●	●	●	●	●	-
<i>Stenodema (Stenodema) holsata</i>	●	●	●	●	-	●	*	○	-	-	○	○
<i>Stenodema (Stenodema) laevigata</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Stenodema (Stenodema) virens</i>	○	-	-	○	-	○	-	○	○	-	○	○
<i>Teratocoris antennatus</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Teratocoris paludum</i>	●	-	*	-	-	*	*	-	-	-	-	-
<i>Teratocoris saundersi saundersi</i>	●	*	-	-	-	-	-	*	●	●	●	-
<i>Trigonotylus caelestialium</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Trigonotylus psammaecolor</i>	●	●	-	-	-	-	-	●	●	○	-	-
<i>Trigonotylus pulchellus</i>	●	-	-	●	-	●	●	○	○	-	●	●
<i>Trigonotylus ruficornis</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Halticus apterus apterus</i>	-	-	-	○	-	○	-	○	-	○	○	●
<i>Halticus luteicollis</i>	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	●	●
<i>Halticus saltator</i>	-	-	-	-	-	○	-	-	-	○	○	○
<i>Orthocephalus coriaceus</i>	●	●	●	●	-	●	*	○	-	●	●	●
<i>Orthocephalus saltator</i>	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●
<i>Pachytomella parallela</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Strongylocoris luridus</i>	●	●	○	●	-	●	●	●	○	*	●	●
<i>Strongylocoris steganoides</i>	-	-	○	*	-	○	○	-	-	-	○	*
<i>Blepharidopterus angulatus</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Blepharidopterus diaphanus</i>	●	○	●	*	●	●	●	●	●	*	●	●
<i>Brachynotocoris puncticornis</i>	●	●	-	●	-	●	●	●	●	●	●	●
<i>Cyllecoris histrionius</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Cyrtorhinus caricis</i>	*	-	*	-	-	*	-	-	-	-	-	●
<i>Dryophilocoris (Dryophilocoris) flavoquadrimaculatus</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Fieberocapsus flaveolus</i>	●	●	*	*	-	-	-	○	○	●	-	-

	FR	GR	DR	OV	FL	GL	UT	NH	ZH	ZE	NB	LB
<i>Globiceps (Globiceps) sphaegiformis</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
<i>Globiceps (Kelidocoris) flavomaculatus</i>	○	-	-	●	-	○	○	●	-	-	○	●
<i>Globiceps (Kelidocoris) fulvicollis</i>	●	-	-	○	-	○	○	●	●	●	●	●
<i>Heterocordylus (Heterocordylus) genistae</i>	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	●
<i>Heterocordylus (Heterocordylus) leptocerus</i>	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	○	*
<i>Heterocordylus (Heterocordylus) tibialis</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Heterocordylus (Heterocordylus) tumidicornis</i>	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●
<i>Heterotoma planicornis</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Malacocoris chlorizans</i>	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Mecomma (Mecomma) ambulans ambulans</i>	-	-	-	●	*	*	●	-	-	-	●	●
<i>Orthotylus (Litocoris) ericetorum ericetorum</i>	●	●	●	●	-	●	●	●	●	-	●	●
<i>Orthotylus (Melanotrichus) flavosparsus</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Orthotylus (Melanotrichus) moncreaffi</i>	●	●	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-
<i>Orthotylus (Melanotrichus) rubidus</i>	●	●	-	-	-	-	-	●	●	●	*	-
<i>Orthotylus (Orthotylus) flavinervis</i>	●	●	○	●	-	●	●	●	●	●	●	●
<i>Orthotylus (Orthotylus) marginalis</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Orthotylus (Orthotylus) nassatus</i>	●	-	*	*	-	●	●	●	○	○	●	●
<i>Orthotylus (Orthotylus) ochrotrichus</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
<i>Orthotylus (Orthotylus) prasinus</i>	●	-	●	●	-	●	●	●	●	*	●	●
<i>Orthotylus (Orthotylus) tenellus tenellus</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Orthotylus (Orthotylus) virens</i>	-	-	-	○	*	-	-	-	-	-	●	○
<i>Orthotylus (Orthotylus) viridinervis</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Orthotylus (Pachylops) adenocarpi adenocarpi</i>	●	-	●	●	-	●	●	●	*	*	●	●
<i>Orthotylus (Pachylops) concolor</i>	●	-	-	*	-	●	●	●	●	○	●	●
<i>Orthotylus (Pachylops) virescens</i>	●	●	●	●	*	●	●	●	●	*	●	●
<i>Orthotylus (Parapachylops) caprai</i>	-	-	-	-	●	●	-	●	●	-	●	●
<i>Orthotylus (Pinocapsus) fuscescens</i>	●	-	-	*	-	●	●	-	-	-	●	●
<i>Orthotylus (Pseudorthotylus) bilineatus</i>	●	●	*	*	-	●	-	●	●	-	●	●
<i>Pseudoloxops coccineus</i>	●	●	○	●	*	●	●	●	●	*	●	●
<i>Reuteria marqueti</i>	-	-	-	●	-	●	●	●	●	-	-	●
<i>Hypseloecus visci</i>	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	●	●
<i>Pilophorus cinnamopteris</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Pilophorus clavatus</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Pilophorus confusus</i>	●	-	-	●	-	●	-	●	○	○	●	●
<i>Pilophorus perplexus</i>	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Pilophorus simulans</i>	-	-	-	-	-	●	●	○	-	-	●	●
<i>Cremnocephalus albolineatus</i>	-	●	●	●	-	●	-	-	-	-	-	●
<i>Hallodapus rufescens</i>	-	-	*	*	-	●	-	○	○	-	*	-
<i>Systellonotus triguttatus</i>	●	-	●	*	-	●	-	●	-	*	○	○
<i>Amblytylus albidus</i>	-	-	-	●	-	●	○	●	○	-	●	●
<i>Amblytylus brevicollis</i>	-	●	-	-	-	●	●	○	-	-	●	●
<i>Amblytylus nasutus</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Asciodema obsoleta</i>	-	-	●	●	-	●	●	●	-	●	●	●
<i>Atomoscelis onusta</i>	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●
<i>Atractotomus magnicornis</i>	●	●	*	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Atractotomus mali</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Atractotomus marcoi</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
<i>Atractotomus parvulus</i>	●	-	○	●	-	●	○	*	-	*	●	●

Bijlage 4. Checklist per provincie

	FR	GR	DR	OV	FL	GL	UT	NH	ZH	ZE	NB	LB
<i>Brachyarthrum limitatum</i>	-	-	-	-	-	●	-	-	●	-	●	●
<i>Campylomma annulicorne</i>	-	-	○	●	●	●	*	●	●	-	●	●
<i>Campylomma verbasci</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Chlamydatus (Chlamydatus) saltitans</i>	●	●	*	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Chlamydatus (Euattus) pulicarius</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●
<i>Chlamydatus (Euattus) pullus</i>	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●
<i>Chlamydatus (Eurymerocoris) evanescens</i>	-	●	*	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Compsidolon (Coniortodes) salicellum</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Conostethus griseus</i>	●	*	-	-	-	-	-	●	○	●	○	-
<i>Conostethus roseus</i>	●	●	●	●	*	●	●	●	●	●	●	●
<i>Conostethus venustus venustus</i>	●	-	*	●	●	●	*	●	●	●	●	●
<i>Criocoris crassicornis</i>	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●
<i>Criocoris sulcicornis</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-
<i>Europiella alpina</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
<i>Europiella artemisiae</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Europiella decolor</i>	●	●	-	-	-	-	-	-	-	●	○	-
<i>Harpocera thoracica</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Hoplomachus thunbergii</i>	-	-	-	○	-	●	○	○	-	-	○	●
<i>Lopus decolor</i>	●	*	●	●	*	●	●	●	●	●	●	●
<i>Macrotylus (Alloeonycha) paykullii</i>	●	●	-	○	-	●	-	●	●	●	●	●
<i>Macrotylus (Alloeonycha) solitarius</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	●
<i>Megalocoleus molliculus</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Megalocoleus tanaceti</i>	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●
<i>Monosynamma bohemani</i>	●	●	○	●	●	●	-	●	●	●	*	●
<i>Monosynamma sabulicola</i>	-	-	-	●	●	●	*	●	○	-	○	●
<i>Oncotylus (Oncotylus) punctipes</i>	-	●	●	●	●	●	●	-	●	-	●	●
<i>Oncotylus (Oncotylus) viridiflavus viridiflavus</i>	-	-	-	-	-	○	-	-	-	○	-	●
<i>Orthonotus rufifrons</i>	-	-	-	●	-	●	●	●	●	●	●	●
<i>Parapsallus vitellinus</i>	●	-	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●
<i>Phoenicocoris dissimilis</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
<i>Phoenicocoris modestus</i>	●	-	●	●	-	●	●	-	-	●	●	●
<i>Phoenicocoris obscurus</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Phylus (Phylus) coryli</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Phylus (Phylus) melanocephalus</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Plagiognathus arbustorum</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Plagiognathus chrysanthemi</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Plagiognathus fulvipennis</i>	-	-	-	●	-	●	●	●	-	-	●	●
<i>Plesiodesma pinetella</i>	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●
<i>Psallus (Apocremnus) aethiops</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
<i>Psallus (Apocremnus) betuleti</i>	●	-	●	○	-	●	○	●	●	●	●	*
<i>Psallus (Apocremnus) montanus</i>	●	*	○	○	-	●	●	○	-	-	●	●
<i>Psallus (Hyllopsallus) assimilis</i>	●	●	-	●	●	●	-	●	●	●	●	●
<i>Psallus (Hyllopsallus) perrisi</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Psallus (Hyllopsallus) pseudoplatani</i>	-	*	*	-	-	●	-	●	●	●	-	●
<i>Psallus (Hyllopsallus) variabilis</i>	●	●	○	●	●	●	●	●	●	-	*	●
<i>Psallus (Hyllopsallus) wagneri</i>	●	●	●	*	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Psallus (Mesopsallus) ambiguus</i>	●	*	*	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Psallus (Phylidea) quercus</i>	●	●	●	*	*	●	●	●	○	●	●	●

	FR	GR	DR	OV	FL	GL	UT	NH	ZH	ZE	NB	LB
<i>Psallus (Pityopsallus) luridus</i>	●	-	○	●	-	●	*	○	-	-	●	●
<i>Psallus (Psallus) albicinctus</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Psallus (Psallus) confusus</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Psallus (Psallus) falleni</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	*	●	●
<i>Psallus (Psallus) flavellus</i>	●	●	-	●	*	●	*	●	●	●	●	●
<i>Psallus (Psallus) haematodes</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Psallus (Psallus) helenae</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
<i>Psallus (Psallus) lepidus</i>	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Psallus (Psallus) mollis</i>	●	●	●	●	●	●	●	-	●	-	●	●
<i>Psallus (Psallus) punctulatus</i>	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●
<i>Psallus (Psallus) salicis</i>	*	-	-	●	-	●	●	●	●	●	●	●
<i>Psallus (Psallus) varians varians</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Salicarus (Salicarus) roseri</i>	●	○	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Sthenarus rotermundi</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Tuponia (Tuponia) mixticolor</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-
<i>Tytthus pubescens</i>	●	-	○	-	-	-	-	*	-	-	-	-
<i>Tytthus pygmaeus</i>	●	-	●	●	*	●	○	●	○	●	●	●
Familie NABIDAE												
<i>Prostemma (Prostemma) guttula guttula</i>	-	-	-	-	-	-	●	-	●	●	●	●
<i>Himacerus (Anaptus) major</i>	●	●	●	●	*	●	*	●	●	●	●	●
<i>Himacerus (Aptus) mirmicoides</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Himacerus (Himacerus) apterus</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Himacerus (Stalia) boops</i>	●	-	●	●	-	*	-	*	○	○	●	●
<i>Nabis (Dolichonabis) limbatus</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Nabis (Limnonabis) lineatus</i>	●	●	●	●	*	●	●	●	●	●	●	●
<i>Nabis (Nabicula) flavomarginatus</i>	●	●	●	●	-	●	●	●	○	●	●	●
<i>Nabis (Nabis) brevis brevis</i>	-	-	-	●	-	*	○	-	-	●	●	●
<i>Nabis (Nabis) ericetorum</i>	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●
<i>Nabis (Nabis) ferus</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Nabis (Nabis) pseudoferus pseudoferus</i>	●	●	●	●	*	●	●	●	●	*	●	●
<i>Nabis (Nabis) rugosus</i>	-	●	-	●	-	●	●	●	●	●	●	●
Familie ANTHOCORIDAE												
<i>Acompocoris alpinus</i>	●	●	*	-	-	●	●	●	●	*	●	●
<i>Acompocoris pygmaeus</i>	●	●	●	●	-	●	●	*	●	-	●	*
<i>Anthocoris amplicollis</i>	-	-	-	-	-	○	●	-	-	-	●	●
<i>Anthocoris butleri</i>	●	-	-	●	-	●	*	●	●	●	●	●
<i>Anthocoris confusus</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Anthocoris gallarumulmi</i>	○	-	○	●	-	●	*	*	●	●	●	●
<i>Anthocoris limbatus</i>	●	○	○	●	●	●	●	●	●	○	●	●
<i>Anthocoris minki minki</i>	-	-	*	○	*	●	○	●	-	-	-	○
<i>Anthocoris nemoralis</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Anthocoris nemorum</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Anthocoris pilosus</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
<i>Anthocoris sarothamni</i>	●	-	●	○	-	●	●	●	-	●	●	●
<i>Anthocoris simulans</i>	●	●	*	●	●	●	*	●	●	●	●	●
<i>Anthocoris visci</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
<i>Dufouriellus ater</i>	●	●	●	●	-	●	*	●	●	●	●	●
<i>Elatophilus (Elatophilus) nigricornis</i>	○	-	○	●	-	●	●	●	*	-	●	●

Bijlage 4. Checklist per provincie

	FR	GR	DR	OV	FL	GL	UT	NH	ZH	ZE	NB	LB
<i>Temnostethus (Temnostethus) gracilis</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Temnostethus (Temnostethus) longirostris</i>	-	-	*	●	*	*	○	*	-	-	*	○
<i>Temnostethus (Temnostethus) pusillus</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Temnostethus (Temnostethus) tibialis</i>	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-
<i>Tetrableps bicuspis</i>	-	-	○	○	-	○	○	○	○	○	○	*
<i>Orius (Heterorius) horvathi</i>	●	-	-	-	-	●	-	●	●	●	●	●
<i>Orius (Heterorius) laticollis laticollis</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Orius (Heterorius) majusculus</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Orius (Heterorius) minutus</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Orius (Heterorius) vicinus</i>	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Orius (Orius) laevigatus laevigatus</i>	-	-	●	-	●	●	-	-	●	●	●	●
<i>Orius (Orius) niger</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Amphiareus constrictus</i>	●	-	-	-	-	●	-	-	●	-	●	●
<i>Amphiareus obscuriceps</i>	●	-	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●
<i>Brachysteles parvicornis</i>	●	●	*	●	-	●	○	●	●	●	●	●
<i>Buchananiella continua</i>	●	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●
<i>Cardiastethus fasciventris</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Dysepicritus rufescens</i>	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
<i>Xylorhiza brevipennis</i>	-	-	-	●	-	●	-	●	-	-	●	●
<i>Lyctocoris (Lyctocoris) campestris</i>	*	○	*	○	*	●	*	●	●	○	●	●
<i>Lyctocoris (Lyctocoris) dimidiatus</i>	-	-	-	-	-	●	-	-	-	●	●	●
<i>Scolopocelis pulchella pulchella</i>	-	-	-	●	●	●	●	○	-	-	●	●
<i>Xylorhiza (Proxylorhiza) galatinus</i>	●	●	*	●	*	●	●	●	○	●	●	●
<i>Xylorhiza (Xylorhiza) cursitans</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●
<i>Xylorhiza (Xylorhiza) formicetorum</i>	*	-	-	*	-	*	*	*	*	*	-	●
Familie CIMICIDAE												
<i>Cimex columbarius</i>	-	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
<i>Cimex dissimilis</i>	-	-	-	-	-	-	○	●	-	-	-	-
<i>Cimex hirundinis</i>	●	-	●	●	-	●	●	-	●	○	●	○
<i>Cimex lectularius</i>	●	●	●	●	-	●	●	●	●	*	●	●
<i>Cimex pipistrelli</i>	●	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-
Familie REDUVIIDAE												
<i>Empicoris baerensprungi</i>	-	-	-	-	-	●	●	-	●	●	-	●
<i>Empicoris culiciformis</i>	●	●	*	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Empicoris rubromaculatus</i>	●	-	-	●	-	●	●	●	●	-	●	●
<i>Empicoris vagabundus</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Phymata (Phymata) crassipes</i>	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
<i>Reduvius personatus</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Pygolampis bidentata</i>	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	○
<i>Coranus (Coranus) subapterus</i>	●	-	●	●	-	●	○	●	●	●	●	○
<i>Coranus (Coranus) woodroffei</i>	●	●	●	●	-	●	●	*	○	○	●	●
<i>Rhynocoris (Rhynocoris) annulatus</i>	●	●	●	●	-	●	●	-	●	●	●	●
Familie ARADIDAE												
<i>Aneurus (Aneurodes) avenius</i>	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	●
<i>Aneurus (Aneurus) laevis</i>	○	-	○	○	-	●	●	●	○	-	●	●
<i>Aradus betulae</i>	-	-	-	●	-	●	●	-	-	-	-	-
<i>Aradus brevicollis</i>	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Aradus cinnamomeus</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

	FR	GR	DR	OV	FL	GL	UT	NH	ZH	ZE	NB	LB
<i>Aradus corticalis</i>	-	-	-	-	-	○	-	-	○	-	-	-
<i>Aradus depressus depressus</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Aradus signaticornis</i>	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	*	-
Familie LYGAEIDAE												
<i>Arocatus longiceps</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Arocatus melanocephalus</i>	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Arocatus roeselii</i>	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Horvathiolus superbus</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
<i>Lygaeus equestris</i>	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	○
<i>Lygaeus similans</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-
<i>Melanocoryphus albomaculatus</i>	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	*
<i>Spilostethus pandurus</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
<i>Spilostethus saxatilis</i>	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●
<i>Nysius cymoides</i>	●	-	-	-	-	●	●	●	-	●	-	●
<i>Nysius ericae ericae</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Nysius graminicola graminicola</i>	●	-	-	-	-	-	-	-	●	*	●	●
<i>Nysius helveticus</i>	●	●	●	●	-	●	●	●	●	*	●	●
<i>Nysius huttoni</i>	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Nysius senecionis senecionis</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Nysius thymi thymi</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Orsillus depressus</i>	●	-	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●
<i>Ortholomus punctipennis</i>	-	-	-	●	-	●	●	●	●	○	●	●
<i>Kleidocerys ericae</i>	●	-	-	-	-	-	●	●	-	-	●	●
<i>Kleidocerys privignus</i>	●	-	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●
<i>Kleidocerys resedae resedae</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Cymus aurescens</i>	-	-	-	●	-	●	●	-	-	-	●	●
<i>Cymus claviculus</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Cymus glandicolor</i>	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●
<i>Cymus melanocephalus</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Dimorphopterus spinolae</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
<i>Ischnodemus sabuleti</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Geocoris (Geocoris) ater</i>	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-
<i>Geocoris (Geocoris) grylloides</i>	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	○	●
<i>Geocoris (Geocoris) megacephalus</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-
<i>Chilacis typhae</i>	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Holcocranum saturejae</i>	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
<i>Heterogaster urticae</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Metopoplax ditomoides</i>	*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Metopoplax fuscinervis</i>	-	-	●	●	-	●	-	●	●	●	●	●
<i>Oxycarenus (Oxycarenus) lavaterae</i>	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Oxycarenus (Pseudoxycarenus) modestus</i>	●	-	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●
<i>Tropidophlebia costalis</i>	-	-	-	-	-	●	○	○	-	-	-	-
<i>Tropistethus holosericus</i>	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	●	●
<i>Drymus (Drymus) latus latus</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
<i>Drymus (Drymus) pilicornis</i>	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-
<i>Drymus (Sylvadrymus) brunneus brunneus</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Drymus (Sylvadrymus) pumilio</i>	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	●
<i>Drymus (Sylvadrymus) ryeii</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Bijlage 4. Checklist per provincie

	FR	GR	DR	OV	FL	GL	UT	NH	ZH	ZE	NB	LB
<i>Drymus (Sylvadrymus) sylvaticus</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Eremocoris abietis abietis</i>	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●
<i>Eremocoris fenestratus</i>	●	●	-	●	-	●	●	●	●	-	●	●
<i>Eremocoris plebejus plebejus</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Eremocoris podagricus</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Gastrodes abietum</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Gastrodes grossipes grossipes</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Ischnocoris angustulus</i>	●	-	●	●	-	●	●	●	-	-	●	●
<i>Lamproplax picea</i>	○	-	●	●	-	●	-	●	●	-	-	●
<i>Scolopostethus affinis</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Scolopostethus decoratus</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Scolopostethus grandis</i>	●	-	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●
<i>Scolopostethus pictus</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Scolopostethus pilosus pilosus</i>	-	-	-	○	-	●	-	-	-	-	-	-
<i>Scolopostethus puberulus</i>	●	●	-	*	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Scolopostethus thomsoni</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Taphropeltus contractus</i>	●	●	●	●	-	●	●	●	●	*	●	●
<i>Taphropeltus hamulatus</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
<i>Aphanus rolandri</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●
<i>Emblethis denticollis</i>	●	-	-	●	-	●	●	●	●	●	●	●
<i>Emblethis griseus</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	○	-
<i>Emblethis verbasci</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
<i>Gonianotus marginepunctatus</i>	●	-	-	-	-	○	○	●	○	○	-	-
<i>Macrodera microptera</i>	●	●	●	●	*	●	●	●	●	○	●	●
<i>Pionosomus varius</i>	●	-	○	-	-	●	○	●	●	●	●	●
<i>Pterometus staphyliniformis</i>	●	●	●	●	○	●	●	●	-	-	●	●
<i>Trapezonotus (Trapezonotus) arenarius arenarius</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Trapezonotus (Trapezonotus) desertus</i>	●	●	●	●	-	●	●	●	-	-	●	●
<i>Trapezonotus (Trapezonotus) dispar</i>	○	-	*	●	-	●	●	●	○	○	●	●
<i>Megalonotus antennatus</i>	●	-	●	●	-	●	-	-	-	-	●	●
<i>Megalonotus chiragra</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Megalonotus dilatatus</i>	●	●	-	*	-	●	○	●	○	●	●	●
<i>Megalonotus emarginatus</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
<i>Megalonotus praetextatus</i>	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Megalonotus sabulicola</i>	-	-	-	●	-	●	●	●	●	●	●	●
<i>Sphragisticus nebulosus</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Pachybrachius fracticollis</i>	●	●	●	●	-	●	●	●	●	-	●	●
<i>Pachybrachius luridus</i>	●	●	●	●	-	●	●	●	●	-	-	●
<i>Plinthisus (Plinthisomus) pusillus</i>	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●
<i>Plinthisus (Plinthisus) brevipennis</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Aellopus atratus</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
<i>Beosus maritimus</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Graptopeltus lynceus</i>	●	-	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●
<i>Peritrechus angusticollis</i>	●	-	●	●	-	●	●	-	-	-	●	●
<i>Peritrechus geniculatus</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Peritrechus gracilicornis</i>	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●
<i>Peritrechus lundii</i>	-	-	-	●	-	●	●	●	●	○	●	●
<i>Peritrechus nubilus</i>	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●

	FR	GR	DR	OV	FL	GL	UT	NH	ZH	ZE	NB	LB
<i>Raglius alboacuminatus alboacuminatus</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
<i>Rhyparochromus phoeniceus</i>	○	-	○	○	-	●	○	○	○	-	○	○
<i>Rhyparochromus pini</i>	●	-	●	●	-	●	●	●	○	○	●	●
<i>Rhyparochromus vulgaris</i>	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Xanthochilus quadratus</i>	-	-	-	-	-	●	●	-	○	-	●	●
<i>Acompus rufipes</i>	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●
<i>Lasiosomus enervis</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○
<i>Stygnocoris fuliginеus</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Stygnocoris rusticus</i>	●	●	●	●	*	●	●	●	●	●	●	●
<i>Stygnocoris sabulosus</i>	●	●	●	●	*	●	●	●	●	●	●	●
Familie PIESMATIDAE												
<i>Parapiesma quadratum</i>	●	*	*	-	-	-	*	●	●	●	*	*
<i>Parapiesma salsolae</i>	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-
<i>Piesma maculatum</i>	●	-	●	●	-	●	●	●	●	○	●	●
Familie BERYTIDAE												
<i>Neides tipularius</i>	●	-	-	-	-	●	*	●	●	●	●	●
<i>Berytinus (Berytinus) clavipes</i>	-	-	-	-	-	○	-	-	-	○	-	●
<i>Berytinus (Berytinus) hirticornis hirticornis</i>	-	-	-	-	-	○	-	-	-	●	●	●
<i>Berytinus (Berytinus) minor minor</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Berytinus (Lizinus) crassipes</i>	*	-	●	●	-	●	●	●	●	●	*	○
<i>Berytinus (Lizinus) montivagus</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-
<i>Berytinus (Lizinus) signoreti</i>	●	●	○	○	-	●	●	●	●	●	●	●
<i>Gampsocoris punctipes punctipes</i>	●	-	-	-	-	○	-	●	●	●	-	●
<i>Metatropis rufescens</i>	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Familie PYRRHOCORIDAE												
<i>Pyrrhocoris apterus</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Familie STENOCEPHALIDAE												
<i>Dicranocephalus agilis</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○
<i>Dicranocephalus medius</i>	-	-	-	-	-	●	-	●	●	●	●	●
Familie RHOPALIDAE												
<i>Brachycarenum tigrinus</i>	*	*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Corizus hyoscyami hyoscyami</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Liorhyssus hyalinus</i>	●	-	-	●	-	●	●	●	●	●	●	●
<i>Rhopalus (Aeschyntelus) maculatus</i>	○	-	●	●	-	●	○	○	-	-	●	●
<i>Rhopalus (Rhopalus) parumpunctatus</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Rhopalus (Rhopalus) subrufus</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Stictopleurus abutilon</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Stictopleurus punctattonervosus</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Chorosoma schillingii</i>	●	●	●	●	*	●	●	●	●	●	●	●
<i>Myrmus miriformis miriformis</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Familie ALYDIDAE												
<i>Alydus calcaratus</i>	-	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●
Familie COREIDAE												
<i>Arenocoris fallenii</i>	●	●	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●
<i>Arenocoris waltlii</i>	-	-	-	-	-	○	-	-	-	○	-	-
<i>Bathysolen nubilus</i>	-	-	-	●	-	●	●	-	●	●	●	●
<i>Ceraleptus gracilicornis</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●
<i>Ceraleptus lividus</i>	*	-	-	●	-	●	●	●	●	●	●	●


Bijlage 4. Checklist per provincie

	FR	GR	DR	OV	FL	GL	UT	NH	ZH	ZE	NB	LB
<i>Coriomeris denticulatus</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Coriomeris scabricornis scabricornis</i>	-	-	-	●	-	●	*	-	●	-	-	●
<i>Coreus marginatus marginatus</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Enoplops scapha</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	○	●	●	●
<i>Leptoglossus occidentalis</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Spathocera dalmanii</i>	●	*	●	●	*	●	●	●	●	*	●	●
<i>Syromastus rhombeus</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Gonocerus acuteangulatus</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Gonocerus juniperi</i>	-	-	●	●	-	●	●	-	-	-	●	●
Familie CYDNIDAE												
<i>Cydnus aterrimus</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*
<i>Byrsinus flavicornis</i>	●	-	-	-	-	○	○	●	●	●	-	-
<i>Microporus nigrita</i>	-	-	-	-	-	○	-	○	○	○	●	*
<i>Adomerus biguttatus</i>	●	-	○	●	-	●	●	○	-	-	○	○
<i>Legnotus limbosus</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Legnotus picipes</i>	●	-	●	●	-	●	●	●	●	○	●	●
<i>Ochetostethus nanus</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-
<i>Ochetostethus opacus</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
<i>Sehirus luctuosus</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Sehirus morio</i>	●	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-	●
<i>Tritomegas bicolor</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Tritomegas sexmaculatus</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●
Familie THYREOCORIDAE												
<i>Thyreocoris scarabaeoides</i>	○	●	*	●	-	●	●	●	○	-	●	●
Familie PLATASPIDAE												
<i>Coptosoma scutellatum</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
Familie ACANTHOSOMATIDAE												
<i>Acanthosoma haemorrhoidale haemorrhoidale</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Cyphostethus tristriatus</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Elasmostethus interstinctus</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Elasmostethus minor</i>	-	-	-	●	-	●	-	-	-	-	●	●
<i>Elasmucha ferrugata</i>	-	-	●	●	-	●	●	-	-	-	○	○
<i>Elasmucha fieberi</i>	●	●	●	●	-	●	●	●	-	-	●	●
<i>Elasmucha grisea grisea</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Familie SCUTELLERIDAE												
<i>Phimodera humeralis</i>	-	-	-	-	-	●	○	●	●	-	-	●
<i>Odontoscelis (Odontoscelis) fuliginosa</i>	-	-	-	-	-	○	○	●	●	*	-	●
<i>Odontoscelis (Odontoscelis) lineola</i>	●	-	-	-	-	○	○	●	●	●	○	-
<i>Eurygaster austriaca</i>	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	○
<i>Eurygaster maura</i>	-	-	-	○	-	○	○	○	-	○	○	●
<i>Eurygaster testudinaria</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Familie PENTATOMIDAE												
<i>Arma custos</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Jalla dumosa</i>	●	-	○	-	-	○	○	-	○	○	-	○
<i>Picromerus bidens</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Pinthaeus sanguinipes</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Rhacognathus punctatus</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●
<i>Troilus luridus</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

	FR	GR	DR	OV	FL	GL	UT	NH	ZH	ZE	NB	LB
<i>Zicrona caerulea</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Aelia acuminata</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Aelia klugii</i>	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●
<i>Neottiglossa pusilla</i>	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●
<i>Halyomorpha halys</i>	-	-	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●
<i>Carpocoris (Carpocoris) fuscispinus</i>	●	●	●	●	-	●	-	●	-	●	●	●
<i>Carpocoris (Carpocoris) purpureipennis</i>	-	●	●	●	-	●	●	●	●	○	●	●
<i>Chlorochroa (Rhytidolomia) juniperina juniperina</i>	●	-	●	●	●	●	○	●	-	-	●	○
<i>Chlorochroa (Rhytidolomia) pinicola</i>	●	●	●	●	-	●	●	●	●	○	●	●
<i>Dolycoris baccarum</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Holcogaster fibulata</i>	-	-	-	-	-	●	-	●	●	●	●	●
<i>Holcostethus (Holcostethus) sphaelatus</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
<i>Palomena prasina</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Palomena viridissima</i>	-	○	-	○	-	○	○	○	-	-	○	○
<i>Peribalus (Peribalus) strictus vernalis</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Rubiconia intermedia</i>	-	-	●	●	-	●	-	-	-	-	-	*
<i>Eysarcoris aeneus</i>	-	●	●	●	-	○	○	-	-	-	●	●
<i>Stagonomus bipunctatus pusillus</i>	-	-	-	●	-	●	●	-	●	●	●	●
<i>Stagonomus venustissimus</i>	-	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●
<i>Nezara viridula</i>	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Pentatoma (Pentatoma) rufipes</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Rhaphigaster nebulosa</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Piezodorus lituratus</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Dyrodere umbraculatus</i>	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	-	●
<i>Sciocoris (Aposciocoris) homalonotus</i>	-	-	-	●	-	●	●	-	●	●	●	●
<i>Sciocoris (Sciocoris) cursitans cursitans</i>	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●
<i>Eurydema (Eurydema) oleracea</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Eurydema (Eurydema) ornata</i>	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●
<i>Eurydema (Rubrodorsalium) dominulus</i>	-	-	-	●	-	○	-	-	-	-	●	●
<i>Eurydema (Rubrodorsalium) ventralis</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-
<i>Graphosoma (Graphosoma) italicum italicum</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>Podops (Podops) inuncta</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Totaal aantal soorten	462	369	423	492	314	562	494	513	485	447	541	596

BIJLAGE 5. VERSPREIDINGSKAARTEN

Familie CERATOCOMBIDAE




Familie DIPSOCORIDAE




Familie DIPSOCORIDAE




Familie NEPIDAE




Familie NEPIDAE




Familie MICRONECTIDAE




Familie MICRONECTIDAE




Familie MICRONECTIDAE




Familie MICRONECTIDAE




Familie CORIXIDAE



Familie CORIXIDAE




Familie CORIXIDAE




Familie CORIXIDAE




Familie CORIXIDAE




Familie CORIXIDAE




Familie CORIXIDAE




Familie CORIXIDAE




Familie CORIXIDAE




Familie CORIXIDAE



Familie CORIXIDAE




Familie CORIXIDAE




Familie CORIXIDAE



Familie CORIXIDAE




Familie CORIXIDAE



Familie CORIXIDAE




Familie CORIXIDAE




Familie CORIXIDAE




Familie CORIXIDAE




Familie CORIXIDAE




Familie CORIXIDAE




Familie CORIXIDAE




Familie CORIXIDAE




Familie CORIXIDAE




Familie CORIXIDAE




Familie CORIXIDAE




Familie CORIXIDAE




Familie CORIXIDAE




Familie CORIXIDAE




Familie NAUCORIDAE




Familie NAUCORIDAE




Familie APHELOCHEIRIDAE




Familie NOTONECTIDAE




Familie NOTONECTIDAE




Familie NOTONECTIDAE




Familie NOTONECTIDAE




Familie NOTONECTIDAE




Familie NOTONECTIDAE




Familie PLEIDAE




Familie MESOVELIIDAE




Familie HEBRIDAE




Familie HEBRIDAE




Familie HYDROMETRIDAE




Familie HYDROMETRIDAE




Familie VELIIDAE




Familie VELIIDAE



Familie VELIIDAE




Familie VELIIDAE




Familie VELIIDAE




Familie GERRIDAE



Familie GERRIDAE




Familie GERRIDAE



Gerris (Gerris) argentatus

■ voor 2000
● vanaf 2000


Familie GERRIDAE



Gerris (Gerris) gibbifer

■ voor 2000
● vanaf 2000


Familie GERRIDAE



Gerris (Gerris) lacustris

■ voor 2000
● vanaf 2000


Familie GERRIDAE




Gerris (Gerris) odontogaster

■ voor 2000
● vanaf 2000


Familie GERRIDAE



Familie GERRIDAE




Familie GERRIDAE




Familie SALDIDAE




Familie SALDIDAE




Familie SALDIDAE



Familie SALDIDAE



Familie SALDIDAE




Familie SALTIDAE



Familie SALTIDAE




Familie SALTIDAE



Familie SALTIDAE




Familie SALDIDAE




Familie SALDIDAE




Familie SALDIDAE



Familie SALDIDAE




Familie SALTIDAE




Familie SALTIDAE




Familie SALTIDAE




Familie SALTIDAE



Familie SALDIDAE




Familie SALDIDAE




Familie SALDIDAE



Familie TINGIDAE



Familie TINGIDAE



Familie TINGIDAE




Familie TINGIDAE




Familie TINGIDAE




Familie TINGIDAE




Familie TINGIDAE



Familie TINGIDAE




Familie TINGIDAE




Familie TINGIDAE




Familie TINGIDAE




Familie TINGIDAE




Familie TINGIDAE




Familie TINGIDAE




Familie TINGIDAE



Familie TINGIDAE



Familie TINGIDAE



Familie TINGIDAE




Familie TINGIDAE



Familie TINGIDAE




Familie TINGIDAE




Familie TINGIDAE




Familie TINGIDAE




Familie TINGIDAE



Familie TINGIDAE



Familie TINGIDAE



Familie TINGIDAE




Familie TINGIDAE




Familie TINGIDAE




Familie TINGIDAE




Familie TINGIDAE




Familie TINGIDAE




Familie TINGIDAE




Familie TINGIDAE




Familie TINGIDAE




Familie MICROPHYSIDAE




Familie MICROPHYSIDAE




Familie MICROPHYSIDAE




Familie MICROPHYSIDAE




Familie MICROPHYSIDAE




Familie MICROPHYSIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE



Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE



Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE



Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE



Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE



Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE



Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE



Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE



Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE



Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE



Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE



Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE



Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE



Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE



Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE



Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE



Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE



Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE



Familie MIRIDAE



Familie MIRIDAE



Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE



Familie MIRIDAE



Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE



Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE



Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE



Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE



Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE



Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE



Familie MIRIDAE



Familie MIRIDAE



Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE



Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE



Familie MIRIDAE



Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE



Familie MIRIDAE



Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE



Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE



Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE



Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE



Familie MIRIDAE



Familie MIRIDAE



Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE



Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE



Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE



Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE



Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE



Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE



Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie MIRIDAE




Familie NABIDAE




Familie NABIDAE




Familie NABIDAE




Familie NABIDAE




Familie NABIDAE




Familie NABIDAE




Familie NABIDAE




Familie NABIDAE




Familie NABIDAE




Familie NABIDAE




Familie NABIDAE



Familie NABIDAE




Familie NABIDAE



Familie ANTHOCORIDAE



Familie ANTHOCORIDAE




Familie ANTHOCORIDAE



Familie ANTHOCORIDAE




Familie ANTHOCORIDAE




Familie ANTHOCORIDAE




Familie ANTHOCORIDAE




Familie ANTHOCORIDAE



Familie ANTHOCORIDAE




Familie ANTHOCORIDAE




Familie ANTHOCORIDAE



Familie ANTHOCORIDAE




Familie ANTHOCORIDAE




Familie ANTHOCORIDAE




Familie ANTHOCORIDAE




Familie ANTHOCORIDAE




Familie ANTHOCORIDAE




Familie ANTHOCORIDAE



Familie ANTHOCORIDAE




Familie ANTHOCORIDAE




Familie ANTHOCORIDAE




Familie ANTHOCORIDAE




Familie ANTHOCORIDAE




Familie ANTHOCORIDAE



Familie ANTHOCORIDAE



Familie ANTHOCORIDAE




Familie ANTHOCORIDAE



Orie (Orie) laevigatus laevigatus

■ voor 2000
● vanaf 2000




Familie ANTHOCORIDAE



Orie (Orie) niger

■ voor 2000
● vanaf 2000



Familie ANTHOCORIDAE



Amphiareus constrictus

■ voor 2000
● vanaf 2000



Familie ANTHOCORIDAE




Amphiareus obscuriceps


■ voor 2000
● vanaf 2000




Familie ANTHOCORIDAE




Familie ANTHOCORIDAE



Familie ANTHOCORIDAE




Familie ANTHOCORIDAE



Familie ANTHOCORIDAE



Familie ANTHOCORIDAE




Familie ANTHOCORIDAE




Familie ANTHOCORIDAE



Familie ANTHOCORIDAE



Familie ANTHOCORIDAE




Familie ANTHOCORIDAE




Familie CIMICIDAE




Familie CIMICIDAE



Familie CIMICIDAE



Familie CIMICIDAE




Familie CIMICIDAE




Familie REDUVIIDAE




Familie REDUVIIDAE




Familie REDUVIIDAE




Familie REDUVIIDAE



Familie REDUVIIDAE




Familie REDUVIIDAE




Familie REDUVIIDAE




Familie REDUVIIDAE



Familie REDUVIIDAE




Familie REDUVIIDAE




Familie ARADIDAE



Familie ARADIDAE




Familie ARADIDAE




Familie ARADIDAE




Familie ARADIDAE



Familie ARADIDAE




Familie ARADIDAE




Familie ARADIDAE




Familie LYGAEIDAE



Familie LYGAEIDAE



Familie LYGAEIDAE



Familie LYGAEIDAE



Familie LYGAEIDAE



Familie LYGAEIDAE



Familie LYGAEIDAE



Familie LYGAEIDAE




Familie LYGAEIDAE



Familie LYGAEIDAE




Familie LYGAEIDAE




Familie LYGAEIDAE




Familie LYGAEIDAE




Familie LYGAEIDAE




Familie LYGAEIDAE




Familie LYGAEIDAE




Familie LYGAEIDAE




Familie LYGAEIDAE




Familie LYGAEIDAE




Familie LYGAEIDAE




Familie LYGAEIDAE




Familie LYGAEIDAE




Familie LYGAEIDAE




Familie LYGAEIDAE




Familie LYGAEIDAE



Familie LYGAEIDAE




Familie LYGAEIDAE



Familie LYGAEIDAE




Familie LYGAEIDAE




Familie LYGAEIDAE




Familie LYGAEDAE




Familie LYGAEDAE




Familie LYGAEDAE




Familie LYGAEDAE




Familie LYGAEIDAE



Familie LYGAEIDAE



Familie LYGAEIDAE




Familie LYGAEIDAE




Familie LYGAEIDAE




Familie LYGAEIDAE




Familie LYGAEIDAE




Familie LYGAEIDAE




Familie LYGAEIDAE




Familie LYGAEIDAE




Familie LYGAEIDAE




Familie LYGAEIDAE




Familie LYGAEIDAE




Familie LYGAEIDAE




Familie LYGAEIDAE




Familie LYGAEIDAE




Familie LYGAEIDAE




Familie LYGAEIDAE




Familie LYGAEIDAE




Familie LYGAEIDAE




Familie LYGAEIDAE



Familie LYGAEIDAE



Familie LYGAEIDAE




Familie LYGAEIDAE




Familie LYGAEIDAE



Familie LYGAEIDAE




Familie LYGAEIDAE




Familie LYGAEIDAE



Familie LYGAEIDAE



Familie LYGAEIDAE




Familie LYGAEIDAE




Familie LYGAEIDAE




Familie LYGAEIDAE




Familie LYGAEIDAE




Familie LYGAEIDAE




Familie LYGAEIDAE




Familie LYGAEIDAE



Familie LYGAEIDAE




Familie LYGAEIDAE




Familie LYGAEIDAE



Familie LYGAEIDAE




Familie LYGAEIDAE




Familie LYGAEIDAE




Familie LYGAEIDAE




Familie LYGAEIDAE




Familie LYGAEIDAE




Familie LYGAEIDAE




Familie LYGAEIDAE



Familie LYGAEIDAE




Familie LYGAEIDAE




Familie LYGAEIDAE




Familie LYGAEIDAE




Familie LYGAEIDAE



Familie LYGAEIDAE




Familie LYGAEIDAE




Familie LYGAEIDAE



Familie LYGAEIDAE



Familie LYGAEIDAE




Familie LYGAEIDAE




Familie LYGAEIDAE




Familie LYGAEIDAE




Familie LYGAEIDAE




Familie LYGAEIDAE




Familie LYGAEIDAE




Familie LYGAEIDAE




Familie LYGAEIDAE



Familie LYGAEIDAE




Familie LYGAEIDAE




Familie PIESMATIDAE




Familie PIESMATIDAE




Familie PIESMATIDAE



Familie BERYTIDAE




Familie BERYTIDAE




Familie BERYTIDAE



Familie BERYTIDAE




Familie BERYTIDAE




Familie BERYTIDAE




Familie BERYTIDAE




Familie BERYTIDAE



Familie BERYTIDAE



Familie PYRRHOCORIDAE




Familie STENOCEPHALIDAE




Familie STENOCEPHALIDAE




Familie RHOPALIDAE




Familie RHOPALIDAE




Familie RHOPALIDAE




Familie RHOPALIDAE




Familie RHOPALIDAE




Familie RHOPALIDAE




Familie RHOPALIDAE




Familie RHOPALIDAE




Familie RHOPALIDAE




Familie RHOPALIDAE




Familie ALYDIDAE




Familie COREIDAE




Familie COREIDAE




Familie COREIDAE




Familie COREIDAE



Familie COREIDAE




Familie COREIDAE




Familie COREIDAE




Familie COREIDAE




Familie COREIDAE




Familie COREIDAE




Familie COREIDAE




Familie COREIDAE




Familie COREIDAE





Familie COREIDAE



Familie CYDNIDAE




Familie CYDNIDAE




Familie CYDNIDAE




Familie CYDNIDAE



Familie CYDNIDAE



Familie CYDNIDAE




Familie CYDNIDAE




Familie CYDNIDAE




Familie CYDNIDAE



Familie CYDNIDAE




Familie CYDNIDAE



Familie CYDNIDAE




Familie THYREOCORIDAE




Familie PLATASPIDAE




Familie ACANTHOSOMATIDAE




Familie ACANTHOSOMATIDAE




Familie ACANTHOSOMATIDAE




Familie ACANTHOSOMATIDAE



Familie ACANTHOSOMATIDAE



Familie ACANTHOSOMATIDAE



Familie ACANTHOSOMATIDAE




Familie SCUTELLERIDAE



Familie SCUTELLERIDAE




Familie SCUTELLERIDAE




Familie SCUTELLERIDAE




Familie SCUTELLERIDAE



Familie SCUTELLERIDAE




Familie PENTATOMIDAE




Familie PENTATOMIDAE




Familie PENTATOMIDAE




Familie PENTATOMIDAE




Familie PENTATOMIDAE




Familie PENTATOMIDAE




Familie PENTATOMIDAE




Familie PENTATOMIDAE




Familie PENTATOMIDAE




Familie PENTATOMIDAE




Familie PENTATOMIDAE




Familie PENTATOMIDAE




Familie PENTATOMIDAE




Familie PENTATOMIDAE




Familie PENTATOMIDAE



Familie PENTATOMIDAE




Familie PENTATOMIDAE




Familie PENTATOMIDAE




Familie PENTATOMIDAE




Familie PENTATOMIDAE




Familie PENTATOMIDAE



Familie PENTATOMIDAE




Familie PENTATOMIDAE




Familie PENTATOMIDAE




Familie PENTATOMIDAE




Familie PENTATOMIDAE




Familie PENTATOMIDAE




Familie PENTATOMIDAE




Familie PENTATOMIDAE




Familie PENTATOMIDAE




Familie PENTATOMIDAE




Familie PENTATOMIDAE




Familie PENTATOMIDAE



Familie PENTATOMIDAE




Familie PENTATOMIDAE




Familie PENTATOMIDAE



Familie PENTATOMIDAE



Familie PENTATOMIDAE



BIJLAGE 6. WAARNEMERS

Aa, C. van der	Adriaans, L.	Altena, E.	Appels, W.
Aa, E. van der	Adriaanse, A.	Altena, J.	Appeven, M. van
Aalbers, C.	Adriaanse, H.	Altena, T.	Arend, I. van der
Aalbersberg, G.	Adriaens, T.	Altena-Blommers, A.	Arentsen, H.
Aalderen, R. van	Adriaensen, E.	Amabile, L.	Arets, W.
Aalders, A.	Adriaenssens, B.	Amelsvoort, H. van	Aridjis, T.
Aalders, J. (Jan)	Adrichem, A.	Amelsvoort, W. van	Arink, W.
Aalders, J. (Jannes)	Adrichem, M. van	Amelt, A.	Ark, R. van der
Aalders, K.	Aelen, W.	Amerom, A. van	Arkema, G.
Aaldijk, Th.	Aerle, S. van	Amerongen, G. van	Arnold, A.
Aalsma, S.	Aernaut, M.	Amerongen, K. van	Arnolds, E.
Aalst, F. van	Aerts, C.	Ames, A.	Arntz, P.
Aalst, G. van	Aetsveld	Amestreeg, A.	Arp, W.
Aandeweg, L.	Agterberg, P.	Amkreutz, L.	Arreman, L.
Aantjes, M.	Agthoven, P. van	Amorij, Th.	Arts, B.
Aar, M. van	Ahuis, R.	Amsterdam, M.	Arts, F.
Aardema, L.J.	Aitink, J.	Andekuier, K.S.	Arts, H.
Aarsen, P.N.	Akershoek, J.	Andel, A.M. van	Arts, M.
Aart, F.	Akker, J.	Andel, D. van	Artz, D.
Aartman, W.	Akker, R. van den	Andel, F. van (Frank)	As, B. van
Aarts, F.	Akker, S. van den	Andel, F. van (Fred)	As, N. van
Aarts, L.	Akkermans, G.	Andel, J. van den	Asbreuk, S.
Aarts, N.	Akkermans, R.W.	Andeweg, G.	Asbreuk, T.
Aartsen, B. van	Alards, B.	Andeweg, R.	Ashouwer, P.J.
Aartsma, Y.	Alba, D.	André, C.F.	Asselbergs, J.E.F.
Abben, R.	Albarda, H.	Andries, M.	Asseldonk, E. van
Abbink, S.	Albarda, J.H.	Andriessie, X.	Asselt, J. van
Abbink-Meijerink, C.	Albarda, W.	Andriessen, R.	Assen, A. van
Abel, G.	Albers, D.	Anema, L.	Assink, G.
Abelman, N.	Albers, F.	Angela, B.	Assum, D. van
Aben, A.	Albers, J.	Annegarn M.	Asten, D. van
Aberkrom, R.	Albers, M.	Annema, J.	Augustinus, M.
Abma, J.	Albers, R.	Anoniem, L.	Aukema, A.J.
Abraham, R.	Alberts, A.	Anplus, J.	Aukema, B.
Abrahamse, R.	Alberts, F.	Antwerpen, E. van	Aukema, F.A.
Abs, E. van	Alberts, H.	Antwerpen, F. van	Aukema, M.E.
Absil, R.	Alblas, W.	Antwerpen, M. van	Aukema, P.
Achterberg, C.	Alderliesten, N.	Antwerpen, T. van	Aukema, R.
Achterberg, C. van	Alders, K.	Aoys, R.G.	Aussems, R.
Achterkamp, B.	Alebeek-Ceelen, M. van	Apeldoorn, V.S.	Avest, Th. ter
Acker, H. van den	Alferink, L.	Apeldoorn, W. van	Avila Lutke Schipholt, T.
Ackermans, J.	Alink, G.	Apon, L.	Baaijens, A.
Adams, I.	Alleleijn, M.	Appel, I.	Baaijens, J.
Adams, R.	Allen, A.M.	Appelboom, R.	Baalbergen, E.
Adema, H.	Almekinders, A.	Appeldoorn, M.	Baalbergen, P.
Adema, W.	Alst, E. van	Appelman, P.	Baarda, C.
Admiraal, P.	Alst, H. van	Appelmelk, N.	Baardman, F.
Adolfs, T.	Altena, C. van	Appels, L.	Baardman, J.

Baaren, H. van	Bakker, L. (Leo)	Barteling, J.	Been, G.
Baarle, D. van	Bakker, L. (Lies)	Barten, H.	Beenackers, E.-J.
Baars, H.	Bakker, M.	Barten, J.	Beenen, J.
Baars, M.	Bakker, N.J.	Barten, R.	Beenen, R.
Baars, M.A.	Bakker, P.	Barth, J.	Beens, I.
Baars, R.	Bakker, P.C.	Bartholomeeusen, F.	Beentjes, R.
Baars, W.	Bakker, R.	Barwegen, J.	Beentjes, S.
Baart, A.	Bakker, S. (Sheila)	Bary-Peters, E.	Beerendonk, B. van
Baart, F.	Bakker, S. (Sjoerd)	Basten Batenburg,	Beerends, N.
Baas Becking	Bakker, S. (Sjouke)	Th. van	Beernink, J.S.
Baas, A.H.	Bakker, T. (Tiede)	Bastens, J.	Beers, E. van
Baas, E.	Bakker, T. (Tonny)	Bastiaans, D.P.	Beers, M. van
Baas, H.	Bakker, Th. (Theo)	Bastian, H.	Beers, R.
Baas, P.J.	Bakker, W. (Wiene)	Bastin, S.	Beersma, G.
Baast, I. van	Bakker, W. (Wim)	Batelaan, A.	Beersum, M. van
Baay, N.	Baks, A.	Batenburg, L.	Beest, L. van
Baayens, R.	Bakx, I.	Batjes, H.	Beeuwkes, H.
Back, M.	Baljí, M.	Batsleer, M.	Begieneman, M.
Backer, J.	Balk, A.	Batten, R.	Beij, R.-J.
Backer, M. de	Balkenende, J.	Battum, K. van	Beijaard, T.D.
Baerdemaeker, A. de	Balkenende, R.	Bauhuis, T.	Beijeman, J.
Baert, D.	Baller, G.	Bax, M.	Beijer
Baert, K.	Ballering, L.	Beaufort, L.F. de	Beijerinck, W.
Baete, M.	Ballintijn, K.	Bebber, M. van	Beijering, B.
Baeteman, J.	Balm, J.	Beck, L.	Beijert, L.
Baethcke, C.	Balm, O.	Becker	Beijk, H.
Baggelhuizen, J.	Balster, W.	Becking, R.	Beijk, J.
Baggen, S.	Balten, B.	Bedes, B.	Beijsterveldt, M. van
Baijens, J.	Baltus, M.	Beek, A. ter	Beilen, J. van
Bais, H.	Bamps, B.	Beek, A. van	Beinum, K. van
Bak, R.	Band, G.	Beek, B. ter	Bekaert, L.
Bakels, F.N.	Banga, A.-M.	Beek, B. van	Bekebrede, R.
Bakermans, E.	Bank jr, G.	Beek, E. van	Bekema, N.
Bakhuizen, J.J.	Bannenbergh, N.	Beek, I. van der	Bekendam, A.
Bakker Paiva, M.	Banus, M.	Beek, J. van der	Bekkem, B. van
Bakker, A. (Anna)	Baptist, H.	Beek, T.	Bekkema, M.
Bakker, A. (Annette)	Baptist, M.	Beek, W.H.J. van der	Bekker, D.
Bakker, A. (Arjan)	Bär, M.	Beekers, H.	Bekker, J.
Bakker, A.L.	Baren, A. van	Beekhof, M.	Bekkum, S. van
Bakker, C.	Baren, S. van	Beekhoven, S.	Beks Hindriks, M.
Bakker, E. (Elise)	Barendrecht, G.	Beekhuis van Till, F.W.	Bel, P.
Bakker, E. (Eric)	Barendrecht, P.	Beeking, B.	Belfroid, A.
Bakker, F.	Barendrecht, R.	Beekman, G.	Belgers, D.
Bakker, F. de	Barendregt, H.	Beekman, M.	Belle, J.
Bakker, H. (Hannco)	Barendse, M.	Beekman, P.	Bellekom, L.
Bakker, J. (Janet)	Barendse, R.	Beekmans, B.	Bellen, J. van
Bakker, J. (Jelle)	Barendsz, M.	Beekvelt, R.	Bellinga, D.
Bakker, J. (Jody)	Barendtszen, M.	Beekwilder, M.	Belo, P.
Bakker, J. de	Barnhoorn, J.C.M.	Beemsterboer, A.	Bels, L.
Bakker, K.	Baron, H.	Beemt, S.M. van den	Belt, A.

Belt, D. van den	Berg, J. van de	Berkhout, R.J.M.	Bieman, K. den
Belterman, R.	Berg, K. van den (Karin)	Berman, M.	Biemans, A.
Bemmel, A.C. van	Berg, K. van den (Kees)	Bernard, D.	Biemans, C.
Bemmel, L. van	Berg, K. van den (Klaas)	Bernardus, S.	Bierbooms, B.
Bemmelen, A.A. van	Berg, K. van de	Berndsen, B.	Bieren, P.
Bemmelen, F. van	Berg, L. van den	Berndsen, J. (Jeroen)	Bierens, H.
Bemmelen, R. van	Berg, M.	Berndsen, J. (Jesper)	Bierhoff, R.
Bemt, M. van den	Berg, M. van den	Berrevoets, C.	Bierkens Brouwers, N.
Benard, H.	(Maarten)	Bersselaar, H. van den	Bierma, J.
Benders, D.	Berg, M. van den	Berteler, H.	Bierman
Benedictus, R.	(Marcel)	Bertens, S.	Bierman-Hams, A.
Beneken Kolmer, K.	Berg, M. van den	Berwaerts, K.	Biermans, M.
Benjamin, M.	(Martin)	Bes, J.	Biesheuvel, K.
Benamins, R.	Berg, M.P.	Besemer, A.F.B.	Bijhouwer
Benjert, J.	Berg, N. van den	Besemer, H.	Bijl, A.A.K.
Benneker, A.	Berg, P. van de	Besselaar, S. van den	Bijl, J.
Bennekom, B. van	Berg, S. van den	Besseling, A.J.	Bijl, M. de
Benoist, J.	Berg, V. van de	Besteman, B.	Bijleveld, F.
Benschop, A.	Berg, W.J.C. van den	Besten, P. den	Bijleveld, H.A.S.
Benschop, E.	Berge Henegouwen,	Besuijen, W.	Bijlo, J.
Benten, J. van	A. van	Betjes, L.	Bijlsma, J. (Johan)
Benthem-Jutting,	Berge, T. van den (Tom)	Betrem, J.G.	Bijlsma, J. (John)
W.S.S. van	Berge, T. van den	Beuckens, F.	Bijnen, M.-J. van
Bentinck, G.A.	(Tristan)	Beuggen, A.L. van	Bijntje
Berbers, F.	Bergefurt, I.	Beuk, P.L.Th.	Bijpost, K.
Berchmans	Bergen, A. van	Beukeboom, L.	Bijsterbosch, H.
Bercken	Bergen, M. van	Beuker, B.	Bijsterbosch, J.
Berdys, H.	Bergen, V.S. van	Beuker, P.	Bijsterbosch, R.
Berendsen, C.	Bergen, V. van	Beukering, L. van	Bijsterbosch, S. (Samantha)
Berendsen, I.	Berger, Chr.J.M.	Beukers, R.	Bijsterbosch, S. (Sander)
Berendsen, J.	Berger, S.	Beule, J. de	Bijsterveld, A. van
Berendsen, K.	Berger, W.	Beumer, H.	Bijsterveld, M.
Berendsen, S.	Berger-van Leeuwen, A.	Beumer, J.	Bijvoet, M.
Berg, A. van den (Aart)	Bergh, N. van den	Beumer, R.	Bilgi, D.
Berg, A. van den (Afra)	Bergh, S. van den	Beunen, R.	Bilijam, F.
Berg, A. van den (André)	Berghorst, A.	Beuningen, J. van	Bink, J.
Berg, A. van den	Berghuis, P.	Beunink, G.A.	Bink-Moenen, R.
(Arnoud)	Bergman, W.	Beurgens, M.	Binnendijk, E.
Berg, B. van den	Bergmans, A.P.J.	Beus, M. de	Binsbergen, A. van
Berg, C. van den (Coen)	Bergmans-Elshof, K.	Beusekom, R. van	Binsbergen, F.T. van
Berg, C. van den (Corry)	Bergsma, A.	Beuzenberg, M.	Birgelen, M. van
Berg, D.-J. van den	Bergsma, G.	Bevaart, K.	Bisschop, J.
Berg, E. van den	Bergsma, M.	Beveren, M. van	Bisschop, R. (Remco)
Berg, G. van de	Bergstra, T.	Beving, N.	Bitter, R.H.
Berg, G. van den	Beri, A.	Bex, W.J.	Blaak, H.
Berg, H. van den	Berkel, B. van	Bey, W.	Blaakman, R.
Berg, J. van den (Jan)	Berkel, H. van	Beyer, R.	Blaauw, J.
Berg, J. van den (John)	Berkel, W. van	Bezembinder, L.	Blank, H.
Berg, J. van den (Joop)	Berkhof, E.	Bezemer, P.	Blanke, R.
Berg, J. van den (Jos)	Berkhoudt, H.	Bezouw, R. van	

Blanken, J. van	Bode, K.	Boer, R. de (Ria)	Bolle, L.
Blaricum, J. van	Bode, T.	Boer, R. de (Robert)	Bolle, N.
Blauw, E.	Bode, T. de	Boer, R. de (Roy)	Bolt, J.
Blauw, M.	Bodegom-Boom, B. van	Boer, R.E. de	Bolte, J.
Blauwdraat, G.	Bodegom-Boom, M. van	Boer, R.J. de	Bolten, D.G.J.
Blauwe, H. de	Bodifée, P.	Boer, S. de	Bolten, M.
Blauw-Ganzevles, M. de	Bodifel, O.	Boer, V. de	Bolzen
Bleeker, M.	Boef, E. de	Boer, W. den	Bom, J.
Blijerveld, M.	Boekel, W. van	Boerboom, R.	Bomert, R.
Bless, M.	Boeken, M.	Boerekamps, J.-P.	Bommel, J. van
Bleumink, F.	Boekhorst, M.	Boeren, J.	Bommel, M. van
Blick, A. de	Boekhoven, E.	Boerhof, M.	Bommer, M.
Blick, E. van der	Boele, K.	Boerkamp, A.	Bonants, B.
Blij, M.	Boelee, P.	Boerkamp, R.	Bondewel, H.
Blijerveld, G.	Boelema, W.	Boers, J. (Jan)	Bongaerts, P.
Blijleven, G.	Boelens, J.	Boers, J. (Jannes)	Bongers, I.
Blijleven, H.	Boelens, W.C.	Boers, W.	Bongers, L.
Blijzer, F. de	Boelhouters, C.	Boersma, J.	Bongers, M.
Blitterswijk, B. van	Boer Leffef, W.J.	Boerstool	Bongers, W.
Block, R. de	Boer, A.	Boeseman, M.	Bonnhof, G.
Bloem, A.	Boer, A. de	Boeseman-Boschma, A.E.	Bonhof, M.
Bloem, G.A.	Boer, A.J.	Boeting, R.	Bonnemayer, J.
Bloem, R.	Boer, B. de	Boetzing, R.	Bonnet, J.
Bloemberg, B.	Boer, D.	Boetzelaer, L. van	Bonninga, S.
Bloemberg, M.	Boer, D. de (Dieke)	Bogaards, R.H.	Bonouvrie, N.
Bloemendaal, F.	Boer, D. de (Douwe)	Bogaarts, J.	Bons, M.
Bloemendal, W.	Boer, E. de (Erica)	Bogaers, G.	Bont, M. de
Bloemers, E.	Boer, E. de (Evert)	Bogaerts, M.	Bont, P. de
Blok, A.	Boer, F. de (Folkert)	Bögels, R.	Bonte, M.
Blok, R.	Boer, F. de (Freddy)	Bögemann, G.	Bonten, E.
Blokhuis, G.	Boer, G.J.	Bohemen, M. van	Bontenbal, S.
Blokhuis, J.	Boer, H.	Böhmer, E.	Bontrop, R.
Blokland, J.A.	Boer, H. de	Bohre, P.	Bontsema, S.
Blokszijl, A.	Boer, J.	Böinck, F.	Boog, G. van der
Blokszijl, H.	Boer, J. de (Jaap)	Boiten, A. (Angela)	Boogaard, C.
Blom, A. (Adriaan)	Boer, J. de (Juun)	Boiten, A. (Antje)	Boogaard, J.
Blom, A. (Amanda)	Boer, J. den	Bok, B.	Boogaard, P. van de
Blom, B.	Boer, J.J. de	Bokelaar, J.	Boogaart, L.
Blom, K. van der	Boer, K.	Bokhorst, J.	Boogert, J. den
Blom, S.	Boer, K. de (Karin)	Bokhove, H.	Boogert, J.J. van den
Blomme, E.	Boer, K. de (Kennny)	Bokje, A.	Boogmans, J.
Blommers, E.K.	Boer, M. de	Bokje, M.	Booi, S.
Blommers, L.H.M.	Boer, M. den	Bokken, M.	Booij, A.M.
Blommestein, L.	Boer, M.I. den	Bokken-Vanthoor, M.	Booij, H.
Blöte, H.C.	Boer, P.	Bol, F.	Booij, J.M. de
Bobber, G.	Boer, P. de (Peter)	Bol, S.	Booij, K.
Bobeldijk, K.	Boer, P. de (Piet)	Bol, W.	Booij, P. de
Bochove, K. van	Boer, P.J. de	Bolck, M.	Boom, F.
Bockkom, A.	Boer, P.J. den	Bolier, L.	Boom, K.
Bockkom, S.	Boer, R. de (Ralph)	Bolland, J.	Boom, R.

Boom, R. van	Bos, L.	Bossong, P.	Bouwmeester, Y.
Boom, T.	Bos, L.G.	Bostelen, H. van	Bouwstra, H.
Boomert, M.	Bos, M.	Bosua, M.	Boven, A.
Boomhouwer, G.	Bos, M. van den	Bot, F.	Boven, D. van
Boomkens, W.	Bos, P.	Bot, L. (Leo)	Boven, M.
Boomsma, H.	Bos, R.	Bot, L. (Lia)	Bovens, B.
Boomsma, T.	Bos, R. van den	Bot, M.	Boxtel, E. van
Boon, B.	Bos, S.	Bot, S.	Boymans, P.
Boon, L.J.R.	Bos, W.	Boterman, C.	Braad, M.
Boone, P.	Bosch, A. van de	Both, Chr.	Braak, D. van
Boonen, H.	Bosch, A. van den	Both, M. de	Braak, J. ter
Boonstra, G. (Gerard)	Bosch, B.	Both, P.	Braak, P. van de
Boonstra, G. (Giel)	Bosch, F.	Botosaneanu, L.	Braakman, J.
Boonstra, H.	Bosch, J. van 't	Bottema, N.	Braakman, W.J.
Boonstra, M.	Bosch, M.G.	Botter, H.	Braaksma, T.
Boonstra, R.	Bosch, M. van den	Bottone, A.	Braam, B.
Boor, J.	Bosch, P. van den	Botzen	Braat, Chr.
Boorn, M. van den	Bosch, R.	Boudesteijn-Kooy, M.	Braat, J. (Jan)
Boorsma, A.	Bosch, R. van den	Boudewijns, S.	Braat, J. (Joey)
Boorsma, S.	Bosch, S. van den	Bouma, A.M.	Braat, L.
Boot, E.	Bosch, T.	Bouma, C.	Braber, M.
Boot, R.	Boschloo, W.	Bouma, J.	Bracht, M. van
Bootsma, H.	Boschloo-Regelink, G.	Bouma, M.	Bracht, T. van
Bootsma, M.	Boschma, E.	Bouman, H. (Han)	Brakel, K. van
Borden, J. van der	Boschma, F.E.	Bouman, H. (Herman)	Brakel, R.
Borg, H. van der	Boschma, H.	Bouman, P.	Brakman, P.J.
Borgerding, P.	Bosgra, P.	Bouman, S.	Brambila, J.
Borgers, G.	Bosgra, W.	Bousché, B.	Bran, H.G.L.C.
Borghouts, C.	Bosgraaf, E.	Bouten, Th.	Brand, E.
Borkent, B.	Boshoven-Scholten, V.	Bouts, M.	Brand, J. (Jan)
Borkent, J.	Bosker, R.	Bouvy, E.	Brand, J. (Jeroen)
Borkent, R.	Boskma, M.	Bouw, J.	Brand, J. van de
Borm-Lambert, G.	Boskma-Buitenwerf, R.	Bouw, J.A.M.	Brand, S.
Born, Chr. van de	Bosma, B.	Bouw, M.	Brand, S. van den
Born, H. van den	Bosma, D.	Bouwer, R.	Brandenburg, A.
Born, R.	Bosma, G.	Bouwhuis, D.	Brandenburg, E.W.F.
Born, R. van der	Bosma, H.	Bouwhuis, R.	Brandenburg, N.
Borsje, F.	Bosma, J. (Jacob)	Bouwhuis, W.	Brandes, E.
Borst, J.	Bosma, J. (Jan)	Bouwman, B.E.	Brandhorst, H.K.
Borst, R.	Bosma, J. (Jannie)	Bouwman, H.	Brandner, J.
Bos, A.	Bosma, O.	Bouwman, J.	Brands, S.
Bos, D.	Bosma, W.	Bouwman, J.-J.	Brandsma, R.
Bos, E. (Els)	Bosman, B.	Bouwman, M.	Brandt Wiersma, J.
Bos, E. (Elwin)	Bosman, G.	Bouwman, S.	Brandt, B.
Bos, F.G.	Bosman, N.	Bouwman, A.	Brandt, F.
Bos, G.	Bosman, W.	Bouwman, J.	Brandt, K. van den
Bos, H.	Bosmans, A.	Bouwmeester, G.	Brandt, R.A.H. van den
Bos, I.	Bosmans, S.	Bouwmeester, H.	Brandt, S.
Bos, J. (Jannie)	Bosselaar, T.	Bouwmeester, J.	Brandwijk, P. van
Bos, J. (Johan)	Bossenbroek, J.-K.	Bouwmeester, K.	Brans, E.

Brants	Brink, H. van de	Broere, P.	Bruggen, A.C. van
Bras, A.	Brink, J. van de	Broerse, J.	Bruggen, D. van
Brasser, N.	Brink, J. van den	Broeze, B.	Bruggen, J. van
Bravenboer, I.	Brink, L. van	Brok, J.	Bruggen, M. van der
Bredenbeek, J.	Brink, M.	Brokehoven, P. van	Bruggen, R. van
Brederode, N. van	Brink, P. van de	Bron, E.	Bruggen, W. van
Bredewold, G.	Brink, R.	Brongersma, H.	Bruggencate, P. ten
Bredewoud, G.	Brinke, J. ten	Brongersma, L.D.	Bruggink, H.
Bree, E. de	Brinkers, J.	Brongersma-Sanders, M.	Brugman, M.
Bree, E. van	Brinkgreve, J.	Bronne, L.	Brugman, P.
Bree, P.J.H. van	Brinkhof, G.	Brons, A.	Bruijn, B. de
Breed, K.	Brinkhof, L.	Brons, E.	Bruijn, F.W. de
Breekland, L.	Brinkhof, R.	Bronsgeest, N.	Bruijn, H. de
Breemen, A.	Brinkkemper, M.	Broodbakker, M.	Bruijn, R. de
Breemen, R.	Brinkkemper, N.	Brook, J.	Bruijn, Th. de
Breemen, R. van	Brinkman, A.	Brooke, S.E.	Bruijnen, N.
Breemer, A.	Brinkman, B. (Bieneke)	Broos, P.	Bruijsten, P.
Breeuwer, K.	Brinkman, B. (Bram)	Bröring, U.	Bruin, C.J. de
Breg, W.	Brinkman, Chr.	Brosens, L.	Bruin, D. de
Bregman, L.	Brinkman, E.	Broska	Bruin, E. de
Breidenbach, J.	Brinkman, M.	Brosky, N.	Bruin, H. de
Breider, L.	Brinkman, P.	Brouerius van Nidek, C.	Bruin, J.
Breimer, F.	Brinkmans, H.	Brouns, A.	Bruin, J. de (Jacob)
Breitling, R.	Brocken, B.	Brouwer, C.	Bruin, J. de (Jasper)
Brekelmans, F.	Broeckaert, M.	Brouwer, D.	Bruin, M.K.
Bremer, J.	Broeder Arnoldus	Brouwer, F.	Bruin, S. de
Bremer, L. van den	Broeder Arnoud	Brouwer, G.	Bruin, T.
Bremer, P.	Broeder Theowald	Brouwer, J. (Jan)	Bruines, P.
Brendeke, H.	Broeder Virgilius	Brouwer, J. (Joost)	Bruining, J.
Brenders, J.	Broek, D.	Brouwer, J. (Jos)	Bruining, N.
Brenkman, A.	Broek, D. van de	Brouwer, J. (Julian)	Bruinink, P.
Brennand, S.	Broek, J. van den	Brouwer, J. (Jurre)	Bruinning, E.
Bresser, S.	Broek, K. van den	Brouwer, K.	Bruins Slot, W.
Breteler, H.	Broek, M. van den	Brouwer, P. (Peter)	Bruins, R.
Brettschneider, Th.	Broek, R. van den	Brouwer, P. (Pieter)	Bruinsma, B.
Breugel, P. van	Broek, T. van den	Brouwer, R.	Bruinsma, R.
Breukel, A.	Broek, W. van den	Brouwer, T.	Bruinsma-Speksnijder, P.
Breur, T.	Broeker, D.	Brouwers, C.	Bruinvels, M.
Breurken, J.	Broekgerrits, G.	Brouwers, G.	Brum, M. de
Breurken, W.F.	Broekhoven, B. van	Brouwers, M.	Brummelhuis, H.
Breurkens, W.	Broekhuijse, D.	Brouwers, Y.	Brummen, L.
Briedé, J.	Broekhuizen, Chr.	Brouwershaven, K. van	Brummer, J.L.
Briels, J.	Broekhuizen, G.	Bruchem, R.F. van	Brundel, P.P.
Brilman, M.	Broekhuizen, J.C.	Bruers, J.M.	Brunenberg, T.
Brinckers, J.	Broekhuizen, R.	Brugge, B.	Brunink, R.
Brink, D. van den	Broekhuizen, W.	Brugge, E. van de	Bruninx, A.
Brink, A.B. ten	Broekman, K.	Brugge, I. van der	Bruninx, W.
Brink, E.A.	Broekmans, P.	Bruggeman, Chr.	Brunschot, C. van
Brink, E. van den	Broekstra, Y.	Bruggeman, E.	Brunschot, S. van
Brink, G.	Broens, G.	Bruggeman, R.	Brussaard, D.

Brussee, D.	Bunscoeke, E.J.	Calf, O.W.	Cloo, L.
Brussee, K.	Buren, A.	Calis, H.	Clymans, R.
Brussel, B.P.	Buren, H. van	Calle, L.	Cobben, R.H.
Brusseleers, S.	Buren, T.	Calle, P.	Cock, C.N.
Bruul, W.	Burg, A.G. van de	Callenbach, T.	Cocu, G.
Bruyning, C.	Burg, A. van der	Calsbeek, A. van	Coelen, L. van der
Bruyning, H.	Burg, B. van de	Cameron, I.	Coelen, W. van der
Bruynseels, M.	Burg, C. van de	Caminada, P.J.J.	Coene, H.
Buck, W.	Burg, E. van den	Cammeraat, S.	Coenegracht, L.
Buckx, H.	Burg, E. van der	Camphuijsen, M.	Coenen, A.
Buckx, L.	Burg, H. van den	Canninga, M.	Coenen, M.
Bucoli, B.	Burg, J.C.	Capaan, G.	Coenen, N.
Budding, M.	Burg, K.D. van de	Capelleveen, E. van	Coenen, R.
Buddingh, N.	Burg, K. van de	Carrière, A.W.	Coenjaerts, F.
Buel, H. van	Burg, L. van den	Caspers, M.	Coeur, J.
Buenen, B.	Burg, S. van der	Caspers, P.	Cohen, J.
Buesink, R.	Burger, F.	èCastelijns, C.	Colfoort, J.
Buggenum, H.J.M. van	Burger, F. van den	Castelijns, M.	Colijn, E.
Buijnsters, E.	Burger, F.W.	Catsburg, B.	Collectief, N.W.
Buijs, A.	Burger, H.	Cattie, J.	Collectief, D.A.
Buijs, L.	Burger, H.C.	Caudron, M.	Collier, W.A.
Buijs, M.	Burger, P.	Cauwels, V.	Combee, S.
Buijs, P.	Burgers, A.	Cazemier, R.	Companje, E.
Buijsen, J.R.M.	Burgers, A.C.J.	Cee, A.	Congo, K.
Buijsman, J.	Burggraaf, N.J. van	Cee, L.	Conijn, C.
Buise, J.	Burgh, A. van der	Centen, J.	Coninck, M. de
Buisman, R.	Burgh, L. van der	Cerff, D.	Cooijman, J.
Buist, G.	Burgt, M. van der	Cervenci, A.	Cooijmans, W.
Buitendijk, A.M.	Bus, M.	Chafe, E.	Cook, B.
Buitendijk, P.	Bus, P.	Chen, P-p.	Coolen, J.H.E.
Buitendijk, R.	Buse	Chijs, T. van der	Coolen, S.
Buitenkamp, J.	Busink, J.	Choufoer, B.	Coolen, W.
Buitenkamp, K.A.	Buskes, M.	Christel, H.	Cools, P.
Buiter, F.	Busscher, C.	Christen, B.	Coomans, A.
Buiting, H.	Bussel, J. van	Cilissen, P.	Coomans, H.E.
Buitjens, E.	Bussel, W. van	Cillessen, M.	Coops, H.
Buizer, D.	Busser, E.	Cillessen, T.	Coops, T.
Buizer, J.D.	Busser, M.	Cirkel, W.	Coppelmans, P.
Bulsink, B.-J.	Bussink, H.	Claasen, H.	Coppens, F.
Bult, B.	Buth, I.	Cladder, B.	Coppens, H.
Bulte, M.	Buuren, W. van	Claes, P.	Coppens, M.
Bulthuis, Th.	Buurman, A.	Claessens, J.	Cordewener, J.
Bultman, D.	Buurman, L.	Claessens, S.	Corné
Bultman, M.	Buurmeijer, W.F.	Claeys, R.	Cornelisse, R.
Bults, A.	Buwalda, D.	Clarijs, J.	Cornelissen, H. (Hans)
Bun, H.	Buynsters, R.	Clark, J.A.C.	Cornelissen, H. (Henk)
Bund, C.F. van de	Buyst, M.R.	Clements, A.	Cornelissen, T.
Bunder, L. van	By, L. de	Clercks, J.	Cornelius, H.
Bunk, A.	By, R. de	Clerx, D.	Cornet, C.
Bunscoeke, M.	Cadsand, F. van	Clerx, E.	Cornet, N.

Cornielje, H.	Curvers, R.	Damhuis, R.	Dekker, M. (Martine)
Corporaal, J.B.	Cusell, A.	Damiaans, C.	Dekker, M. (Michael)
Corssmit, E.	Custers, D.	Damm, T.	Dekker, N.
Corten, H.	Custers, G.	Dammen, M. van	Dekker, P.
Cossee, H.W.C.	Custers, L.	Dammerman, K.W.	Dekker, P.J.
Cost Budde, J.A.	Cuylaerts, L.	Damoiseaux, M.	Dekker, R.
Costers, R.	Cuypers, D.	Dankers, J.	Dekker, S.
Costerus, M.	Cuypers, J.	Dankers-ten Hoeve, A.	Dekker, W.
Coté, L.J.	Cuypers, M.	Dansen, K.	Dekkers, A.
Coultre, L.	Cuypers, P.	Dapperen, H.-J. van	Dekkers, G.
Courbois, M.	Da Graca, T.	Das, C.	Dekkers, P.
Couvée-Kooyker, A.	Da Ponte, Chr.	Das, F.	Dekkers, R.
Cox, A.	Daalder, P.	Das, P.	Dekkers, Th.
Cox, B.	Daalen, C. van	Das, W.	Delaedt, R.
Cox, H.	Daamen, H.	Datema, A.	Delarue, M.
Cox, J.	Daamen, Th.	Datema, R.	Delbaere, B.
Cox, M.	Daams, K.	Davids, G.	Delcampo, L.
Cox, P.	Daan, S.	Davids, L.	Delcourt
Craamer, M.	Daemen, J.	Davidse, W.	Delden, M. van
Cramer, B.	Daemen, N.	Debbaut, R.	Deleersnyder, P.
Cramer, C.	Daemen, R.	Debouck, K.	Deley, A.
Cramer, C.B.	Dalen, I.	Decae, A.	Delfos, A.
Cramer, T.	Dalen, M. van	Decae, R.	Delfos, J.A.G.
Cranendonk, A.	Dalen, T. van (Ticho)	Decker, G. de	Delfos, M.J.
Cremer, J.	Dalen, T. van (Tijme)	Decleir, P.	Dellaert, J.
Cremers, C.	Dalfsen, G. van	Dedding, R.	Delneij, S.
Cremers, G.	Dalfsen, H. van	Dederen, L.	Delsman, D.
Cremers, J.	Dalsem, M.	Dee Heer, H.G.	Demarteaau, M.
Cremers, P.J.	Dalsheim, H.	Deeben, W.	Demey, M.
Cremers, R.	Dalsum, J. van	Deelen, G. van	Demmers, J.
Creusen, J.	Dam, A.M. van	Deelman, A.	Denijs, P.
Creutzberg, Ph.	Dam, A. van	Deelstra, J.	Denters, L.
Creuwels, J.	Dam, D. van	Deenik, M.	Denters, T.
Crielaard, G.	Dam, I. van	Dees, A.J.	Derix, J.G.
Crois, L. la	Dam, J. van	Dees, M.P.	Derks, C.
Crommentuijn, D.	Dam, L.	Deijk, J. van	Derks, F.
Crommentuyn, H.	Dam, P. van (Pamela)	Deijssel, H.B.F. van den	Derks, H. (Han)
Cronau, J.	Dam, P. van (Peter)	Dek, N.-J.	Derks, H. (Harald)
Croock, N. de	Dam, P. van (Pieter)	Dekens, J.	Derks, L.
Croon, R. de	Dam, R.	Dekker, C. (Clara)	Derks, M.
Cruijningen, I. van	Dam, R. van	Dekker, C. (Cock)	Derksen, H.
Cuijpers,	Dam, S. van	Dekker, D. (Dinant)	Derksen, W. (Willeke)
Cunze, S.	Dam, T. van	Dekker, D. (Dirk)	Derksen, W. (Wim)
Cuper, H.	Damen, H.	Dekker, E. (Edial)	Dertien, B.
Cuperus, L.	Damen, M.	Dekker, E. (Edith)	Deschepper, C.
Cuppen, H.	Damen, R.	Dekker, F.	Dessers, S.
Cuppen, J.G.M.	Damen, T.	Dekker, H. (Henny)	Determann, C.
Cuppen, J.H.	Damen, Th. (Theo)	Dekker, H. (Hetty)	Dethmers, H.
Cuppen, N.	Damen, Th. (Thijs)	Dekker, J.	Deursen, M. van
Curado, N.	Damen, Z.	Dekker, J.W.	Deurzen, J. van

Deutekom, V. van	Dijkman, H.	Doddema, R.	Doodeman, D.
Deuze, E.	Dijkman, Y.	Dodeweerd, H. van	Doomen, H.
Devos, L.	Dijks, B.	Doedend, L.	Doomerik
Devroye, T.	Dijksen, A.	Doef, L.	Dooms, C.
Dhont, R.	Dijksen, L.	Doeglas, G.	Dooren, B. van
D'Hoore, K.	Dijksen, S.	Doeksen, J.	Dooren, M. van
D'Hoore, L.	Dijkshoorn, Chr.	Does, H. van der	Doorman, G.
Di Morra, P.	Dijkshoorn, D.	Doesburg, P.H. van	Doorn, A.H. van
Dian, N.	(Dajenne)	Doesburg, P. van	Doorn, A.-R.
Dieker, J.F.M.	Dijkshoorn, D. (Dirk)	Doesum, D. van	Doorn, M.
Dieleman, E.S.	Dijkshoorn, D.	Doggen, K.	Doorn, M. van
Dieleman, M.	(Dominic)	Dolap, U.	Doorn, P.
Diemel, A.	Dijksterhuis, J.	Doldersum, J.	Doorn, R. van
Diepstraten, H.	Dijksterhuis, M.	Dolfing, G.	Doornberg, L.
Diepstraten, R.	Dijkstra, A.	d'Oliveira, M. (Mia)	Doornbos, P.
Diertens, R.	Dijkstra, B.	d'Oliveira, M. (Micha)	Doorne, B. van
Diggele, E. van	Dijkstra, E.	Dolk, N.	Doorne, O. van
Diggelen, J. van	Dijkstra, G.	Dollaert, J.	Doornebosch, H.
Dijk, A. van (Annemiek)	Dijkstra, G.J.	Dollekens, B.	Doornenbal, T.
Dijk, A. van (Arie)	Dijkstra, H.	Dolleman, C.	Doornik, H. van
Dijk, A. van (Arjo)	Dijkstra, J.	Dolman, D.	Doornkamp, L.
Dijk, B. van	Dijkstra, J. (Jauko)	Dolpeb, A.	Doornkamp, M.
Dijk, C. van	Dijkstra, J. (Joke)	Dolpeb, K.	Doornkamp, P.
Dijk, E. van	Dijkstra, J. (Joris)	Dols, L.	Doornwaard, G.
Dijk, F.J.V. van	Dijkstra, K.	Dolstra, H.K.	Dooyewaard, D.
Dijk, F. van	Dijkstra, K.D.	Dolstra, J.	Dorchain, M.
Dijk, H.J. van	Dijkstra, M.	Domburg, C.	Doreleijers, I.
Dijk, H. van	Dijkstra, P.F.	Dongen, B.C. van	Doren, H. van
Dijk, J.	Dijkstra-Hogenkamp, A.	Dongen, C. van	Dorenmalen, R. van
Dijk, J. van	Dijk-van Hal, J.J. van	Dongen, D.C. van	Dorgelo, J.
Dijk, M.P. van	Dijsselbloem, R.	Dongen, I. van (Ietje)	Dorgelo-Keine Staarman,
Dijk, M. van	Dikkema, H.	Dongen, I. van (Ivo)	J.
Dijk, N. van	Dikken, F.	Dongen, J. van	Dorland, R. van
Dijk, P. van	Dikstaal	(Jacqueline)	Dorow, W.
Dijk, R. van (Rene)	Dillen, E. van	Dongen, J. van (Jan)	Dorp, D. van
Dijk, R. van (Robbin)	Dillen-Staal, J. van	Dongen, M. van	Dorpel, A. van den
Dijk, R.J. van	Dingemanse, Q.	Dongen, R. van (Rita)	Dorrestein, G.M.
Dijk, S. van	Dingley, A.	Dongen, R. van (Ruud)	Dorsselaer, A.J.M. van
Dijk, T. van	Dinther, J.B.M. van	Donk, Ch. van der	Dorst, R.
Dijk-Cobussen, S. van	Dinther, M. van	Donk, E. van	Dort, B. van
Dijken, F. van	Dirks, D.	Donk, R. van	Dort, J. van
Dijken, H. van	Dirks, G.	Donkelaar, R. van	Dortants, H.
Dijken, K. van	Dirks, P.	Donkers, C.	Dotinga, H.
Dijken, P. van	Dirksen, P.	Donkers, J.	Douglas, L.
Dijkers, T.	Dirx, H.	Donkers, W.	Douma, L.
Dijkgraaf	Disma-van Laar, D.	Donner, H.	Douma, Y.
Dijkgraaf Wolters, R.	D'Joos, P.	Donner, J.	Dousma, K.
Dijkhuis, B.	Dlhopsky, R.	Donner, J.H.	Douven, B.
Dijkhuis, T.	Dobos, Z.	Donselaar, A.	Douw, M.
Dijkhuizen, J.	Docter, P.G.J.	Donselaar, P. van	Douwes, V.

Douwstra Notmeijer, S.	Drunen, L. van (Lionne)	Duwel, M.	Eijk, R. van der
Drager, A.	Dubois, J.	Duyn, A. den	Eijk, S. van der
Dragtsma, B.	Dubois, T.	Duyvelaar, F.	Eijkel, D. van den
Draisma, M.	Duffelen, J. van	Ebbeng, H.	Eijkelboom, F.
Draper, A.	Duffels, J.P.	Ebbens, A.	Eijkelboom, J.
Drechsler, F.C.	Duijf, G.	Eberhardt, A.	Eijkelenboom, A.
Dreesens, R.	Duijf, R.	Ebert, B.	Eijkemans, D.
Drent, E.	Duijn, A. van	Ebink, E.	Eijkenboom, S.
Drenth, R. (Robin)	Duijn, B. den	Echten, R.	Eijkholt, Chr.
Drenth, R. (Roelf)	Duijn, B. van	Eck, A. van	Eijkhout, M.
Drescher, F.C.	Duijn, L. van	Eck, H.W. van	Eijnsbergen, P. van
Dreum, M.	Duijn, M. van	Eck, I. van	Eik, P. van
Dreven, E. van	Duijnen, B. van	Eck, J. van	Eikholt, H.
Dreyer, W.	Duijneveld, P.	Eck, K. van	Eikmans, R.
Driel, K. van	Duijnhouwer, J.	Eck, M. van	Eilander, N.
Driel, M. van	Duijsens, M.	Eckhardt, H.	Eilander, T.
Dries, H.	Duijts, O.	Eckhardt, J.	Eimers, N.
Dries, L. van de	Duiker, R.	Edelenbos, M.H.	Eindhoven, G.L. van
Driessche van de	Duin, G. van	Edelman, M. (Martin)	Eising, M.
Driessen, C.	Duin, O.	Edelman, M. (Maurits)	Eisma, M.
Driessen, D.	Duin, P.	Eding, G.	Eisner, C.
Driessen, F.	Duin, W. van	Edzes, H.T.	Ekeris, R. van
Driessen, G.	Duine, B.	Ee, G.A. van	Ekker, M.
Driessen, M. (Marcel)	Duinen, A. van	Ee, G. van	Eland, H.
Driessen, M. (Math)	Duinen, G.J. van	Ee, J. van	Elbertsen, G.
Driessen, O.	Duinen, J. van	Eecke, R. van	Elderbroek, K.
Driessen, S.	Duinker, H.	Eekelder, P.	Elderembosch, M.
Drift, J. van der	Duisterwinkel, P.	Eekelen, R. van	Elderson, J.
Droge, E.	Duits, D.	Eekhof, E.	Eldik, B. van
Drok, M.	Duits, P.	Eekhout, E. van	Eldik, H.C.L. van
Droog, P. de	Duiven, J.M.	Eemerens, K. van	Elemans, H.
Droog, R.	Duiven, M.	Eemerens, P. van	Elemans, M.
Dros, B.	Duivenvoorden, A.	Eerbeek, J.	Elerie, W.
Drosopoulos, S.	Duivenvoorden, B.A.	Eerbeek, J. van	Elf, M.
Drost, A.	Duivenvoorden, J.	Euwes, D.	Elffrich, C.
Drost, B.	Duivenvoorden, M.	Euwijk, M. van	Elfring, J.
Drost, D.	Duizendstra, Chr.	Effing, B.	Elfrink, H.
Drost, J.C.	Dullaart, C.	Egelmeers, J.	Elisabeth, E.
Drost, M.B.P.	Dumont, M.	Egelmeers, P.	Elk, C. van
Drost, R.	Dungen, E. van der	Eggen, E.	Ellen, R. ter
Drost, T.	Dungen, K. van den	Eggenhuizen, T.	Ellenkamp, H.
Drost, W.J.	Duren, J.A. van	Eggenhuizen, V.	Ellenkamp, R.
Druijff, J.	Durieux, J.	Eggers, A.	Elliott, S.
Druijvensteijn	Durksz, L.	Egmond, M.J. van	Ellis, W.N.
Drukker, D.	Dussel, H.	Eichhorn, R.	Elsen, C. van den
Drukker, E.	Dutmer, G.S.	Eigenraam, K.	Elshof, G.
Drunen, A. van	Dutscher, R.	Eigenraam, P.	Elshout, E.
Drunen, B. van	Duuren, H. van	Eijk, J. van der	Elshout, L.
Drunen, D. van	Duurkoop, R.	Eijk, M. van	Elsing, E.
Drunen, L. van (Linda)	Duursema, G.	Eijk, M. van der	Elsinga, E.

Elswijk, A. van	Ernens, E.	Faber, M.	Floor-Zwart, W.
Elswijk, J. van	Erp, J. van	Fabrick, L.	Florijn, E.
Elton, E.T.G.	Es, A. van	Fagg, I.	Floris, J.
Elzelingen, C. van	Es, E.	Farenhorst, H.	Floris, W.
Elzerman, J.	Es, H. van	Feddes, G.	Fluiter, H.J. de
Elzerman, S.	Es, M. van der	Feen, van der	Fluiter, L. de
Elzerman, T.	Es, S. van	Feenstra, M.	Fluitsma, P.M.M.
Elzinga, J.	Es, Th. van der	Feenstra, S.	Fockert, L. de
Emeleer, C.	Es-de Hoek, E. van	Fehr-Wal, M.C.	Foekens, E.
Emmerik, W. van	Esselbrugge, K.	Feijen, B.	Foekens, R.
Emons, I.	Esselbrugge, L.	Feijter, W. de	Fokkema, J.
Empel, R. van	Esselink, C.	Feil, P.	Fokkema, P.
Empel-Nicolai, R. van	Esselink, P.	Feiter, M. de	Fokkens, A.
Emsens, G.	Essen, H. van (Heidi)	Fekkes, M. (Mariska)	Fokker, A.J.F.
Emsuus, R.	Essen, H. van (Henric)	Fekkes, M. (Michal)	Fokker, C.
Ende, A. van den	Essen, S. van	Felder, M.	Folkers, E.
Ende, G. van den	Essen, W. van	Felder, W.M.	Folkers, J.
Ende, I. van de	Esser, R.	Felix, R.F.F.L.	Folmer, Y.
Ende, J. van der	Essink, J.	Feller, A.	Foncke, A.
Enden, M. van den	Etman, A.J.M.	Fennema, S.	Fong, M.
Endt, H.	Ettema, N.	Fennis, J.	Fonk, M.
Engberts, J.	Etten, D. van	Fennis, P. (Paul)	Fopma, R.
Engel, H.	Ettinger, S. van	Fennis, P. (Petra)	Foquet, B.
Engel, T.	Etty, E.	Ferguson, H.C.	Foquet, R.
Engel, W.	Eupen, M. van	Fernhout, T.	Fortgens, C.
Engelbertink, S.	Euser, A.	Feschotte, G.W.	Fortuin, H.
Engelen, F.	Eussen, P.	Ficker, E.	Fortuin, M.
Engelen, L. van	Evenhuis, H.H.	Fidom, S.	Fortuin-Vink, I.
Engelen, R.	Everards, N.	Fiers, F.	Fossen, J.
Engelen, S. van	Everdingen, D. van	Fifis, R.	Foulon, L.
Engelhard, A.L.	Everdingen, R. van	Fijen, Th.	Fousert, M.
Engels, B.	Evers, A.	Fijn van Draat	Fraanje, A.
Engels, H.	Evers, J.	Filius, M.	Franciscus, J.
Engels, J.	Evers, P.	Firing, R.	Francot, T.
Engels, M.	Everts, A. (Allert)	Fischer, A.	Franeker, P. van
Engels, P.	Everts, A. (André)	Fischer, F.	Franken, B.
Engelshoven, M.	Everts, E.J.G.	Fischer, H.	Franken, H.
Enk, J. van	Everts, I.	Flentge, E.	Franken, L.
Enklaar, H.	Everts, L.	Fleurbaaij, P.	Franken, O.
Enserink, W.	Evertz, T.	Fleuren, M.	Frankenhuyzen, A. van
Ensing, D.	Exterkate, H.	Fleuren, P.	Fransen, B.
Ensing, J.	Exters, T.	Fleurke, P.	Fransen, E.
Ensink-Lankester, A.	Eyghendaal, R.	Fleurkens, I.	Fransen, J.J.
Ent, L.J. van de	Eygenraam, H.J.	Fliervoet, L.H.	Fransen, N.
Enting, H.	Eyk, van	Flik, B.G.J.	Franssen, E.
Eradus, A.	Eykemans, D.	Flint, G.J.	Franssen, L.
Eradus, K.	Eyndhoven, A.J. van	Flipkens, K.	Franssen, M.
Erkelens, J.A. van	Faasen, T.J.A.	Flipphi, R.	Frederiks, M.
Erkens, R.H.J.	Faber, A.-W.	Flippo, J.	Freeman, C.
Ermers, H.	Faber, B.J.	Flipse, H.	Freer, G.W.J.

Freer-Stocks, K.	Geelen, T. van	Genuït, R.	Gielen, S. (Sjak)
Frenken, F.	Geelhoed, A.	Geraeds, R.	Gielen, S. (Steven)
Frenken, S.	Geelhoed, W.	Geraedts, C.	Gielen, T.
Frenken, T.	Geelmuiden, B.	Geraedts, W. (Wiel)	Gielis, C.
Freriks, J.K.	Geem, M. van	Geraedts, W. (Wim)	Gier, E. de
Freriks, P.	Geenacker, H.	Geraets, J.	Gier, W. de
Freund, Chr.	Geene, P.	Geraets, L.	Giersbergen, L. van
Friedrich, Chr.	Geene, R.	Geraths, C.	Giersbergen, M. van
Frijling, P.	Geenen, J.	Gerhardt, J.	Giesen, Th.G.
Fris, J.	Geenen, T.	Geris, Chr.	Giesken, A.
Frissen, C.	Geer, C. van	Germers, L.	Gieskens, A.
Froling, H.	Geeraerts, K.	Gerris, L.	Gieskens, M.
Fronik, F.	Geerdes, B.	Gerris, V.	Giessen, A. van der
Froon, E.	Geerdink, R.C.	Gerrits, H. (Henk)	Giessen, J. van
Froon, R.	Geerling, A.	Gerrits, H. (Herman)	Giessen, J. van der
Frowijn, J.	Geerman, I.	Gerritsen, B.	Giessen, P. van der
Frowijn, M.	Geers, P.	Gerritsen, W.	Gijben, J.
Fuchs, O.	Geerts, H.	Gertenaar, N.	Gijsbers, M.
Funke, M.	Geertsema, B.	Gerth van Wijk, H.L.	Gijsberti, H.
Gaag, H. van der	Geertsma, J.	Gerven, P. van	Gijsbertsen, J.
Gaal, R. van	Geertzen, N.	Gerwen, W. van	Gijselhart, F.
Gaal, T. van	Geest, G. van	Geschiere, F.J.	Gijssel, J. van
Gaalen, E. van	Geest, H. van der	Gesink, P.	Gijszen, Y.
Gabriëls, C.	Geestman, C.	Gessel, J. van (Jimmy)	Gijswijs, M.J.
Gabriëls, C.J.J.	Geeve, A.	Gessel, J. van (Joachim)	Gijzen, A.
Gabrielse, B.	Geffen, A. van	Gessele, F. van	Gilbers, H.
Gabrych, E.	Geffen, O. van	Gestel, J. van	Gilbert, M.
Gaëlle, C.	Gehin, L.	Gestel, T. van	Gilde, M.J.
Gal, J.	Geijs, B.	Gestel-Burmanje,	Gilio, G.
Gans, G.	Geijskes, D.C.	M.-J. van	Gilissen, N.
Gans, J. de	Geijsters	Getreuer, E.	Gillissen, M.
Gans, L.	Gelder, G. de	Geukemeijer, P.	Gillissen, R.
Ganzevles, J.	Gelder, L. de	Geuns, W.	Gils, J. van
Ganzevles, P.	Gelderblom, J.	Geurts, K.	Gils, P.
Ganzevoort, D.	Gelderland, S.	Geurts, L.	Gils, R. van
Gardenier, N.	Gelderloos, P.	Geurts, M.H.J.	Gilst, A. van
Garderen, N. van	Geleedts, R.	Geurts, R.	Ginkel, C. van
Garritsen, A.	Gelens, B.	Geurts, S.	Ginkel, G. van
Garritsen, W.	Geling, B.	Geus, A. de	Ginkel, M. van
Garstenveld, H.	Geling, R.	Geus, C. de	Ginus, F.
Garstenveld, J.J.	Geluk, L.	Geus, J. de	Gittenberger, E.
Gasse, W. van	Geluk, M.	Geus, O. de	Gjaltema, A. (Ansje)
Gasteren, H. van	Geluk-David, N.	Geven, J.	Gjaltema, A. (Aukje)
Gatacre, E.	Gemert, E. van	Geysbeek	Glas, A.
Gavere, C. de	Gemert, F. van	Gibbels, J.	Glas, R.
Gaxiola, B.	Gemert, M. van	Gids, J.W. de	Glasbergen, C.
Gazan, H.	Gennip, B. van	Gids, M. de	Glastra, M.
Geboers, M.	Gent, L. van	Giebels, P.H.J.M.	Glastra, Th.
Geefshuysen, G.	Gent, M. van	Gielen, M.	Glebbeek, R.
Geelen, M. van	Genugten, C. van der	Gielen, R.	Gleichman, M.

Gobin, S.	Gorissen, M.C.	Graaf-Posthumus, M. de	Groenen, F.
Godding, E.	Gorissen, T.	Graafsma, N.	Groenen, H.
Godfriedt, N.	Gorp, L. van	Graag, de	Groenenberg, H.J.
Godijn, N.	Gorp, V. van	Gracht, L. van de	Groenendijk, A.
Godschalk, P.	Gorsel, M. van	Granneman, J.	Groenendijk, D.
Goedbloed, I.	Gort, K.	Grapendaal, W.	Groenendijk, M.
Goedbloed, J.	Gorter, M.	Gras, A.	Groeneveld, M.
Goedbloed, M.	Gorter, R.A.	Gras, B.	Groeneveld, N.
Goede, C. de	Gorter, S.	Gras, E.	Groeneweg, B.
Goede, J. de	Gorter, S.A.	Grasmeijer, J.	Groeneweg, C.C.A.K
Goede, R. de	Gorter, T.	Graus, J.	Groeneweg, G.
Goedhart, A.	Gorzynski, H.	Grave, W.	Groenewegen, F.
Goeij, A. de	Gosliga, F.	Gravestein, P.	Groenhof, J.
Goeij, S. de	Gosseyn	Gravestein, W.H.	Groenhof, M.
Goeij, T. de	Gotink, M.	Greef, M. de	Groenhof, T.
Goes, M.	Gotink-Gillis, J.	Greeff, R. de	Groenhuizen
Goethem, C. van	Gottenbos, J.	Greidanus, K.	Groeninge, C. van
Goezinnen, M.	Goud, J.	Gremmen, M.	Groenink, H.
Goffin, B.	Goudkuil, E.	Gremmer, H.	Groenveld, A.
Gog, T. van	Goudriaan, E.	Grendel, R.	Groesen, S. van
Gommans, P.	Goudsmits, K.	Greuningen, K. van	Grol, R. van
Gommer, H.J.	Goudswaard, M.	Greven, J. (Jorik)	Groll, H.W.
Gompel, G. van	Gouman, B.	Greven, J. (Jurgen)	Groos, S.
Gompel, R. van	Goutbeek, A.	Greydanus, D.	Groot, A.
Gon Netscher, F. van der	Goutbeek, E.	Gribnau, J.	Groot, A. de (Adri)
Gonggrijp, S.	Gouw, E. (Erik)	Grieken, K. van	Groot, A. de (Annie)
Gonggriep, J.	Gouweleeuw, H.	Griensven, R. van	Groot, A. de (Astrid)
Gooijer, J. de	Govaert, M.	Griffioen, J.W.	Groot, B. de
Gool, G. van	Goverde, A.	Grift, M. van der	Groot, C. de (Casper)
Gool, L. van	Graaf, A.P. van der	Grim, B.	Groot, C. de (Cora)
Gool, P. van	Graaf, B. de (Ben)	Grimberge, A. van	Groot, E. de (Erik)
Gool, van de	Graaf, B. de (Bianca)	Grimminck, J.W.	Groot, E. de (Ewoud)
Goor, J. van den	Graaf, H. de	Grint, N. van de	Groot, F. de (Femke)
Goor, W. van	Graaf, H.W. de	Grisnigt, A.	Groot, F. de (Frank)
Gooren, I.	Graaf, J. van de	Grobbe, C.	Groot, J. de
Goosen, H.	Graaf, J. van der	Grobbsen, A.	Groot, L.
Goosens, M.	Graaf, M. de	Grobbsen, N.	Groot, M. de
Goosens, T.	Graaf, P. van de	Groebe, P.	Groot, N. de
Goossen, J.	Graaf, R. de	Groef, D. van der	Groot, P. de
Goossens, M.	Graaf, S. de	Groen, D.	Groot, R.
Goossens, R.	Graaf, Th. de	Groen, F. de	Groot, R. de
Goot, P. van der	Graaf, Th. van de	Groen, F. van	Groot, S. de (Sander)
Goot, V.S. van der	Graaf, W.H. de	Groen, J. (Jacques)	Groot, S. de (Saskia)
Goot, V. van der	Graaff, B. de	Groen, J. (Jelmer)	Groot, T. de (Tieneke)
Gordebeke, E.	Graaff, L. van de	Groen, K.	Groot, T. de (Ton)
Gordijn, P.	Graaff-van Eerde, L. de	Groen, M. (Mark)	Groot, Th. de
Goreng, O.J.	Graafland, H.	Groen, M. (Marvin)	Groot, W. de (Willem)
Gorgels, J.	Graafland, N.	Groen, N.	Groot, W. de (Wim)
Göricke, P.	Graafmans, B.	Groen, Th.	Grootel, T. van
Gorisse, R.	Graafmans, W.D.J.	Groen, W.	Grooteman, J.

Grooten, P.	Haamberg, B.	Haese, U.	Hanegraaf, E.
Grootenboer, J.J.	Haan, A. den	Hage, F.	Hanenburg, J.
Grootenboer, R.C.	Haan, B. de	Hage, H. van	Hankamp, A.
Grootendorst, G.	Haan, G.	Hagedoorn, S.	Hanlonk, M.
Grootendorst, S.	Haan, G. de (Gonny)	Hagelaar, R.	Hannen, J.
Grooters, H.	Haan, G. de (Grieteke)	Hageman, C.	Hannewijk, A.
Grooth, J. de	Haan, J.	Hageman, E.	Hanou, A.
Groothuis, F.	Haan, L. de	Hageman, J.	Hanse, A.
Grootzwagers, C.	Haan, M. de	Hageman, S.	Hansen, E.J.
Groshart, C.P.	Haan, N. de	Hagen, F.	Hansen, H.
Grotenhuis, F.	Haan, S. de	Hagenaar, T.	Hardeman, J.
Grotenhuis, H.	Haan, Th. de	Hagenaars, R.	Harder, N.
Grotenhuis, N.	Haan, W. de	Hagendoorn, A.	Hardonk, M.
Grotens, M.	Haanappel, D.	Hagens, J.P.J.M.	Hardork, F.M.
Groustra, T.	Haanen, L.	Hahn, A.	Haring, H.
Grove, A.	Haans, H.	Hakbijl, T.	Haring, R.
Grundmann, E.	Haar, B. ter	Hake, M. ten	Harleman, L.
Grunefeld, H.	Haar, B.W. ter	Ham, J. ten	Harms, L.
Grutters, M.	Haar, D. ter	Haket, A.	Harmsel, H.-J. ter
Gruys, P.	Haar, G. ter (Gerben)	Hakkenberg, G.	Harmsel, R. ter
Gubbels, E.	Haar, G. ter (Gerrit)	Hakkens, J.	Harmsen, S.
Gubbels, S.	Haar, H. ter	Hal, C. van	Harrewijn, P.
Guégan, M.-C.	Haar, P. van de	Hal, L. van	Harskamp, M.
Guequierre, K.	Haard, C. de	Halbeek, A. van	Hart, E. van der
Guldemon, A.	Haaren, T. van	Halfwerk, W. (Winant)	Hart, H.G.Th. van 't
Guldemon, C.	Haarmans, S.	Halfwerk, W. (Wouter)	Hart, S. 't
Guldemon, S.	Haas, A. de	Hallema, J.	Hart, V.
Guldenaar, N.	Haas, A.M. de	Halman, P.F.	Hart, W. 't
Guldenmond, J.A.	Haas, F. de	Halteren, P. van	Harteman, J.
Gunderson, A.	Haas, J. de	Ham, E. van den	Hartemink, R.
Gunsing, R.	Haas, M.	Ham, J. ten	Harten, J. van
Gunst, J.H. de	Haas, M. de (Marco)	Ham, K.	Harten, W. van
Gunst, van de	Haas, M. de (Mark)	Ham, M.	Hartevelt, P.J.
Gurp, H. van	Haas, N. de	Ham, N. van der	Hartgers, E.
Gurp, J. van	Haas, R. de	Ham, W. van der	Hartgring, L.
Gutjahr, A.L.	Haas, T. de	Hamberg, A.	Hartigh, M. den
Haaf, G. ten	Haasdijk, J.	Hamelijnck, D.	Hartkamp
Haaften, E.-J. van	Haasen, P.G. van	Hamelynck, N.	Hartman, G.
Haaften, G. van	Haasnoot, J.	Hamers, B.	Hartman, H. (Hans)
Haaften, J. van	Haaster, N. van	Hamers, H.	Hartman, H. (Henk)
Haag, A. den	Haaster, Th. van	Hamers, J.	Hartman, S.
Haagen, C. van	Haattrecht, G.	Hamers, K.	Hartog, E. den
Haaijema, D.	Habers, M.	Hammen, C. van der	Hartog, J.
Haak, M.	Habing, A.	Hammen, L. van der	Hartog, K.
Haak, N.	Hacke-Oudemans	Hammers, M.	Hartog, W. den
Haak, R.	Haddingh, K.	Hamoen, A.	Hartogh, N. den
Haak, S.	Haddingh, N.	Hamoen, J.	Hartog-Noordam, D.
Haakman, J.	Haeck, E.	Hamoen, Th.	den
Haaksma, B.	Haelewaters, D.	Hams, K.	Hartung, T.
Haaksma, E.	Haeringen, K. van	Handels, E.	Hartvelt, H.

Haseth, M. de	Heetman, A.J.A.	Heikens, C.	Henebiens, C.
Hassel, F. van	Heghe, R. van	Heilbron, C.H.	Henebiens, F.
Hasseldonk, E. van	Heide, G. van der	Heimans, J.	Hengel, G.R. van
Hasselt, A.W.M. van	Heide, J. van der	Heimeriks, W.	Hengeveld, J.T.
Hassing, L.	Heide, S. van der	Heining, M.	Hengevels, J.F.
Haterd, R. van de	Heidema, N.	Heintz, D.	Hengstum, A. van
Hattink, Th.	Heideman, J.	Heintzbergen, F.	Hengstum, T. van
Hattum, T.P.A. van	Heideman, R.	Heiss, E.	Hennebel, D.
Hattum, T. van	Heidenis, T.	Heistek	Hennebel, W.
Have, K. van der	Heideveld, Chr.	Heitmans, W.	Hennekam, E.
Havekes, M.	Heidinga, D.E.	Helb, H.	Hennekens, J.
Haveman, T.	Heij, A.	Held, A.	Hennink, H.
Haven, J. van der	Heij, G.	Held, A. den	Henouveltz, J.
Haverkamp, G.	Heijboer, A.	Helden, H. van	Henrard, J.Th.
Haverkamp, J.	Heijde, C. van der	Helden, M. van	Henrot, J.
Haverkamp, L.	Heijde, W. van der	Helden, T. van	Hens, A.
Havermans, A.	Heijden, A. van der	Heldens, R.	Hens, M.
Havermans, J.	Heijden, C. van der	Hell, A.	Hensbergen, B.
Hawkins, R.D.	Heijden, G.H. van der	Hellegreen, C.L.	Hensels, L.
Haye, M. la	Heijden, J. van der	Hellinga, W.	Hensgens, R.
Haze, H.	(John)	Hellingwerf, A.	Herder, J.
Hazeleger, W.	Heijden, J. van der	Helmer, J.	Herder, J.A. den
Hazenberg, F.	(Jozef)	Helmich, C.	Herder, J. den
Hazenberg, J.	Heijden, P. van der	Helmig, M.	Hereijgers, M.
Head, G.	Heijden, W. van der	Helmus, J.	Herfst, D.
Hecke, B. van	Heijerman, M.	Helsen, H.H.M.	Herk, J. van
Heckmann, R.	Heijerman, R.	Helsloot-Tims, J.	Herklots, J.A.
Heeffe, J.	Heijerman, Th.	Hemerik, Chr.	Herman, G.
Heemskerk, C.	Heijink, J.	Hemkes, M.	Hermans, J.
Heemskerk, L.	Heijink, M.	Hemrica, F.J.	Hermans, K.
Heemskerk, R.	Heijkamp, M.	Henderson	Hermans, T.
Heer, A. de	Heijkoop, J.	Hendrickx, R.	Hermanus, J.
Heer, D. de	Heijlaerts, F.J.M.	Hendriks, B.	Hermes, D.J.
Heer, H.G. de	Heijligers, P.	Hendriks, C.	Hermes, M.
Heer, J. de	Heijligers, W.	Hendriks, F.	Hermus, Th.
Heerden, A. van	Heijmans, M.	Hendriks, H. (Hans)	Hermus, W.
Heerden, Chr. van	Heijmans, R.	Hendriks, H. (Herman)	Herpen, E. van
Heerdt, M. ter	Heijmans, W.	Hendriks, J.	Herpen, L. van
Heerdt, P.F. van	Heijmen, C.	Hendriks, K.	Herpt, P. van
Heeremans, J.	Heijne, P.	Hendriks, L. (Lanneke)	Herrebout, W.
Heeres, B.	Heijnen, D.	Hendriks, L. (Lia)	Herremans, M.
Heeres, E.	Heijnen, N.	Hendriks, M.	Herremans, P.
Heereveld, H.	Heijnen, T.	Hendriks, P.	Herreveld, H.
Heeringen, L. van	Heijningen, C.N. van	Hendriks, R.	Herrewege, A. van
Heerkens, D.	Heijningen, K. van	Hendriks, T.	Hertog, A.
Hees, E. van	Heijnsbergen, S. van	Hendriksen, A.	Hertog, D. den
Heesmans, C.	Heijst, F.-J. van	Hendriksen, G.	Hertogh, D.
Heestermans, S.	Heijstek, C.	Hendriksen, M.	Herwijnen, J. van
Heesters, J.	Heijstek, J.	Hendriks, R.	Herwijnen, Z. van
Heesters, W.	Heikens, A.	Hendrix, J.	Herzog, Chr.

Heselhaus, F.	Hiemstra, G.	Hoek, J. van den	Hogerhuis, M.
Hesemans, H.	Hiemstra, H.	Hoek, K.	Hogeveen, B.
Hesen, Th.	Hiemstra, K.	Hoek, P. van	Hogeweg, H.
Heslinga, M.	Hiemstra, R.	Hoek, P. van den	Hogeweg, L.
Hespen, J. van	Hieselaar, F.	Hoek, R.H. van der	Hogeweg, N.
Hess, D.	Hietkamp, S.	Hoekersweer, J.	Hoitema, T.
Hessels, J.	Higler, L.W.G.	Hoekerswever, J.	Hoitinga, M.
Heurn, W.C. van	Hijden, A.J.	Hoekman, C.	Hoksberg, M.
Heus, P. de	Hijden, W. van der	Hoeksema, A.	Holdtman, I.
Heusden, T. van (Titia)	Hijlkema, J.	Hoeksma, J.	Holland, J. van
Heusden, T. van (Tom)	Hijne, E.	Hoekstra, A.	Holland, M. van
Heuseveldt, P.	Hijningen, E. van	Hoekstra, B.	Hollander, G. den
Heuts, P.	Hijstek, G.	Hoekstra, E. (Eelco)	Hollander, H.
Heuvel, D. van den	Hijum, E. van	Hoekstra, E. (Elien)	Hollander, H.J. den
Heuvel, H. van den	Hil, H. van den	Hoekstra, P.	Hollander, M. den
Heuvel, J. van den (Jan)	Hilboezen, M.	Hoekstra, R.	Hollander, R. den
Heuvel, J. van den (Janet)	Hilders, A.	Hoekstra, S.	Hollander, T.
Heuvel, J. van den (John)	Hilders, S.	Hoekzema, B.	Holleman
Heuvel, J. van den (Joost)	Hilferink, M.	Hoekzema, K.	Hollevoet, N.
Heuvel, J. van de	Hilgeman, G.	Hoekzema, T.K.	Holscher, E.
Heuvel, M. van den (Marcel)	Hilhorst, R.A.C.	Hoën, A.	Holsink, T.
Heuvel, M. van den (Martien)	Hille Ris Lambers, D.	Hoenderberg, L.	Holslag, Th.
Heuvel, M. van de	Hillebrand, H.	Hoenselaar, H.	Holt, B. van 't
Heuvel, T. van den (Timon)	Hillen, B.	Hoes, M.	Holt, H. ten
Heuvel, T. van den (Tom)	Hillenaar, M.	Hoeve, H. van	Holten, W. van
Heuvel, T. van der	Hillster	Hoeven, C. van der	Holthuis, L.B.
Heuvel, W. van den	Himbergen, R. van	Hoeven, J. van der	Holtslag, J.
Heuvel, Y. van den	Hin, E.	Hoevenaars, C.	Holtslag, M.
Heuvelman, G.	Hinkema, A.	Hoeymans, B.	Holwerda, J.
Heuvelman, P.	Hinterding, E.	Hof, B.	Holzem, A.
Heuvelmans, J.	Hirschler, M.	Hof, E. van 't	Homberg, M. van den
Heuvelo, M. van den	Hirtum, M. van	Hof, H.	Homma, B.
Heux, N.	Hissink, A.J.H.	Hof, H.J.	Hon, N.
Heyden, R. van der	Hissink, J.	Hoff, G. van 't	Hond, A. de
Heyer van	Hissink, R.	Hoffen, D. van	Hondelink, A.
Heyer, P.	Hitzerd, A.	Hoffmann, A.	Hondelink, M.
Heymans, M.	Hobson, B.	Hoffmann, H.-J.	Honders, R.
Heynsbergen, S. van	Hodzelmans, F.	Hoffmann, T.	Hondorp, A.
Hezemans, R.	Hoeben, R.	Hofhuis, H.	Honing, T. van der
Hezewijk, R. van	Hoed den	Hofland, R.	Honschoten, M. van
Hiddenschache	Hoed, S.	Hofman, H.	Hoof, B. van
Hidskes, M.J.	Hoef, B. van de	Hofman, M.	Hoof, P. van
Hiemstra, D.	Hoef, K. van der	Hofmeester, R.	Hoofd, M.
	Hoefakker, M.	Hofs, R.	Hooff, P. van
	Hoegen, C.	Hofstee, G.	Hooft, J. 't
	Hoelijmakers, M.	Hofstee, L.	Hooft, R.
	Hoek, D.	Hofsten, K.	Hoog, G. de
	Hoek, F. van	Hogeling, R.	Hoog, H. de
	Hoek, J. (Jeannette)	Hogenboom, H.	Hoog, P. de
	Hoek, J. (Jeroen)	Hogenes, W.	Hoogcarspel, N.

Hoogen, L.M. van den	Hooven, P. van den	Hoveling, J.	Hulsink, J.
Hoogen, N. van den	Hooven, Ph. van	Hövels, Th.	Hulsker, L.
Hoogenboezem-de Vries, A.	Hooyer, E.	Hoven, A.	Hulst-Kuiper, B. van
Hoogenboom, J.	Hooymans, J.	Hovenkamp, P.	Hummel, A.
Hoogenboom, R.	Hop, H.	Hübben, R.	Hummel, J.
Hoogendijk, K.	Hopman, N.	Hubbers, M.	Hummelen, C.
Hoogendoorn, Chr.	Hoppenbrouwers, P.	Huberts, G.	Hummelinck
Hoogendoorn, I.	Horck, J.	Hugten, M. van	Humphrey, S.
Hoogendoorn, J.-W.	Horder, G. den	Huige, H.	Hunia, A.
Hoogenhoff, M. van den	Höring, P.	Huigen, G.	Hunink, T.
Hoogenstein, L.	Hornman, M.	Huigen, R.	Hunnekens, J.
Hoogermolen	Hornsveld, M.	Huijben, C.	Hunnik, C.
Hoogerwerf, G.	Horssen, M. van	Huijbregts, J.	Hüpscher, B.
Hoogesteger, B.	Horst, G.J. ter	Huijgen, A.	Hupscher, H.
Hoogeveen, F.	Horst, J.	Huijgens, S.	Hurenkamp, D.
Hoogkamp, M.	Horst, L. ter	Huijgevoort, B. van	Hurk, J. van den
Hoogland, A.	Hörst, J.	Huijjs, J.	Hurk, P. van
Hoogland, P.	Horsthuis, M.	Huijser, E.L.	Hurk, P. van de
Hoogland, W. (Willem)	Horsting	Huijzer, L.	Hurkens, J.
Hoogland, W. (Wim)	Hospers, A.	Huijzers, G.	Hurkmans, W.
Hoogmoed, A.	Hospers, M.	Huijzers, J.	Huskens, K.
Hoogsteen, W.	Hotting, A.	Huis in 't Veld, T.	Huskens, M.
Hoogstra, F.J.	Hotting, M.	Huisjes, J.	Husson, A.M.
Hoogstraaten, W.	Houben, B.	Huiskamp, H.	Hustings, F.
Hoogstrate, T.	Houben, E.	Huisman, D.	Hut, F.
Hoogstraten, B. van	Houben, L.J.M.	Huisman, D.C.P.	Hut, R. van der
Hoogstraten, F.	Houdijker, J. den	Huisman, E.	Huting, R.
Hoogteijling, M.	Houdt, C.N. van	Huisman, F.W.	Hutjens, F.
Hoogteyling, J.	Houkes, E.	Huisman, J.	Hutten, B.
Hoogteyling, K.	Houkes, J.	Huisman, K.J.	Huurdeman, M.
Hoogveld, J.	Hout, C.J. van de	Huisman, P.	Huygen, T.
Hoogwerf	Hout, J. van	Huiting, R.	Huyse, M.
Hooijer, B.	Hout, M. van der	Huitingh	Idema, R.
Hooijerink, D.	Hout, N. van	Huitzing, D.	Iedema, J.
Hooijmeijer, J.	Hout, R. van de	Huizen, P. van	Ieperen, P. van
Hooiveld, A.	Houten, H. van	Huizen, R.H. van	Iersel, A. van
Hooning, M.	Houten, M. van	Huizen, T.H.P. van	Iersel, D. van
Hoop, D. van der	Houter, H. den	Huizenga, J.	Iersel, R. van
Hoop, P. de	Houten, A.Th. ten	Huizing, H.	Iersel, W. van
Hoope, E. ten	Houten, ten	Huizing, H.J.	Ierssel, P.-H. van
Hoopen, J.G. ten	Houtteman, W.	Huizing, J.	IJdema, D.
Hoorn T. van der	Houtum, J. van	Huizinga, E.	Ijks, B.
Hoorn, B. van der	Houtum, M. van	Huizinga, E.G.	IJland, S.
Hoorn, F.	Houtvast, R.	Hul, T. van de	IJlstra, T.
Hoorn, G. van (Gijs)	Houven, L. van der	Hullegie, R.	Ijmuiden, C.
Hoorn, G. van (Greta)	Houven, R. van der	Hulsbosch, N.	IJpen, D. van
Hoorn, M. van	Houweling, A.	Hulsbosch, R.	IJsselstein, P.
Hoorn, T. van der	Houwelingen, D. van	Hulsebosch, A.	IJsselstijn, F.
Hoornsman, W.	Houwelingen, L. van	Hulsegge, W.	IJzenbrandt, E.
	Houx, N.	Hulsen, J.	Ikelen, H. van

Imhof, A.	James, T.	Janssen, A. (Antoine)	Jaspers, M.
Immerzeel, J.	Janmaat, K.	Janssen, B. (Bep)	Jeekel, C.A.W.
Immerzeel, M.	Jans, E.	Janssen, B. (Bert)	Jeffersonn
Immink, V.	Jans, L.	Janssen, C.	Jelle Wissink, J.
Inden, M.	Jans, M.	Janssen, E.	Jelle, L.
Ingen, M. van	Janse, H.	Janssen, F.	Jenniskens, G.
Ingenbleek, J.	Janse, J.	Janssen, G.	Jense, A.C.
Ipema, M.	Janse, M. (Mart)	Janssen, H. (Hans)	Jense, C.
Irsel, J. van	Janse, M. (Max)	Janssen, H. (Harry)	Jeronimus, V.
Iterson, B. van	Janse, P.J.	Janssen, H. (Henk)	Jes, J.
Ivens, R.	Janse, W.	Janssen, H. (Hetty)	Jeu, R. de
Ivens, W.	Janse, Y.	Janssen, J. (Jac.)	Jeucken, B.
Iwaarden, H. van	Jansen van der Werff, J.	Janssen, J. (Jan)	Jeukendrup, H.
Jaarsveld, A.	Jansen, A. (André)	Janssen, J. (Jasper)	Jeurissen, N.
Jaarsveld, B. van	Jansen, A. (Auke)	Janssen, J. (Johan)	Jeurissen, W.
Jaarsveld, F. van	Jansen, B.	Janssen, J. (Joris)	Jilisen, D.
Jacobs, A.	Jansen, D.	Janssen, L.	Jimkes, S.
Jacobs, C.	Jansen, E.	Janssen, M. (Maikel)	Jissink, A.
Jacobs, C.P.M.	Jansen, F.M.	Janssen, M. (Majorie)	Job, K.
Jacobs, E. (Edwin)	Jansen, H. (Hans)	Janssen, M. (Manon)	Jobs, N.
Jacobs, E. (Eric)	Jansen, H. (Hedy)	Janssen, M. (Marianne)	Jochems, F.
Jacobs, F.	Jansen, H. (Henri)	Janssen, M. (Marja)	Joemmanbaks, T.
Jacobs, H.	Jansen, H. (Henry)	Janssen, M. (Mark)	Johnston, A.
Jacobs, J.	Jansen, J. (Jaap)	Janssen, M. (Miranda)	Joldersma, R.
Jacobs, K.	Jansen, J. (Jacobus)	Janssen, N.	Joltinga, J.
Jacobs, L.	Jansen, J. (Jan)	Janssen, P.	Jones-Walters, L.
Jacobs, M.	Jansen, J. (Joep)	Janssen, P.H.J.	Jong, A. de (Ad)
Jacobs, P.	Jansen, J. (Justin)	Janssen, P.Th.M.	Jong, A. de (Albrecht)
Jacobsen, J.	Jansen, J.N.	Janssen, R. (Rene)	Jong, A. de (Annelieke)
Jacobs-van der Velden	Jansen, J.R.	Janssen, R. (Rob)	Jong, A. de (Annieta)
Jacobusse, C.	Jansen, L.	Janssen, R. (Roel)	Jong, A. de (Arend)
Jacobusse, G.	Jansen, M.	Janssen, S. (Saskia)	Jong, A. de (Arjan)
Jacobusse, Th.	Jansen, M.G.M.	Janssen, S. (Sjaak)	Jong, A.D. de
Jacobusse, W.	(Marianne)	Janssen, S. (Sjan)	Jong, A.J.A. de
Jaftoran, L.	Jansen, M.G.M.	Janssen, S. (Stephan)	Jong, B. de
Jager, D. de	(Maurice)	Janssen, T.	Jong, C. de
Jager, G.	Jansen, N.	Janssen, W. (Wil)	Jong, D. de (Daniël)
Jager, H.	Jansen, R.	Janssen, W. (Wilfred)	Jong, D. de (Doriene)
Jager, H.J.	Jansen, R.Ph.	Janssen, W. (Wim)	Jong, D. de (Douwe)
Jager, M. de (Marc)	Jansen, S. (Stephanie)	Janssen, X.	Jong, E. de
Jager, M. de (Matthijs)	Jansen, S. (Steven)	Janssen-Bruijn, D.	Jong, G. de (Gejo)
Jager, N.	Jansen, T. (Tineke)	Janssens, D.	Jong, G. de (Gerard)
Jager, R.	Jansen, T. (Tonny)	Janssen-Willems, M.P.	Jong, G. de (Gertjan)
Jagers, B.	Jansen, W.	Jansson, R.	Jong, H. de (Hans)
Jagers, M.	Jansma, A.	Jansson, S.	Jong, H. de (Harry)
Jagersma, A.J.H.	Jansma, E.	Jansz, E.	Jong, H. de (Heleen)
Jagt, E. van der	Jansma, S.	Janwarin, E.	Jong, H. de (Hetty)
Jagt, L. van der	Janson, Chr.	Jas, W.	Jong, H.P. de
Jakobs, R.	Jansonius, H.C.	Jaspers Jr, J.	Jong, I. de
James, A.H.	Janssen, A. (Alice)	Jaspers, Th.	Jong, J. de (Jaap)

Bijlage 6. Waarnemers

Jong, J. de (Jack)	Jongh, E. de	Kaathoven, E. van	Kapoen, M.
Jong, J. de (Jan)	Jongh, G.J. de	Kaathoven, W. van	Kappers, A.
Jong, J. de (Jannie)	Jongh, L. de	Kabos, W.J.	Kaptejns, F.
Jong, J. de (Johan)	Jongh, S. de (Sebastiaan)	Kaijser, W.	Kaptein, P.
Jong, J. de (Joost)	Jongh, S. de (Stan)	Kaizer, G.	Karsemakers, C.
Jong, J.A. de	Jongsma, J.	Kaizer, T.	Karsenbarg, R.
Jong, J.P.M. de	Jongsma, W.	Kalens-Wijsmuller, E.	Karst, W.
Jong, J.W. de	Jonker, D.	Kalf, B.	Karsten, A.
Jong, K. de (Kars)	Jonker, H.	Kalisvaart, C.	Karstens, T.
Jong, K. de (Katja)	Jonker, J. W.	Kalkman, R.	Kas, van
Jong, K. de (Klaas)	Jonker, M. (Marnix)	Kalkman, V.J.	Kasemir, G.
Jong, K. de (Koert)	Jonker, M. (Marten)	Kallenborn, H.	Kasteel, H. van
Jong, K.A.G. de	Jonkers, J.	Kalma, A.	Kastelijn, E.
Jong, M. de (Mans)	Jonkers, P.	Kalmeijer, J.	Kastelijn, W.
Jong, M de (Martijn)	Jonkers, R.	Kalsbeek, A. van	Kasteren, P. van
Jong, P. de	Jonkman, H. (Hans)	Kalsbeek, F.	Kats, R. van
Jong, R. de (Ralph)	Jonkman, H. (Hilma)	Kalsbeek, J.	Katsman, J.
Jong, R. de (Ruben)	Jonkvorst, R.J.	Kalsbeek, M. van	Kayadoe, J.A.
Jong, S. de (Sandra)	Joore, T.	Kalverboer, T.	Keesman, L.
Jong, S. de (Sanne)	Joosse, A.	Kalwij, V.	Keesom, P.
Jong, S. de (Sibbele)	Joosse, J.	Kamerling, A.	Keet, J.
Jong, S. de (Simone)	Joosten, G.	Kamerling, J.	Keheha, A.N.
Jong, Th. de (Theo)	Joosten, L.	Kammen, Y. van	Keijers, R.
Jong, Th. de (Thijs)	Jopse, P.	Kamminga, H.	Keijl, G.
Jong, T. de (Tienes)	Jordaans, J.	Kamminga, T.	Keijlen, H. van der
Jong, T. de (Tineke)	Jordan, A.	Kamp, M.	Keijser, A.S.
Jong, T. de (Titus)	Jordens, M.	Kamp, M. van der	Keijzers, R.
Jong, T. de (Tonny)	Jorissen, M.	Kamp, P. van der	Keijzer, A. de
Jong, W. de (William)	Jorna, F.	Kamp, Th. van de	Keijzer, M.S.M. de
Jong, W. de (Wim)	Jorritsma, I.	Kampen, H. van	Keijzer, R.
Jong, W.G. de	Jorritsma, I.T.M.	Kampen, L.	Keijzers, T.
Jongbloed, A.A.M.	Jorritsma, J.	Kamper, R. de	Keizer, H.
Jonge Poerink, B.	Jos Bolte, J.	Kamphof, R.	Keizer, H.J.
Jonge, A. de (Agnes)	Josien Hofs, J.	Kamphorst, N.	Keizer, J. de
Jonge, A. de (Alfred)	Josifov, M.	Kamphuis, G.	Keizer, R.
Jonge, C. de	Jousma, R.	Kamphuis, J.	Keizer, S.
Jonge, H. de (Henk)	Joziasse, H.	Kampinga, R.	Keja, M.
Jonge, H. de (Herma)	Juckers, B.	Kampjes, J.	Kelder, L.
Jonge, J. de	Jullens, R.	Kampjes, L.	Kelderman, B.
Jonge, M. de	Julsing, L.	Kampman, M.	Kelderman, M.
Jongedijk, S.	Jungbeker, J.	Kamps, L.	Kelfkens, M.
Jongejan, A.D.	Junggebur, M.	Kamsteeg, G.	Kelk, P.
Jongejan, P.	Jungheim, J.	Kamstra, H.	Kelleher, B.
Jongejan, T.	Jupp, D.	Kan, P. van	Kemenade, J.
Jongejan, W.	Jurgen, G.	Kanaar, P.	Kemna, H.
Jongejans, J.	Jurgens, A.	Kandel, F.	Kemp, J.
Jongejans, P.	Juwett, D.	Kanis, I.	Kemp, P.
Jongema, Y.	Kaag, K.	Kanning, R.	Kempe, M.
Jongen, C.	Kaales, M.W.	Kanters, E.	Kempen, D.
Jongen, P.	Kaastra, K.	Kanters, M.	Kempen, S. van

Kemper, E.	Keurs, B. ter (Bart)	Kleijn, J. de	Klooster, T. ten
Kempers, B.	Keurs, B. ter (Bram)	Kleijnen, M.	Klooster, W. van der
Kempers, J.	Kieboom, L.	Kleijweg, A.J.	Kloosterman, F.
Kempers, K.J.W.	Kieboom, H.	Klein Breteler, L.	Klootwijk, M.
Kenter, G.	Kieboom, L.	Klein Brinke, S.	Klop, E.
Kentgens, S.	Kiefer, M.	Klein Haneveld, J.	Kloppenburg, G.-J.
Kerckhoffs, T.	Kiekebos, G.	Klein, C.	Kloppers, G.
Kerkhof, E.	Kienich, G.J.	Klein, G.	Kloss, U.
Kerkhof, M.	Kienjet, D.J.	Klein, H.	Klugt, G. van der
Kerkhof, W.	Kiers, E.	Klein, H. de	Kluiver, K.
Kerkhoff, I.	Kievits, M.	Klein, L.	Kluivers, R.
Kerkhofs, J.	Kiewiet, Chr.	Klein, P.	Klumper, C.
Kerkhofs, P.	Kiewiet, Th.	Klein, R.	Klumpers, A.
Kerkhoven, A.E.	Kijm, L.	Klein, W.	Klunder, A.
Kerkvoorde, M. van	Kikkert, J.E.	Kleine Koerkamp, H.	Klunder, E.
Kerpel, D.A.	Kil, C.	Kleinhout, J.	Klunder, N.
Kers, B.	Kil, J.	Klemann, Chr.	Klundert, J.D. van de
Kersbergen, H. van	Kimpel, N.	Klemann, K.	Kluskens, J.
Kersch, K.	Kind, J. de	Klemann, M.	Kluvers, G.
Kerseboom, J.	Kinderen, G. de	Klement, B.	Kluvers, R.
Kerssens, E.	Kingma, A.	Klep, J.	Klynstra, B.H.
Kersten, J.	Kion, I.	Klerk, G.	Knaap, F. van de
Kersten, M.	Kips	Klerkl, M. de	Knaap, F. van der
Kersten, P.	Kirchholtes, U.	Klerks, G J.W.M.	Knaap, T. van der
Kerstens, P.	Kit, B.	Klesman, R.	Knap W.
Kerstens, T.	Kivit, H.	Kleukers, R.	Knapen, F.
Kerstjens, L.	Klaasen, P.	Kleyheeg, E.	Kneepkens, C.
Kerver, H.	Klaassen, A.	Kliemesch, J.	Knegt, B. de
Kervink, F.	Klaassen, Chr.	Klijnsma, E.	Knijff, A
Kervink, F.	Klaassen, H.	Klijnsma, K.	Knijff, P. de
Kervink, P.	Klaassen, H.J.	Klinckenberg, J.	Knijnsberg, L.
Kessel, J. van	Klaassen, M.	Klink, A.	Knipping, M.
Kessel, M. van	Klaassen, O.	Klink, M. van	Knock, J.
Kesseling, A.	Klaauw, S. van der	Klink, R. van	Knoester, E.G.
Kester, E.	Klajj, K.	Klink, Th. (Theo)	Knol, H.J.
Kesteren, H. van	Klapwijk, J.	Klink, Th. (Theunis)	Knol, K.
Kesteren, I. van	Klaren, M.	Klinken, A.R. van	Knol, L.
Ketelaar, R. (Richard)	Klarenberg, A.	Klinken, J.E. van	Knol, R.
Ketelaar, R. (Robert)	Klaus, G.	Kloeg, P.	Knol, Th.
Ketelaars, G.H.	Klaver, B.	Kloen, H.	Knol, J.J.
Ketelings, L.	Klaveren, J. van	Kloen, J.-F.	Knolle, P.
Keukelaar, T.	Kleef, H. van	Kloet, A. van der	Knoop, B.
Keulen, E. van	Kleefstra, W.	Klok, W.J.	Knoop, J.
Keulen, G. van	Klees, B.	Klomp, E.	Knoops, R.
Keulen, J. van	Klei, B.	Klomp, H.	Knoppers, R.J.
Keulen, K. van	Klei, P.	Klomp, J.	Knops, C.
Keulen, M. van	Kleibrink, E.	Klomp, M.	Knops, M.
Keulen, S.	Kleij, S. van der	Klompenhouwer, W.J.	Knotters, C.
Keulers, W.	Kleijer, A.J.	Kloof, J. van der	Knottnerus, G.
Keupink, J.	Kleijn, H.	Kloos, A.	Knufing, R.

Koblens, P.	Kokx, D.	Koolhaas, D.R.	Kortleve, W.
Kobus, E.	Kölgen, M.	Koomen, F.	Kos, K.J.
Kobussen, E.	Kolijn, S.	Koomen, G.	Kos, M.
Koch, S.	Kolk, A. van der	Koomen, P.	Kossen, W.J.
Koch, W.	Kolk, H.	Koopman, G.	Koster, A.
Kock, G. de	Kolk, H. van der (Han)	Koopman, G.-J.	Koster, B.
Koedijk, P.	Kolk, H. van der	Koopman, J.	Koster, C.
Koehorst, R.	(Henk)	Koopman, T.	Koster, G. (Geja)
Koek, M. (Marjolein)	Kolk, H.-J. van der	Koopmans, D.	Koster, G. (Gydo)
Koek, M. (Matthijs)	Kolk, M. van der	Koopmans, G.	Koster, J. (Jan)
Koek, T.	Kolkman, B.M.	Koopmans, P.	Koster, J. (Jasper)
Koekkoek, W.	Kolkman, M.	Koops, C.	Koster, J. (Johannes)
Koelbloed, C.L.	Kolvoort, W.	Koops, G.	Koster, J.C.
Koeleman, P.	Komen, G.	Koops, R.J.	Koster, L.
Koelemij, A.-M.	Kompier, R.	Koopsen, J.	Koster, M. (Maarten)
Koelensmid, B.	Kompier, T.	Koornneef, H.J.	Koster, M. (Matthias)
Koelewijn, J.	Konijnenburg, van	Koornneef, J.	Koster, M.J.A. de
Koelewijn, M.	Koning, A.	Koornneef, M.	Koster, N.
Koelma, P.	Koning, B. de	Koornneef, M.G.	Koster, P.
Koelman, E.	Koning, E.	Koot, A.	Koster, P.A.
Koelman, R.	Koning, H. de (Harry)	Koot, J.	Koster, T.
Koelman, Th.	Koning, H. de (Henk)	Kooy, A.	Kothe, T.
Koen, M.H.	Koning, J.	Kooyman, C.	Koth-Hohmann, W.
Koenen, H.	Koning, J. de	Kop, A.	Koumans, A.
Koers, E.	Koning, M. (Marja)	Kop, D.	Koumans, F.R.
Koerselman, J.	Koning, M. (Marleen)	Koper, A.H.	Kouters, F.
Koerts, P.	Koning, P. de	Koperberg, C.H.	Kouwenberg, H.
Koese, B.	Koning, P.P. de	Koperberg, E.J.	Kouwenhoven, J.
Koese, J.	Koning, W. de	Koppejan, T.	Kouwenhoven, M.
Koese, J.M.	Konings, W.	Koppelaar, N.	Kouwman, C.
Koese, R.	Kooi, M.	Koppes, S.	Kraag, E. de
Koeslag-Keiren, I.	Kooi, R.	Kor, E.	Kraaij, R.
Koetsier, B.	Kooij, Chr.	Kor, G.	Kraaijeveld, K.
Koevoet, M.	Kooij, H. van der	Kordewinders, M.	Kraaijeveld, R.
Kofman, S.	Kooij, P. van der	Koree, C.J.	Kraaijeveld, R.G.C.
Kohl, D.	Kooij, V.	Koreman, E.	Kraaijeveld-de Jong, E.
Kohlbeck, A.	Kooij, W. van der	Korpel, M.	Kraak, E.
Köhler, F.	Kooijman, A.	Korstanje, P.	Kraal, A.
Kok, A. (Alfred)	Kooijman, B.	Korsten, M.	Kraan, H.P.
Kok, A. (André)	Kooijman, Chr.	Korsuize, G.	Kraker, C. de
Kok, A. (Annemieke)	Kooijman, J.	Kort, L. de	Kraker, P. de
Kok, A. de	Kooijman, L.	Kort, N. de (Niels)	Kramer, G.
Kok, B.	Kooijman, A.	Kort, N. de (Nienke)	Kramer, J.
Kok, E. de	Kooistra, L.	Kort, S. de	Kramer, K.
Kok, H.S.	Kooistra, S.	Korte, R.	Kramer, M.
Kok, J.	Kooistra-Vroegop, A.E.	Kortekaas, D.	Kramer, R.
Kok, K. de	Kool, H.	Korteland, A.	Kramp, C.
Kok, M.	Koolen, M.	Korteland, R.	Kramp, J.
Koken, P.	Koolenbrander-Tinne-	Korthals Altes, T.	Kranenburg, I.
Kok-Scheele, A.	velt, E.	Korthof, G.	Kranenburg, N.

Kras, M.	Kruif, Th. de	Kuiperij, D.	Ladderman
Krauss, R.	Kruijswijk, A.	Kuipers, A.	Laeijendecker, G.
Krebs, B.P.M	Kruijsen, B.	Kuipers, B.	Laerhoven, J. van
Krediet, A.	Kruis, D. van de	Kuipers, C.	Laeven, G.
Kreeftenberg, H.G.	Kruit, L.	Kuipers, D.	Lafeber, G.
Kreek, K. de	Kruihof, A.	Kuipers, J.	Lafontijn, N.H.
Kreffer, A.	Kruihof, M.	Kuipers, M.	Lafourt, R.
Kreffer, A.R.H.	Kruitwagen, J.	Kuipers, N.	Lagendijk, A.
Krekels, R.	Kruize, T.	Kuipers, R.	Lagendijk, G.
Kremer, G.J.A.	Kruizinga, J.	Kuipers, Y.	Lagendijk, J.
Kreton, W.	Krul, M.W.J.	Kuiphuis, C.	Lahaise, K.
Kreuzen, E.	Krumperman, A.	Kuizenga, F.	Lahuis, P.
Kreveld, A. van	Kruseman, G.	Kuizenga, J.	Lakeman, T.
Kriegs, J.O.	Kruseman, M.C.	Kunst, D.	Lakwijk, E.
Kriek, M.	Kruyt, W.	Kunstman, H.	Lam, E.
Kriek, R.	Kubbe, K.	Kuper, J.	Lamberigts, M.
Krieke, K. van der	Kubbe, M.	Kupers, S.	Lambermon, M.
Kriesels, W.	Kuenen, J.	Kurpershoek, G.W.M.	Lamberts, S.
Krift, H.J. van der	Kugel, S.	Kurstjens, G.	Lambregts, F.
Krijger, J.P. de	Kuggeleijn, Chr.	Kuster, B.	Lambrikkx, N.
Krijnen, G.	Kühnen, J.	Kusters	Lamerigts, A.
Krijnen, P.	Kuijer, M.	Kuyk van	Lamers, B.
Krikken, J.	Kuijk, H. van	Kuyppers, P.	Lamers, G.
Krimpen, D. van	Kuijk, J. van	Kuyvenhoven, H.	Lamers, S.
Kristensen, I.	Kuijper, A.	Kwak, A.	Lammers, E.
Kroef, G. van der	Kuijper, E.N.	Kwak, O.	Lammers, H.
Kroes, P.	Kuijper, J.	Kwak, R.	Lammers, J.
Kroese, J.M.	Kuijper, K.	Kwant, E.	Lammers, L.
Kroese, N.	Kuijper, L.	Kwant, T.	Lammers, M.
Kroese, P.	Kuijper, P.	Laag, C.H. ter	Lammers, W.
Kroeske, R.	Kuijper, R.	Laak, G. de	Lammertink, W.
Kroeskop, R. (Rinus)	Kuijper, W.J.	Laak, P. van de	Lamoen, F. van
Kroeskop, R. (Rinze)	Kuijpers, M.	Laan, A. van der	Land, J. van de
Kroeze, G.	Kuijpers, S.	Laan, H. van der	Land, R. van der
Kroeze, S.	Kuijs, J.	Laan, J. van der	Landman, R.
Krogt, J.	Kuijs, L.	(Johannes)	Landsbergen, B.
Krol, J.	Kuijsten, W.	Laan, J. van der (Joost)	Lanfermeijer, F.
Krom, B.	Kuijten, R.	Laan, J.J. van der	Lang, L. de
Krombeen, S.	Kuik, B. van	Laan, M.	Langbroek, A.J.
Kromme, F.	Kuik, Chr.	Laan, N. van der	Langbroek, K.
Kronenberg, G.	Kuik, P. van	Laan, P.A. van der	Langbroek, M.
Kronenburg, R.	Kuiper, B.	Laan, Ph.	Langbroek, W.
Kroon, A.	Kuiper, J.G.J.	Laan, S.	Lange, E. de
Kroon, G.	Kuiper, L.	Laan, S. van der	Lange, G. de
Kroon, M.	Kuiper, M. (Marije)	Laar, H. van de	Lange, J. W. de
Kroon, N. de	Kuiper, M. (Menno)	Laar, R. van	Lange, J.
Kroon, W.H.N. de	Kuiper, R.	Laar, T. van	Lange, R. de
Kroonenberg, A.	Kuiper, S.	Laarakker, P.	Lange, W. de
Kroonenberg, G.	Kuiper, W.	Laarschot, H. van de	Langelaan, F.
Krösschell, G.	Kuiper, W.J.	Labouyere, D.	Langemaat, W.

Langemeijer, P.	Lee van der	Lefeber, V.	Leuven, R.
Langen, H.	Leeden, L. van der	Leferink, A.	Leuw, H. de
Langen, R. de	Leefmans, S.	Leferink, J.	Levels, P.
Langenaar, A.J.	Leeftink, M.	Leferink, J.-M.	Lever, A.
Langenbach, J.	Leegwater, A.	Legerstee, P.	Lever, K.
Langenberg, F.	Leek, P.	Lehtonen, J.	Levoleger, L.
Langenberg, K.	Leemans, J.	Leij, L. van der	Leys, R.
Langendam, R.	Leen, R.	Leij, R.J. van der	Liao, C.
Langeraar, A.	Leenders, G.	Leijdekker-Winthorst, C.	Lichtenbeld, H.
Langeraar, A.J.	Leenders, H.	Leijen, B. van	Lie, R.
Langeraar, J.C.	Leenders, P.	Leijen, I.	Liebenow, K.
Langerak, B.	Leenders, R.	Leijenaar, C.	Liefhebber, D.
Langerak, N.	Leendertse, A.	Leijs, R.	Lieftinck, M.
Langerak, T.	Leenen, H. van	Leinwand, E.	Lieftinck, M.A.
Langerijs, H.	Leenen, K. van	Leistra, T.	Liefting, J.
Langeveld, D.W.	Leenheer, N.	Leitch, T.	Lier, L. van
Langeveld, M.	Leenknecht, K.	Leitner, T.	Lierop, J.R. van
Langeveld, S.	Leentvaar, I.	Lekkerkerk, R.	Lierop, S.
Langeweg, S.	Leentvaar, P.	Leloux, M.	Lieshout, B. van
Langezaal, H.	Leer, B. van	Lemaire, L.	Lieshout, P. van
Langohr, G.R.	Leereveld, W.	Lemans-van Oene, P.	Lievegoed, R.
Lanjouw, R.	Leesberg, A.F.A.	Lemmen, H.	Lievens, R.
Lankreyer, L.	Leest, A. van	Lemmens, J.	Lievense, P.
Lans, F. van der	Leest, J. van der	Lemmens, M.	Ligot, R.
Lans, L.	Leeuw, E.M. de	Lemmers, P.	Ligtenberg, J.
Lantinga, J.	Leeuw, H.H. de	Lemoine, M.	Lighthart, D.
Lapian, P.	Leeuw, J. de	Lempke, B.J.	Ligtvoet, A.
Laponder, D.	Leeuw, K. de	Lems, K.	Lijbers, B.
Lardinois, F.	Leeuw, P. de	Lenders, T.	Lijnema, A.
Laros, C.	Leeuw, T. de	Lengton, W.	Lima, G.
Las, R.	Leeuw, W. de	Lennaerts, T.	Limpt, K. van
Lasschuit, H.	Leeuwen, C. van	Lennartz, W.	Lindberg, H.
Lasschuit, L.	Leeuwen, D. van	Lensink, B.	Linde, B. van der
Latiers, H.J.H.	Leeuwen, E. van	Lenstra, J.	Linde, L. van der
Laurens, J.H.	Leeuwen, J. van (Jan)	Lenstra, W.	Linde, M. van
Laurentzen, J.	Leeuwen, J. van (Janesca)	Lenten, K.	Linde, R.J. van der
Laureyssens, I.	Leeuwen, J. van (Jenny)	Lenten, M. van	Linde, S. van der
Lautenbag, D.	Leeuwen, J. van (Jeroen)	Leopold, M.	Lindeboom, P.
Lauwerens, C.J.	Leeuwen, M. van (Marc)	Lessells, K.	Lindeboom, T.
Lavicka, R.	Leeuwen, M. van (Mark)	Leston, D.	Lindeman, J.
Lavieren, M. van	Leeuwen, M. van	Letourneur, K.	Lindeman, J.C.
Lawijck van	(Martin)	Letter, K.	Lindemans, J.
Le Comte, S.	Leeuwen, P. van	Lettinga, O.	Linden, A. van der
Le Febre, C.	Leeuwen, S. van (Steven)	Leunisse, Y.	Linden, B.L. van der
Le Grand, K.	Leeuwen, S. van (Sylvia)	Leunissen, J.	Linden, G. van der
Le Maire	Leeuwen, T. van	Leur, A. van	Linden, J. van der (Jaap)
Lechanteur, D.	Leeuwerke, M.	Leurs, W. (Wijndeldt)	Linden, J. van der (Jan)
Lechner, I.	Leeuwis, J. (Jeftha)	Leurs, W. (Wil)	Linden, J. van der
Leclaire, J.	Leeuwis, J. (Jonathan)	Leusden, M. van	(Johannes)
Leclercq, J.	Leeuwis, R.	Leutscher, D.	Linden, M. van der

Linden, N. van der	Looijen, J. van	Lucas, J.	Maathuis, M.
Linden, T. van der	Looijenga, M.	Lucas, J.A.W.	Maatkamp, G.
Lindenboom	Looijenga, N.	Lucas, T.J.	Määttänen, L.
Lindenburg, P.	Looijengoed, W. van	Lücker, E.	Mac Gillavry, D.
Lindenschot, H.	Looman, H.	Lugt, A. van der	Mac Gillavry, H.
Lindhout, S.	Loomans, A.J.M.	Lugt, C. van der	Mac Gillavry, H.J.
Lingen, J. van	Loon, A.J. van	Luif, M.	Mac Gillavry, M.
Link, R.	Loon, C. van	Luijendijk, K.	Macco, E.
Linnartz, E.	Loon, F. van	Luijten, H.	Macharis, M.
Linnartz, L.	Loon, H. van	Luijten, L.	Machiels, H.
Linscheer, M.	Loon, P. van	Luijten, P.	Machielse, S.
Lippens, L.	Loonen, B.	Luijten, S.	Machielsen W.
Lips, M.	Loonen, E.	Luijtink, Chr.	MacVille, M.
Lips, S.	Loontjens, R.	Luiken, R.	Made, R. van der
Lipzig, P.G. van	Loop, J. van der	Luitsz, E.L.	Maes, K.
Lith, D. van	Loopik, E.	Lunet, Chr.	Maes, P.
Lith, J.P. van	Looren, M.	Lustenhouwer, I.	Maes, W.
Litovska, I.	Loos, G.	Luten, A.	Maessen, J.
Littel, A.	Loosjes	Lutjeboer, A.	Maessen, P.
Lochem, M. van	Lootsma, H.	Lutkin, A.	Maessen, Th.
Lodder, J.	Looy, J. van	Lutterlof, R.	Mager, F.
Lodder, M.	Lopik, M. van	Lutterop, D.	Mahie, S.
Lodewijk, F.	Lorijn, H.	Luttikhoud, R.	Mahieu, D.
Loendersloot, Th.	Los, M.	Luxemburg, E.-A. van	Maijen, J.
Loenhoud, H. van	Los, Th.	Luyckx, J.	Maijer, I.
Loermans, G.	Losekoot, P.	Luyendijk, R.	Maissan, B.
Loeve, A.	Lotterman, K. (Kevin)	Ly, C.	Majoor, G.
Loeve, M.	Lotterman, K. (Kim)	Maan, H.	Majoor, R.
Lof, L.	Lotti, P.	Maane, W.J.	Maks, M.
Logt, K. van de	Lourens, J.H.	Maanen, B. van	Malderen, M. van
Lohuizen, G. van	Lourens, T.	Maar, M. van der	Male, W. van
Lokerse, K.	Louvenberg, J.	Maarel, C. van der	Malestein, R. van
Lokker, F.	Louw, A.M. van der	Maarschall, R.	Maljaars, J.
Lokker, G.	Louw, R. de	Maartens, S.	Maltha, M.
Lokker, J.	Louwen, M.	Maas Geesteranus, M.	Man, J.G. de
Lokkers, E.D.W.	Louwere, W. de	Maas, A.	Manders, T.
Loman	Louwerens, M.	Maas, C. (Cathy)	Mandjes, R.
Lombec, S.	Louwers, N.	Maas, C. (Cees)	Mandos, M.
Lommen, G.	Louws, I.	Maas, D.	Mangelaars, I.
Lommert, M.	Louws, L.	Maas, F.-J.	Manger, R.
Londema, L.	Lubach, M.E.	Maas, G.J.	Manni, H.
Londerman, C.	Lubach, T.	Maas, P.	Mansenbreker, A.L.F.J.
London, F.	Lubbers, F.	Maas, S.	Mansens, J.
Loo, H. van der	Lubbers, G.	Maassen, A.W.P.	Manson, M.
Loo, R. van	Lubbers, W.	Maassen, J. van	Mansvelt, N.
Loo, Th. van	Lubberts, M.	Maat, A. van de	Mantel, W.P.
Loo, V. van	Lubbinge, B.	Maat, B. de	Manuel, S.
Loof, E.	Lubeck, A. van	Maat, G. van de	Mar, L.
Loof, P.A.A.	Lucas, B. (Bernard)	Maat, R. van de	Marcelis, H.
Looije, D.	Lucas, B. (Berry)	Maat, Y. van der	Marcelissen, J.

Mardonk, M.	Meek, A.	Megens, A.	Menge, K.
Maré, E. de	Meek, H.	Meij, J.A.	Menger, R.
Maren, A. van	Meekel, J.	Meij, M. van der	Mengerik, A.
Mares, I.	Meekes, H.	Meij, R.	Mensen, V.
Mariën, J.	Meel, D. van	Meijboom, I.	Mensink, G.
Marijnjs, A.	Meer, Chr. van	Meijden, A. van der	Mensink, H.
Marinissen, L.	Meer, F. van der (Foppe)	Meijden, P. van der	Mensonides, H.
Marinus, F.	Meer, F. van der (Frank)	Meijer, A.	Menting, G.
Maris, W.	Meer, J. van de	Meijer, A. de	Menting, H.
Marissen, A.	Meer, J. van der	Meijer, B. (Bart)	Mentink, P.
Marissen, N.	Meer, L. van der	Meijer, B. (Bert)	Meppel, M.
Marissen, W.	Meer, M. van der	Meijer, B. (Betsie)	Mereboer, J.
Marjolein, B.	Meer, P. van der (Peter)	Meijer, D.	Merjenburgh, J.
Marquet, P.	Meer, P. van der (Petra)	Meijer, E. (Eric)	Merkelbach, D.
Marseille, M.	Meer, P. van der (Pieter)	Meijer, E. (Evert)	Merkhof, A. van den
Martax, R.	Meer, S. de	Meijer, F. de	Merks, R.
Martens, A.	Meer, T. van der	Meijer, G.	Merks, F.
Martens, F.	Meer, van der	Meijer, H. (Hamiyet)	Mertens, F.
Martens, H. (Henny)	Meer, W. van der	Meijer, H. (Hans)	Mertens, H.
Martens, H. (Henriette)	(Walter)	Meijer, H. de	Mertens, K.
Martens, J.	Meer, W. van der	Meijer, J.	Mes, J.
Martens, L.	(Widmar)	Meijer, M. (Marcel)	Mes, R.
Martens, P.	Meerbeek, J.	Meijer, M. (Martin)	Mesman, C.
Martens, R.	Meere, J.	Meijer, M. (Melchert)	Messelink, E.
Martens, T.	Meerendonk, H. van	Meijer, P.C.	Messemaker, R.
Martens, V.	Meerendonk, P. van	Meijer, R.	Mest, P.
Martijn, C.	Meerendonk, W. van	Meijer, T.	Mestrom, K.
Martin, B.	Meerkerk, A. van	Meijer, W.	Metselaar, A.
Massaar, J.	Meerman, F.	Meijere, J.C.H. de	Metselaar, E.
Masseling, H.	Meersseman, S.	Meijeren, S. van	Metsemakers, D.
Mast, H. van de	Meert, R.	Meijerink, J.	Meuffels, H.
Mastbroek, P.	Meertins, S.	Meijers, D.	Meuffels, J.
Mastenbroek, van	Mees, J.	Meijran, S.	Meulemans, P.
Mastrigt, H. van	Meester, A.	Meijrink, M.H.F.	Meulemeester, M. de
Mastrigt, J. van	Meesters, K.	Meijs, B.	Meulen, B. van der
Mather, N.	Meesters, M.	Meilink, S.	Meulen, H. van der
Mathot, Y.	Meesters, P.	Meininger, P.	Meulendijks, R.
Matser, W.	Meesters, R.	Meiracker, N. van den	Meulengraaf, B. van de
Mattheij, B.	Meeuse, A.D.J.	Mekkes, B.	Meulengraaf, B. van de
Matthijs, C.	Meeuwes, F.	Mekkes, J.-J.	Meulenstein, J.
Mattias, M.M.	Meeuwis, J.	Mekking, S.	Meulman, M.
Mattijssen, C.	Meeuwissen, F.	Melenboer, A.	Meurer, C.A.
Maurissen, A.H.	Meeuwissen, I.	Melis, E.	Meurer, J.J.
Maus, E.M.A.	Meeuwisz, D.	Melis, E.S.	Meurer, M.G.
Mavridis, I.	Meeuwse, B.	Melis, J.	Meurer-Van Woerkens, G.J.
Meché, A.P. van de	Meeuwse, J.D.	Melis, K.	Meurs, G.
Mecking, I.	Meeuwsen, A.	Melissen, A.	Meurs, L.
Medema, T.	Meevissen, T.	Melissen, H.	Meurs, R.
Medenbach de Rooij, A.B. van	Meffert, J.	Mellema, H.	Meuwissen, I.
	Megen, D. van	Melzer, J.	Meuzelaar, K.

Mevius, E.	Mol, A.W.M.	Moree, M.	Mulder, S. (Sjouke)
Mey, J. de	Mol, B.	Moret, M.-E.	Mulder, S. (Stefan)
Meyden, P. van der	Mol, H.	Morkel, C.	Mulder, S.A.
Meyer, A. de	Mol, M.	Morren, J.	Mulder, T.
Meyer, P.	Mol, P.	Morrien, C.	Mulder, Th.
Meyer-Steenbergen, W.	Mol, R.	Morseld, G.	Mulderij, G.
Mezenberg, G.	Molen, J.J.R. van der	Morsinkhof, R.	Mulders, B.
Michels, E.	Molen, J. van de	Morskief, E.	Mullens, A.
Michels, G.	Molen, S.J. van der	Morssinkhof, R.H.N.	Muller, A.
Michielsen, B.	Molen, S. van der	Mortel, F. van de	Muller, D.
Michielsen, E.	Molenaar, A.	Mortier, B.	Muller, H.
Middelbos, R.	Molenaar, J.	Mortier, P.	Muller, H.E.
Middeljans, M.J.	Molenaar, M.	Mörzer Bruyns, M.F.	Muller, J.
Middelkoop, B.	Molengraft, G. van de	Mos, A.	Muller, J.H.
Middelkoop, B. van	Molenkamp, F.	Mos, M. de	Muller, M.
Middelkoop, R. van	Molenveld, E.	Mosman	Muller, O.
Middelman, V.	Moljere, de	Mosterdijk, H.	Muller, S.
Miedema, F.	Mollema, J.P.	Mosterman, D.	Muller, W.
Miedema, J.	Moller Pillot, H.K.M.	Mostert, K.	Mullié, W.
Mierlo, E. van	Mollet, J.	Motshagen, D.	Mullink, R.
Miete, A.	Molls, C.	Moura, V.	Mullink, T.
Mijnhout, S.	Mols, E.	Mourik, A. van (Anja)	Mulvihill, D.
Mijs, E.	Mols, P.J.M.	Mourik, D. van (Dick)	Münch, M.
Mikkers, M.	Mols, R.	Mourik, D. van (Dirk)	Munck, S. de
Mil, C. van	Mols, T.	Mourik, J. van (Jaap)	Mundi, A.
Mil, J. van (Jan)	Molthof, J.	Mourik, J. van (Jeroen)	Munsters, A.
Mil, J. van (Jeroen)	Mommers, M.H.	Mout, P.	Munts, R.
Minck, E.	Monen, H.	Mouwenveld, H.	Musters, K.
Minkhorst, G.	Monhemius, J.	Mudde, J.	Mutsaers, M.
Minnema, J.	Monkhorst, G.	Muijsenberg, A. van den	Muusers, J.
Minnen, G. van	Monnink, E.	Muilwijk, D.	Muusse, M.
Minnen, R. van (Ria)	Monsanto, K.	Muilwijk, J.	Muusse, Th.
Minnen, R. van (Ruud)	Monisma, B.	Muis, H.	Muynck, R. de
Miselium, R.	Monster, E.	Mul, E.	Muysken
Mits, S. de	Monster, H.	Mul, G.	Muytjens, H.
Modderkolk, L.	Montsma, R.	Mul, P.	Naalden, J.
Modderkolk, P.	Mooi, D.	Mulde, S.	Naaldenberg, J.W.
Moedt, S.	Mooij, A. de	Mulder, A.F.	Naaldenberg, N.
Moeleker, M.	Mooij, M. de	Mulder, B. (Bas)	Nabben, R.
Moeliker, C.W.	Moolenaar, A.	Mulder, B. (Bianca)	Naber, D.
Moens, M.	Moolenbeek, F.	Mulder, G.	Nachbar, N.
Moens, T.	Moon, A.	Mulder, G.J.F.	Nachtegaal, Th.
Moensen	Moonen, B.	Mulder, H.	Naeff, K.
Moerdijk, H.	Moonen, J.	Mulder, J.	Naegel, L. de
Moerland, M.	Moonen, J.J.M.	Mulder, J.H.	Nagel, E.
Moerland, W.	Moorlag, H.	Mulder, K. (Karin)	Nagel, L.
Moerman, N.	Moors, E.	Mulder, K. (Kees)	Nagelhout, A.
Moes, H.	Moraal, L.	Mulder, M. (Marcel)	Nagelhout, D.
Moeskops, H.	Moreau, Ph.	Mulder, M. (Meint)	Nagelkerke, L.
Moes-van der Heijden, L.	Moree, B.	Mulder, R.	Nagelkerke, S.

Nagtegaal, B.	Niedringhaus, R.	Nijland, P.	Noorman, G.A.
Nagtegaal, J.	Niehe, M.Th.	Nijlunsing, W.	Noort, B.
Nagtegaal, R.	Niehof, A.	Nijntjes, R.	Noort, B. van
Nagtegaal, S.	Niehof, T.	Nijs, N. de	Noort, T. van
Nalband, G.	Niekerk, P. van	Nijs, Th. de	Noppen, S.
Nanninga, W.	Niekus, H.	Nijskens, D.	Noppeney, R.
Nap, S.	Niekus, P.	Nijskens, G.-J.	Norel, C. van
Naring, T.	Nieland, G.	Nijskens, H. (Henk)	Notenboom, R.
Nas, M.	Niemeijer, I.	Nijskens, H. (Herman)	Notten, J.
Nat, E.	Nierop, A. van	Nijssen, H.	Notten, M. (Maike)
Nau, B.S.	Nierstrasz, H.F.	Nijssen, K.	Notten, M. (Martje)
Naujoks, S.	Nies, C.	Nijssen, M.	Nottrot, F.
Naus, A.	Nieser, J.	Nijssen, W.	Nout, M.
Naut, C.	Nieser, N.	Nikamp, N.	Nout, Y.
Nauta, N.	Nieske	Nikijuluw, C.	Nouwens, H.
Naves, H.	Niesthoven	Nikkels, B.	Nubé, S.
Navis, G.	Niet, C. van der	Niks, J.	Nuenen, J. van
Nawijn, J.	Niet, T. van der	Nillesen, A.	Nugteren, J.
Nawijn, T.	Nieukerken, E.J. van	Nilsen, K.	Nuijten, M.
Nawratil, J.	Nieuwamerongen,	Nimmegeers, S.	Nunen, F. van
Neckheim, T.	C. van	Nimwegen, L. van	Nunen, G. van
Nee, W. van	Nieuweboer, Th.	Njegovan, J.	Nus, J. van
Neef, R.	Nieuwenburg, B.	Nobel, H. de	Nuva Macare, J
Neefjes, S.	Nieuwenhuijsen, H.	Nobel, M.	Obbink, I.
Neeft, J.	Nieuwenhuis, B.	Nobel, P. de	Obdeijn, P.
Neelen, T.	Nieuwenhuis, D.	Nobels, Y.	O'Brien, S.
Neeling, H. de	Nieuwenhuis, M.H.A.	Noelle Krete, N.	Ockenburg, P.
Neels, T.	Nieuwenhuizen, J. (Jan)	Noelmans, D.	Ockhuijsen, M.
Neer, F. van	Nieuwenhuizen, J.	Noeverman, A.J.	O'Connor, D.
Neervoort, B.	(Joost)	Nolte, C.	Odé, B.
Neggers, H.	Nieuwenkamp, N.	Nonnekens, A.C.	Odiijk, J.
Neggers, N.	Nieuwland, R.	Nooijen, M.	Oe, W.
Negro-Dermout, J. de	Nieuwstraten, M.	Nooijen, Y.	Oelmeijer, F.
Neijboer, O.	Nieuwstraten, W.	Noord, G. van	Oene, M. van
Neijts, F.	Nievelt, C.	Noordam, A.P.	Oerlemans, D.
Nekkers, J.	Nieweg, R.	Noordam, D.	Oers, J. van
Nelisse, A.	Nijendaal-Postma,	Noordbruis, A.	Oers, K. van
Nellen, G.	A. van	Noorden, B. van	Oever, C. van den
Nengerman, C.	Nijenhuis, G.	Noordhoek, J.	Oeveren, M. van
Nes, F. van	Nijenhuis, M.	Noordhof, D.	Oevering, W.
Nes, G. van	Nijenhuis, R.	Noordhof, J.	Offereins, H.
Nes, J.H.H. van	Nijhof, G.	Noordijk, J.	Offereins, R.
Netjes, H.	Nijhof, J.	Noordijke, P.	Offringa, H.
Neve, E.	Nijhuis, E.	Noordkamp, H.	Offringa, O.
Neves, R.B.	Nijhuis, N.	Noordkamp, J.	Offringa, T.
Neys, H.	Nijhuis, R.	Noordman, L.	Ogier, R.
Nibbel	Nijhuis, W.	Noordsij-Wagenaar, K.	Oirschot, H. van
Nibbelink, G.J.	Nijkamp, B.T.	Noorduyn, A.	Oisterwijk, J. van
Nibbelink, M.	Nijkamp, D.	Noordwijk, T. van	Olde Hanter, A.
Nidek, C. van	Nijland, H.	Noorman, C.	Oldenburg, R.

Oldeneel, E. van	Oostenbrink, E.	Otto, H.F.	Pallares, R.
Oldenhuis, P.	Oostenbrugge, H. van	Otto, J.	Palmboom, H.
Oloff, H.	Oosterbeek, B.	Ouburg, S.	Pap, G.
Oling, F.	Oosterbroek, P.	Oud, K.	Pap, R.
Olivier, R.	Oosterhout, B. van	Oude Egbrink, A.G.	Papac, M.
Olsthoorn, K.	Oosterhout, H. van	Oude Geerdink, J.	Paree, E.
Olsthoorn, L.	Oosterhout, J.J. van	Oude Luttikhuis, D.	Parie, J.
Olthuis, E.	Oosterhuis, A.	Oude, J.E. de	Parma, S.
Olyslager, W.	Oosterhuis, H.	Oude, S. de	Parren, S.
Omló, N.	Oosterhuis, J.	Oudega, M. (Marnix)	Pas, P. van de
Omló, M.	Oosterhuis, M.	Oudega, M. (Mathijs)	Passchier, R.
Ommen, M. van	Oosterhuis, R.	Oudemans, A.C.	Passel, B. van
Onder de Linde, G.J.	Oosterkamp, P.	Oudemans, J.Th.	Pater Benno
Onderstal, J.	Oosterlee, H.	Oudemans, Th.Chr.	Pater, B.
Ondersteijn, R.	Oosterlee, J.	Ouden, A. den	Pater, M. (Marcel)
Onrust, J.	Oosterloo, W.	Ouden, L. den	Pater, M. (Mia)
Onrust, W.	Oostermeijer, G.	Ouden, M. van den	Patty, M.
Onstenk, G.	Oosterom, J.	Oudendijk, M.	Pauliena, E.
Onstenk, J.	Oosterveld, N.	Oudman, L.	Paulus, W.
Onstenk, W.	Oosterweghel, L.	Oudshoorn, T.	Paupit, A.
Onstenk, W.G.	Oostinga, N.	Oudwater, J.P.	Pauwels, L.
Ooijen, H. van	Oostrum, M. van	Out, C.	Peeks-Maathuis, I
Ooijen, P. van	Ooststroom, S.J. van	Ouweneel, H.	Peer, E. van
Ooms, M.	Oostveen, D.	Ouweneel, S.S.	Peerdeman, M.P.
Oord, T.	Oostveen, J.	Ouwens, A.	Peerdeman, M.
Oord, W.	Op den Dries, E.	Ouwens, D.	Peerlings, T.
Oorde, K. van	Op den Dries, J.	Ouwerkerk, A.	Peeters, Ch.
Oors, R.	Op den Kamp, O.	Ouwerkerk, E.J.	Peeters, H. (Harrie)
Oorschot, B. van	Opdam, J.	Ouwerkerk, R. van	Peeters, H. (Herman)
Oorschot, C. van	Ophemert, S. van	Ovaa, A.	Peeters, J.G.M.
Oorschot, G. van	Opheusden, D. van	Overbeek, A.	Peeters, K. (Katy)
Oorschot, H. van	Opmeer, B.	Overbeeke, A. van	Peeters, K. (Kees)
Oorschot, M. van	Ordelmans, L.	Overdijk	Peeters, K. (Kevin)
Oorschot, N. van	Oroh, H.P.	Overduin, F.	Peeters, K. (Kitty)
Oort, A.	Oroszlány, P.	Overeem, M.	Peeters, L.
Oort, E.D. van	Orsel, C.	Overman, W.	Peeters, M.
Oort, J.J. van	Ort, R.	Overmeer, T.	Peeters, N.
Oort, J. van	Oskamp, Chr.	Overweg, J.	Peeters, P.
Oorthuysen, E.	Ostade, G van	Oving, B.	Peeters, T.
Oortwijn, R.	Osté, C.	Oving, K.	Peeters, Th.
Oortwijn, T.	Oteman, L.	Oyen, G.M. van	Pekel, S.
Oost Lieveense, J.	Otermann, H.	Paats, J.J.P.	Pekelsma, R.
Oostbroek	Otten, J.	Paauwe	Pellegrom, Q.
Oostdijk, J.	Otten, N.	Paddenburgh, H. van	Pellen, C.
Oosten, K. van	Otten, R.	Padding, J.	Pelt Lechner, A.A. van
Oosten, M. van	Ottenheijm, C.	Padesevic, J.	Pelt, Chr. van
Oosten, P.	Ottens, J.	Padje, R. van 't	Pelt, G.
Oosten, R.J. van	Ottens, M.	Padmos, M.	Pelt, G.J. van
Oosten, R. van	Otter, C.	Paes-Kempkens, M.	Pelt, H. van (Hans)
Oosten, T. van	Ottervanger, M.	Pahlplatz, R.	Pelt, H. van (Helmut)

Pelt, N. van	Phrostbite, J.	Ploeg, L.	Polhuis, R.
Pelt, P. van	Piaget, E.	Ploeg, R.	Poll, van der
Pelt-Verkuil, B. van	Pie, M.	Ploeg, W.	Polling, M.
Pelzer, T.	Piek, A.	Ploegaert, M.	Polling, S.
Pemmelaar, M.	Piek, M.	Ploegaert, S.	Polman, F.
Pen de Jong, H.	Piels, M.	Plomp, J.	Pol-Winters, A. van der
Penaat, M.	Pieper, M.	Plomp, K.	Pom, M.
Pennings, E.	Pieperiet, A.	Ploumen, N.	Pomp, E.
Penninkhof, E.	Piëst, H.	Plug, J.	Pontes, J.
Pennock, P.	Piet, D.	Plug, M.	Poodt-ter Huurne, M.
Penris-Tel, J.	Pieterman, A.	Plugers, B.	Poorta, J.
Peppel, E. van de	Pieters, H.	Plugers, D.	Poortinga, H.
Peppen, E. van	Pieters, R. (Richard)	Plug-van Dalsen, K.	Poortstra, J.
Pepping, Ch.	Pieters, R. (Ronald)	Pluijm, G. van der	Poot, M.
Pepping, S.	Pieters, Y.	Pluym, W. van der	Poot, P.
Perdeck, A.C.	Pieterse, V. van	Pluymaekers, H.	Popken, W.
Perdok, R.	Pietersz, C.	Pluymert, M.	Popovi, K.
Perfors, C.	Pijper, B.	Poeder, H.F.	Poppe, W.
Perin, A.	Pijper, T. de	Poel, L. van der	Pors, G.
Perk, F.	Pijpers, P.	Poel, N. van der	Port, M. van de
Permentier, N.	Pijs, B.	Poel, P. van der	Portengen, A.
Perrier, S.	Pilanen, E.	Poel, R. van der	Portheine, E.
Persijn, L.	Pillards, L.J.L.	Poel, S. van der	Pos, J.-G.
Peters, B.	Pilzecker, J.	Poel, X. van der	Pöschkens, J.
Peters, F.	Pimpernix, A.	Poelen, M.	Possen, B.J.H.M.
Peters, G.J.M.	Pinkert, H.	Poelgeest, G. van	Post, A.
Peters, H.	Pinxteren, D.	Poelgeest-Dekelver, van	Post, D.
Peters, J. (Jeroen)	Piters, A.J.M.	Poelmans, A.	Post, F.
Peters, J. (Judith)	Piters, J.	Poels, R.	Post, G.
Peters, M.	Plaggenmarsch, G.	Poessé, D.	Post, H.
Peters, P.	Plaggenmarsch, J.	Poeteren, N. van	Post, J. (Jason)
Peters, S. (Sarah)	Plaisier, M.	Poffers, J.	Post, J. (Joop)
Peters, S. (Suze)	Plaisier, R.	Pohlmann, H.	Post, J.J.
Peters, Th.	Planjer, W.	Pokorni, O.	Post, M.
Peters, W. (Wessel)	Plank, M. van der	Pol, B. van der	Post, P.
Peters, W. (Wilma)	(Marleen)	Pol, F. van der	Post, R.
Peterse, M.	Plank, M. van der	Pol, M. van der	Post, S.
Petit, H.	(Mary)	Pol, N. van der	Post, W.
Petit, J.	Planken, P.	Pol, P.H. van de	Post-Baak, E.
Petri, T.	Planqué, B.	Pol, P. van der	Postema, A.
Petstra, E. (Eelco)	Planten, A.	Polak, J.	Postema, J.
Petstra, E. (Evelien)	Plas, F. van der	Polak, M.	Posthuma, G.
Petter, G.	Plas, L. van der	Polak, R.A.	Posthuma, J.
Petter, J.	Plas, T. van der	Polder, R.	Posthumus, J.
Peulen, B.	Plasmeijer, P.	Polder, W.	Postma, A. (Ad)
Pex, B.	Platteuw, M.	Polderman, A.J.C.	Postma, A. (Albertha)
Pfeifer, F.	Pleijsier, J.	Polderman, E.	Postma, M.
Philips, P.	Pleijsier-Van Rees, M.	Polderman, H.	Postma, R.
Philipsen, M.	Plenter-Jansen, E.	Polderman, P.	Postma, T.
Philipsen, P.	Ploeg, D. van der	Polet, G.	Postma, W.J.

Pot, A. (Aaldrik)	Prooijen, E.A. van	Raemakers, I.P.	Reijnierse, M.
Pot, A. (Ank)	Prooy, E.	Raemakers, Y.	Reinboud, C.M.A.
Pot, M.	Prop, C.	Raes, N.	Reinboud, W.
Pot, T.	Prop, J.	Rahanmetan, C.	Reindertsen, C.
Pouderoyen, L.P. van	Pruijzen, W.	Ram, J.P.	Reinieren, C.J.
Poullissen, J.	Pruiksma, D.	Ramaekers, G.	Reinink, W.
Poulsen, E.	Pruiksma, S.	Ramaekers, W.	Reinstra, E.
Poulussen, M.	Pruis, J.	Ramaker, D.	Reinstra, H.
Pouw, J.	Pruis, M.	Ramakers, N.	Reintjes, B.
Prak, F.	Pruysers, M.	Rand, S. van den	Reitsema, R.
Prangmsa, M.	Pul, van	Randen, A. van	Reitsma, B.
Prast, E.	Pul, C.	Randen, A. van de	Reitsma, G.
Prick, M.	Punt, L.	Rans-Ceulemans, R. van	Reitsma, J.P.
Priem, W.	Put, P.	Ranselaar, J.	Reitsma, Y.
Priester de	Puts, P.C.J.	Ras, M.	Rekers, A.
Priester, V de	Putte, F. van de	Ras, Th.	Rekers, M.
Prieto, J.	Putte, J. van der	Rasenberg, J.	Remeinse, A.
Prijs, H.J.	Putten, T. van der	Rauwerdink, P.	Remery, M.
Prijs, J.	Putter, G. de	Raven, A.	Remijn, H.
Prijs, K.	Puymbroeck, M. van	Raven, T.	Remijnse, R.
Prince, P.	Pynaerts, R.	Rebel, K.	Remmerden, S. van
Princen, M.	Quaedackers, W.	Rebergen, B.	Remmerts, R.
Princen, Y.	Quartel, E. de	Reddingius, R.	Renden, M. (Marinus)
Prins, B.	Quast, A.	Redeke, H.C.	Renden, M. (Mario)
Prins, E. (Elmar)	Quax, R.	Redel, J.	Rendo, I.
Prins, E. (Elroy)	Quax, T.	Redel, M.	Rensen, D.
Prins, F.	Queens, Y.R.	Redelijkheid, A. de	Rensen, E.
Prins, J. (Johan)	Queis, J.	Redelijkheid, M. de	Rensink, E.
Prins, J. (Joke)	Quirijnen, H.	Ree, G. van	Rensink, H.
Prins, K.	Quirijnen, L.	Ree, H. de	Rensink, W.
Prins, M. (Maarten)	Quist, B.	Ree, J. van der	Rep, A.
Prins, M. (Marijn)	Quist, W.	Reemer, M.	Resoort, J.
Prins, M. (Martha)	Raaben-Goossen, J.	Reenen, A. van	Rest, J. van
Prins, M. (Martin)	Raad, H.	Reenen, K. van	Reubsaet, P.
Prins, P.	Raaij, L. van	Reenen, S. van	Reulen, H.
Prins, Th.	Raaij, R. van	Reep, F. van de	Reumers, H.
Prinsen, A.	Raaphorst, A.	Reep, M. van de	Reumkens, H.
Prinsen, G.	Raaphorst, E.	Reezigt, K.	Reurs, F.
Prinsen, H.	Raats, L.	Reezigt, W.	Reus, G. de
Prinsen, J.	Raats, R.	Regelink, J.	Reuselink, K.
Prinsen, J.D.	Raats, T.	Regt, J.H. de	Reutelingsperger, L.
Prinsen, P.	Rabe, D.	Regteren Altena,	Reuters, P.
Prinsen, T.	Raben, E.	C.O. van	Reuvers, L.
Pronk Tuin, T.	Rademaker, J.	Regtop, J.	Reuvers, M.
Pronk, Ph.	Rademaker, S.	Regts, A.	Reuzel, C.
Pronk, R.	Rademakers, F.	Reijman, C.	Revier, H.
Pronk, S.	Raedemaeker, W. de	Reijmerink, N.	Rexwinkel, S.
Pronk, W.	Raedts, J.	Reijnders, R.	Rey, T.
Prooije, H. van	Raemakers, F.	Reijnhoudt, H.	Reyden, W. van de
Prooije, L. van	Raemakers, I.	Reijnierse, L.	Reydon, E.

Reydon, J.	Rijsdijk, F.	Roer, R.C. van de	Roode-Woudstra, H.
Reyns, L.	Rijsdijk, K.	Roes, G.	Roodink, A.
Reyntjes, J.	Rijsdijk, K.K.	Roest, E.	Rooij, H. de
Rhee, G. van	Rijsewijk, A. van	Roest, F.	Rooij, P.J.
Rheenen, M. van	Rijswijk, B.	Roest, G.	Rooij, P. van
Ridder, J. de	Rijswijk, H. van	Roest, H.	Rooij, T. de
Ridder, R. de	Rijswijk, P. van	Roest, J.	Rooij, W. van (Willem)
Ridder-Numan, J.	Rijswijk, R. van	Roest, M. van der	Rooij, W. van (Wim)
Rieger, Chr.	Rijt, R. van	Roex, J.	Rooijakkers, H.
Riekert, G.	Rijt, T. van de	Roi, M. la	Rooijakkers, J.
Riekert, M.	Ringelberg, D.	Roi, G. de	Rooijen, A. van
Riel-Brekelmans, C. van	Ringenaldu, P.	Roi, M. de	Rooijen, B. van
Riemens, J.	Ringers, T.	Rooijakkers, J.	Rooijen, E. van
Riemersma, A.	Rinkema, F.	Roke, A.D.	Rooijen, M. van
Riemersma, R.	Rinsema, A.D.	Roks, J.	Rooijen, W.J. van
Riemsdijk, A. van	Riphagen, F.	Rol, R. van der	Rooijen, W. van
Riemsdijk, T.E. van	Ritman, W.	Rolinka, G.	Roon, G. van
Riemsdijk, T. van	Ritsema, C.	Roman, H.	Roon, N. van
Rienmeijer, R.	Ritzema Bos, J.	Roman, H.F.	Roorda, E. van
Rienstra, S.	Rixoord, E.	Romans, M.	Roos, J.
Rieschke, R.	Rob, A.	Rombout, E.	Roos, J. de
Riessen, H. van	Robbemont, J.	Romein, U.	Roos, M.
Riet, B. van de	Robbemont, K.	Romijn, G.	Roos, R. de
Riet, C. van de	Roberts, A.	Romijn, J.	Roos-den Held, A. de
Rietberg, H.	Robertson-Proot, L.	Rommens, J. (John)	Roosdorp
Rietdijk, C.	Robnature, S	Rommens, J. (Johnny)	Roosen, R.
Rieth, A. van de	Roche, P.	Rommens, J. (Jolande)	Roosenboom, G.
Rietman, E.	Rochemont, P. de	Ron, J.	Roosma, B.
Rietschoten, H.P. van	Rocks, A.	Ronald, J.	Roosma, J.
Rietveld, D.	Rocks, J.	Rond, J. de	Roosmalen, Chr. van
Rietveld, J.	Rodenburg, B.	Ronde, J.C. de	Roosmalen, J. van
Rij, D. van	Rodriguez, E.	Ronde, P. de	Roosmalen, R. van
Rij, K. van	Roekaerts, M.	Ronde, V.	Rooy, L. de
Rijk, K. de	Roeko, T.	Rondel, M.	Rooze, J.
Rijken, M.	Roekel, H. van	Rongen, J.	Roozeboom, J.
Rijken, Th.	Roekel, J. van	Rongen, P. van	Roozen, H.
Rijkhuizen, Y. van	Roekel, S. van	Ronhaar, J.	Roozen, L. (Lenneke)
Rijksen, B.	Roeland, E.	Ronkes, W.	Roozen, L. (Leon)
Rijmenans, G.	Roeland, J.	Roo van Westmaas, de	Rop, A. de
Rijn, A. van (Anne)	Roelands, J.	Roobeek, G.	Ros, G.
Rijn, A van. (August)	Roelen, B.	Roobeek, K.	Rosenboom, E.
Rijn, G. van	Roelofs, D.	Rood, F.	Rosenbrand, K.
Rijn, K. van	Roelofs, S.	Rood, G.K.	Rosendahl, C.
Rijn, M. van	Roelofs, Y.	Roodborst, R.	Rosendal, R.
Rijn, R. van	Roelofsen, H.	Roode, H.	Rosenkamp, B.
Rijnen, E.	Roelofzen, H.	Roode, K. de	Roskes, A.
Rijnen, P.	Roem, H.	Roode, M.	Rosmalen, B.
Rijper, E.	Roemaat, S.	Roode, V.	Rosmalen, Chr.
Rijpkema, F.	Roemen, J.	Roode.M.	Rosmalen, F.
Rijpstra, J.	Roepke, W.	Rooden, E. van	Rosmalen, L.

Rosmalen, T. van	Ruiter, S.	Sanders, H.	Schavemaker, N.
Rossel, P.	Ruiters, P.	Sanders, M.	Scheepens, M.
Rossel, R.	Ruiters, R.	Sanders, R.	Scheepers, E.
Rossem, G. van	Ruiters, T.	Sanders, V.	Scheepers, J.
Rossen, E. van	Rullmann	Sanders-Kroeze, J.	Scheeren, R.
Rossum, A. van	Rumping, S.	Sanderson, E.	Scheeres, J.
Rossum, J. van	Runhaar, H.	Sandifort, M.	Scheeres, W.
Rossum, R. van	Rupert, C.	Santbergen, L.	Scheeringa, M.
Roth, P.	Rüschkamp, F.	Santbrink, P. van	Scheffer, C.
Roth, S.	Rüschke	Santen, J. van	Scheffer, D.
Rotman, F.	Rust, P.	Santen, M. van	Scheffer, G.
Rotteveel, J.	Rustenhoven	Santos, E.	Scheffer, J.
Roumen, E.	Rustidge, S.	Sars, K.	Scheffer, M.
Rousse, S.	Rutger, L.	Sassen, T.	Scheffer, P.
Rouw, C.	Rutten, C.	Sauren, E.	Scheffers, J.
Rouw, P. de	Rutten, E.	Savelkous, H.	Scheffers, L.
Rouwenhorst, J.	Rutten, J. (Jac)	Scalp, M.	Scheijbeler, J.
Rovers, A. (Adri)	Rutten, J. (Jolanda)	Scha, M.	Schelde van der
Rovers, A. (Anky)	Rutten, L.	Schaaf, A.	Schellekens, M.
Rovers, J.	Rutten, M.	Schaaf, P.	Schellenberg, A.
Roze, E.	Ruymen, J.	Schaafstra, M.	Schelling, W.
Rozeboom, G.	Rycke, J. de	Schaafstra, N.	Schendel, H. van
Rozeboom, J.	Saaltink, D.-J.	Schaake, R.	Schenk, S.
Ru Dop, K.	Saaltink, W.	Schaap, A.	Schenkels, J.
Ruben, J.	Saane, E. van	Schaap, K.	Schepel, S.
Rubers, W.	Saathof, L.	Schaap, L.	Scheper, G.
Rubertus, R.	Sabben, R.H. van	Schaap, M.	Scheper, H.
Ruelle, Th. de la	Saeger, S. de	Schaareman, R.	Scheper, J.
Ruesink, D.	Sagel, M.	Schaasberg, W.	Scheper, M.
Ruesink, M.	Saher, G.	Schackard, R.	Schepers, D.
Ruesink, R.	Sairin, J.	Schaefer, C.	Schepers, G.
Ruessink, K.	Salverda, M.	Schaep, A.	Schepman, J. (Jac)
Ruigendijk, N.	Sambeek	Schäfer, P.	Schepman, J. (Jan)
Ruigrok, T.	Sambeek, B. van	Schäffer, H.	Schepman, M.M.
Ruijs, M.	Sampers, J.	Schaffers, J.	Schepp, H.
Ruijter, C.	Samson, L.	Schaft, P.	Schermer, D.
Ruijter, M. de	Samuels, J.	Schaftenaar, A.	Schermerhorn, P.
Ruijter, O.	Sanabria, M.	Schagen, J.	Scherrenberg, M.
Ruijter, P. de	Sandberg, E.	Schagen, K. van	Schets, P.-P.
Ruijter, R. de	Sande, B. van de	Schaik, M.H. van	Schie, R. van
Ruijven, J. van	Sande, C. van de	Schaik, S. van	Schiessendoppler, K.
Ruis, R.	Sande, J.C.P.M. van de	Schakel, A.	Schieven, V.
Ruisbroek, M.	Sande, T. van de	Schalken, B.	Schieven, J.
Ruisch	Sandee, A.J.J.	Schalken, H.	Schijndel, P. van
Ruiten, S. van	Sanden, M. van der	Schalks, P.	Schilperoort, T.
Ruiter, A.	Sanden, P. van de	Schalkwijk, W.	Schilperoort, S.
Ruiter, B. de	Sander, P.	Schaminée-Sluis, J.	Schilt, E.
Ruiter, G. de	Sanders, E.	Schamp, J.	Schilthuizen, J.
Ruiter, L. de	Sanders, F.	Schans, J. van der	Schilthuizen, M.
Ruiter, M. de	Sanders, G.	Schaper, E.	Schilting, R.

Schimmel, T.	Scholtens, R.	Schrevel, E.	Segers, J.
Schinkel, R.	Scholtens, T.	Schreven, S.	Seggelen, C. van
Schiphof, P.	Schomberg, R.W. van	Schrieken, N.	Seggelen, R. van
Schipholt, I.	Schoone, L.	Schrier, N.	Seggers, G.
Schipholt, Th.A.L.	Schooneman, N.	Schrier, T.	Seijn, J.
Schipper Jr.	Schoonhoven, G.	Schrijber, R.	Seijsternans
Schipper Sr, H.J.	Schoonhoven, L.	Schrijvershof, P.	Seldam, H. ten
Schipper, A.C. de	Schoonhoven-Port, H.	Schrijvershof, R.	Selm, A. van
Schipper, D.	Schoor, G. van	Schroder, P.	Sels, C.
Schipper, F.	Schoor, P.	Schröder, R.	Selten, B.
Schipper, H.J.	Schoot, M. van de	Schroevers-Bruinsma, N.	Semeins, C.
Schipper, T.	Schootbrugge, E. van de	Schuckard, F.	Sen, I.
Schipper, W.	Schooten, B. van	Schuckhard, R.	Senden-Vanhommerig,
Schippers, R.	Schot, S.	Schuijt	A.
Schippers, S.	Schot, W.	Schuil, K.	Sepke, W.
Schippers, T.	Schot, W. van der	Schuilenburg, L.	Setten, K. van
Schlechtriem, H.	Schotanus-van der	Schuit, A. van der	Seure, S.
Schloesser, H.	Woude, A.F.	Schuit, B.	Sevenig, D.N.
Schluter, A.	Schoten, H.	Schuit, J.	Severin, F.
Schmalgemeijer, S.	Schotten, J.	Schuit, S. van der	Sibrandy, L.
Schmidt	Schout, J.	Schuitmaker, J.	Sicking, A.
Schmitz, F.	Schoute, J.	Schulenklopper, Th.	Sidler, F.
Schmitz, H.	Schouten, B.	Schuller, E.	Sidler, J.
Schmitz, M.	Schouten, E.	Schuller, I.	Sieben, H.
Schmitz, W.S.	Schouten, J.	Schuller, T.	Siegers, H.
Schneider, A.	Schouten, R.T.A.	Schüller.E.	Siemensma, H.
Schneider, M.	Schouten, T.	Schulpen, K.	Siemons, S.
Schoen, C.	Schouten, V.	Schulten, A.	Siepel, H.
Schoen, D.	Schouwe, D.	Schulting, F.	Siert, F.
Schoenmaker, T.	Schouwenaar, J.	Schulz, C.A.	Siertsema, B.
Schoenmakers, B.	Schra, R.	Schurer-Winnubst, R.	Sies, D.
Schoenmakers, D.	Schraal, A.	Schut, P.	Sies, J.
Schoevers, T.	Schraal, H.	Schut, W.	Sies, M.
Schölgens, W.	Schrama, M.	Schuttelaar, P.	Sies, R.
Scholing, R.	Schrama, P.	Schutten, G.	Sies, W.
Schols, R.	Schramme, L.	Schuurhuis, B.	Sift, E.
Scholte, A.M.	Schraven, A.-M.	Schuurkes, R.	Sijbenga, F.M.K.
Scholte, F.	Schraven, S.	Schuurman, A.	Sijbers, A.
Scholte, G.	Schreiner, D.	Schuurman, H.	Sijbring, E.
Scholte, H.	Schreiner, J.	Schuurmans, C.	Sijp, J. van der
Scholten, F.	Schreuder, J. (Jan)	Schuurmans, H.	Sijs, S.
Scholten, H.	Schreuder, J. (Joyce)	Schuurmans, R.	Sijs, S. van der
Scholten, J.	Schreuder, M.	Schuyt, P.J.M.	Sijsternans, L.
Scholten, J.G.	Schreuder, R.	Schwartz, R. (Roel)	Sijsma, J.
Scholten, K.	Schreuders, H.	Schwartz, R. (Rudie)	Sikkema, D.
Scholten, L.H.	Schreurs, A.	Schweitz, Ch.	Sikkema, F.
Scholten, P.	Schreurs, H. (Hanneke)	Scipio, H.	Sikkema, M.
Scholten, S.	Schreurs, H. (Harry)	Seegers, J.	Sillekens, M.
Scholten, Y.	Schreurs, J.	Seegers, N.	Simmelink, J.
Scholtens, C.	Schreurs, M.	Seezink, D.	Simmelink, L.

Simon Thomas, R.T.	Slof, R.	Smetsers, S.	Smulders, T.
Simon, H.	Slokker, J.	Smid, R.	Snaak, G.
Simon, J.	Slomp, J.	Smilde, D.	Sneek, J.
Simon, L.	Sloos, J.	Smissaert, H.R.	Snel, Chr.
Simon, P.	Sloot, I. van der	Smit, A.	Snel, J.
Simoncelli, V.	Sloot, M. van der	Smit, B.	Snel, M.
Simons, C.	Slooten, J. van	Smit, C.C.	Snel, S.
Simons, E.	Slootweg, A.	Smit, D.	Snelleman, J.F.
Simons, G.	Slootweg, E.	Smit, E.	Snellen van Vollenhoven,
Simons, H.H.J.	Slootweg, T.	Smit, F.	S.C.
Simons, J.P.	Slort, I.	Smit, F.M.	Snellen, G.
Simpelaar, P.	Slot, C.J.	Smit, G.	Snellen, P.C.T.
Sinnema, G.	Slot, J.	Smit, H.	Snijder, J.A.
Sinnige, R.	Slotboom, R.	Smit, H.A.W.	Snijder, L.
Sinot, P.	Slotboom, T.	Smit, I.	Snijder, M.
Sintmaartensdijk, R. van	Slotman, V.	Smit, J.	Snijder, T.
Sipkema, R.	Sluijk, B.	Smit, J.T.	Snijders, M.-J.
Sips, M.	Sluijs, H.	Smit, L.	Snijders, R.
Six, G.A.	Sluijs, J.	Smit, M.	Snippe, S.
Sjoerds, H.J.	Sluijs, J. van der	Smit, P.	Snippert, L.
Sjoerds, P.	Sluijs, M. van	Smit, P. de	Snoeck, M.
Sjouke, M.	Sluijs, T. van der	Smit, P.K.	Snoeij, N.J.
Skjernes, R.	Sluijter, M.	Smit, R. (Rob)	Snoek, H.
Slaats, J.	Sluijter, T.C.J.	Smit, R. (Ruben)	Snoek, H. van der
Slaats, M.	Sluis, A. van der	Smit, Th.	Soepenbergh, H.
Slager, P.	Sluis, D.	Smith, J. (Jan)	Soer, P.
Slagt, A.	Sluis, D. van der	Smith, J. (John)	Soes, M.
Slagter, A.	Sluis, H. van der	Smit-Hoving, H.	Soest, A. van
Slagter, M.	Sluis, J.	Smits van Burgst, C.A.L.	Soest, L. van
Slangen, R.	Sluis, J.H.N. van der	Smits, E. (Ellen)	Soest, M. van
Sleman, B.	Sluis, J. van der	Smits, E. (Eva)	Soetekouw, H.
Sleeuwenhoek, J.	Sluis, M. van	Smits, H.	Soetens, J.
Sleeuwenhoek, L.	Sluis, R.	Smits, J. (Jan)	Soeterbroek, P.
Sleeuwenhoek, L.J.	Sluis, S. van der	Smits, J. (Jap)	Soethof, R.
Sleeuwenhoek, N.	Sluis, W.	Smits, J. (Joop)	Soeting, L.
Slegers, D.	Slurink, P.	Smits, L. (Lijn)	Sok, A.
Slegers, W.	Smakman, Y.	Smits, L. (Ludo)	Sol, H.
Sleifer, R.	Smallegange, D.T.M.	Smits, M. (Marc)	Solares, E.
Sleutels, N.	Smeekens, V.	Smits, M. (Maria)	Soli, D.
Sleven, G.	Smeeman, T.	Smits, M. (Mark)	Solkesz, R.
Slierings	Smeenck, R.	Smits, M. (Michel)	Solleveld, P.
Slijfer, R.	Smeenck, W.	Smits, R.	Som de Cerff, B.
Slijkhuis, D.	Smeets, J.	Smits, S.	Somer, N. de
Slijpe, C. van	Smeets, M.	Smits, T.	Somers, A.
Slikboer, L.	Smeets, P.	Smolders, M.	Sommers, F.
Slinger, B.	Smelt, A.	Smouter, G.	Sommers, K.
Slingerland, R.	Smeman, F.	Smulders, A.	Sommers, R.
Slings, R.	Smet, J. de	Smulders, H.	Sondeijker, Y.
Sliwinski, E.	Smet, K. de	Smulders, L.	Sonnenberg, L.
Slob, G.J.	Smets, D.	Smulders, M.	Sonneveldt, J.

Soolingen, K. van	Spruit, B. van de	Steenge, W.	Stobbe, G.
Soontjens, A.	Spruit, M.	Steenhuis, F.	Stock, J.
Soppe, J.	Sprundel, H. van	Steenis, J. van	Stockx, E.
Souverijn, R.	Spuijbroek, M.	Steenis, L. van	Stodel, L.P.
Spaan	Srodzinski, M.	Steenis, W. van	Stoel, C. van de
Spaapen, F.	Staal, B.	Steensel, A. van	Stoel, P.
Spaargaren, J.-J.	Staal, G.	Steensel, J. van	Stoel, R.
Span, A.S.W.	Staal, I.	Steensma	Stoelinga, H.
Spanje, H. van	Staals, R.	Steenstra, J.	Stoelwinder, H.
Sparreboom, J.	Staarink, N.	Steentjes, B.	Stoep, F. van der
Specht Grijp, W.	Staatman, K.	Steenvoorden, C.	Stoffel, W.
Specken, B.	Staats, J.J.	Steenvoorden, H.	Stok, J.
Spee, A.J.	Stabel, G.	Steenweg, J.	Stok, R.
Spee, J.	Staffelen, P.	Stefan, C.	Stokkermans, P.
Speelman, M.	Staghouwer, L.	Stefess, G.	Stol, E.C.
Speijer, E.A.M.	Stakman, M.C.E.	Stege, E. ter	Stolk, M.
Speijer, R.	Stalknecht, L.	Stegeman, B.	Stolk, R.
Spek, E. van der	Stalpers, N.	Stegeman, J.	Stolle, T.
Speksnijder, E.	Stals, G.	Stegink, E.	Stolp, L.
Spelde, F. van	Stam, A.B.	Stein, J.	Stolte, W.
Spieker, J.	Stam, C.	Stek, Y.	Stolting, M.
Spiekman, T.	Stam, M.	Stel, J.	Stolwijk, E.
Spierings, M.	Stamfort, N.	Stelling, W.	Stolwijk, P.F.
Spierings, P.	Starink, H.	Stellinga, H.	Stomp, Th.
Spierings, T.	Starink-Costers, C.	Stelpstra, E.	Stomps, J.
Spierke, P.	Starmans, P.	Stelt, van der	Stoof, J.
Spieessens, M.	Starre, J.	Sterenborg, T.	Stoop, A.W.
Spijker, D.	Starre, M.	Sterk, J.	Stoop, G.J.
Spijker, H.	Starre, R. van der	Sterke, M. de	Stoop, J.
Spijker, H. van	Starrevel, B.	Sterren, H. van der	Stoopendaal, W.
Spijker, K.	Stassen, P.	Sterren, R. van der	Stoops, G.
Spijkers, H.	Stastra, F.	Steursma, J.	Stork, V.
Spijkers, J.	Steeg, M. van	Stevens, I.	Storm, B.
Spin, N.	Steeg, H. ter	Stevens, M.	Storm, F.
Spink, A.	Steeghs, J.	Stevens, W.	Stormdijk, R.
Spitholt M.	Steeghs, M.	Steverink, Th.	Stougie, P.
Splint, M.	Steen, E. van der	Stiasny, A.	Stout, R.
Spoel, D. van der	Steen, F. van den	Stienstra, A.	Stoute, J.
Spoel, E. van de	Steen, N.A. van der	Stienstra, H. (Heidi)	Stouten-Leuris, W.
Spoel, S. van der	Steen, L.	Stienstra, H. (Hennie)	Straalen, D. van
Sponselee, G.M.P.	Steen, N. van der	Stienstra, H. (Henny)	Straaten, J. van
Sponselee, M.	Steen, R. de	Stienstra, M.	Straaten, R. van
Sponselee, R.	Steenbakkers, J.	Stigter, H.	Straatman, H.
Spoor, L.	Steenbergen, B.	Stijf, B.	Straatman, K.
Spoorenberg, C.	Steenbergen, H.	Stijn, H. van	Strack, H.L.
Sprangers, M.	Steenbergen, J.	Stijns, W.H.	Straten, S. van
Spreuwenberg, P.	Steenbergen, K.	Stip, A.	Strating, N.
Sprong, S.C.	Steenbergen, L.	Stipdonk, A. van	Strauss, G.
Spronk, W.	Steenbergen, M.	Stipdonk, P. van	Streefland, A.
Spruit, A.	Steendijk, W.	Stiphout, M.	Streepen, J. van

Streito, J.-C.	Swinkels, M.	Terpstra, J.	Tiemens, A.
Strieder, H.	Sytsma, M.	Terpstra, M.	Tiemens, J.
Strien, A. van	Taal, H.	Terpstra, P.	Tiemersma, S.
Strijbos, J.	Taapken, J.	Terpstra, R.	Tienen, I. van
Strijker, C.H.	Taatgen, G.	Terstal, R.	Tienesen, S.
Strijkert, G.	Tacoma, G.	Tersteeg, T.	Tienstra, J.
Strijkert, M.	Tacoma, H.	Tervelde, L.	Tienstra, R.W.
Strik, Th.	Tahirovic, N.	Terwel, W.	Tiesinga, C.
Stroman, L.	Tak, P.	Terwiel, Th.	Tiesma, E.
Stronks, E.	Talens, M.	Tetelepta, S.	Tiggelen, K. van
Stronks, J.	Talman, B.	Tetteroo, H.	Tigges, W.
Stroo, A.	Talsma, H.	Teune, P.	Tijm, M.
Stroo, M.	Tamerius, H.	Teunis, G.	Tijsen, W.
Strootman, A.	Tamis, W.	Teunisse, H.	Tijsma, J.
Strous, L.	Tammes, Chr.	Teunissen, A.P.J.A.	Tijsma, T.
Strunk, E.	Tamminga, G.	Teunissen, B.	Tijssen, A.
Struyk, R.	Tamminga, I.	Teunissen, H.	Tijssen, N.
Stuart, J.	Tanger, E.	Teunissen, J.	Tilburg, L. van
Stuit, V.	Tanis, G.	Teunissen, P.	Tillema, H.
Stuivenberg, F. van	Tanis, M.	Teunissen, T.	Tillie, I.
Stukker, N.	Tankink, J.	Teunissen, W.	Tilmans, J.
Stulemeijer, W.	Te Kortschot, S.	Thevissen, C.	Tilmans, R.
Sturm, B.W.M.	Te Linde, B.	Thewissen, I.	Tilroe, F.
Stuurman, H.	Te Paske, L.	Thibau, R.	Timans, H.
Stuurman, J.	Te Riet, H.	Thiecke, R.	Timme, A.
Stuut, F.	Te Winkel, B.	Thiele, Th.	Timmer, A.
Su, J.	Te Winkel, N.	Thielen, A.	Timmer, D.
Suijk, P.	Te Winkel, S.	Thieme, D.	Timmer, G.
Suiker, N.	Teegelaar, I.	Thijs, J.	Timmer, H.
Suis, J.	Teekens, P.	Thijs, W.	Timmer, J.
Sunnotel, R.	Teepe, A.	Thijssen, H.	Timmer, L.
Susan, H.	Teeuw, M.	Thijssen, I.	Timmer, M.
Suykens, X.	Teeuwen, J.	Thijssen, P.	Timmer, R. (Rob)
Swaay, A. van	Teeuwen, M.	Thijssens, F.	Timmer, R. (Ruud)
Swagten, T.	Teeuwen, Th.	Tholhuijsen, E.	Timmer, W.
Swaluw, S. van der	Teeven, H.	Thomaes, R.	Timmerman, B.
Swart, B.	Teijlingen, M. van	Thomas, P.	Timmerman, F.
Swart, W.	Telgen, H.-J. van	Thomas, Z.	Timmerman, I.
Swarte, A. de	Temming, C.E.	Thomassen, E.	Timmerman, J.
Swaving, G.-J.	Tempel, C. van den	Thomassen, G.	Timmerman, R.
Swemmer, P.	Tempel, M.	Thomassen, T.	Timmermans, G.
Swertz, Ch.A.	Tempelaars, W.	Thomissen, J.	Timmer-Plaggenmarsch,
Swiers, D.	Tempelman, D.	Thonissen, R.	D.
Swiers, L.	Tenebrata, M.	Thorborg, J.	Timmers, A.
Swierstra, R.	Tenge, P.	Threels, A.J.	Timmers, J.
Swierts, R.	Tenge, U.F.	Thys, N.	Timmers, T.
Swijtink, H.	Terlouw, S.	Tiel, F. van	Timpers, G.
Swijtink, Z.G.	Termaat, T.	Tiel, R. van	Tinbergen, L.
Swinkels, H.	Termes, M.	Tiel, S. van	Tindemans, M.
Swinkels, J.	Terpstra, G.	Tieman, M.	Tinnemans, B.

Tinnemans, J.	Troost, P.	Urbanus, T.	Veen, D. van
Tito, J.	Truijens, L.	Uyttenboogaart, D.L.	Veen, E. van
Tjicaloi, L.	Tubbing, D.	Vaaer, H. van der	Veen, G. van (Gea)
Tobé, T.	Tubergen Lotgering,	Vaan, C. de	Veen, G. van (Gerda)
Toebes, T.	M. van	Vaane, I.	Veen, G. van der (Geert)
Toekomst, H.	Tuenter, R.	Vaart, H. van der	Veen, G. van der (Gre)
Toetenel, H.	Tuenter, S.	Vaart, K. van der	Veen, H. de
Tol, G.J.	Tuijl, C. van	Vaart, L. van der	Veen, H. ten
Tol, G. van	Tuijnman, D.	Vaessen, A.	Veen, K. van
Tol, J. van	Tuinder, A. den	Valck Lucassen, F.T.	Veen, M. van (Mark)
Tol, M. van	Tuinenburg, L.	Valentin, J.	Veen, M. van (Maurice)
Tol, P.J. van	Tuininga, U.	Valk, C.	Veen, R. van der
Tol, P. van	Tuinstra, G.	Valk, J.	(Reinder)
Tol, T.	Tuithof, J.	Valk, J. van der	Veen, R. van der (Rieke)
Tolkamp, B.	Tulp, B. van	Valk, S.	Veen, R.G. van der
Tolkamp, H.	Tunnissen, I.	Valkenburg, J.	Veen, R. van
Tolman, R.	Turin, A.	Valkenburg, J. van	Veen, R. van de
Tönis, L.	Turin, H.	Valkenburg, S.	Veenbrink
Toor, R. van	Turksema, G.	Valkering, R.	Veenema, C.
Tooren, D. van de	Turkstra, R.	Vallenduuk, H.	Veenendaal, D.
Top, A.	Turnhout, J. van	Valstar, B.	Veenendaal, J.
Top, B.	Turnhout, M.	Valstar, M.J.	Veenendaal, N. van
Top, M.	Turnhout, R. van	Vandenberg, A.	Veenendaal, R.L.
Top, R.	Turnock, W.	Vandenberghe, M.	Veenhuizen, R.
Tops, L.	Turo, B.	Vandenbulcke, V.	Veenis, A.
Torre, T. van der	Tutelaers, P.	Vandewall, J.	Veenstra, A.
Torren, G. van der	Tuyl, B. van	Vane, L.	Veenstra, B.
Tortolero, C.	Tweel, M. van	Vanhoutte, J.	Veenstra, J.
Tortolero, F.	Twigt, G.	Vanhouttem, J.	Veenstra, M.
Toussaint, A.	Twisk, A.A.	Vanpaemel, D.	Veenstra, T.
Toussaint, B.	Tymann, G.	Vantilt, J.	Veer, E. van der
Toxopeus, C.J.	Ubels, B.	Vanzandweghe, J.	Veer, M. van der
Tramper, N.	Ubels, R.	Varekamp, K.	Veer, R. van 't
Trautwein, E.	Udo, B.	Vári, L.	Veer, T. van 't
Treels, C.	Uebelgünn, H.-P.	Vastenhoud, H.	Veerbeek, H.
Trierum, S. van	Uffelen, A. van	Vastenhouw, B.	Veerman, B.
Trigt, R. van	Uijl, M. den	Vecht, J. van der	Veerman, M.
Trijffel-Pak, D. van	Uildriks, D.	Vedder, J.	Veghel, I. van
Trimbos, K.	Uilhoorn, K.	Veeken, J.	Vegt, J. van der
Trip, W.	Uit de Weerd, D.	Veeken, M.J. van der	Vegt, L. van der
Troch, G.	Uitenhoven, J.	Veeken, S. van der	Vegter, J.
Troelstra, R.	Uiterwijk, J.	Veekens, M.	Veld, M.
Troisfontaine, L.	Uithoorn, L.	Veel, P.	Veldboom, J.
Trommelen, J.	Uittenbogerd, R.	Veeman, I.	Velde, A.A. van de
Tromp, E.	Uitterhaegen, B.	Veeman, L.	Velde, A.A. van der
Tromp, H.J.	Uland, M.	Veen, A. van der	Velde, A. van der
Tromp, J.	Ulenberg, S.A.	(Adriaan)	Velde, G. van der
Tromp, M.	Uljé, E.	Veen, A. van der (Annie)	Velde, L. van der
Trompetter, R.	Unen, S. van	Veen, A. van der (Arjan)	Velde, M. van der
Troost, G.	Unkel, B.	Veen, C. ter	Velde, R. van der

Velden, A. van der	Venhuizen, L.	Verhaar, R.	Verlinden, J.
Velden, D. van der	Veninga, Y.	Verhaart, M.	Verloop, J.
Velden, G. van der	Venneker, K.	Verhagem	Verloren van Themaat,
Velden, J. van der	Verrooy, R.	Verhagen, A.	M.C.
Velden, R. van der (Rob)	Vepsäläinen, K.	Verhagen, D.	Vermaas, P.
Velden, R. van der (Roy)	Ver Huell, Q.M.R.	Verhagen, E.	Vermaat, A.
Velden, W. van der	Ver, A.	Verhagen, H.	Vermaire, E.
Veldhoven, N. van	Verbeek, E.	Verhagen, M. (Machiel)	Vermandel, E.
Veldhuijzen, van	Verbeek, H.	Verhagen, M. (Martin)	Vermazen, Y.
Veldhuijzen, H.	Verbeek, J. (John)	Verhagen, N.	Vermeer, F.
Veldhuijzen-van Zante	Verbeek, J. (Jolanda)	Verhart, F.	Vermeer, H.
Veldhuis, J.	Verbeek, M. (Mariet)	Verhees, C.	Vermeer, K.
Veldhuis, K.	Verbeek, M. (Marijn)	Verhees, J.	Vermeer, R. (Rens)
Veldhuis, L.	Verbeek, M. (Miranda)	Verhees, M.	Vermeer, R. (Ruben)
Veldhuis, P.	Verbeek, P.	Verheggen, L.	Vermeer, W.
Veldhuis, W.	Verbeek, S.	Verheij, A.	Vermeeren, A.
Veldhuisen, I. van	Verbeek, T.	Verheij, C.	Vermeeren, F.A.
Veldhuizen, M. van	Verbeeten, M.	Verheij, H.	Vermeeren, R.
Veldkamp, E.	Verberk, W.	Verheijen, G.	Vermeij, D.
Veldman, I.	Verberne, C.	Verheijen, M.	Vermeulen, D.
Veldman, J.	Verberne, M.	Verhelst, J.	Vermeulen, H.J.W.
Veldman, R.	Verberne, S.	Verheul, D.	Vermeulen, J. (Jeanette)
Veldman, T.	Verbist, M.	Verheul, F.	Vermeulen, J. (Jenny)
Velghe, S.	Verbogt, J.	Verhoef, A.	Vermeulen, R.
Velterop, J.	Verboom, B.	Verhoef, G.	Vermeulen, R.J.
Velthuis, I.	Verboom, K.	Verhoef, H.S.H.	Vermeulen, S.
Veltmaat, P.	Verboom, L.	Verhoef, J.	Vermeulen, W.
Veltman, A.	Verbraak, R.	Verhoef, R.	Vermonden, A.
Veltman, J.	Verbraaken, J.	Verhoeff, P.M.F.	Vernooij, R.
Veltman, P.	Verbraaken, M.	Verhoeven, A.	Vernooij, T.
Veltman, S.	Verbraeken, I.	Verhoeven, B.	Verrijdt, G.
Veltrop, J.H.C.	Verbruggen, B.	Verhoeven, F. (Frank)	Verrijdt, T.
Velzen, A. van	Verbruggen, F.	Verhoeven, F. (Frans)	Verrijt, R.
Velzen, H.	Verbruggen, J.	Verhoeven, J.	Verrips, A.
Velzen, J. van	Verburg, A.	Verhoeven, J.L.	Verrips, M.
Velzen, M. van	Verburg, J. (Jeroen)	Verhoeven, M.	Verrips, N.
Velzing, E.	Verburg, J. (Joop)	Verhoeven, P.	Verroken, D.
Vemde, G.A. van	Vercouteren, H.	Verhoogt, K.	Verschoor, D.
Ven, J. van de	Vercruijse, A.	Verhulst, E.	Verschoor, F.
Ven, J. van der	Vercruijse, P.	Verkade, R.	Verschoor, G.
Ven, P. van de	Verdam, M.	Verkaik, E.	Verschoor, H.
Ven, T. van de	Verdijck, B.	Verkaik-de Haan, N.	Verschueren
Venderbos, R.	Verdoes, M.	Verkempinck, B.	Verschure, R.H.
Venderbosch, P.	Verdonk, M.	Verkerk, A.	Verschuren, M.
Vendrig, D.	Verdonschot, P.	Verkerk, R.	Versijden, F.
Venema, H.J.	Verduijn, M.	Verkley, G.	Versendaal, D. van
Venema, P.	Verduin, M.	Verkoelen, L.	Versijde, R.
Venema, P.-W.	Vergeer, S.	Verlaan, F.	Versloot, H.
Veneman, W.	Vergoossen, W.	Verlaan, G.Jr	Versluis
Venhuis, S.	Verhaar, P.	Verlind, E.	Versluis, K.

Bijlage 6. Waarnemers

Versluis, M.	Vink, F.	Vlam, M.	Vogels, E.
Versluys, J.	Vink, H.	Vlamings, T.	Vogels, J.
Versmissen, J.	Vink, J.	Vlasveld	Vogels, M.
Verspui, K.	Vink, J. de	Vledder, K.	Vogels, R.
Verstappen, M.	Vink, M.	Vledder, N.	Vogelzang, K.
Versteden, N.	Vink, W.	Vleeshouwers, B.	Vogt, D.
Versteeg, G.J.	Vinke, E.	Vleisendorp	Voigt, K.
Versteeg, R. (Ria)	Vinke, J.	Vlieg, J.	Volger, M.
Versteeg, R. (Rob)	Vinke, R.	Vliegenthart, A.	Volmer
Versteeg, J.	Vinken, J.P.	Vliegenthart, J.B.	Volz, J.
Verstegen, N.	Vinkestijn, F.M.	Vlieger, S.	Von Beauville, E.
Verster, N.	Vink-Kruijver, I.	Vliet, A.	Vondel, B.J. van
Verstraaten, H.	Vis, R.	Vliet, A. van	Vonderen, M. van
Verstraaten, R.	Visbeek, T.	Vliet, B. van. (Bart)	Vonk Noordegraaf, C.
Vervecken, P.	Visbeen, F.	Vliet, B. van (Bram)	Vonk, D.
Vervoort, B.	Viskens, G.M.	Vliet, J. van (John)	Vonk, H.
Vervoort, O.	Visker, N.	Vliet, J. van (Jurgen)	Vonk, K.
Vervoort, W.	Visscher, F.	Vliet, J.J. van	Vonk, L.
Verwaal, M.	Visscher, H.	Vliet, L. van	Vonk, M.
Verweij, J.	Visscher, R.	Vliet, L. van der	Voogd, H.
Verweij, M.	Visscher, S.	Vliet, M. van (Marita)	Voogd, I.
Verweijen, M.	Visschers, R.	Vliet, M. van (Michiel)	Voogd, J.
Verweyen, R.	Visser, A. (Andries)	Vliet, N.C. van der	Voogd, L. de
Verwijmeren, G.	Visser, A. (Astrid)	Vliet, N. van	Vooijs, L.
Verwoert, G.	Visser, C.C.G.	Vliet, N. van der	Vooijs, R.
Vestergaard, D.A.	Visser, E.-J.	Vliet, P. van	Voorde, H. van de
Vestering, I.	Visser, G.	Vliet, S. van	Voordijk, A.
Vet, D.	Visser, G.-J.	Vliet, van der	Vooren, K. van
Vet, M. de	Visser, G.M.	Vliet, V. van der	Vooren, T.
Veth, H.J.	Visser, H.	Vliet, W. van (Wessel)	Voorhaar, P.
Vette, J.	Visser, H. de	Vliet, W. van (Wim)	Voorn, G. van de
Veuger, J.	Visser, J. (Jan)	Vliet, W. van der	Voorn, J. van der
Veurink, G.	Visser, J. (Jeroen)	Vlietinck, K.	Voorn, P.
Veurink, R.	Visser, K.R.H.	Vlietstra, A.	Voorsluijs, E.
Veurink, T.	Visser, M.	Vlijm, A.	Voorst, H. van
Vierbergen, E. van	Visser, N.	Vlijm, R.	Voorst, R. van
Vierbergen, G.	Visser, P.	Vlinder, R.	Voort, L. van der
Viergever, J.	Visser, R.	Vlist, I. van der	Voorthuijsen, M. van
Viersen, D. van	Visser, W. (Willem)	Vloedgraven, T.	Voorthuizen, R. van
Viest, E.	Visser, W. (Wouter)	Vloemans, F.	Voorthuizen, S. van
Vijge, A.	Visseren, R.	Vlugt, D.	Voorzanger, B.
Vijver, Y. van de	Vissers, H.	Vlugt, P. de	Vorentjes, C.
Villaespesa, P.	Vissers, J.	Vlutters, A.	Vorm, G. van der
Villari, K.	Vissers, M.	Voesten, R.	Vorm, P. van der
Vilsteren, B. van	Vlaanderen, G.	Voeten, H.	Vorrekatte
Vincent, S.	Vlaanderen, I. van	Vogel, Chr.	Vorst, O.
Vindevoghel, J.	Vlaar, I.	Vogel, D.	Vorstman, A.G.
Vinje, E.	Vlaardingerbroek, M.	Vogel, I.	Vorthoren, L.
Vink, A.	Vlaardingerbroek, V.	Vogel, J.	Vos tot Nederveen
Vink, E.	Vlagsma, R.	Vogelpoel, A. van	Cappel, L.H.D. de

Vos, A. de	Vrieling, A.	Vries, P.J. de	Wabeke, J.C.C.
Vos, C.	Vriend, J.	Vries, R. de (Reinder)	Wagemakers, C.
Vos, C. de	Vriens, A.	Vries, R. de (Rob)	Wagenaar, H.
Vos, D.	Vriens, L.	Vries, S. de (Sjoukje)	Waij, E.
Vos, D. de	Vries H. de	Vries, S. de (Suzanne)	Wajer-Busch, J.
Vos, E. de	Vries, A. de (Albrecht)	Vries, S. de (Sylvia)	Wakeren, M. van
Vos, E.-J.	Vries, A. de (Alie)	Vries, W. de (Wietse)	Wäkerlin
Vos, F.	Vries, A. de (Andrea)	Vriesendorp	Wakkie, B.
Vos, G. (Gerco)	Vries, A. de (Anneke)	Vriesman, E.	Wakkie, W.
Vos, G. (Gretha)	Vries, A. de (Ans)	Vriezen, E.	Wal, A. van der
Vos, G. de	Vries, A.-A. de	Vrij, E.	Wal, A.-W. van der
Vos, I. de	Vries, A.W.R. de	Vrijens, A.	Wal, H. van der
Vos, L.	Vries, B. de (Bert)	Vrijens, L.	(Harmen)
Vos, M.	Vries, B. de (Bram)	Vrinendorp	Wal, H. van der
Vos, M. de	Vries, Chr. de	Vroege, N.	(Hendrik)
Vos, N. de	Vries, D. de	Vroegindewij, B.	Wal, H. van der (Henk)
Vos, P.	Vries, E. de (Erica)	Vroegindewij, M.	Wal, H. van der (Hugo)
Vos, R. (Ramona)	Vries, E. de (Erik)	Vroegindewij, P.	Wal, J.P. van der
Vos, R. (Remco)	Vries, G.	Vroegop, V.	Wal, J. van der
Vos, R. (René)	Vries, G. de (Ger)	Vroegrijk, C.	Wal, L. van der
Vos, R. (Robert)	Vries, G. de (Gerrit)	Vroegrijk, J.	Wal, M. van der
Vos, R. de	Vries, G. de (Guus)	Vrolijk, A.	Walchren, J.C.H. van
Vos, S.	Vries, H. de (Hans)	Vrolijk, M.	Walhout, J. (Jack)
Vos, T.	Vries, H. de (Hennie)	Vrolijken, C.	Walhout, J. (Jaco)
Vos, Th. de	Vries, H. de (Hisko)	Vroling, H.	Walhout, S.
Vos, V.	Vries, H.E. de	Vrolings, M.	Wallays, H.
Vos, V. de	Vries, H.F. de	Vrome, W. de	Walle, C.J. van der
Vos, W.	Vries, I. de	Vroon, E.	Waller, H.
Voskuilen, E. van	Vries, J. de (Jan)	Vught, J. van	Walraven, F.
Vosselman, G.	Vries, J. de (Jasper)	Vugt, F. van	Walraven, H.
Vossen, P.N.M.	Vries, J. de (John)	Vugt, R. van	Walrecht, B.J.J.R.
Vosslander, B.	Vries, J. de (Jordi)	Vullings, G.	Wals, G.
Vous	Vries, J. de (Jornt)	Vullings, M.	Walsmit, E.
Voûte, A.M.	Vries, J. de (Jos)	Vulpen, S. van	Walstra, E.
Vrancken, R.	Vries, J.J. de	Vuurde, J. van	Walsum, S. van
Vrauwdeunt, L.	Vries, K. de (Kees)	Vuuren, A. van	Walta, C.
Vredeveld, A.-J.	Vries, L. de (Lars)	Waagmeester, J.P.	Wamelink, S.
Vredeveld, G.	Vries, L. de (Lenie)	Waaij, L. van der	Wammes, B.
Vreeken, B.	Vries, L. de (Lennie)	Waal, T. de	Wanders, J.
Vreeman, G.	Vries, M. de (Manon)	Waalén, C.	Waning Bolt, H. van
Vreeman, H.	Vries, M. de (Marcel)	Waals, E.	Wannee, S.
Vreugd, E. de	Vries, M. de (Mark)	Waanders, B.	Wannet, J.
Vreugd, J. de	Vries, M. de (Marthe)	Waanders, F.	Wanrooy, M. van
Vreugde, Th.L.J.	Vries, M. de (Michiel)	Waanders, I.	Wanschers, V.
Vreugdenhil, J.A.	Vries, M.E. de	Waanders, W.	Wansing, S.
Vreugdenhil, M.	Vries, N. de (Nico)	Waard, H. de	Wansink, H.
Vreuring, G.	Vries, N. de (Niels)	Waard, J. de	Wantia, R.
Vrie, I. de	Vries, N. de (Nina)	Waarde, A. van	Warbroek, P.
Vrieling, A.	Vries, N.Y. de	Waart, D. van de	Warbroek, T.
Vrieling, J.	Vries, O. (Otto)	Waasdorp, F.	Wardenaar, N.

Warendorf, F.	Wegener, I.	Werink, H.	Westra, J.
Warmerdam, A.	Wegerif, K.	Werkman, O.	Westra, M.
Warmerdam, P.	Wegh, S.	Werner, A.	Westra, R.
Warners, J.	Wegman, A.	Werner, D.J.	Westra, S.
Wasscher, J.	Wegwijzer, H.	Werner, J.	Westra, Th.
Wasscher, M.T.	Wehrens, Chr.	Werners, H.	Westrenen, K. van
Wassenaar, A.	Weide, M. van der	Werther, K.	Westrik, M.
Wassenaar, M.	Weidema, J.	Wertwijn, J.W.	Weststrate, I.
Wassenburg, I.	Weij, K. van der	Werven, D.	Wetering, B. van de
Wassink, H.	Weijde, M. van der	Werven, D. van	Wetering, L. van de
Water, E. van de	Weijde, R. van der	Wesker, S.	Wetering, M.E. van de
Water, Th. van de	Weijer, F. van de	Wessel, L.	Weterings, P.
Waterreus, M.	Weijer, M. de	Wesselingh, V.	Wetsteijn, B.
Waterschoot, W.	Weijers, S.	Wesselink, Th.	Wetzels, P.
Wattel, B.	Weijgertze, I.	Wesselius, H.C.	Weustenraad, S.
Waveren, J. van	Weijkamp, M.	Wessels, B.	Wever, J.-M. de
Way, C.S. de	Weijland, J.	Wessels, H.F.	Wever, R.
Weber, M.	Weijn, J.	Wessels, J.	Wey, H.J. van der
Weber, N.E.J.	Weijs, L.	Wessels-Berk, B.F.	Weyenbergh, H.
Weber, W.	Weiland, N.	Wesselson, H.	Weyers, F.J.B.
Weeber, I.J.	Weiland, P.	Wesselson, L.F.S.	Weytlandt
Weeda, B.	Weiss, Th.	Westdijk, W.	Wezel, T. van
Weeda, E.	Weisscher, F.	Westen van	Wibaut
Weeda, S.	Weisz, H.	Westen, S.	Wie, J. van der
Weeghel, M. van	Weites, G.	Westenberg, J.	Wiebes, B.
Weel, C. van	Weites, M.	Westenbrink, F.	Wiebes, J.T.
Weel, F.	Wel, G. van der	Westenbroek, F.	Wiebing, S.
Weel, M.	Welbedacht, F.	Westende, W. van 't	Wieërs, N.
Weelden, P. van	Welbedacht, J.	Westendorp, B.	Wieffering, J.
Weele, H. van de	Welbers, H.	Wester, R.	Wieffering, M.
Weele, H.W. van der	Weldring, L.	Westerbeke	Wiegiers, F.
Weele, R. van der (Rob)	Welgraven, G.	Westerduijn, R.	Wiegiers, R.
Weele, R. van der	Welie, L. van	Westerduin, C.	Wiel, A. van de
(Ruud)	Welle, I.	Westerduin, R.	Wiel, J. van der
Weenen, H.	Welp, H.	Westerhof, A.	Wiel, P. van der
Weening, A.	Wely, A. van	Westerhof, J.	Wiel, T. van de
Weening, E.	Wende, K. van der	Westerhuis, G.	Wieland, A. (Alex)
Weerd, C. van de	Wenings, S.	Westerhuis, S.	Wieleman, H.
Weerd, E. de	Wennekes, J.	Westerhuis-Jager, A.	Wielen, P. van der (Paul)
Weerd, T. de	Wennmacker, F.	Westerik, H.	Wielen, P. van der (Pierre)
Weeren, R. van	Wensveen, J. van (Jan)	Westerlingh, J. van de	Wielinga, R.
Weerstand, M.	Wensveen, J. van (John)	Westerlaken, J.	Wielink, A.
Weerstra, J.	Werf, A. van der	Westerneng	Wielink, J.
Weert-van den Eeren-	Werf, B. van der	Westerop, J.	Wielink, P. van
beemt, P. van	Werf, H. van der	Westerveld, K.	Wielstra, M.
Weert, M. de	Werf, J. van der (John)	Westgeest, J.	Wieman, H.
Weesie, K.-J.	Werf, J. van der (Joris)	Westgeest, L.	Wierda, J.
Weewer, K.	Werf, P. van der	Westhoff	Wiering, H.
Wegdam, A.	Werf, R. van der	Westland, A.	Wiering, J.J.
Wegen, K. van	Werff van der	Westmaas, B.	Wieringa, A.

Wieringa, D.	Wijnhold, M.	Wilmans, R.	Wissel, K. de
Wieringa, E.	Wijnhoven, S.	Wilts, A.	Wisselingh, Th. van
Wieringa, J.	Wijnja, J.	Wilzing, J.	Wisselink, A.
Wieringa, J.J.	Wijnsouw, P.	Wind, I.	Wisselink, D.
Wieringa, P.	Wijs, K.	Wind, J.	Wisselink, E.
Wieringen, M.	Wijsman, H.J.W. van	Wind, K. van der	Wisselink, M.
Wieringen, M. van	Wijst, J. van der	Wind, M.	Wissen, F. van
Wiersma, A.	Wijst, P. van der	Winden, D. van	Wissen, I. van
Wiersma, C.	Wilbers, J.	Winden, E. van der	Wissink, M. (Marit)
Wiersma, J.	Wilbrink, P.	Winden, J. van der	Wissink, M. (Michel)
Wiersma, R.	Wilcke, J.	Winder, B. de	Wissink, T.
Wiersma, S. (Sieger)	Wild, A. de	Windig, J.	Wit, A. de (Alle)
Wiersma, S. (Sven)	Wild, W. de	Windt, H. van de	Wit, A. de (Anja)
Wierst, B. van	Wilde, A. de	Wingelaar, E.	Wit, A. de (Arie)
Wiertten, J.M.	Wilde, B. de (Bas)	Wingelaar, K.	Wit, B. de
Wiertz, L.	Wilde, B. de (Bert)	Wingerden, A. van	Wit, D. de
Wieteler, L.	Wilde, J. de	Wingerden, L. van	Wit, H. de
Wigboldus, J.E.	Wilde, M. de	Wings, C.	Wit, H.J.
Wiggers, L.	Wild-Scholten, M. de	Wink, P.	Wit, J.
Wiggers, R.	Wildschut, F.	Winkel, A. van	Wit, J. de
Wijchers, A.	Wildschut, O.	Winkel, E. van der	Wit, K. de
Wijenberg, R.	Wildt, R. de	Winkel, M. de	Wit, N. de
Wijering, R.	Wilhelm, M.	Winkel, P.	Wit, S. de
Wijering, W.	Wilken, W.	Winkelhorst, H.	With, H. de (Harold)
Wijers, H.	Willaert, B.	Winkelhorst, W.	With, H. de (Harrie)
Wijgerden, H. van	Willebrand, L.	Winkelman, J.	Witjes, F.
Wijk, A. van	Willemars, H.	Winkelman, J.H.W.	Witkamp, C.
Wijk, B. van	Willems van Dijk, M.	Winkelman, J.K.	Witmond, L.
Wijk, E. van	Willems, C.	Winkelman, K.	Witt, A. de
Wijk, G. van	Willems, E.	Winkelmann, H.	Witte van Leeuwen, J. de
Wijk, M. van	Willems, J.	Winkelmolen, M.	Witte, J.
Wijk, N. van	Willems, L.	Winkler, K.	Witte, J. de
Wijk, T. van	Willems, M.	Winkler, R.	Witte, R. de
Wijker, A.	Willems, R.	Winnubst, R.	Witte, S. de
Wijma, R.	Willems, W.	Winter, A.-E. de	Witteke, R.H.C.
Wijma, R.J.	Willemse, C.	Winter, A.J. de	Wittekoek, P.
Wijn, R.	Willemse, C.J.M.	Winter, M. de	Wittenrood, H.S.
Wijnalda, M.	Willemse, F.	Winter, P. de	Wittenrood, M.G.
Wijnands, B.	Willemse, F.M.H.	Winters Hz. , J.	Witter, E.
Wijnands, J.	Willemse, L.	Winters, J.	Witteveen, J.
Wijnbergen	Willemse, O.	Winters, M.	Wittingen, A.
Wijnen, C.	Willemse, Y.M.	Winthorst, T.	Wittingen, H.
Wijnen, F.	Willemsen, F.	Wintjes, A.	Witvoet, J.
Wijnen, M.	Willemsen, I.	Wirtz, P.W.	Witvoet, S.
Wijnen, R.	Willemsen, J. (Jasper)	Wisse, A.	Woerden, H.J. van
Wijngaard, E.	Willemsen, J. (Jeroen)	Wisse, B.	Woerden, H. van
Wijngaard, H. van der	Willemsen, R.	Wisse, C.	Woersem, I. van
Wijngaard, W. van de	Willemstein, D.	Wisse, E.	Woersem, L. van
Wijngaarden, S. van	Willick, A. van	Wisse, F.	Woertink, A.
Wijngaart, T. van der	Willink, J.	Wisse, J. van	Woets, B.

Woets, J.	Wouda, C.	Zandee, R.	Zoest, K. van
Wolbers, H.	Wouda, H.	Zanden, C. van der	Zoet, M.
Wolbers, R.	Wouda, P.	Zanden, Th. van der	Zoeteman, S.
Wolde, H. de	Woude, B. van der	Zandstra	Zoeter, H.
Woldhek, S.	Woude, E. van der	Zanen, B. van	Zoeter, J.
Wolf, D. van der	Woude, J. van der	Zaneveld, J.S.	Zöllner
Wolf, H.W. van der	Woude, R. van der	Zanten, L. van	Zomer, H.
Wolf, L.	Woude, S. van der	Zanten, M. van	Zomer, M.
Wolf, M. van der	Woude, Y. van der	Zee, A. van der	Zomerdijk, P.
Wolf, P.	Woudenburg, H.	Zee, J. van der	Zonderland, M.
Wolf, S.	Woudsma, E.-J.	Zeegers, B.	Zondervan, M. (Marion)
Wolff, M. de	Woudstra, J. (Jan)	Zeegers, Th.	Zondervan, M. (Meino)
Wolff, W.	Woudstra, J. (Jelger)	Zeeland, V. van	Zonneveld, C.
Wolfs, J.	Woudstra, J.H.	Zeeman, L.	Zonneveld, G. van
Wolfs, J.L.J.	Woudstra-Kroonenborg,	Zeeuw J.G. de	Zonneveld, J.S.
Wolfs, M.	H.	Zeeuw, J. de	Zonneveld, M.
Wolfs, R.	Wouters, A.	Zeeuw, Th. de	Zoutendijk, J.
Wolfs, W.	Wouters, H.	Zegwaard, K.	Zuhorn, C.
Wolfskeel, D.W.	Wouters, J. (Jan)	Zeij, H.	Zuidam, C.A. van
Wolfswinkel, G.J.	Wouters, J. (John)	Zeijlmaker, B.	Zuidema, D.
Wolkers, N.	Wouters, P.	Zeijpveld, R.	Zuidema, I.
Wollring, J.	Wouw, J. van de	Zeijts, L. van	Zuidema, R.
Wols, G.	Wouw, M. van de	Zeilstra, E.	Zuidersma, W.
Wolschrijn, J.B.	Wttewaall, J.	Zeinstra, Ph.J.	Zuidweg, D.J.C.
Wolst, S.	Wuisman, R.	Zekhuis, M.	Zuijdarn, F.L.J. van
Wolterink, M.	Wulp, F.M. van der	Zelen, Th.	Zuijdervliet, A.
Wolterman, P.	Wurff, W. van der	Zentjens, W.	Zuijlen, M. van
Wolters, B.	Wuring, L.	Zetten, P. van	Zuijlen, J. van
Wolters, C.	Wurster, R.	Zevenbergen, B.	Zuijlen, J.W.A. van
Wolters, D.	Wust, H.	Zevenbergen, H.	Zuyderduyn, C.
Wolters, G.	Wustenhoff, M.	Zevenbergen, M.	Zwaag, M. van der
Wolters, H.	Wuyts, R.	Ziegelaar, Z.	Zwaan, D. van der
Wolters, J.	Wyckmans, G.	Ziel, M. van	Zwaan, H. de
Wolters, M.	Wyngaert, G. van den	Zielman, J.	Zwaan, T. van der
Wolters, O.	Wytema, S.	Zielman, R.	Zwaaneveld, J.
Wolters, R.	Ybema, J.F.	Zieltjes, N.	Zwakhals, C.J.
Wolthuizen, Y.	Yenal, D.	Zijden, J. van der	Zwanenburg, D.
Wolvers, M.	Yfke, K.	Zijlstra, E.F.	Zwanziger, M.
Wondberg, J. van de	Ykema, R.	Zijlstra, J.	Zwart, A. de
Wonderen, P. van	Ynsen, R.	Zijlstra, M.	Zwart, K.W.R.
Wongergem, H.E.	Yoran, J.	Zijlstra, O.W.	Zwart, M.
Wongergem, J.-J.	Yperen, H. van	Zijlstra, W.H.	Zwart, W.
Woning, W. van der	Zaal, K.	Zijp, J.	Zwarte, N. de
Woord, N. ter	Zaal, R.	Zijp, T.	Zwartenkot, K.
Woort, J.	Zadelhof, M. van	Zimmermann, G.	Zweden, J. van
Wopereis, K.	Zahradnik, G.	Zimmermann, H.	Zweeden, M. van
Wormmeester, R.	Zalinge, N. van	Zinderen Bakker van	Zweemer, M.
Worms, M.	Zandbergen, A.	Zinger, L. de	Zweers, A.
Wortelboer, R. (Rick)	Zandbergen, L.H.	Zinngrebe, E.	Zweers, O.
Wortelboer, R. (Rudi)	Zandburg, K.	Zoeker, B.	Zweers, R.

Zwet, E.M. van der
Zwet, H. van der
Zwier, W.

Zwieten, S. van
Zwijgers, R.
Zwinselman, B.

Zwol, A.C. van
Zwol-Hogewind, E. van
Zwols, M.

Organisaties die gegevens beschikbaar hebben gesteld

Aeres Hogeschool Almere
Alterra (voorheen RIVON, RIN, De Dorschkamp, IBN-DLO)
Aquon Wateronderzoek en Advies
Biodiversiteit Ede
Biologisch Station Wijster
Biosociologen Werkgroep
Bureau Waardenburg (voorheen Koeman en Bijkerk)
De Bastei (voorheen Natuurmuseum Nijmegen)
Delta Instituut Hydrobiologisch Onderzoek
Ecologisch Adviesbureau Eco-Line
Fries Natuurmuseum
Gemeentelijke Gezondheidsdienst Leiden
Gemeentelijke Gezondheidsdienst Zuid-Limburg (voorheen Westelijke Mijnstreek)
Hogeschool Amsterdam
Hoogheemraadschap van Rijnland
Hydrobiologisch Adviesbureau Klink
Insectenwerkgroep IVN Veldhoven Eindhoven Vessem
Insectenwerkgroep KNNV Afdeling Den Haag
Insectenwerkgroep KNNV Afdeling Eindhoven
Insectenwerkgroep KNNV Afdeling Tilburg
Insectenwerkgroep KNNV Afdeling Wageningen en omstreken
IVN Eemland
IVN Natuurtuin Oranjepolder
Jeugdbond voor Natuur- en Milieustudie (JNM, voorheen CJN, KJN en ACJN)
Kenni- en Adviescentrum Dierplagen Wageningen (voorheen Afdeling Bestrijding Dierplagen)
Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV)

KNNV Afdeling Delfland
KNNV Afdeling Noordwest Veluwe
Leidse Biologen Club (LBC)
Naturalis Biodiversity Center (voorheen Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, RMNH)
Natuurhistorisch Museum Maastricht
Natuurhistorisch Museum Rotterdam
NAKtuinbouw
Natura Docet Wonderryck Twente (Voorheen Natura Docet Deventer)
Natuurmuseum Brabant (voorheen Natuurhistorisch Museum Tilburg)
De Museumfabriek (voorheen Natuurmuseum Enschede)
Natuurhistorisch Genootschap Limburg (NHGL)
Naturentuin Goirle
Natuurtuin Ermelo
Nederlandse Entomologische Vereniging (NEV)
Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN)
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (voorheen Plantenziektenkundige Dienst Wageningen)
Project Grensmaas (Natuurmonumenten)
Staatsbosbeheer (Inventarisatie Domeinen)
Staatsbosbeheer Vlieland
Stichting Bargerveen
Stichting Waterproef
Sweco Nederland (voorheen Advies- en Ingenieursbureau Grontmij)
Trekelpost Strabrechtse Heide
Universiteit van Amsterdam
Vrije Universiteit Amsterdam
Wageningen Universiteit (voorheen Landbouwhogeschool Wageningen)
Waterschap Amstel, Gooi & Vechtstreek
Waterschap Stichtse Rijnlanden

REGISTER

Heteroptera (wetenschappelijke namen)

Cursief gedrukte namen betreffen synoniemen.

Vetgedrukte paginanummers verwijzen naar familie- en soortbesprekingen.

abietis abietis, Eremocoris	54, 68, 84, 212	Amphiareus	6, 7, 21, 23, 43, 52, 66, 82, 192
abietum, Gastrodes	54, 68, 84, 213	ampliata, Tingis	47, 60, 75, 117
abutilon, Stictopleurus	55, 70, 85, 232	amplicollis, Anthocoris	52, 66, 81, 186
Acalypta	42, 47, 59, 60, 75, 109, 110, 111	Anaptus	51, 81, 182
Acanthosoma	56, 71, 86, 240	Aneurinae	53
Acanthosomatidae	5, 41, 56, 86, 240	Aneuroides	53, 82, 199
Acetropis	49, 62, 78, 145	Aneurus	53, 67, 82, 199
Acompocoris	52, 66, 81, 185	angulatus, Blepharidopterus	49, 63, 78, 152
Acompus	55, 69, 85, 225	angusticollis, Peritrechus	54, 69, 84, 223
acuminata, Aelia	56, 71, 87, 245	angustulus, Ischnocoris	54, 68, 84, 214
acuteangulatus, Gonocerus	56, 70, 86, 236	annulatus, Dicyphus	47, 60, 76, 121
Adelphocoris	48, 61, 76, 127	annulatus, Rhynocoris	53, 67, 82, 199
adenocarpus adenocarpus, Orthotylus	50, 64, 79, 159	annulicorne, Campylomma	50, 64, 80, 166
Adomerus	56, 70, 86, 237	annulipes, Deraeocoris	48, 61, 76, 125
Aelia	56, 71, 87, 245	antennatus, Megalonotus	54, 69, 84, 219
Aellopus	54, 69, 84, 222	antennatus, Teratocoris	49, 63, 78, 148
aeneus, Eysarcoris	57, 71, 87, 249	Anthocoridae	4, 5, 6, 20, 41, 52, 81, 185
aequale, Camptozygum	48, 61, 77, 130	Anthocorinae	52
Aeschyntelus	55, 85, 231	Anthocoris	42, 44, 52, 66, 81, 186, 187, 188
aestivalis, Aphelocheirus	45, 58, 74, 98	Aphanus	54, 69, 84, 217
aethiops, Psallus	43, 51, 65, 80, 175	Aphelocheiridae	5, 41, 45, 74, 98
affinis, Calocoris	48, 61, 76, 129	Aphelocheirus	45, 58, 74, 98
affinis, Corixa	45, 58, 73, 91	Apocremnus	51, 80, 175, 176
affinis, Scolopostethus	54, 68, 84, 214	Apolygus	48, 61, 76, 128, 129
agilis, Dicranocephalus	42, 55, 70, 85, 230	Aposciocoris	57, 87, 251
Agnocoris	48, 61, 76, 128	apterus apterus, Halticus	49, 63, 78, 150
Agramma	47, 60, 75, 111	apterus, Himacerus	51, 66, 81, 183
albicinctus, Psallus	51, 65, 81, 178	apterus, Pyrrhocoris	55, 70, 85, 230
albidus, Amblytulus	50, 64, 79, 163	Aptus	51, 81, 182
alboacuminatus alboacuminatus, Raglius	42, 54, 69, 85, 224	Aquarius	46, 59, 74, 102
albolineatus, Cremnocephalus	50, 64, 79, 163	Aradidae	4, 5, 6, 26, 41, 53, 82, 199
albomaculatus, Melanocoryphus	53, 67, 83, 203	Aradinae	53
Alloeonycha	51, 80, 170	Aradus	6, 7, 26, 42, 43, 53, 67, 82, 83, 200, 201
Alloeotomus	48, 61, 76, 124	<i>arbustorum arbustorum, Plagiognathus</i>	6
alpina, Europiella	50, 64, 80, 169	arbustorum, Plagiognathus	6, 51, 65, 80, 174
alpinus, Acompocoris	52, 66, 81, 185	Arctocoris	45, 58, 73, 91
Alydidae	5, 41, 55, 85, 233	arenarius arenarius, Trapezonotus	54, 69, 84, 219
Alydinae	55	arenicola arenicola, Saldula	46, 59, 74, 106
Alydus	55, 70, 85, 233	Arenocoris	42, 55, 70, 85, 233
ambiguus, Psallus	51, 65, 80, 177	argentatus, Gerris	46, 59, 74, 103
Amblytulus	44, 50, 64, 79, 163, 164	Arma	56, 71, 86, 243
ambulans ambulans, Mecomma	50, 63, 79, 156	Arocatus	40, 43, 53, 67, 83, 201, 202
		artemisiae, Europiella	51, 65, 80, 169
		Artheneinae	53
		Asciodema	50, 64, 79, 164
		Asopinae	56

assimilis, Psallus	51, 65, 80, 176	brevicollis, Aradus	6, 7, 26 , 43, 53, 67, 82, 200
ater, Capsus	48, 61, 77, 131	brevipennis, Plinthisus	54, 69, 84, 222
ater, Dufouriellus	52, 66, 81, 189	brevipennis, Xylocoridea	43, 52, 67, 82, 194
ater, Geocoris	42, 53, 68, 83, 208	brevis brevis, Nabis	52, 66, 81, 184
aterrimus, Cydnus	42, 56, 70, 86, 237	brunneus brunneus, Drymus	54, 68, 83, 211
atomarius, Pinalitus	44, 49, 62, 78, 142	Bryocorinae	47
Atomoscelis	6, 7, 15, 43, 50, 64, 79, 164	Bryocoris	47, 60, 76, 120
Atractotomus	6, 7, 16, 43, 50, 64, 79, 165	Buchananiella	6, 7, 22, 23, 43, 52, 67, 82, 193
atratus, Aellopus	54, 69, 84, 222	buenoi, Microvelia	46, 59, 74, 101
aurescens, Cymus	53, 68, 83, 206	butleri, Anthocoris	52, 66, 81, 186
austriaca, Eurygaster	42, 56, 71, 86, 243	Byrsinus	56, 70, 86, 237
avenius, Aneurus	53, 67, 82, 199	caelestialium, Trigonotylus	49, 63, 78, 149
baccarum, Dolycoris	57, 71, 87, 247	caerulea, Zicrona	56, 71, 87, 245
baerensprungi, Empicoris	52, 67, 82, 197	calbum, Saldula	46, 59, 75, 106
basalis, Orthops	48, 62, 77, 138	calcarata, Stenodema	49, 63, 78, 147
Bathysolen	55, 70, 85, 234	calcaratus, Alydus	55, 70, 85, 233
beckeri, Megacoelum	48, 62, 77, 136	Callicorixa	45, 58, 73, 91
Beosus	54, 69, 84, 222	Calocoris	48, 61, 76, 77, 129, 130
Berytidae	5, 41, 55, 85, 227	<i>campestris f. dimidiata</i> , <i>Lyctocoris</i>	24
Berytinae	55	campestris, Lyctocoris	6, 52, 67, 82, 194
Berytinus	42, 55, 69, 70, 85, 228, 229	campestris, Orthops	48, 62, 77, 138
betulae, Aradus	43, 53, 67, 82, 200	Camptobrochis	48, 76, 124
betuleti, Psallus	51, 65, 80, 175	Camptozygum	48, 61, 77, 130
biclavatus biclavatus, Closterotomus	44, 48, 61, 77, 132	Campylomma	50, 64, 80, 166
bicolor, Tritomegas	56, 70, 86, 239	Campyloneura	47, 60, 76, 120
bicuspis, Tetrableps	42, 52, 66, 82, 190	Campylosteira	47, 60, 75, 111
bidens, Picromerus	56, 71, 86, 244	caprai caprai, Velia	46, 59, 74, 102
bidentata, Pygolampis	42, 53, 67, 82, 198	caprai, Orthotylus	14 , 43, 50, 64
biguttatus, Adomerus	56, 70, 86, 237	Capsodes	42, 48, 61, 77, 130
bilineatus, Orthotylus	50, 64, 79, 160	Capsus	48, 61, 77, 131
binotatus, Stenotus	49, 62, 78, 144	capucina capucina, Lasiacantha	47, 60, 75, 115
bipunctata, Loricula	6, 47, 60, 76, 118	Cardiastethus	6, 7, 23, 43, 52, 67, 82, 193
bipunctatus pusillus, Stagonomus	6, 43, 57, 71, 87, 249	cardui, Tingis	47, 60, 75, 118
Blepharidopterus	49, 63, 78, 152	caricis, Cyrtorhinus	49, 63, 78, 153
Blissinae	53	carinata, Acalypta	47, 59, 75, 109
bohemani, Monosynnumma	5, 51, 65, 80, 171	carinata, Acetropis	49, 62, 78, 145
bolivari, Dicyphus	6, 7, 12, 43, 47, 60, 76, 121	Carpocoris	56, 71, 87, 246
bonsdorffii, Cymatia	45, 58, 73, 90	castanea, Hesperocorixa	45, 58, 73, 92
boops, Himacerus	51, 66, 81, 183	Catoplatus	47, 60, 75, 112
Bothynotus	42, 48, 61, 76, 124	Ceraleptus	43, 55, 70, 85, 234
Brachyarthrum	50, 64, 80, 166	Ceratocombidae	5, 41, 45, 73, 88
Brachycarenum	55, 70, 85, 230	Ceratocombinae	45
Brachyceroea	47, 76, 121	Ceratocombus	45, 58, 73, 88
Brachycoleus	42, 48, 61, 76, 129	cervinus, Pinalitus	49, 62, 78, 142
Brachynotocoris	49, 63, 78, 152	Charagochilus	48, 61, 77, 131
Brachysteles	52, 67, 82, 193	Chartoscirta	46, 59, 74, 105
Brachystira	49, 78, 147	Chilaxis	53, 68, 83, 209
brevicollis, Amblytulus	44, 50, 64, 79, 164	Chiloxanthinae	46
		Chiloxanthus	46, 59, 74, 104
		chiragra, Megalonotus	54, 69, 84, 220

Register

Chlamydatius	50, 64, 80, 166, 167	coriaceus, Orthocephalus	49, 63, 78, 151
chlorizans, Malacocoris	50, 63, 79, 156	Coriomeris	55, 70, 86, 234, 235
Chlorochroa	56, 71, 87, 247	Corixa	45, 58, 73, 91, 92
Chorosoma	55, 70, 85, 232	Corixidae	5, 41, 45, 73, 90
chrysanthemi, Plagiognathus	6, 51, 65, 80, 174	Corixinae	45
ciliata, Corythucha	6, 7, 11, 43, 47, 60, 75, 112	Corizus	55, 70, 85, 231
Cimex	6, 42, 44, 52, 67, 82, 195, 196	corticalis, Aradus	42, 53, 67, 83, 200
Cimicidae	5, 8, 41, 52, 82, 195	coryli, Phylus	51, 65, 80, 174
Cimicinae	52	Corythucha	6, 7, 11, 43, 47, 60, 75, 112
cimicoides cimicoides, Ilyocoris	45, 58, 74, 97	costalis, Tropidophlebia	44, 54, 68, 83, 210
cincta cincta, Chartoscirta	46, 59, 74, 105	costata, Physatocheila	42, 47, 60, 75, 115
cinerea, Nepa	45, 58, 73, 88	crassicornis, Criocoris	50, 64, 80, 168
cinnamomeus, Aradus	53, 67, 82, 200	crassipes, Berytinus	55, 70, 85, 228
cinnamopterus, Pilophorus	50, 64, 79, 161	crassipes, Phymata	42, 53, 67, 82, 198
clavatus, Pilophorus	50, 64, 79, 162	Cremnocephalus	50, 64, 79, 163
clavicorne clavicorne, Copium	42, 47, 60, 75, 112	Criocoris	42, 50, 64, 80, 168, 169
clavculus, Cymus	53, 68, 83, 207	crispata, Tingis	75, 118
clavipes, Berytinus	55, 69, 85, 228	Cryptostemma	6, 10
Closterotomus	44, 48, 61, 77, 132	culiciformis, Empicoris	52, 67, 82, 197
coccineus, Pseudoloxops	50, 64, 79, 161	cursitans cursitans, Sciocoris	57, 71, 87, 251
cocksii, Chartoscirta	46, 59, 74, 105	cursitans, Xylocoris	52, 67, 82, 195
coleoptrata, Cymatia	45, 58, 73, 90	custos, Arma	56, 71, 86, 243
coleoptrata, Loricula	6, 47, 60, 76, 119	Cydnidae	5, 41, 56, 86, 237
coleoptrata, Myrmedobia	6	Cydninae	56
coleoptratus, Ceratocombus	45, 58, 73, 88	Cydnus	42, 56, 70, 86, 237
columbarius, Cimex	42, 52, 67, 82, 195	Cyllecoris	49, 63, 78, 153
Compsidolon	50, 64, 80, 167	Cymatia	45, 58, 73, 90
concinna concinna, Paracorixa	45, 58, 73, 93	Cymatiinae	45
concolor, Orthotylus	50, 64, 79, 159	Cyminae	53
confusus, Anthocoris	52, 66, 81, 186	cymoides, Nysius	53, 67, 83, 203
confusus, Pilophorus	50, 64, 79, 162	Cymus	53, 68, 83, 206, 207
confusus, Psallus	51, 65, 81, 178	Cyphostethus	56, 71, 86, 240
Coniortodes	50, 80, 167	Cyrtorhinus	49, 63, 78, 153
Conostethus	50, 64, 80, 168	Dalleria	6
constrictus, Amphiareus	6, 7, 21, 43, 52, 66, 82, 192	dalmanii, Spathocera	55, 70, 86, 236
constrictus, Dicyphus	42, 47, 60, 76, 121	decolor, Lopus	51, 65, 80, 170
contaminatus, Neolygus	48, 62, 77	decolor, Europiella	51, 65, 80, 169
continua, Buchananiella	6, 7, 22, 23, 43, 52, 67, 82, 193	decoratus, Scolopostethus	54, 68, 84, 215
contractus, Taphropeltus	54, 69, 84, 216	denticollis, Emblethis	54, 69, 84, 217
convergens, Dictyla	47, 60, 75, 113	denticulatus, Coriomeris	55, 70, 86, 234
Copium	42, 47, 60, 75, 112	dentipes, Corixa	45, 58, 73, 92
Coptosoma	43, 56, 71, 86, 240	depressus depressus, Aradus	53, 67, 83, 201
Coptosomatinae	56	depressus, Orsillus	53, 68, 83, 205
Coranus	53, 67, 82, 198, 199	Deraeocorinae	48
cordiger, Deraeocoris	48, 61, 76, 125	Deraeocoris	44, 48, 61, 76, 124, 125, 126
Coreidae	5, 41, 55, 85, 233	Derephysia	43, 47, 60, 75, 112, 113
Coreinae	55	desertus, Trapezonotus	54, 69, 84, 219
Coreus	55, 70, 86, 235	diaphanus, Blepharidopterus	49, 63, 78, 152
		Dichaetonecta	45, 73, 89
		Dichrooscytus	48, 61, 77, 133

Dicranocephalus	42, 55, 70, 85, 230	errans, Dicyphus	47, 60, 76, 122
Dictyla	47, 60, 75, 113	escalerae, Dicyphus	6, 7, 13 , 43, 47, 61, 76, 122
Dictyonota	47, 60, 75, 114	<i>escalerae</i> , <i>Dicyphus</i>	13
Dicyphus	6, 7, 12, 13, 42, 43, 47, 60, 61, 76, 121, 122, 123	Euattus	50, 80, 167
dilatatus, Megalonotus	54, 69, 84, 220	Europiella	50, 51, 64, 65, 80, 169
dimidiatus, Lyctocoris	6, 7, 24 , 43, 52, 67, 82, 194	Eurydema	42, 57, 72, 87, 251, 252
dimidiatus, Phytocoris	49, 62, 77, 140	Eurygaster	6, 42, 56, 71, 86, 243
Dimorphopterus	6, 7, 28, 43, 53, 68, 83, 207	Eurygastrinae	56
Dipsocoridae	4, 5, 6, 10, 41, 45, 73, 88	Eurymerocoris	50, 80, 167
dispar, Trapezonotus	54, 69, 84, 219	evanescens, Chlamydatius	50, 64, 80, 167
dissimilis, Cimex	44, 52, 67, 82, 196	exilis, Loricula	6, 47, 60, 76, 119
dissimilis, Phoenicocoris	6, 7, 17 , 43, 51, 65, 80, 173	<i>exilis</i> , <i>Myrmedobia</i>	6
<i>dissimilis</i> , <i>Sthenarus</i>	17	Eysarcoris	6, 57, 71, 87, 249
distincta, Sigara	45, 58, 73, 95	fabricii, Catoplatus	47, 60, 75, 112
distinguenda, Loricula	6, 47, 60, 76, 119	falleni, Psallus	51, 65, 81
<i>distinguenda</i> , <i>Myrmedobia</i>	6	falleni, Sigara	45, 58, 73, 96
ditomoides, Metopoplax	54, 68, 83, 209	fallenii, Arenocoris	55, 70, 85, 233
dolabrata, Leptopterna	49, 62, 78, 145	fasciiventris, Cardistethus	6, 7, 23 , 43, 52, 67, 82, 193
Dolichonabis	52, 81, 183	fenestratus, Eremocoris	43, 54, 68, 84, 213
Dolycoris	57, 71, 87, 247	ferrugata, Elasmucha	56, 71, 86, 241
dominulus, Eurydema	57, 72, 87, 252	ferrugata, Leptopterna	49, 63, 78, 146
Drymus	42, 54, 68, 83, 84, 211, 212	ferus, Nabis	52, 66, 81, 184
Dryophilocoris	49, 63, 78, 153	fibulata, Holcogaster	43, 57, 71, 87, 247
Dufouriellus	52, 66, 81, 189	fieberi, Elasmucha	56, 71, 86, 241
dumetorum, Physatocheila	47, 60, 75, 115	Fieberocapsus	49, 63, 78, 153
dumosa, Jalla	44, 56, 71, 86, 244	filicis, Monalocoris	47, 60, 76, 120
Dyroderes	57, 71, 87, 251	flavellus, Psallus	51, 65, 81, 179
Dysepicritus	42, 52, 67, 82, 193	flaveolus, Fieberocapsus	49, 63, 78, 153
echii, Dictyla	47, 60, 75, 113	flavicornis, Byrsinus	56, 70, 86, 237
Elasmostethus	56, 71, 86, 241	flavilinea, Deraeocoris	48, 61, 76, 125
Elasmucha	56, 71, 86, 241, 242	flavinervis, Orthotylus	50, 63, 79, 157
Elatophilus	52, 66, 81, 189	flavomaculatus, Globiceps	50, 63, 79, 154
elegantula elegantula, Chartoscirta	46, 59, 74, 105	flavomarginatus, Nabis	52, 66, 81, 184
elegantula, Loricula	6, 47, 60, 76, 118	flavoquadrinaculatus, Dryophilocoris	49, 63, 78, 153
elongata, Notostira	49, 63, 78	flavosparsus, Orthotylus	50, 63, 79, 156
emarginatus, Megalonotus	44, 54, 69, 84, 220	foliacea foliacea, Derephysia	47, 60, 75, 112
Emblethis	44, 54, 69, 84, 217	formicetorum, Xylocoris	52, 67, 82, 195
Emesinae	52	fossarum, Sigara	45, 58, 73, 96
Empicoris	6, 7, 25, 43, 52, 67, 82, 197	fracticollis, Pachybrachius	54, 69, 84, 221
enervis, Lasiosomus	42, 55, 69, 85, 226	fucicola, Saldula	46, 59, 75, 107
Enoplops	55, 70, 86, 235	fuliginus, Stygnocoris	55, 69, 85, 226
epilobii, Dicyphus	47, 60, 76, 122	fuliginosa, Dictyonota	47, 60, 75, 114
equestris, Lygaeus	44, 53, 67, 83, 202	fuliginosa, Odontoscelis	56, 71, 86, 242
Eremocoris	43, 54, 68, 84, 212, 213	fulvicollis, Globiceps	50, 63, 79, 154
ericae ericae, Nysius	53, 67, 83, 204	fulvipennis, Plagiognathus	6, 51, 65, 80, 175
ericae, Kleidocerys	53, 68, 83, 206	fulvomaculatus, Closterotomus	48, 61, 77, 132
ericetorum ericetorum, Orthotylus	50, 63, 79, 156	furcata, Mesovelia	46, 59, 74, 100
ericetorum, Nabis	52, 66, 81, 184	fuscens, Orthotylus	50, 64, 79, 160

fuscineris, Metopoplax	54, 68, 83, 210	guttula guttula, Prostemma	51, 66, 81, 182
fuscispinus, Carpocoris	56, 71, 87, 246	gyllenhalii, Charagochilus	48, 61, 77, 131
galactinus, Xylocoris	52, 67, 82, 195	Hadrodemus	42, 48, 61, 77, 134
Galeatus	42, 47, 60, 75, 114	haematodes, Psallus	51, 65, 81, 179
gallarumulmi, Anthocoris	52, 66, 81, 186	haemorrhoidale haemorrhoidale, Acanthosoma	56, 71, 86, 240
Gampsocorinae	55	Halicorixa	45, 73, 94
Gampsocoris	55, 70, 85, 229	Hallodapus	50, 64, 79, 163
Gastrodes	54, 68, 84, 213, 214	Halosalda	46, 59, 74, 105
gemellatus, Lygus	48, 62, 77, 135	Halticus	42, 49, 63, 78, 150
geniculatus, Peritrechus	54, 69, 84, 223	Halyomorpha	43, 56, 71, 87, 246
genistae, Heterocordylus	50, 63, 79, 154	halys, Halyomorpha	43, 56, 71, 87, 246
Geocorinae	53	hamulatus, Taphropeltus	54, 69, 84, 216
Geocoris	42, 53, 68, 83, 208	Harpactorinae	53
germanicus, Alloeotomus	48, 61, 76, 124	Harpocera	51, 65, 80, 170
germari, Arctocorisa	45, 58, 73, 91	Hebridae	5, 41, 46, 74, 100
Gerridae	5, 41, 46, 74, 102	Hebrinae	46
Gerrinae	46	Hebrus	46, 59, 74, 100
Gerris	46, 59, 74, 103, 104	Hebrusella	46, 74, 100
Gerriselloides	46, 74, 104	helenae, Psallus	6, 7, 18, 43, 51, 65, 81, 179
gibbifer, Gerris	46, 59, 74, 103	hellensii, Sigara	45, 58, 73, 94
gimmerthalii gimmerthalii, Acetropis	49, 62, 78, 145	helveticus, Nysius	53, 67, 83, 204
Glaenocorisa	6, 45, 58, 73, 91	Hesperocorixa	45, 58, 73, 92, 93
glandicolor, Cymus	53, 68, 83, 207	Heterocordylus	42, 44, 50, 63, 79, 154, 155
glauca glauca, Notonecta	46, 58, 74, 98	Heterogaster	53, 68, 83, 209
Globiceps	42, 49, 50, 63, 79, 154	Heterogastrinae	53
globulifer, Dicyphus	47, 60, 76, 121	Heterorius	52, 82, 190, 191
Gonianotus	54, 69, 84, 218	Heterotoma	50, 63, 79, 155
Gonocerus	44, 56, 70, 86, 236	Himacerus	51, 66, 81, 182, 183
gothicus gothicus, Capsodes	42, 48, 61, 77, 130	hirticornis hirticornis, Berytinus	55, 70, 85, 228
gothicus, Alloeotomus	48, 61, 76, 124	hirundinis, Cimex	6, 44, 52, 67, 82, 196
gracilentia, Hydrometra	46, 59, 74, 100	hirundinis, Oeciacus	6
gracilicornis, Ceraleptus	43, 55, 70, 85, 234	histrionius, Cyllecoris	49, 63, 78, 153
gracilicornis, Peritrechus	6, 7, 30, 43, 54, 69, 84, 223	Holcocranum	43, 53, 68, 83, 209
gracilis gracilis, Acalypta	47, 59, 75, 110	Holcogaster	43, 57, 71, 87, 247
gracilis, Myrmecoris	49, 63, 78, 146	Holcostethus	57, 71, 87, 248
gracilis, Temnostethus	52, 66, 82, 189	holosericeus, Polymerus	42, 49, 62, 78, 144
graminicola graminicola, Nysius	53, 67, 83, 204	holosericus, Tropistethus	54, 68, 83, 211
grandis, Scolopostethus	54, 68, 84, 215	holsata, Stenodema	49, 63, 78, 147
Graphosoma	57, 72, 87, 252	homalonotus, Sciocoris	43, 57, 71, 87, 251
Graptopeltus	54, 69, 84, 223	Hoplomachus	44, 51, 65, 80, 170
grisea grisea, Elasmucha	56, 71, 86, 242	horvathi, Orius	43, 52, 66, 82, 190
griseola, Micronecta	45, 58, 73, 89	Horvathiolus	43, 53, 67, 83, 202
griseus, Conostethus	50, 64, 80, 168	humeralis, Phimodera	44, 56, 71, 86, 242
griseus, Emblethis	54, 69, 84, 217	humuli, Dictyla	47, 60, 75, 113
grossipes grossipes, Gastrodes	54, 68, 84, 214	huttoni, Nysius	40, 43, 53, 68, 83, 204
grylloides, Geocoris	53, 68, 83, 208	hyalinus, Liorhyssus	55, 70, 85, 231
Grypocoris	43, 48, 61, 77, 133	Hydrometra	46, 59, 74, 100, 101
gustavi, Dichroscytus	48, 61, 77, 133	Hydrometridae	5, 41, 46, 74, 100
		Hydrometrinae	46

Hylopsallus	51, 80, 176, 177	Leptopterna	49, 62, 63, 78, 145, 146
hyoscyami hyoscyami, Corizus	55, 70, 85, 231	limbatus, Anthocoris	52, 66, 81, 187
Hypseloeus	50, 64, 79, 161	limbatus, Apolygus	48, 61, 76, 128
iactans, Sigara	45, 58, 73, 96	limbatus, Nabis	52, 66, 81, 183
Idolocoris	47, 76, 123	limbosus, Legnotus	56, 70, 86, 238
Ilyocoris	45, 58, 74, 97	limitata limitata, Sigara	45, 58, 73, 95
infusum, Megacoelum	48, 62, 77, 136	limitatum, Brachyarthrum	50, 64, 80, 166
insignis, Phytocoris	49, 62, 77, 139	Limnonabis	52, 81, 183
intermedia, Rubiconia	57, 71, 87, 249	Limnopus	46, 59, 74, 104
intermedius, Dichroscytus	48, 61, 77, 133	linearis, Ranatra	45, 58, 73, 89
interstinctus, Elasmostethus	56, 71, 86, 241	lineatus, Nabis	52, 66, 81, 183
intricatus, Phytocoris	49, 62, 77, 140	lineola, Odontoscelsis	56, 71, 86, 242
intrusus, Isometopus	47, 60, 76, 120	lineolatus, Adelphocoris	48, 61, 76, 127
inuncta, Podops	57, 72, 87, 253	linnaei, Hesperocorixa	45, 58, 73, 93
Ischnocoris	54, 68, 84, 214	Liocoris	48, 62, 77, 134
Ischnodemus	53, 68, 83, 208	Liorhyssus	55, 70, 85, 231
Ischnorhynchinae	53	Litocoris	50, 79, 156
Isometopinae	47	littoralis, Salda	46, 59, 75, 109
Isometopus	47, 60, 76, 120	lituratus, Piezodorus	57, 71, 87, 250
italicum italicum, Graphosoma	57, 72, 87, 252	lividus, Ceraleptus	55, 70, 85, 234
Jalla	44, 56, 71, 86, 244	Lizinus	55, 85, 228, 229
juniperi, Gonocerus	44, 56, 70, 86, 236	longiceps, Arocatus	40, 43, 53, 67, 83, 201
juniperina juniperina, Chlorochroa	56, 71, 87, 247	longipalis, Sigara	45, 58, 73, 96
Kalama	47, 60, 75, 114	longipennis, Phytocoris	49, 62, 77, 141
kalmii, Orthops	48, 62, 77, 139	longirostris, Temnostethus	52, 66, 82, 189
Kelidocoris	50, 79, 154	Lophyromiris	48, 77, 133
Kleidocerys	53, 68, 83, 206	Lopus	51, 65, 80, 170
klugii, Aelia	56, 71, 87, 245	Loricula	6, 47, 60, 76, 118, 119
Knightocapsus	48, 76, 126	lucorum, Apolygus	48, 61, 76, 128
Ktenocoris	49, 77, 139, 140	luctuosus, Sehirus	56, 70, 86, 239
lacustris, Gerris	46, 59, 74, 103	lundii, Peritrechus	54, 69, 84, 224
laetum, Agramma	47, 60, 75, 111	luridus, Pachybrachius	54, 69, 84, 221
laevigata, Stenodema	49, 63, 78, 148	luridus, Psallus	51, 65, 81, 178
laevigatus laevigatus, Orius	43, 52, 66, 82, 192	luridus, Strongylocoris	49, 63, 78, 151
laevis, Aneurus	53, 67, 82, 199	luridus, Troilus	56, 71, 86, 245
Lamproplax	54, 68, 84, 214	lutea, Notonecta	46, 58, 74, 98
Lasiacantha	47, 60, 75, 115	luteicollis, Halticus	49, 63, 78, 150
Lasiosomus	42, 55, 69, 85, 226	lutescens, Deraeocoris	48, 61, 76, 126
lateralis, Gerris	46, 59, 74, 104	Lyctocorinae	52
lateralis, Halosalda	46, 59, 74, 105	Lyctocoris	6, 7, 24, 43, 52, 67, 82, 194
lateralis, Sigara	45, 58, 74, 97	Lygaeidae	4, 5, 6, 27, 41, 53, 83, 201
laticollis laticollis, Orius	52, 66, 82, 191	Lygaeinae	53
latus latus, Drymus	54, 68, 83, 211	Lygaeus	43, 44, 53, 67, 83, 202
lavatae, Oxycarenus	4, 6, 7, 29, 40, 43, 54, 68, 83, 210	Lygocoris	42, 48, 62, 77, 134, 135
		Lygus	42, 48, 62, 77, 135, 136
lectularius, Cimex	52, 67, 82, 196	lynceus, Graptopeltus	54, 69, 84, 223
Legnotus	56, 70, 86, 238	m-flavum, Hadrodemus	42, 48, 61, 77, 134
lepidus, Psallus	51, 65, 81, 179	Macrodera	54, 69, 84, 218
leptocerus, Heterocordylus	42, 50, 63, 79, 155	Macrolophus	43, 47, 61, 76, 123
Leptoglossus	40, 43, 55, 70, 86, 235	Macrosaldula	46, 59, 74, 106

Macrotylus	51, 65, 80, 170, 171	Microporus	56, 70, 86, 237
maculata, Notonecta	46, 74	microptera, Macrodemia	54, 69, 84, 218
maculatum, Piesma	55, 69, 85, 227	Microsigara	45, 73, 94
maculatus maculatus, Naucoris	45, 58, 74, 97	Microvelia	6, 46, 59, 74, 101
maculatus, Galeatus	42, 47, 60, 75, 114	Microveliinae	46
maculatus, Rhopalus	55, 70, 85, 231	minki minki, Anthocoris	52, 66, 81, 187
maerkelii, Pithanus	49, 63, 78, 147	minor minor, Berytinus	55, 70, 85, 228
magnicornis, Atractotomus	16, 50, 64, 79, 165	minor, Elasmostethus	56, 71, 86, 241
major, Himacerus	51, 66, 81, 182	minor, Lygocoris	42, 48, 62, 77, 134
majusculus, Orius	52, 66, 82, 191	minutissima minutissima, Plea	46, 59, 74, 99
Malacocoris	50, 63, 79, 156	minutissima, Micronecta	45, 58, 73, 89
mali, Atractotomus	50, 64, 79, 165	minutus, Orius	52, 66, 82, 191
marcoi, Atractotomus	6, 7, 16, 43, 50, 64, 79, 165	Miridae	4, 5, 6, 12, 41, 47, 76, 120
marginalis, Micracanthia	46, 59, 74, 106	Miridius	48, 62, 77, 137
marginalis, Orthotylus	50, 64, 79, 157	miriformis miriformis, Myrmus	55, 70, 85, 233
marginata, Acalypta	47, 59, 75, 110	Mirinae	48
marginatus marginatus, Coreus	55, 70, 86, 235	Miris	48, 62, 77, 137
marginepunctatus, Gonianotus	54, 69, 84, 218	mirmicoides, Himacerus	51, 66, 81, 182
<i>maritimum, Monosynamma</i>	5	<i>mixticolor, Megalodactylus</i>	19
maritimus, Beosus	54, 69, 84, 222	mixticolor, Tuponia	6, 7, 19, 43, 51, 66, 81, 181
maritimus, Lygus	48, 62, 77, 135	modestus, Oxycareus	54, 68, 83, 210
marqueti, Reuteria	50, 64, 79, 161	modestus, Phoenicocoris	51, 65, 80, 173
maura, Eurygaster	56, 71, 86, 243	moesta, Hesperocorixa	45, 58, 73, 93
Mecomma	50, 63, 79, 156	molliculus, Megalocoleus	51, 65, 80, 171
medius, Dicranocephalus	55, 70, 85, 230	mollis, Psallus	51, 65, 81, 180
megacephalus, Geocoris	42, 53, 68, 83, 208	Monalocoris	47, 60, 76, 120
Megacoelum	48, 62, 77, 136	moncreaffi, Orthotylus	50, 63, 79, 157
Megaloceroea	49, 63, 78, 146	Monosynamma	5, 51, 65, 80, 171, 172
Megalocoleus	51, 65, 80, 171	montanus, Psallus	51, 65, 80, 176
Megalodactylus	19	montivagus, Berytinus	42, 55, 70, 85, 229
Megalonotus	44, 54, 69, 84, 219, 220, 221	morio, Salda	42, 46, 59, 75, 109
melanocephalus, Arocatus	43, 53, 67, 83, 201	morio, Sehirus	56, 70, 86, 239
melanocephalus, Cymus	53, 68, 83, 207	muelleri, Salda	42, 46, 59, 75, 109
melanocephalus, Phylus	51, 65, 80, 174	musci, Acalypta	42, 47, 75, 110
Melanocoryphus	53, 67, 83, 203	Myrmecoris	49, 63, 78, 146
melanoscela, Saldula	46, 59, 75, 107	Myrmedobia	6, 47, 76, 119
Melanotrichus	50, 79, 156, 157	Myrmus	55, 70, 85, 233
Mermitelocerus	48, 62, 77, 137	Nabacula	52, 81, 184
Mesopsallus	51, 80, 177	Nabidae	5, 41, 51, 81, 182
Mesovelia	46, 59, 74, 100	Nabinae	51
Mesoveliidae	5, 41, 46, 74, 100	Nabis	52, 66, 81, 183, 184, 185
Mesoveliinae	46	najas, Aquarius	46, 59, 74, 102
Metacanthinae	55	nanus, Ochetostethus	43, 56, 70, 86, 238
Metatropis	55, 70, 85, 229	nassatus, Orthotylus	50, 64, 79, 158
Metopoplax	54, 68, 83, 209, 210	nasutus, Amblytulus	50, 64, 79, 164
Micracanthia	46, 59, 74, 106	Naucoridae	5, 41, 45, 74, 97
Micronecta	45, 58, 73, 89, 90	Naucorinae	45
Micronectidae	5, 41, 45, 73, 89	Naucoris	45, 58, 74, 97
Micronectinae	5, 45	nebulosa, Rhaphigaster	57, 71, 87, 250
Microphysidae	5, 41, 47, 76, 118	nebulosus, Sphragisticus	54, 69, 84, 221

Neides	55, 69, 85, 227	Orthocephalus	49, 63, 78, 151
nemoralis, Anthocoris	52, 66, 81, 187	orthochila, Saldula	46, 59, 75, 107
nemorum, Anthocoris	52, 66, 81, 187	Ortholomus	53, 68, 83, 205
Neolasiotropis	47, 75, 117	Orthonotus	51, 65, 80, 172
Neolygus	48, 62, 77, 137, 138	Orthops	48, 62, 77, 138, 139
Neottiglossa	56, 71, 87, 246	Orthotylinae	49
Nepa	45, 58, 73, 88	Orthotylus	6, 7, 14, 43, 50, 63, 64, 79, 156, 157, 158, 159, 160
Nepidae	5, 41, 45, 73, 88	Oxycareninae	54
Nepinae	45	Oxycarenus	4, 6, 7, 29, 40, 43, 54, 68, 83, 210
Nezara	43, 57, 71, 87, 250	pabulinus, Lygocoris	48, 62, 77, 134
niger, Orius	52, 66, 82, 192	Pachybrachius	54, 69, 84, 221
nigricornis, Elatophilus	52, 66, 81, 189	Pachycoleus	6, 7, 10, 43, 44, 45, 58, 73, 88
nigrina, Acalypta	47, 60, 75, 110	Pachylops	50, 79, 159, 160
nigrita, Microporus	56, 70, 86, 237	Pachytomella	49, 63, 78, 151
nigrita, Polymerus	6, 49, 62	pacificus, Tropicostepes	43, 49, 62, 78, 145
nigrolineata nigrolineata, Sigara	45, 58, 73, 94	pallicornis, Dicyphus	47, 61, 76, 123
norwegicus, Closterotomus	48, 61, 77, 132	pallidus, Dicyphus	47, 61, 76, 122
Notonecta	46, 58, 59, 74, 98, 99	pallipes, Saldula	46, 59, 75, 108
Notonectidae	5, 41, 46, 74, 98	Palomena	36, 39, 42, 57, 71, 87, 248
Notonectinae	46	paludum paludum, Aquarius	46, 59, 74, 102
Notostira	49, 63, 78, 146	paludum, Teratocoris	49, 63, 78, 148
nowicki, Phytocoris	49, 62, 77, 139	palustris, Polymerus	49, 62, 78, 143
nubilus, Bathysolen	55, 70, 85, 234	palustris, Saldula	46, 59, 75, 108
nubilus, Peritrechus	54, 69, 84, 224	pandurus, Spilostethus	6, 7, 27, 43, 53, 67, 83, 203
Nysius	40, 43, 53, 67, 68, 83, 203, 204, 205	Pantilius	49, 62, 77, 139
oberti, Stephanitis	47, 60, 75, 116	panzeri, Corixa	45, 58, 73, 92
obliqua, Notonecta	46, 59, 74, 99	Paracorixa	45, 58, 73, 93
obscurellus, Phoenicocoris	51, 65, 80, 173	parallela, Pachytomella	49, 63, 78, 151
obscuriceps, Amphiareus	23, 43, 52, 66, 82, 192	Parapachylops	6, 7, 14, 50, 79, 160
obsoleta, Asciodema	50, 64, 79, 164	Parapiesma	55, 69, 85, 227
occidentalis, Leptoglossus	40, 43, 55, 70, 86, 235	Parapsallus	6, 51, 65, 80, 173
Ochetostethus	43, 56, 70, 86, 238	parumpunctatus, Rhopalus	55, 70, 85, 231
ochrottrichus, Orthotylus	43, 50, 64, 79, 158	parvicornis, Brachysteles	52, 67, 82, 193
odontogaster, Gerris	46, 59, 74, 103	parvula, Acalypta	47, 60, 75, 111
Odontoscelinae	56	parvulus, Atractotomus	50, 64, 79, 165
Odontoscelis	56, 71, 86, 242	paykullii, Macrotylus	51, 65, 80, 170
Odontotarsinae	56	Pentatoma	57, 71, 87, 250
Oeciacus	6	Pentatomidae	5, 41, 56, 86, 243
oleracea, Eurydema	57, 72, 87, 251	Pentatominae	56
olivaceus, Deraeocoris	48, 61, 76, 125	Peribalus	57, 71, 87, 248
Oncochila	47, 60, 75, 115	Peritrechus	6, 7, 30, 43, 54, 69, 84, 223, 224
Oncotylus	44, 51, 65, 80, 172	perplexus, Pilophorus	50, 64, 79, 162
onusta, Atomoscelis	6, 7, 15, 43, 50, 64, 79, 164	perrisi, Psallus	51, 65, 80, 176
onustus, Atomoscelis	15	personatus, Reduvius	53, 67, 82, 198
opacula, Saldula	46, 59, 75, 107	Phimodera	44, 56, 71, 86, 242
opacus, Ochetostethus	43, 56, 70, 86, 238	phoeniceus, Rhyparochromus	44, 54, 69, 85, 224
Orius	43, 52, 66, 82, 190, 191, 192	Phoenicocoris	6, 7, 17, 43, 51, 65, 80, 173
ornata, Eurydema	57, 72, 87, 252	Phylidea	51, 80, 177
Orsillinae	53	Phyllinae	50
Orsillus	53, 68, 83, 205		

Phylus	51, 65, 80, 174	Polymerus	6, 42, 49, 62, 78, 143, 144
Phymata	42, 53, 67, 82, 198	populi, Neolygus	48, 62, 77, 138
Phymatinae	53	populi, Phytocoris	49, 62, 77, 141
Physatocheila	42, 47, 60, 75, 115, 116	poweri poweri, Micronecta	45, 58, 73, 90
Phytocoris	49, 62, 77, 78, 139, 140, 141, 142	praetextatus, Megalonotus	54, 69, 84, 220
Picaulia	6, 46, 74, 101	praeusta praeusta, Callicorixa	45, 58, 73, 91
picea, Lamproplax	54, 68, 84, 214	prasina, Palomena	36, 39, 57, 71, 87, 248
picipes, Legnotus	56, 70, 86, 238	prasinus, Orthotylus	50, 64, 79, 158
Picromerus	56, 71, 86, 244	pratensis, Lygus	48, 62, 77, 135
pictus, Scolopostethus	54, 68, 84, 215	privignus, Kleidocerys	53, 68, 83, 206
Piesma	55, 69, 85, 227	<i>propinqua propinqua, Glaenocorisa</i>	6
Piesmatidae	5, 41, 55, 85, 227	propinqua, Glaenocorisa	6, 45, 58, 73, 91
Piezodorus	57, 71, 87, 250	Prostemma	51, 66, 81, 182
pilicornis pilicornis, Brachycoleus	42, 48, 61, 76, 129	Prostemmatinae	51
pilicornis, Drymus	42, 54, 68, 83, 211	Proxyllocoris	52, 82, 195
pilifer, Capsus	48, 61, 77, 131	Psallus	6, 7, 18, 43, 51, 65, 80, 81, 175, 176, 177, 178, 179, 180
Pilophorus	50, 64, 79, 161, 162	psammaecolor, Trigonotylus	49, 63, 78, 149
pilosa, Tingis	47, 60, 75, 117	pselaphiformis, Loricula	6, 47, 60, 76, 119
pilosella pilosella, Saldula	46, 59, 75, 108	pseudoferus pseudoferus, Nabis	52, 66, 81, 185
pilosus pilosus, Scolopostethus	54, 68, 84, 215	Pseudoloxops	50, 64, 79, 161
pilosus, Anthocoris	42, 52, 66, 81, 188	Pseudophloeinae	55
pilosus, Bothynotus	42, 48, 61, 76, 124	pseudoplatani, Psallus	51, 65, 80, 176
pilosus, Chiloxanthus	46, 59, 74, 104	Pseudorthotylus	50, 79, 160
Pinalitus	44, 49, 62, 78, 142, 143	Pseudovermicorixa	45, 73, 94
pinetella, Plesiodyema	51, 65, 80, 175	Pseudoxycarenus	54, 83, 210
pini, Phytocoris	49, 62, 77, 141	pteridis, Bryocoris	47, 60, 76, 120
pini, Rhyparochromus	54, 69, 85, 225	Pterotmetus	54, 69, 84, 218
pinicola, Chlorochroa	56, 71, 87, 247	puberulus, Scolopostethus	54, 68, 84, 216
Pinocapsus	50, 79, 160	pubescens, Tytthus	51, 66, 81, 181
Pinthaeus	43, 56, 71, 86, 244	pulchella pulchella, Scoloposcelis	52, 67, 82, 194
Pionosomus	54, 69, 84, 218	pulchellus, Trigonotylus	49, 63, 78, 149
pipistrelli, Cimex	44, 52, 67, 82, 196	pulicarius, Chlamydatus	50, 64, 80, 167
Pithanus	49, 63, 78, 147	pullus, Chlamydatus	50, 64, 80, 167
Pityopsallus	51, 81, 178	pumilio, Drymus	54, 68, 83, 212
Plagiognathus	6, 51, 65, 80, 174, 175	punctata, Corixa	45, 58, 73, 92
planicornis, Heterotoma	50, 63, 79, 155	punctatonevrosus, Stictopleurus	55, 70, 85, 232
Plataspidae	5, 41, 56, 86, 240	punctatus, Rhacognathus	56, 71, 86, 244
platycheila, Acalypta	47, 60, 75, 111	puncticornis, Brachynotocoris	49, 63, 78, 152
Plea	46, 59, 74, 99	punctipennis, Ortholomus	53, 68, 83, 205
plebejus plebejus, Eremocoris	54, 68, 84, 213	punctipes punctipes, Gampsocoris	55, 70, 85, 229
Pleidae	5, 41, 46, 74, 99	punctipes, Oncotylus	51, 65, 80, 172
Plesiodyema	51, 65, 80, 175	punctulatus, Deraeocoris	44, 48, 61, 76, 124
Plesiovelia	46, 74, 102	punctulatus, Psallus	51, 65, 81, 180
Plinthisomus	54, 84, 222	purpureipennis, Carpocoris	56, 71, 87, 246
Plinthisus	54, 69, 84, 222	pusilla, Neottiglossa	56, 71, 87, 246
podagricus, Eremocoris	54, 68, 84, 213	<i>pusillum, Cryptostemma</i>	10
Podopinae	57	pusillum, Pachycoleus	6, 7, 10, 43, 45, 58, 73, 88
Podops	57, 72, 87, 253	pusillus pusillus, Hebrus	46, 59, 74, 100
Poeciloscytus	49, 78, 143, 144	pusillus, Plinthisus	54, 69, 84, 222

pusillus, Temnostethus	52, 66, 82, 190	rotermundi, Sthenarus	51, 66, 81, 181
pygmaea, Microvelia	6, 46, 59	ruber, Deraeocoris	48, 61, 76, 126
pygmaeus, Acompocoris	52, 66, 81, 185	rubi, Macrolophus	43, 47, 61, 76, 123
pygmaeus, Macrolophus	47, 61, 76, 123	Rubiconia	57, 71, 87, 249
pygmaeus, Tytthus	51, 66, 81, 182	rubicundus, Agnocoris	48, 61, 76, 128
Pygolampis	42, 53, 67, 82, 198	rubidus, Orthotylus	50, 63, 79, 157
pyrioides, Stephanitis	47, 60, 75, 116	rubricatus, Pinalitus	49, 62, 78, 142
Pyrrhocoridae	5, 41, 55, 85, 230	Rubrodorsalium	57, 87, 252
Pyrrhocoris	55, 70, 85, 230	rubromaculatus, Empicoris	6, 7, 25 , 43, 52, 67, 82, 197
quadratum, Parapiesma	55, 69, 85, 227	rufescens, Dysepicritus	42, 52, 67, 82, 193
quadratus, Xanthochilus	55, 69, 85, 225	rufescens, Hallodapus	50, 64, 79, 163
quadripunctatus, Adelphocoris	48, 61, 76, 127	rufescens, Metatropis	55, 70, 85, 229
quadrivirgatus, Miridius	48, 62, 77, 137	ruficeps, Hebrus	46, 59, 74, 100
quercus, Psallus	51, 65, 80, 177	ruficornis, Trigonotylus	49, 63, 78, 150
Raglius	42, 54, 69, 85, 224	rufifrons, Orthonotus	51, 65, 80, 172
Ranatra	45, 58, 73, 89	rufipennis, Dichroscytus	48, 61, 77, 133
Ranatrinae	45	rufipes, Acompus	55, 69, 85, 225
reclairei, Agnocoris	48, 61, 76, 128	rufipes, Pentatoma	57, 71, 87, 250
recticornis, Megaloceroea	49, 63, 78, 146	rufoscutellatus, Limnopus	46, 59, 74, 104
Reduviidae	4, 5, 6, 25, 41, 52, 82, 197	rugicollis, Lygocoris	48, 62, 77, 135
Reduviinae	53	rugosus, Nabis	52, 66, 81, 185
Reduvius	53, 67, 82, 198	rugulipennis, Lygus	48, 62, 77, 136
resedae resedae, Kleidocerys	53, 68, 83, 206	rusticus, Stygnocoris	55, 69, 85, 226
reticulata, Microvelia	46, 59	ryeii, Drymus	54, 68, 83, 212
reticulata, Tingis	47, 60, 75, 117	sabuleti, Ischnodemus	53, 68, 83, 208
Retrocorixa	45, 73, 95	sabulicola, Megalonotus	54, 69, 84, 221
reuteri reuteri, Notonecta	46, 59, 74, 99	sabulicola, Monosynamma	51, 65, 80, 172
reuteri, Phytocoris	49, 62, 77, 141	sabulosus, Stygnocoris	55, 69, 85, 226
Reuteria	50, 64, 79, 161	sahlbergi, Hesperocorixa	45, 58, 73, 93
Rhabdomiris	49, 62, 78, 144	Salda	42, 46, 59, 75, 109
Rhacognathus	56, 71, 86, 244	Saldidae	5, 41, 46, 74, 104
ramnicola, Apolygus	48, 61, 76, 129	Saldinae	46
Rhaphigaster	57, 71, 87, 250	Saldula	46, 59, 74, 75, 106, 107, 108
rhododendri, Stephanitis	47, 60, 75, 116	Salicarus	51, 65, 81, 181
rhododendri, Tupiocoris	43, 48, 61, 76, 123	salicellum, Compsidolon	50, 64, 80, 167
rhombeus, Syromastus	55, 70, 86, 236	salicis, Psallus	51, 65, 81, 180
Rhopalidae	5, 41, 55, 85, 230	salsolae, Parapiesma	55, 69, 85, 227
Rhopalinae	55	saltator, Halticus	42, 49, 63, 78, 150
Rhopalus	55, 70, 85, 231, 232	saltator, Orthocephalus	49, 63, 78, 151
Rhynocoris	53, 67, 82, 199	saltatoria, Saldula	46, 59, 75, 108
Rhyparochrominae	54	saltitans, Chlamydatus	50, 64, 80, 166
Rhyparochromus	44, 54, 69, 85, 224, 225	sanguinipes, Pinthaeus	43, 56, 71, 86, 244
Rhytidolomia	56, 87, 247	sarothamni, Anthocoris	52, 66, 81, 188
roeseli, Arocatus	43, 53, 67, 83, 202	saturejae, Holcocranum	43, 53, 68, 83, 209
rogenhoferi, Cymatia	45, 58, 73, 90	saulii, Velia	46, 59, 74, 102
rolandri, Aphanus	54, 69, 84, 217	saundersi saundersi, Teratocoris	49, 63, 78, 149
roseomaculatus roseomaculatus, Calocoris	48, 61, 77, 130	saxatilis, Spilostethus	44, 53, 67, 83, 203
roseri, Salicarus	51, 65, 81, 181	scabricornis scabricornis, Coriomeris	55, 70, 86, 235
roseus, Conostethus	50, 64, 80, 168	scapha, Enoplops	55, 70, 86, 235

scarabaeoides, Thyreocoris	56, 71, 86, 240	Sthenarus	17, 51, 66, 81, 181
schillingii, Chorosoma	55, 70, 85, 232	Stictopleurus	55, 70, 85, 232
schmidtii, Mermitelocerus	48, 62, 77, 137	striata, Sigara	36, 45, 58, 73, 95
scholtzi, Micronecta	45, 58, 73, 89	striatellus striatellus, Rhabdomiris	49, 62, 78, 144
Sciocoris	43, 57, 71, 87, 251	striatus, Miris	48, 62, 77, 137
Scoloposcelis	52, 67, 82, 194	strichnocera, Dictyonota	47, 60, 75, 114
Scolopostethus	54, 68, 84, 214, 215, 216	strictus vernalis, Peribalus	57, 71
scotica, Macrosaldula	46, 59, 74, 106	Strongylocoris	42, 49, 63, 78, 151, 152
scotti, Sigara	45, 58, 73, 97	Stygnocoris	55, 69, 85, 226
scutellaris, Deraeocoris	48, 61, 76, 126	subapterus, Coranus	53, 67, 82, 198
scutellatum, Coptosoma	43, 56, 71, 86, 240	subrufus, Rhopalus	55, 70, 85, 232
Scutelleridae	5, 41, 56, 86, 242	Subsigara	45, 73, 95, 96, 97
Shirinae	56	sulcatus sulcatus, Capsodes	48, 61, 77, 130
Shirus	56, 70, 86, 239	sulcicornis, Criocoris	42, 50, 64, 80, 169
selecta, Sigara	45, 58, 73, 94	superbus, Horvathiolus	43, 53, 67, 83, 202
semistriata, Sigara	45, 58, 73, 95	Sylvadrymus	54, 83, 84, 211, 212
senecionis senecionis, Nysius	53, 68, 83, 205	sylvaticus, Drymus	54, 68, 84, 212
seticornis, Adelphocoris	48, 61, 76, 127	Syromastus	55, 70, 86, 236
sexguttatus, Grypocoris	43, 48, 61, 77, 133	Systellonotus	50, 64, 79, 163
sexmaculatus, Tritomegus	43, 56, 70, 86, 239	takeyai, Stephanitis	47, 60, 75, 117
Sigara	36, 45, 58, 73, 74, 94, 95, 96, 97	tamaninii, Dicyphus	12
signaticornis, Aradus	42, 53, 67, 83, 201	tanacetii, Megalocoleus	51, 65, 80, 171
signoreti, Berytinus	55, 70, 85, 229	Taphropeltus	54, 69, 84, 216
simplex, Oncochila	47, 60, 75, 115	Temnostethus	6, 7, 20, 43, 52, 66, 82, 189, 190
simulans, Anthocoris	52, 66, 81, 188	tenellus tenellus, Orthotylus	50, 64, 79, 158
simulans, Lygaeus	43, 53, 67, 83, 202	Teratocoris	49, 63, 78, 148, 149
simulans, Pilophorus	50, 64, 79, 162	testudinaria testudinaria, Eurygaster	6
sinuatoollis, Derephysia	43, 47, 60, 75, 113	testudinaria, Eurygaster	6, 56, 71, 86, 243
smreczynskii, Physatocheila	47, 60, 75, 116	Tetraphleps	42, 52, 66, 82, 190
solitarius, Macrotylus	51, 65, 80, 171	thomsoni, Scolopostethus	54, 68, 84, 216
Spathocera	55, 70, 86, 236	thoracica, Harpocera	51, 65, 80, 170
sphacelatus, Holcostethus	57, 71, 87, 248	thoracicus, Gerris	46, 59, 74, 104
sphaegiformis, Globiceps	42, 49, 63, 79, 154	thunbergii, Hopломachus	44, 51, 65, 80, 170
Sphragisticus	54, 69, 84, 221	thymi thymi, Nysius	53, 68, 83, 205
Spilostethus	6, 7, 27, 43, 44, 53, 67, 83, 203	Thyreocoridae	5, 41, 56, 86, 240
spinolae, Apolygus	48, 61, 76, 129	Thyreocorinae	56
spinolae, Dimorphopterus	6, 7, 28, 43, 53, 68, 83, 207	Thyreocoris	56, 71, 86, 240
spinolae, Dimorphopterus	28	tibialis, Heterocordylus	50, 63, 79, 155
stagnalis stagnalis, Sigara	45, 58, 73, 94	tibialis, Temnostethus	6, 7, 20, 43, 52, 66, 82, 190
stagnorum, Hydrometra	46, 59, 74, 101	ticinensis, Adelphocoris	48, 61, 76, 127
Stagonomus	6, 43, 57, 71, 87, 249	tigrinus, Brachycarenum	55, 70, 85, 230
Stalia	51, 81, 183	tiliae tiliae, Phytocoris	49, 62, 78, 142
staphyliniformis, Pterotmetus	54, 69, 84, 218	Tingidae	4, 5, 6, 11, 41, 47, 75, 109
steganoides, Strongylocoris	42, 49, 63, 78, 152	Tingis	47, 60, 75, 117, 118
Stenocephalidae	5, 41, 55, 85, 230	tipularius, Neides	55, 69, 85, 227
Stenodema	42, 49, 63, 78, 147, 148	Trapezonotus	54, 69, 84, 219
Stenopodainae	53	tricornis, Kalama	47, 60, 75, 114
Stenotus	49, 62, 78, 144	trifasciatus, Deraeocoris	48, 61, 76, 126
Stephanitis	47, 60, 75, 116, 117	Trigonotylus	49, 63, 78, 149, 150
		triguttatus, Systellonotus	50, 64, 79, 163

tripustulatus, Liocoris	48, 62, 77, 134	viscicola, Pinalitus	49, 62, 78, 143
trispinosa, Stenodema	49, 63, 78, 147	vitellinus, Parapsallus	6, 51, 65, 80, 173
tristriatus, Cyphostethus	56, 71, 86, 240	<i>vitellinus, Plagiognatus</i>	6
Tritomegas	43, 56, 70, 86, 239	vulgaris, Rhyparochromus	54, 69, 85, 225
trivialis, Closterotomus	48, 61, 77, 132	vulneratus, Polymerus	49, 62, 78, 144
Troilus	56, 71, 86, 245	wagneri, Capsus	48, 61, 77, 131
Tropidocheila	47, 75, 117	wagneri, Lygus	42, 48, 62, 77, 136
Tropidophlebia	44, 54, 68, 83, 210	wagneri, Psallus	51, 65, 80, 177
Tropidosteptes	43, 49, 62, 78, 145	<i>waltli, Cryptostemma</i>	6
Tropistethus	54, 68, 83, 211	waltli, Pachycoleus	6, 44, 45, 58, 73, 88
tumidicornis, Heterocordylus	44, 50, 63, 79, 155	waltlii, Arenocoris	42, 55, 70, 85, 233
tunicatus, Pantilius	49, 62, 77, 139	woodroffei, Coranus	53, 67, 82, 199
Tupiocoris	43, 48, 61, 76, 123	Xanthochilus	55, 69, 85, 225
Tuponia	6, 7, 19, 43, 51, 66, 81, 181	Xylocoridae	43, 52, 67, 82, 194
typhae, Chilacis	53, 68, 83, 209	Xylocoris	52, 67, 82, 195
Tytthus	51, 66, 81, 181, 182	Zicrona	56, 71, 87, 245
ulmi, Phytocoris	49, 62, 77, 140	Planten (wetenschappelijke en Nederlandse namen)	
umbraculatus, Dyroderes	57, 71, 87, 251	<i>Abies</i>	17
unifasciatus, Polymerus	49, 62, 78, 143	<i>Alcea rosea</i>	29
urticae, Heterogaster	53, 68, 83, 209	alsem	15
vagabundus, Empicoris	52, 67, 82, 197	<i>Althea</i>	29
variabilis, Psallus	51, 65, 80, 177	Amarantaceae	15
varians varians, Psallus	51, 65, 81, 180	amaranten	15
varipes, Phytocoris	49, 62, 77, 140	<i>Antirrhinum hispanicum</i>	13
varius, Pionosomus	54, 69, 84, 218	<i>Antirrhinum majus</i>	13
Velia	46, 59, 74, 102	<i>Artemisia</i>	15
Veliidae	5, 41, 46, 74, 101	Asteraceae	15
Veliinae	46	<i>Atriplex</i>	15
ventralis, Eurydema	42, 57, 72, 87, 252	bergden	16
<i>venustissimus, Eysarcoris</i>	6	beuk	20
venustissimus, Stagonomus	6, 57, 71, 87, 249	<i>Calamagrostis epigejos</i>	28
venustus venustus, Conostethus	50, 64, 80, 168	<i>Chamaecyparis</i>	14
verbasci, Campylomma	50, 64, 80, 166	<i>Chenopodium</i>	15
verbasci, Emblethis	44, 54, 69, 84, 217	cipres	14
Vermicorixa	45, 74, 97	cipressen	14
verna, Campylosteira	47, 60, 75, 111	composieten	15
vicinus, Orius	52, 66, 82, 191	coniferen	22, 23
virens, Orthotylus	50, 64, 79, 159	Corsicaanse den	16
virens, Stenodema	42, 49, 63, 78, 148	Cucurbitaceae	12
virescens, Orthotylus	50, 64, 79, 160	Cupressaceae	14
virgula, Campyloneura	47, 60, 76, 120	<i>Cupressus</i>	14
viridiflavus viridiflavus, Oncotylus	44, 51, 65, 80, 172	den	8, 17, 23
viridinervis, Orthotylus	50, 64, 79, 159	dennen	16, 22
viridis, Neolygus	48, 62, 77, 138	douglasspar	17
viridis, Notonecta	46, 59, 74, 99	druiven	27
viridissima, Palomena	42, 57, 71, 87, 248	duinriet	28
viridula, Nezara	43, 57, 71, 87, 250	eik	20
visci, Anthocoris	44, 52, 66, 81, 188		
visci, Hypseloecus	50, 64, 79, 161		

Register

<i>Epilobium hirsutum</i>	12	oosterse plataan	11
<i>Eurhynchium praelongum</i>	10	<i>Pedicularis palustris</i>	10
<i>Fagus sylvatica</i>	20	peulvruchten	21
fijn laddermos	10	<i>Picea</i>	17
Franse tamarisk	19	<i>Pinus</i>	14, 16, 17, 22, 23, 26
fruitbomen	27	<i>Pinus mugo</i>	16
ganzenvoet	15	<i>Pinus mugo laricio</i>	16
geel stalkruid	12	<i>Pinus nigra</i>	16
gewone plataan	11	<i>Pinus sylvestris</i>	14, 16, 26
granen	21	plataan	11, 22
<i>Antirrhinum graniticum</i>	13	<i>Platanus hispanica</i>	11
grassen	10	<i>Platanus occidentalis</i>	11
groentes	27	<i>Platanus orientalis</i>	11
grote leeuwenbek	13	Poaceae	10
grove den	14, 16, 26	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	17
harig wilgenroosje	12	<i>Quercus</i>	18, 20
heemst	29	<i>Quercus cerris</i>	18
hibiscus	29	<i>Quercus suber</i>	18
<i>Hibiscus</i>	29	<i>Salix repens</i>	10
jeneverbes	14	<i>Salsola</i>	15
<i>Juniperus</i>	14	schijncipres	14
<i>Juniperus sabina</i>	14	<i>Sequoiadendron giganteum</i>	14
kaasjeskruid	29	Solanaceae	12
kaasjeskruiden	29	Spaanse leeuwenbek	13
komkommerachtigen	12	spar	17
kruipwilg	10	<i>Sphagnum</i>	10, 30
kurkeik	18	stokroos	29
<i>Larix</i>	17	Tamaricaceae	19
levensboom	14	tamarisk	19
linde	29	<i>Tamarix</i>	19
loofbomen	20, 22	<i>Tamarix gallica</i>	19
loogkruid	15	<i>Thuja</i>	14
lorik	17	<i>Tilia</i>	29
Malvaceae	29	<i>Tilia cordata</i>	29
mammoetboom	14	veenmos	10, 30
melde	15	vruchtgroentes	27
moeraskartelblad	10	westerse plataan	11
mos	10	winterlinde	29
moseik	18	zevenboom	14
naaldbomen	17, 24, 25	zilver-spar	17
<i>Ononis natatrix</i>	12	zwarte den	16

EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden

EIS doet onderzoek aan insecten en andere ongewervelde dieren, voert opdrachten uit, geeft voorlichting en adviezen over beleid en beheer. We hebben een brede kennis over de ecologie, verspreiding en bescherming van deze belangrijke diergroepen. Het bureau ondersteunt de duizenden vrijwilligers, die verenigd zijn in ruim 60 werkgroepen, ieder gericht op een specifieke diergroep. We hebben kennis over populaire groepen als bijen en sprinkhanen, maar proberen juist ook de minder bekende springstaarten, haften en schorskevers in beeld te brengen.

De werkgroep wantsen wordt gecoördineerd door Berend Aukema. De werkgroep is zeer actief met het verzamelen en publiceren van verspreidingsgegevens. Het voorliggende boekje is het laatste deel van een zesdelige serie over de verspreiding van de Nederlandse wantsen.

Wie meer wil weten kan contact opnemen met:

EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden
Postbus 9517
2300 RA Leiden
071-7517314
eis@naturalis.nl
www.eis-nederland.nl
facebook.com/EIS.Kenniscentrum.Insecten

