

Bizar hoog aantal waarnemingen van de ernstig bedreigde ericabij

John Smit

Afgelopen seizoen is in het kader van Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN) een onderzoek uitgevoerd naar twee typische en ernstig bedreigde bijen van de natte zandlandschappen: de heidehommel *Bombus humilis* en de ericabij *Megachile analis*. Hiervoor is een analyse uitgevoerd naar de ecologische randvoorwaarden van beide soorten. Voor de heidehommel is de recente verspreiding in 2019 al goed in beeld gebracht (Speelman 2020). Voor de ericabij (fig. 1, 2) zou dat echter een uitdaging worden, met slechts 6 waarnemingen in de periode 2006-2019.



Figuur 1, 2. Vrouwtje (boven) en mannetje (onder) van de ericabij. Foto's John Smit.

Tegen alle verwachtingen in zijn er afgelopen jaar maar liefst 59 waarnemingen gedaan van in totaal 75 individuen in tal van gebieden (fig. 3) en ook door veel verschillende waarnemers.



Figuur 3. Vindplaatsen van de ericabij in Nederland in 2020.

Zo is de soort op een enkele plek opgedoken waar ze nog niet eerder was waargenomen, zoals het Witterveld, Drenthe. Tevens is ze op diverse plekken opgedoken waar de soort al decennia niet meer was waargenomen. Voor Drenthe zijn dat met het jaar van laatste waarneming tussen haakjes: Fochterloërveen (1998), Holtingerveld (1951), Witterveld (-), maar ook in Gelderland, op de Veluwe (1983) en in Noord-Brabant op Strabrecht (2002). De resultaten van het onderzoek zullen binnenkort verschijnen in een rapport.