




# Goed gezien tussen Lek en Linge

## Vogel-highlights in 2021

door *Berry Lucas*

Ik heb het NVWC-deel van de databank van waarneming.nl weer doorgespit op zoek naar ornithologische vermeldingswaardigheden in 2021. En dat zijn er weer heel wat. Als je oog hebt voor vogels zijn lockdowns en quarantaines naar omstandigheden goed te doorstaan. Sterker nog, er lijkt nog meer gevogeld te worden dan voorheen, steeds meer vogelaars gebruiken invoerapps en dat betekent ook weer méér waarnemingen.



*Humes bladkoning*

**2021** was gemiddeld het 'koudste' jaar sinds 2013, het vvoor even stevig in februari, maar er werden toch ook enkele warmterecords in het voorjaar gebroken: het was dan ook een vogeljaar met wat andere accenten. Inclusief zeventien exoten bedroeg het aantal waargenomen soorten 229, waarvan drie zeldzaamheden die niet eerder ingevoerd zijn in nwc.waarneming.nl. Ik zou zeggen, even nagenieten.

### Januari

De **Humes bladkoning** die zich al zeker sinds november 2020 ophield in een plantsoen in Geldermalsen, na ontdekking door onze eigen Louis, manifesteerde zich op nieuwjaarsdag als de eerste zeldzaamheid van 2021. De overwinterende vogel zou er nog tot 3 april blijven rondhangen, na 603 keer ingevoerd te zijn in waarneming.nl. • Het eerste **smelleken** van het jaar was op 2 januari in de Goilberdingerwaard aan het jagen. In totaal werden er 20 exemplaren van deze kleine valkensoort gezien in NVWC-gebied, de meeste op doortrek in april. • Het was ook weer een goed jaar voor een ontmoeting met de **blauwe kiekendief**, her en der in ons gebied. Op 3 januari werd de eerste van 53 waarnemingen van 2021 gedaan in het Rijswijkse veld. • **Goudvinken** zijn bij ons alleen wintergasten. Enkele van de in totaal elf exemplaren werden in deze maand gezien of gehoord, op 17 januari zelfs twee bij elkaar in de Vretstrooi door Jan Dirk Buizer. • De **rotgans** als echte kustsoort bezoekt ons gebied heel onregelmatig in de wintermaanden; dit jaar werd de soort driemaal kort achter elkaar gevonden in de buurt van de Lek,

mogelijk was dat één en hetzelfde exemplaar. • **Velduil**: zelf had ik het geluk om op 16 januari twee opvliegende vogels in de uiterwaard voor mijn huis in Acquoy te ontdekken. Blijkens de statistieken in waarneming.nl zijn er in november vijf exemplaren in het gebied gemeld, maar deze zijn als afgeschermd waarneming niet zichtbaar in de database. Daarnaast zijn er in andere maanden nog vier velduilen gezien, waarvan een dood exemplaar op 14 maart langs de Lek bij Honswijk. • **Raven** zijn inmiddels het jaar door een vast gegeven tussen Lek en Linge. Ze zijn zelfs door diverse Culemborgse vogelaars als (overvliegende) tuinsort genoteerd, ook hartje zomer. De eerste raaf van 2021 vloog deze maand in de Bosscherwaard op 22 januari.

### Februari

Elk jaar zijn er wel één of meer winterwaarnemingen van **zwartkop**, dit jaar op 1 februari een vrouwtje in Molenzicht (Marcel Kok). • Qua temperaturen was februari een maand van uitersten. Zowel mens

*De waarnemingen die vermeld worden in de subsite van de NVWC van waarneming.nl bestrijken een gebied dat groter is dan het werkgebied van de NVWC. Ook tellen we meldingen van net boven de Lek en onder de Linge mee en uit de Everdingerwaard. Dus de titel van deze rubriek dekt niet helemaal de lading.*





*Houtsnip, 14 februari Polder Everdingen.  
Foto waarneming.nl - Marja van Bruggen.*



*Bokje, 9 februari Industrieterrein Paveien.  
Foto waarneming.nl - Tom Zeegers.*



*Bonte Vliegenvanger,  
26 april Fort Everdingen.  
Foto waarneming.nl -  
Sonja & Lex.*



*Steltkluut, 9 april Acquoy, Kooise Camping & Kooise Natuur.  
Foto waarneming.nl - Thom Meter.*

als dier werd verrast door de plotselinge vorstnival tussen 5 en 16 februari. Naast de ijspret was het ook even feest voor vogelaars. Zo bereikte het aantal houtsnip-waarnemingen in 2021 door de koudegolf het record van 96. Met één **houtsnip** in de Bosscherwaarden liep het slecht af: "Houtsnip vliegt op langs wandelpad, waarna een buizerd uit de boom achter mij, laag over mijn hoofd heen zeilt. Paar seconden uit het oog verloren, waarna ik helaas de houtsnip tussen de klauwen van de buizerd zie, die ermee wegvliegt. Sommige noemen het *misschien natuur, maar ik voel mij wel een beetje schuldig.*" aldus het mea culpa van Stefan Nijenhuis. • Van de **19 bokjes** dit jaar werden er elf tijdens de vorstperiode foeragerend gevonden langs droogvallende, ijsvrije slootjes. • Een recordaantal **nonnetjes** (58 waarnemingen van totaal 250 exemplaren, inclusief dubbelstellingen) werd ingevoerd, vooral in deze periode. Eén groep in de Everdingerwaard bestond uit vijftien stuks (Benny Zijl). • Ook werden meer **grote zaagbek**-waarnemingen dan in alle voorgaande jaren gedaan (369 keer geregistreerd), met een duidelijke piek in februari. Op 1 maart zag Paul van Veen nog wel het grote aantal van 23 'boterbuiken' in de Lek bij de telpost Redichemse Waard. • De **ijsvogel** is nog nooit zoveel in februari ingevoerd. Normaal 20 à 25 waarnemingen in februari, nu 62 waarnemingen in 28 kilometerhokken. Na de dooi werden enkele dode ijsvogels gevonden en waren de aantallen in de rest van het jaar iets lager dan normaal. • Op 8 februari fotografeerde Arne Jorg een fraaie **geelgors** in de sneeuw in de Goilberdingerwaard; die zie je bij ons niet vaak aan de grond. • Van de **roerdomp** zijn meer waarnemingen dan ooit binnengekomen, hoofdzakelijk in en om de Everdingerwaard, en dan vooral in deze vorstperiode. Waarschijnlijk gaat het steeds om dezelfde vogel(s). • De winterse periode bracht ook meer **wilde zwanen** dan normaal hierheen; er werden 30 stuks bij vijf waarnemingen geteld in de omgeving van de Lek. • Ook meer registraties van **rouwkwikstaart** dan andere jaren, waaronder een vrouwtje in de Everdingerwaard op 20 februari. Later in het voorjaar nog op drie andere plekken gezien. • De eerste **grutto's** werden gemeld op 17 februari, foeragerend in de Goilberdingerwaard.

## Maart

De **bonte strandloper** is vooral in de Everdingerwaard een vaste gast. 2021 was een relatief mager jaar, maar met toch nog 42 waarnemingen van 1 à 2 vogels. De eerste van 2021 werd gefotografeerd in de Steenwaard. • Een mooie groep van 32 pijlstaarten zat op 7 maart in de Beusichemse waard (Paul van Veen). • Met 28 waargenomen exemplaren (zelfs zes bij elkaar) in 13 kilometerhokken was het voor de **zomertaling** bijna net zo'n goed jaar als 2020. Geen indicaties van nesten dit jaar, maar waarschijnlijk wordt er wel gebreed, want de hele zomer zag men zowel mannetjes als vrouwtjes en paartjes in meerdere uiterwaardplassen langs de Lek. • Op 19 maart ontdekte Leo van der Kooij een **geoorde fuut** in zomerkleed in de Goilberdingerwaard. Op 12 april zwom er ook een in de Molenkampen (Tom Zeegers en Arjan Brenkman). • Op 26 maart (vroegste datum ooit in dit gebied) werd een **snor** gehoord in de Everdingerwaard, die daarna tot in augustus door tientallen waarnemers werd opgemerkt. Daarnaast werden in het voorjaar snorren gehoord in de Waai (twee zingende), de Baarsewaard, de Goilberdingerwaard, Polder Nieuw Schaijk en Paveijen. Al met al aanzienlijk meer dan eerdere jaren. • Op wel acht plekken werden tot ver in mei bonte vliegenvangers gezien en gehoord, beginnend met een zingend mannetje op 28 maart (vroegste datum!) bij de Zandput Rietveldseweg. Een topjaar dus, en broedgevallen van deze vliegenvanger die je normaal meer op de zandgronden vindt, zijn niet ondenkbaar! • Naast de al genoemde dienden zich de eerste vroeg zomervogels aan: **blauwborst** 15 maart, **boerenzwaluw** en **oeverzwaluw** 22 maart, **fitis** en **huiszwaluw** 28 maart, **rietzanger** 28 maart, **kleine karekiet** 30 maart. Voor de huiszwaluw en kleine karekiet zijn dat best vroegste data.

## April

Voor het eerst sinds mensenheugenis deed een paartje **lepelaars** hier een broedpoging. Eirik Kersten ontdekte de nestelende vogels op 2 april in de blauwe reigerkolonie aan de Beusichemse dijk en schreef hierover in Hak-al nummer 2021-2. Hoogstwaarschijnlijk is de broedpoging helaas mislukt. • Net als vorig jaar kregen we weer bezoek van **reuzensterns**. Thierry Jansen zag er een op 2 april over-



# Vogel-highlights in 2021

*Engelse kwikstaart,  
26 april Steenwaard,  
Foto waarneming.nl -  
Mark Dijkstra.*



*Purperreiger, 10 oktober Culemborg, Ringelpoel e.o.  
Foto waarneming.nl - Hans Kunstman.*



*Braamsluiper, 24 april Everdingen Uiterwaard.  
Foto waarneming.nl - Marja van Bruggen.*

vliegen en op 24 april rustte er een in de uiterwaard bij Everdingen.

• **Stelkluten** waren ook dit jaar weer present, nu van 4 tot 9 april een paartje dat pendelde tussen de plas bij de Kooise camping (Acquoy) en de Lappenheide (waar overigens geen heide groeit maar wat een natuurontwikkelingsplas is). Een broedgeval zat er niet in, maar het had zomaar gekund. Op 14 mei ook nog een vrouwtje in de uiterwaard van Everdingen. • Tom Zeegers had het geluk op 4 april in de Beusichemse Waard de alhier zeer zeldzame **strandplevier** in de boeken te kunnen schrijven. • Erg veel **purperreiger**-waarnemingen dit jaar; de soort wordt op steeds meer plekken en vaker gezien, vooral in deze doortrek- en aankomstmaand: 60 waarnemingen in 49 kilometerhokken. Opvallend waren de regelmatige waarnemingen in en om de Everdingerwaarden hartje zomer. • Wat een **bruine kiekendieven** dit jaar! De hoofdmoot van de 441 waarnemingen vond plaats in april bij sterke voorjaars trek. Een ochtendje tellen op 8 april leverde Eirik Kersten 'een treintje' van vijftien doortrekkende kiekendieven op bij de trektelepost Werk aan 't Spoel. • We hadden in 2021 niet veel van de door vogelaars zo begeerde aanhoudende oostelijke luchtstromingen, maar er trokken toch nog veel **zwarte wouwen** door: 25 exemplaren in 23 kilometerhokken. • Er werden behoorlijk wat waarnemingen gedaan van de **Engelse kwikstaart** deze maand (25), maar aangezien het om maar vier plaatsen/kilometerhokken gaat, brengt waarneming.nl het in de statistiek terug tot vijf exemplaren. • Het was alweer vier jaar geleden dat een **klapekster** ons gebied aandeed; nu zat er een in de ruigte van de Steenwaard op 21 en 22 april. • Op 22 april trok een leuk groepje van negen **dwergmeeuwen** in zomerkleed langs de trektelepost bij Werk aan 't Spoel (Bas Engels). • Een groep van 28 **beflijsters** tegenkomen, dat overkomt je niet elke dag (Diefdijk, door Martin Poot op 25 april). • Een gelukje voor Vivian Jacobs en Marten Hornsveld die de enige **grauwe kiekendief** van 2021 voorbij zagen vliegen in de Everdingerwaard (man op 27 april). • De laatste jaren komen we in ons waarnemingsgebied steevast de **grote karekiet** tegen, ditmaal een zingend exemplaar bij Everdingen vanaf 28 april, en later in mei een in een smalle rietkraag langs de Linge bij Rhenoy. Deze is nog op 23 mei gehoord (door mijzelf). • De **zwarte specht** is hier een dwaalgast

en voor het laatst in 2009 gezien. Dit jaar werd de bosvogel zelfs op twee plaatsen gespot, namelijk op 28 april te Caetshage een vrouwtje (door Han Sloots gemeld), en er zou er een gezien zijn op camping de Karekiet bij Buren op 12 mei. • Op 30 april hing een **drieteenstrandloper** rond langs de Lek in de buurt van Werk aan 't Spoel. Begin mei foerageerde er een in de uiterwaard bij Everdingen. Tegenwoordig zit dit strandvogeltje bijna elk jaar wel in het gebied. • Omstreeks die tijd ook meerdere **Temmincks strandlopers** aldaar, een soort die iets meer kan worden aangetroffen, in groepjes variërend van één tot vijf stuks. • Vermeldenswaardig is ook de prominente aanwezigheid van **groenpootruiters** dit jaar in het gebied, waaronder tot twintig exemplaren in de Lappenheide en een tiental in de Everdingse uiterwaard eind april. • De **buidelmees** werd niet veel doorgegeven dit jaar, maar wel werd er eind april nestbouw waargenomen! (locatie afgeschermd, maar ik neem aan dat het in de Everdingse uiterwaard was). • Heel verrassend werd de **gekraagde roodstaart** op zeker achttien plekken waargenomen in 2021, waarvan zeven keer ook zingend en/of een paartje in broedbiotoop. • De **gele kwikstaart** behaalde het niet eerder vastgestelde recordaantal van 231 waargenomen exemplaren in 36 kilometerhokken. In de zomermaanden werden bovendien ook nog op twaalf plaatsen in het gebied gele kwikstaarten geregistreerd al dan niet met broedindicatie of jongen. • De **noordse kwikstaarten** (ca. vijftien exemplaren) trokken wat later door, vanaf 30 april - de vroegste waarnemingsdatum hier ooit - en gedurende de twee weken daarna. • Aankomstdata van eerstelingen gemeld in april: **boompieper**, **grasmus** (vroegste datum ooit bij ons) en **gekraagde roodstaart** 3 april, **sprinkhaanzanger** 15 april, **tuinfluiter** 17 april, **grauwe vliegenvanger** en **koekoek** 20 april, **braamsluiper** 21 april, **gierzwaluw** en **nachtegaal** 22 april. De laatste zong daarna nog op zeker acht plaatsen tussen Lek en Linge. Ik mocht mij gelukkig prijzen dat een daarvan in en om onze eigen tuin in Acquoy was, waar nachtelijk gezongen werd van 24 april tot 18 mei (slapeloze nachten dus). Het eerste **paapje** was er op 25 april.



*Oehoe, 28 mei Schoonrewoerd, Polder Kortgerecht.  
Foto waarneming.nl - R.J. Ponsen.*



*Wielewaal, 30 mei, Zandput Rietveldseweg.  
Foto waarneming.nl - Marja van Bruggen.*



*Vale Gier, 18 juni,  
Parijsch.  
Foto waarneming.nl -  
B. Drost.*



*Woudaap,  
4 juli Everdingen Uiter-  
waard.  
Foto waarneming.nl -  
Hetty en Johan Janssen.*

## Mei

Een 'luidruchtige groep' van zeven **zwartkopmeeuwen** vloog over Voorkoop (Tom Zeegers, 2 mei). Die mogen bij mij ook wel lawaai komen maken. • Op 5 mei zat een **krombekstrandloper** in winterkleed in de uiterwaard bij Everdingen. In het najaar nogmaals daar gezien. • Een **steenloper** verwacht je niet zo snel in het binnenland, maar er pleisterde er weer eens een in de Everdingerwaarden, van 5-7 mei. • Een **kleine strandloper** foerageerde op 6 mei ook aldaar (en werd weer gezien op 8 en 9 september). • Op 7 mei ook nog twee **kanoetstrandlopers**, die zijn nu bijna jaarlijks terugkerende gasten (Hetty en Johan Janssen). • Terwijl de zwarte wouw eind april piekte, kwamen de **rode wouwen** in de loop van mei los (vijftien exemplaren op vijftien plaatsen gezien). • De **kleine bonte specht** werd in het verslagjaar - vooral deze maand - op maar liefst negen plekken gespot, ook buiten de bekende plaatsen als Regulieren en Driftsteeg. • Voor het tweede achtereenvolgende jaar konden er **bijeneters** worden bijgeschreven, nog wel tot tweemaal toe door dezelfde waarnemer(s), een op 9 mei en twee exemplaren op 29 mei (Hetty en Johan Janssen). • Gelukkig werden ook dit jaar nog zingende **zomertortels** vastgesteld: op 11 mei (langs de Linge bij Rhenoy door Han Sloots) en op 18 mei (aan de Julianalaan door Dirk van Opheusden). • Over de fameuze **krekelzanger** die op 15 mei tijdens de Big Day werd ontdekt in de Regulieren is al het nodige geschreven in Hak-al 2021-3. De pulserende ratel van deze nieuwe soort voor het gebied werd nog gehoord tot en met 24 mei. • De vijfde waarneming van een **middelste bonte specht** in onze regio door Gerritjan Klop was nota bene in de bebouwde kom van Culemborg (Eva Lanxmeer, 22 mei). Echt voet aan de grond krijgt deze soort niet in het rivierengebied. • Voor het eerst werd in nwc. waarneming.nl een **oehoe** ingevoerd. De vogel vloog volgens R.J. Ponsen al tien dagen rond bij het Wiel van Bassa bij Schoonrewoerd. De uil was niet geringd, maar aangezien de verder gezonde vogel op 28 mei met een schepnet gevangen kon worden, mag getwijfeld worden aan de wildheid. • De balts en paring van een paartje **slechtvalken** nabij de spoorbrug duidde op een mogelijk broedgeval. • Aankomstdatum van de **wielewaal** was op 2 mei. • De eerste bosrietzanger was er pas op 12 mei (in de drie voorgaande

jaren eind april). • De spotvogel arriveerde 1 mei, wat tamelijk vroeg is.

## Juni

Sensatie op 18 juni : een groep van acht **vale gieren** vloog hoog boven Parijsch en Eva-Lanxmeer (tuinsoort voor Gerritjan Klop). In de twee dagen daarna werden nog enkele achterblijvende vogels ten zuiden van Culemborg gezien. • Op drie plaatsen werden deze maand roepende **kwartels** gehoord. • Een adulte **kwak** werd door meerdere vogelaars van 22 tot 24 juni geobserveerd bij Fort Everdingen. In andere maanden betrof het enkele adulten en juvenielen langs de Linge, waarvan een jong dier mijn eigen steiger als rustplaats uitkoos (en daarmee als tuinsoort kon worden meegeteld). Kwakken worden in gevangenschap gehouden in dierenpark De Paaij bij Beesd, en niet geringde vogels houden zich daar in de buurt op. Er is daarom wat discussie of dit wel wilde vogels zijn, ook al zijn ze niet geringd.

## Juli

Groot ornithologisch nieuws was de **dwergaalscholver** die Everdingen bezocht van 1 tot 4 juli. Over deze nieuwe soort voor deze contreien en meest gefotografeerde vogel van 2021 kon je lezen in Hak-al 2021-3. • Kort maar hevig riep van 4 tot 7 juli een man **woudaap** vanuit het riet in de Everdingerwaard. • **Krooneenden** die vorig jaar voor het eerst succesvol genesteld hebben en jongen grootgebracht, waren ook gedurende een groot deel van 2021 aanwezig in de westelijke uiterwaarden en op de Lek. In juli werden zelfs zeven krooneenden bij elkaar gezien, maar er zijn geen pullen waargenomen. • Dit jaar was sprake van een recordaantal waarnemingen van **wespendieven**: 49 exemplaren in 24 kilometerhokken. In juli concentreerden de (broedverdachte) waarnemingen zich net als vorig jaar vooral in het Beesdse Lage Veld. Hoogtepunt was een groep van acht thermiekende wespndieven die vervolgens neerstreken in een bos in Korte Hoeven op 5 augustus (Bas Engels). In augustus en september was verder sprake van sterke doortrek.



# Vogel-highlights in 2021



*Visarend,  
10 september Everdingen Uiterwaard.  
Foto waarneming.nl -  
Hetty en Johan Janssen.*



*Zeearend, 16 april, Redichemse waard.  
Foto waarneming.nl - Paul van Veen.*



*Jan-van-gent, 26 september, Redichemse Waard.  
Foto waarneming.nl - Paul van Veen.*



*Brilduiker, 22 november, Everdingen Uiterwaard.  
Foto waarneming.nl - Hetty en Johan Janssen.*

## Augustus

Bijna elk jaar hebben we wel een **draaihals** op doortrek in het gebied, dit keer werd Peter van Horssen verrast door een draaihals die opvloog van de Platteweg in de Regulieren op 13 augustus. • 29 augustus: een jonge **noordse stern** vloog en viste even samen met wat visdieven bij Werk aan 't Spoel, tot genoegen van Daniel Beuker.

## September

De enige **roodpootvalk** van 2021, een mannetje, vloog op 7 september naar het zuiden bij Everdingen en werd waargenomen door Marcel Kok. • Tweemaal deze maand zagen vogelaars een **zilverplevier** over de Lek naar het westen vliegen. • Dat deden ook drie **rosse grutto's** op 12 september. • Het was een wat minder **visarend**-jaar, maar toch nog vijftien exemplaren (34 waarnemingen), hoofdzakelijk deze maand in de Lek-zone. • Op 26 september vloog de tweede **jan-van-gent** ooit langs trektelepost Redichemse Waard naar het zuidwesten. De gelukkige waarnemer Paul van Veen maakte een fotoverslag in Hak-al 2021-4. • Met uitzondering van 2020 is het **porseleinhoen** vanaf 2017 elk jaar signaleerd. Dit jaar was dat weer in de Everdingerwaarden van 27 tot 29 september. Op dezelfde plek in mei werd vermoedelijk een roepend exemplaar gehoord.

## Oktober

We kijken al niet eens meer erg op van een **zeearend** in deze buurt: 30 waarnemingen dit jaar in 16 kilometerhokken. • Van de **kraanvogel** staan in onze regio vier waarnemingen in februari en in oktober van in totaal 42 vogels beschreven in waarneming.nl. Mij lukt het al jaren niet om kraanvogels te zien. • De **koereiger** lijkt bezig met een opmars naar het noorden en ook hier komen we de soort vaker tegen. Ongekend is echter het aantal van twaalf koereigers dat Bas Engels en Eirik Kersten op 4 oktober vanaf telpost Werk aan 't Spoel in de Steenwaard zagen landen, vermoedelijk op een slaapplek met grote zilvereigers en blauwe reigers. In december nog één koereiger bij Fort Honswijk. Verder zwierf er een koereiger in de omgeving van Ridderlag bij Beesd. Nota bene: dierenpark De Paaij daar in de buurt herbergt ook een flinke populatie koereigers in gevangenschap... • Een korte doortrekpiek van **zwarte mezen** was

in deze maand waarneembaar, waaronder zeven stuks zuidwest vliegend in Voorkoop (Tom Zeegers). • Van **casarca's** in het gebied kun je je afvragen of het geen nazaten zijn van ontsnapte vogels. Er is sprake van een toenemende trend. Het ging dit jaar steeds om een of twee exemplaren in de uiterwaarden en een reeds lang pleisterend exemplaar bij Asperen. Een mooi groepje van zeven casarca's vloog over op 4 oktober (Nanne Nauta).

## November

Voor het tweede achtereenvolgende jaar werd de hier zeldzame **sneeuwgorz** waargenomen, namelijk aan de Rommersteeg op 14 november door Jouke Altenburg. • Net als de voorgaande jaren had ook 2021 zijn **Europese kanarie**, die bovendien mooi voor de fotografen ging zitten op 15 november bij Fort Everdingen.

## December

Een achttal waarnemingen van pleisterende en vliegende individuen van de alhier schaarse **kleine rietgans**, verspreid over verschillende plaatsen in het gebied. • Dit jaar het laagste aantal waargenomen exemplaren van de **matkop** sinds jaren (14), hoofdzakelijk in de Regulieren. Het is lastig om trends aan te geven in waarneming, nl omdat er steeds meer waarnemers zijn en er geen sprake is van systematisch tellen. Maar als je een constante afname ziet in het aantal waarnemingen is er wel wat aan de hand. • De laatste jaren komen we stevast wel een keer de **middelste zaagbek** tegen. Een mannetje zwom op 19 december op de Lek bij de Redichemse waard (Sander Bertens). • Elk jaar groeit het aantal waarnemingen van **waterpiepers** in de regio. Dit jaar ging het om 106 exemplaren in 27 km-hokken. In een enkel geval zelfs groepen van twintig exemplaren in de Everdingerwaard en in de Regulieren in december. • **Brilduikers** werden meer dan normaal gezien tijdens de vorstival in februari. Meestal zijn het enkele exemplaren op de Lek, dus de groep van dertien brilduikers op 31 december in de Steenwaard is hier uitzonderlijk. • Aanzienlijke aantallen pleisterende **kolganzen** in 2021, vooral in deze laatste maand: zo zat bij de Regulieren een groep van 3200 exemplaren (Peter van Horssen). 🦆