




Vlg 'De Kempen'
12-11-'37

Samenwerkende Organisaties Vogelonderzoek Nederland

Kemperbergerweg 67 6816 RM Arnhem Telefoon 085-452991 Postbank 2905988

BSP EN SOV



ROERMOND, 28 oktober 1987.

Dit rapport is samengesteld ten behoeve
van SOVON en het Samenwerkingsverband van
Oost-Brabantse Vogelwerkgroepen door:

E.v, Asseldonk

Sch. Kellenerstraat 68

6042 XH Roermond / 04750-25780

INHOUDSOPGAVE:

Hoofdstuk	Bladzijde
<u>1. INLEIDING</u>	1
1.1 Hoe werkt het BSP	2
1.2 Wat biedt dit rapport?	3
<u>2. ORGANISATIE</u>	4
2.1 Organisatie binnen het district	4
<u>3. VOORKEURSGBIEDEN</u>	6
3.1 Waarom voorkeursgebieden	6
3.2 <u>KAARTVLAK 44</u>	8
3.2.1 Loonse en Drunense duinen	8
3.2.2 'Losse' kwartblokken	9
3.2.3 Suggesties	9
3.3 <u>KAARTVLAK 45</u>	10
3.3.1 Blauwe Reiger	10
3.3.2 Roek	11
3.3.3 Moerasterreintjes t.W.v. 's Hertogenbosch	11
3.3.4 Bos-/heidegebied tussen Heesch/Schaijk en Uden	11
3.3.5 'Losse' kwartblokken	11
3.3.6 Suggesties	11
3.3.7 Het Van Diermen-effect	12
3.4 <u>KAARTVLAK 50</u>	13
3.4.1 Roek	13
3.4.2 Regte Heide	14
3.4.3 Landgoed Goep en Rovers	14
3.4.4 Landgoed de Utrecht	14
3.4.5 Turnhoutse Heide t.W.v. Hooge Mierde	14
3.4.6 Suggesties	14
3.4.7 'Losse'kwartblokken	14

3.5	<u>KAARTVLAK 51</u>	15
3.5.1	Roek	15
3.5.2	Blauwe Reiger	16
3.5.3	Oisterwijkse en Kampinasche Heide	16
3.5.4	Oostelbeerse en Oirschotse Heide	16
3.5.5	Geeneindse en Papenvoordse Heide	16
3.5.6	Mispeleindse, Neterselse en Spreeuwelse Heide	16
3.5.7	Landschotse Heide	17
3.5.8	Groot/Klein Meer, Vessem	17
3.5.9	Einder Heide, Riethoven	17
3.5.10	Groote Heide, Leende	17
3.5.11	Strabrechtse Heide	17
3.5.12	Valkenswaardse visvijvers	17
3.5.13	Suggesties	17
3.5.14	'Losse' kwartblokken	18
3.6	<u>KAARTVLAK 52</u>	19
3.6.1	Roek	19
3.6.2	Stippelberg, gem. Bakel	19
3.6.3	Meerselsche Peel	19
3.6.4	Deurnese Peel	19
3.6.5	Suggesties	20
3.6.6	'Losse' kwartblokken	20
3.7	<u>KAARTVLAK 56</u>	21
3.8	<u>KAARTVLAK 57</u>	22
3.8.1	Cartierheide	22
3.8.2	Malpie	23
3.8.3	Leenderbos (Hasselvennen) en Groote Heide	23
3.8.4	Soerendonks-Goor	23
3.8.5	Belgische Grens (o.a. Weerribben)	23
3.8.6	Plateaux	23

3.8.7 Budeldorplein/Ringselven	23
3.8.8 Budelerbergen	24
3.8.9 Suggesties	24
3.8.10 'Losse' kwartblokken	24
3.9 De Verdeling	25
<u>4. VERSLAGLEGGING</u>	26
<u>5. LITERATUUR</u>	27

Bijlagen:

1. Overzicht van district 16 met de belangrijkste steden.
(Tevens atlasblok en kwartbloknnotatie)
2. Adressenlijst districtscoördinatoren SOVON
3. Adressenlijst van bij het SOV aangesloten Vogelwerkgroepen
4. Overzicht schaarse BSP-soorten
5.]
8.] De belangrijkste kolonie en zeldzame vogels in kaart.
9. Adressenlijst van de huidige BSP-medewerkers.

① INLEIDING;

Tijdens de rondvraag van de vergadering van het Samenwerkingsverband (SOV) van 8 september jongstleden werd, door een van de aanwezigen, de vraag gesteld of er binnen het SOV nog nieuwe inventarisaties op touw worden gezet. Immers, het PPD-onderzoek betreffende het agrarische gebied is dit jaar afgesloten. Als afgevaardigde van SOVON (DC) ben ik hier ingesprongen met de vraag waarom het Byzondere Soorten Project (BSP) van SOVON niet als centraal project van het SOV wordt opgestart. Door de meeste werd hier positief op gereageerd. Als voorbeeld werd Vogelwerkgroep (VWG) de Kempen aangehaald, die dit jaar (1987) reeds het BSP centraal stelde. Door een coördinator, in de persoon van P. Wouters, werd een inventarisatie op touw gezet waarbij ongeveer 20 zeldzame en schaarse soorten in het werkgebied werden geïnventariseerd. Het SOV bestaat uit een vijftiental werkgroepen met een evengroot aantal werkgebieden verspreidt over district 16: Oost-Brabant. Het opzetten van een dergelijk project vergt dan ook de nodige voorbereiding. Dit rapport is een stap in die richting en dient als leidraad voor verdere stappen.

In dit rapport vinden we een schat aan gegevens. Voordat we echter op details ingaan zal ik eerst uitleggen wat het BSP is en waarom dit project is opgezet, eerst echter een stukje geschiedenis. Tijdens de eerste tien jaar van haar bestaan heeft SOVON zich voornamelijk toegelegd op kwalitatief onderzoek naar de verspreiding van vogels. Van 1973 tot en met 1977 werd met het Atlasproject voor Broedvogels de verspreiding van onze broedvogels in kaart gebracht. Meteen daaropvolgend werd in de periode oktober 1978 - september 1983 met het Atlasproject voor Winter- en Trekvogels het voorkomen van vogels in de loop van het jaar en de veranderingen van maand tot maand bestudeerd.

Beide atlasprojecten hebben een duidelijke basis gelegd voor verder onderzoek. Bovendien is door deze vorm van vogelstudie een grote groep vogelaars geïnteresseerd geraakt in grootschalig landelijk onderzoek. Hierdoor is het mogelijk geworden vrijwel alle in ons land voorkomende soorten te monitoren, d.w.z. veranderingen in hun verspreiding te volgen en te onderzoeken of er aantalsveranderingen optreden. Het belang van dit monitoringonderzoek behoeft nauwelijks toelichting. In een tijd van onafgebroken ingrepen in het milieu is het noodzakelijk in de gaten te houden welke gevolgen flora en fauna hiervan ondervinden. Natuurbeschermingsinstanties zitten voortdurend te springen om cijfers, waarmee hun werkzaamheden ondersteund worden. Vogelgegevens spelen daarbij een belangrijke rol. SOVON is in 1984 begonnen het aantalsverloop van de gewone broedvogels te volgen (Broedvogel Monitoringproject; BMP) en met ingang van 1985 is SOVON gestart met een onderzoek waarbij ook de schaarse broedvogels en kolonievogels worden onderzocht. Welnu, dit laatste project pakken we samen onder de noemer: Byzondere Soorten Project (BSP).

1.1 Hoe werkt het BSP:

Uiteraard is het niet mogelijk onze broedvogels zo nauwkeurig te volgen dat jaarlijks alle broedparen in Nederland geteld zouden kunnen worden. Bij enkele soorten lukt dat wel (Ooievaar, Lepelaar) maar zogauw een soort wat talrijker wordt, wordt dat een schier onmogelijke opgave. Gelukkig is dat ook niet nodig want er zijn allerlei trucs denkbaar om met een beperkt aantal steekproeven toch een goed inzicht te krijgen in de vogelstand. Vergelijk het maar met enquête-onderzoeken uit de politiek (Maurice de Hond, NIPO, CBS). Ook daarbij hoeft niet elke Nederlander ondervraagd te worden om toch verassend goede voorspellingen te doen. Voor enkele vogelsoorten wordt wel jaarlijks het totale Nederlandse bestand geteld, omdat dit de enige manier is om iets betrouwbaars te kunnen zeggen over het aantalsverloop (Ooievaar, Lepelaar, Korhoen, Aalschover).

Een totaal bestand is allen mogelijk bij vogels waarbij dit relatief eenvoudig te verwezenlijken is. De resterende soorten worden volgens bepaalde vastomlijnde voorschriften geteld in een groot aantal steekproefgebieden. Het beeld dat op deze manier van die soorten wordt verkregen vormt een getrouwe afspiegeling van de totale Nederlandse populatie van die soort. De steekproefgebieden die onderzocht worden heten kwartblokken en de voorschriften volgens welke de telling moet worden uitgevoerd zijn beschreven in de BSP-handleiding. Iedere teller ontvangt deze handleiding waarin uitvoerig wordt beschreven welke vogelsoorten in het kader van het BSP onderzocht worden, wanneer en hoe je deze soorten het best kunt inventariseren, hoe je het aantal broedparen vaststelt en hoe je de voorgedrukte jaarkaart invult. Zóver is het echter nog niet!

1.2 Wat biedt dit rapport ?

District 16 herbergt een groot aantal zeldzame en een veel groter aantalschaarse broedvogels. (Voor een overzicht van district 16, zie bijlage 1.) In dit rapport vinden we 'precies' terug in welke gebieden de eerste groep, de zeldzame (én kolonievogels), zich bevinden en of ze al geïnventariseerd worden. (en door wie) Een grootschalig project loopt in het honderd als er geen sprake is van een goede coördinatie. Vandaar dat dit ook tersprake komt in dit rapport.


Ik ben me er volledig van bewust dat er hiaten in dit rapport (kunnen) zitten. Op of aanmerkingen zijn altijd welkom. Tevens hoop ik dat dit rapport als vraagbaak dient voor ieder die meedoet of meegaat doen aan het SOV-BSP in district 16.

② ORGANISATIE:

Een grootschalig project als het BSP vergt een strakke coördinatie. Vanuit het hoofdbureau van SOVON te Arnhem coördineert Johan Bekhuis het Bijzondere Soorten Project van SOVON. Dit in samenspraak met districtscoördinatoren (DC). Nederland herbergt 19 districten en op ieder district zit minimaal één DC. (bijlage 2.)


2.1 Organisatie binnen het district

Iedere DC zorgt dat binnen zijn district het BSP op goede banen verloopt. Hij probeert vogelaars te stimuleren om ook aan 'zijn' project mee te doen om zodoende een zo goed mogelijke dekking van zijn district te krijgen. (Als het BSP binnen het SOV van start gaat zal al in het eerste jaar voor de meeste zeldzame en kolonievogels een dekking van 100 % te verwezenlijken zijn!) Figuur 1 geeft de organisatie weer zoals die voor district 16 is opgesteld.



Iedere SOV-afgevaardigde zorgt ervoor dat binnen zijn Vogelwerkgroep het BSP wordt georganiseerd of stelt binnen de VWG een coördinator aan. De DC springt in daar waar nodig en zal samen met de coördinatoren een strijdplan opstellen. Dit strijdplan komt er in het kort op neer dat voor iedere Vogelwerkgroep een planning wordt gemaakt van wie, waar en wanneer in welke gebieden, welke soorten moet inventariseren. Belangrijk bij het opstellen van het strijdplan is dat alle grenzen van de aangesloten Vogelwerkgroepen bekend zijn. Figuur 2 geeft de gebiedsgrenzen weer van die Vogelwerkgroepen die reeds de grenzen hebben doorgegeven. In bijlage 3 zijn aangekruist die Vogelwerkgroepen die dat nog niet hebben gedaan. De nummering in Figuur 2 corresponderen met de nummering zoals die in de bijlage is weergegeven.

Figuur 2. Gebiedsgrenzen van enkele bij het SOV aangesloten Vogelwerkgroepen.



3. VOORKEURSGEBIEDEN :

3.1 Waarom voorkeursgebieden

Vanuit Arnhem is eertijds een brief opgesteld waarin voor ieder district een groep van vogels is aangekruist die bij voorkeur districtsdekkend geïnventariseerd moeten worden. Voor Oost-Brabant komt dit neer op de volgende soorten: Blauwe Reiger, Kokmeeuw, Visdief, Zwarte Stern, Roek, Geoorde Fuut, Roerdomp, Woudaapje, Bruine Kiekendief, Korhoen, Velduil, Baardmannetje, Europese Kanarie, Kempphaan en andere rariteiten. Woudaapje Velduil, Baardmannetje, Europese Kanarie en Kempphaan zijn in de drie jaar dat het project nu loopt nog nooit broedend vastgesteld en zijn daarom aan tabel 2 toegevoegd. De resterende schaarse soorten moeten in een redelijk aantal steekproefgebieden bijgehouden worden. (bijlage 4.) Tabel 2 geeft die soorten weer waarvan alle waarnemingen moeten worden doorgegeven.

Tabel 2. Soorten waarvan alle waarnemingen moeten worden doorgegeven.

Oeverwaluw	Klapekster
IJsvogel	Woudaapje
Draaihals	Velduil
Paapje	Europese Kanarie
Kramsvogel	Kemphaan
Grote Karekiet	Grauwe Gors
Baardmannetje	

Bijlage 5 tot en met 8 geven, bijgewerkt tot en met 1986 en enkele aanvullingen uit 1987, de kwartblokken weer waar de zeldzame en kolonievogels kunnen worden aangetroffen als broedvogel.

Aan de hand van deze kaartjes zijn de voorkeursgebieden opgesteld. Het overzicht van de voorkeursgebieden is als volgt opgesteld; district 16 bevat 7 kaartvlakken namelijk 44,45,50,51,52,56 en 57. Alle wetenswaardigheden zijn per kaartvlak uitgewerkt als zodanig terug te vinden in dit rapport.


Nu volgend overzicht geeft een zo volledig mogelijk beeld van de voorkeursgebieden in district 16 met de daarin aan te treffen soorten. Tevens is per gebied aangegeven of het al geïnventariseerd wordt en door wie. (bijlage 9 geeft een volledige adressenlijst) Elk kaartvlak eindigt met een opsomming van kwartblokken waar reeds mensen actief zijn en worden suggesties gegeven voor eventuele inventarisaties. Andere suggesties zijn echter altijd welkom.


N.B. Kwartbloknotatie:

b.v. Loonse en Drunensche Duinen : atlasblok 44-47 en 44-48
 ↓ ↓
 kwartblok 4 1,2,3 en 4

Atlasblok

Notatie: 44-47/ 4
 44-48/ 1-4



3.2 KAARTVLAK 44

Kolonievogels: (Roek ?)

Zeldzame vogels: Korhoen, Bruine kiekendief, Nachtzwaluw
Duinpieper.

3.2.1. Loonse en Drunensche Duinen (44-47/4;44-48/1-4)

Met uitzondering van de Bruine Kiekendief komen alle bovengenoemde zeldzame vogels op dit militair oefenterrein voor. (In 1987 géén Duinpieper) Het centrale deel is in 1987 geïnventariseerd : 44-48/3 door F.v.Binsbergen, Berlicum. Meerdere personen op dit gebied is gewenst. Belangrijk gebied voor de heide-afhankelijke soorten (o.a. Boomleeuwerik). Verder interessant voor Wulp, Geelgors, Roodborsttapuit, Nachtegaal en Ransuil. Korhoenders door: F.v.Binsbergen, Berlicum
T.J.Berkmortel, Biezenmortel
F.J.H.van Erve, Haaren.


3.2.2. 'Losse' kwartblokken

44-57/3 : (1986) J.P.Ongenae, Tilburg

3.2.3. Suggesties

- Natuurreservaat Oude en Nieuwe Tiend, ten zuiden van Drunensche duinen (44-48/4;44-58/1)
- De Brand (44-48/4): Bruine Kiekendief

3.3. KAARTVLAK 45



Kolonievogels: Blauwe Reiger, Roek

Zeldzame vogels: Roerdomp, Bruine Kiekendief, Nachtzwaluw

3.3.1. Blauwe Reiger

Bekende reigerkolonie bij kasteel Maurik (45-42/2). Wordt jaarlijks door drie vogelaars, afzonderlijk, geteld. (R.H. Bossong, Eindhoven; W.N.M. Dalmeijer, Vught; A. Bosveld, Vught) Van deze kolonie ontbreken gegevens uit 1970/1971.

<u>Jaar</u>	<u>Aantal</u>
1985	164
1986	161
1987	174

3.3.2. Roek

Kaartvlak 45 herbergt minimaal 13 kwartblokken waar, recentelijk, kolonies van de Roek zijn aangetroffen.

45-16/1	:	Macharen	}	W.A.J. Gremmen, Berghem
45-16/2	:	Haren		
45-16/4	:	Berghem		
45-26/2	:	Ravenstein		
45-23/2	:	Lith	}	Teller helaas niet in archief!
45-24/1	:	Rosmalen		
45-45/4	:	Dinther	}	J.v.Diermen, Veghel
45-55/2	:	Veghel		
45-55/4	:	Veghel		
45-56/1	:	Veghel		
45-56/3	:	Veghel		

Nog te tellen: 45-23/3 : Empel
 45-31/1 : Vlijmen

3.3.3. Moerasterreintjes ten westen van 's Hertogenbosch (45-32/1 en 3)

Mogelijk voorkomen van Roerdomp en Bruine kiekendief. Recente gegevens ontbreken.

3.3.4. Bos-/heidegebied tussen Heesch/Schaijk en Uden (45-37/1-4)

Nachtzwaluw? Recente gegevens ontbreken.

3.3.5. 'Losse' kwartblokken

45-16/1,2 en 4 : W.A.J.Gremmen, Berghem
 45-26/2 : W.A.J.Gremmen, Berghem


3.3.6. Suggesties

- Vochtige weilanden langs de Maas (Grauwe Gors, Kwartel, Kwartelkoning)
- Eendekooien
- Helvoirtse Heide, gem. Helvoirt (45-41/1)
- Natuurreservaat Buitenwiel en Haarsteegse Wiel beide gem. Haarsteeg.

3.3.7. Het Van Diermen-effect

Figuur 3 geeft weer het aantal kwartblokken dat door één persoon is geïnventariseerd. (J.v.Diermen, Veghel)


Figuur 3. Getelde kwartblokken (1986) door J.v.Diermen.



Hele kwartblok geteld.



Deel van kwartblok geteld.

3.4. KAARTVLAK 50

Kolonievogels: Roek, Kokmeeuw, Zwartkopmeeuw

Zeldzame vogels: Korhoen, Nachtzwaluw, Geoorde Fuut,
Bruine Kiekendief en Roerdomp.

3.4.1. Roek

Kaartvlak 50 herbergt 3 kwartblokken waar recentelijk roekkolonies zijn aangetroffen.

50-17/2 : Tilburg

50-18/1 : Tilburg (Berkel-enschot)

NMF 1985

50-27/1 : Goirle

losse melding

H. Sierdsema, Tilburg

Alle kolonies dus nog vrij!! (Vwg Midden-Brabant)

3.4.2. Regte Heide (50-27/3)

Jaarlijks komen uit dit gebied losse meldingen binnen, voornamelijk van het Korhoen. Het gebied is tevens interessant voor Nachtzwaluw, Roodborsttapuit, Boomleeuwerik en Geelgors. Inventariseerders gewenst! Korhoenders door: Dhr. Beekmans, Goirle

F.v. Binsbergen, Berlicum

D. J. v. Boerwinkel, Tilburg

W. Luif, Breda

3.4.3. Landgoed Gorp en Rovert (50-37/2 en 4; 50-38/1 en 3)

Voornamelijk Nachtzwaluw. Ideaal voor bosvogels. Géén tellers!

3.4.4. Landgoed de Utrecht (50-48/1-4, met in 50-48/4 Goor en Flaes; gebied loopt door in 51-41/1 en 3)

Dit gebied behoort tot één van de beste BSP-gebieden van Oost-Brabant. Aan zeldzame vogels vinden we hier: Geoorde Fuut, Roerdomp, Bruine Kiekendief, Nachtzwaluw, Kokmeeuw, Zwartkopmeeuw en de voor Oost-Brabant zeldzame soort de Bergeend. Ook de omringende bosgebieden zijn interessant (Glanskop, Boomklever, Bosuil). Het gebied wordt zeer frequent bezocht door vogelaars. VWG de Kempen heeft de inventarisatie ervan onder haar hoede. (zoals de meeste heideterreinen in haar werkgebied.)

3.4.5. Turnhoutse Heide ten westen van Hooge Mierde (50-57/2 en 4; 50-58/1 en 3)


o.a. Nachtzwaluw ; géén tellers?

3.4.6. Suggesties

- Bossen en plassen

3.4.7. 'Losse' kwartblokken

- GÉÉN

3.5. KAARTVLAK 51

Kolonievogels: Roek, Kokmeeuw, Zwarte Stern, Blauwe Reiger

Zeldzame vogels: Korhoorn, Geoorde Fuut, Roerdomp, Nachtzwaluw,
IJsvogel, Bruine Kiekendief.

3.5.1. Roek

Kaartvlak 51 herbegt 6 kwartblokken waar recentelijk kolonies van de Roek zijn vasgesteld.

51-17/3	: Boerdonk	}	J. Vereijken, Beek en Donk
51-26/2	: Lieshout		
51-27/1	; Beek en Donk		
51-35/2	: Nederwetten		géén teller (VWG Nuenen?)
51-37/1	: Helmond/Stiphout		J. Vereijken, Beek en Donk
51-45/3	: Eindhoven	}	C. Mulder, Eindhoven
			W. Veenhuizen, Eindhoven

3.5.2. Blauwe Reiger

Eén van de twee Blauwe Reiger kolonies van ons district. Het bevindt zich op de Eindhovense Golf te Valkenswaard (51-55/3) Kolonie waarvan slechts zeer weinig gegevens voorhanden zijn. Vanaf 1986 jaarlijks geteld door VWG Valkenswaard (A.v.Asten, V'waard).

3.5.3. Oisterwijkse en Kampinasche Heide (51-11/2,3,4; 51-12/1 en 3)

Een groot aaneengesloten bos en heidegebied ten zuidoosten van Oisterwijk. Dit gebied heeft géén vaste teller! Rgelmatig komen losse waarnemingen uit het gebied binnen. Tellers gevraagd!! Belangrijk voor Korhoen en Nachtzwaluw, verder voor heidesoorten en beekdalsoorten (houtsnip).

Korhoenders door: F.v.Binsbergen, Berlicum
J. Dolman, Boxtel

3.5.4 Oostelbeerse en Oirschotse Heide (51-32/2 en 4; 51-33/1,2,3 en 4)

Militair oefenterrein dat het (laatste) grote bolwerk vormt voor het Korhoen in Oost-Brabant (Nederland?). In 1987 historische aantallen van 18 hanen! Verder interessant voor Nachtzwaluw, Duinpieper (?) en andere heidesoorten, o.a. Wulp, Roodborsttapuit Tapuit, Boomleeuwerik. Jaarlijkse telling van Korhoenders (F.v.Binsbergen, Berlicum). In 1986 is de Oirschotse Heide geïnventariseerd op alle zeldzame en de meeste schaarse soorten (C.Mulder, Eindhoven en E.v.Asseldonk, Roermond) In 1987 door C.Mulder alleen. Oostelbeerse Heide géén tellers, VWG de Kempen ?

3.5.5. Geeneindse en Papenvoortse Heide (51-36/2 en 4)

Nachtzwaluw. Géén recente gegevens bekend. géén tellers.

3.5.6. Mispelend /Neterselse en Spreeuwelse Heide (51-41/1,3 en 4)

Uitlopers van Landgoed de Utrecht. Zie voor de soorten 50-48.
Korhoenders door: F.J.H.v.Erve, Haaren
K.Venema, Reusel

3.5.7. Landschotse Heide(51-41/2;51-42/1)

Heide-/plassengebied waar eertijds nog Kokmeeuwen broedde. Deze soort is er verdwenen door actieve verjaging. (i.v.m. voedselverrijking van de heidevennen) Thans interessant voor Korhoen, Roerdomp en de heideafhankelijke soorten. Valt onder de hoede van VWG de Kempen. Inventarisaties tevens door P.v.Herpt, Hapert. Korhoenders door F.v.Binsbergen, Berlicum.

3.5.8. Klein/Groot Meer, Vessem (51-42/2;51-43/1)

Roerdomp; jaarlijks aanwezig en doorgegeven door meerdere waarnemers als losse melding. Ook VWG de Kempen.

3.5.9. Einderheide, Riethoven (51-54/3;57-14/1)

Nachtzwaluw ? Géén recente gegevens.

3.5.10. Groote Heide, Leende (51-55/2 en 4;51-56/3)

Nachtzwaluw ? Recente gegevens ontbreken.

3.5.11. Strabrechtse Heide(51-56/2;51-57/1 en 2;51-47/3 en 4)

Vóór de 'herstelfase' van het Beuven kon hier een groot aantal zeldzame soorten worden aangetroffen: Porseleinhoen, Bruine Kiekendief, Roerdomp. Zijn ze er nog ? Thans 'slechts' interessant voor Nachtzwaluw, Korhoen (?), Duinpieper (?), en de heidesoorten. Onder de hoede van VWG de Kempen en enkele andere waarnemers losse meldingen). Korhoenders door: A.M.Bussers, Heeze

3.5.12. Valkenswaardse Visvijvers (51-55/4)


Niet toegankelijk doch bijzonder interessant. Verschillende soorten rietvogels; Cetti's zanger? géén tellers.

3.5.13. Suggesties

- Beekdalen (IJsvogels)
- Broekbossen
- Bosgebieden op roofvogels
- Plassen

3.5.14. 'losse' kwartblokken

- 51-36/1 : Nuenens Broek door H.Daamen,Nuenen (1987)
51-56/1,2: P.v.Happen,Geldrop
51-33/4 ;
51-34/3 :
51-43/2 : } R.W. v.d. Heiden,Eindhoven (vogelman vliegbasis Welschap)
51-44/1 : }
51-41/1-4: P.v.Herpt,Hapert
51-46/1-4: R.Hospes/H.Swinkels,Geldrop (o.a. Collse Zegge)
51-36/2,4: (1988) H.Vrolijk,Nuenen

3.6. KAARTVAK 52

Kolonievogels: Roek, Kokmeeuw

Zeldzame vogels: Roerdomp, Nachtzwaluw

3.6.1 Roek

Eén kwartblok waarin een Roekenkolonie (52-31/1 : Deurne)

In 1986 door NMF. Teller gevraagd .

3.6.2. Stippelberg, gem. Bakel (52-21/1 en 2; 52-22/1)

Nachtzwaluw ? Recente gegevens ontbreken.

3.6.3. Meerselsche Peel (52-22/2)

Nachtzwaluw? Recente gegevens ontbreken.

3.6.4. Deurnese Peel (52-42/2 en 4)


Belangrijk voor Roerdomp en Kokmeeuw, vroeger ook Zwarte Stern.
1986 alleen Kokmeeuw, 1987 losse meldingen. Korhoenders door;
K.W. Jansen, Deurne.

3.6.5 Suggesties

- Bossen

3.6.6. 'Losse' kwartblokken

52-11/2 en 4: H.M.de Monchy, Den Haag (alleen roofvogels)
52-12/1 : H.M.de Monchy, Den Haag (alleen roofvogels)
52-32/2 : A.G.W. Verheijen, Horst (Korhoen, Heidsche Peel)


3.7. KAARTVAK 56

Kolonievogels: -

Zeldzame vogels: Nachtzwaluw ? Rijtsche Heide (56-28/2) ?

Géén gegevens bekend.

3.8. KAARTVAK 57



Kolonievogels: Roek (Belgisch grondgebied), Kokmeeuw, Zwarte Stern
Stormmeeuw, Zilvermeeuw, Visdief.

Zeldzame vogels: Geoorde Fuut, Roerdomp, Grauwe Gans, Bruine
Kiekendief, Korhoen, Porseleinhoen, Nachtzwaluw,
Duinpieper, Grauwe Klauwier.

3.8.1. Cartierheide (57-12/3)

Heideterrein ten zuidwesten van Eersel met als belangrijkste
soorten : Kokmeeuw, Korhoen en Nachtzwaluw. Het gebied wordt al
jaren geïnventariseerd door M. Bakermans, Hapert (VWG de Kempen).
Van belang voor de Nachtzwaluw zijn ook de omringende bosgebieden.
(57-11/1, 3 en 4; 57-12/1; 57-21/2 en 4; 57-22/1 en 3)
Korhoenders door: J.C.A. Bartels, Knegsel.

3.8.2. Malpie (57-14/4; 57-24/2)

Vochtig natuurreservaat waar eertijds de Bruine Kiekendief als broedvogel een normale verschijning was. Tegenwoordig overheersen de Kokmeeuwen met over de 1000 broedparen, ondanks actieve bestrijding! Tussen de meeuwen toch enkele leuke BSP-soorten: Geoorde Fuut, Zwarte stern en Nachtzwaluw. Inventarisatie (en bestrijding van de meeuwen) in handen van VWG de Kempen; J. Bos, Eindhoven.

3.8.3 Leenderbos (Hasselvennen) en Groote Heide (57-15/2 en 4; 57-16/1; 57-25/2)

Belangrijk gebied voor Kokmeeuw, Geoorde Fuut, Nachtzwaluw en Duinpieper. (Korhoen?) Afgelopen jaar ('87) geïnventariseerd door VWG de Kempen. Korhoenders door: Dhr. Christiaans, Leende.

3.8.4 Soerendonks-Goor (57-26/1)

Moerasgebied ten westen van Soerendonk. Belangrijk voor Roerdomp, Bruine Kiekendief en Porseleinhoen. Jaarlijks geïnventariseerd door W. Beeren, Budel. (IVN-VWG-Budel) In 1986 ook Grote Karekiet!

3.8.5 Belgische Grens ,o.a. Weerribben (57-32/1 en 2; 57-33/1 en 2; 57-34/1 en 2)

Laatste refugium van de Grauwe Klauwier in Oost-Brabant. Grensgebied jaarlijks geïnventariseerd door M.v. Dael, Overpelt (België) Ook belangrijk voor Roodborsttapuit.

3.8.6 Plateaux (57-43/1)

Nachtzwaluw ? 1986: géén M.v. Dael, Overpelt (België)

3.8.7 Budeldorplein/Ringselvan (57-37/3; 57-46/1 en 2)

Hét BSP-gebied van Oost-Brabant. Hier bevinden zich de meeste BSP-soorten: Kokmeeuw, Stormmeeuw, Zilvermeeuw, Visdief, Zwarte Stern, Geoorde Fuut, Roerdomp, Grauwe Gans, Bruine Kiekendief, Porseleinhoen. In 1987 is er tevens een broedgeval vastgesteld van de Bontbekplevier. Gebied regelmatig bezocht door leden van VWG de Kempen en VWG Budel. De inventarisatie ervan is in handen van L.E. Theuwis, Neerpelt (België).

3.8.8. Budelerbergen

Nachtzwaluw ? Tevens van belang voor Boomleewerik.
Geén recente gegevens bekend.

3.8.9 Suggesties

Bosgebieden op schaarse soorten (o.a roofvogels)

Vennen

Alle overige heidevelden.

3.8.10 'Losse' kwartblokken

57-11/1-4 : P.v.Herpt,Hapert

3.9 De Verdeling

Aan de hand van deze lijst met voorkeursgebieden moet de verdeling van de gebieden plaatsvinden. De voorkeursgebieden moeten in ieder geval geïnventariseerd worden op de genoemde soorten. Door echter ook schaarse soorten bij de inventarisatie te betrekken (Boom-leeuwerik, Roodbosttapuit, Tapuit, Rietzanger, Fuut etc. etc.) vangen we twee vliegen in een klap. We zitten immers toch in het veld.

Als de coördinator van iedere werkgroep bekend is zal, in een nog te beleggen vergadering, ieder voorkeursgebied een plaats krijgen in een vogelwerkgroep. Deze vergadering zal rond de jaarswisseling plaats moeten vinden. (i.v.m. vroeg broedende vogels)

④

VERSLAGLEGGING

Ten behoeve van de 'Roodbosstapuit' zal ieder jaar een verslag worden gemaakt van de resultaten die door het SOV zijn geleverd. Resultaten van individuele tellers worden in het verslag vooralsnog buiten beschouwing gelaten (Dit is statutair vanuit Arnhem geregeld). In de statuten van SOVON is namelijk beschreven dat men vrij is in het gebruik van gegevens door jezelf geleverd, maar dat gegevens van derden officieel moeten worden aangevraagd.

⑤

LITERATUUR


Asseldonk, E.v. en J.v. Diermen (1985): Bijzondere Soorten Project 1986,
SOVON nieuwsbrief voor district 16.

Hendiks, H (1987): Bijzondere waarnemingen in de Kempen 1986;
Blauwe Klauwier 13 (3): 2-10.

NMF (1986): Inventarisatie van de Roek in Nederland. Ministerie
van Landbouw en Visserij, 's Gravenhage.

Teixeira, R.M. (1979) : Atlas van de Nederlandse Broedvogels. De Lange
van Leer, Deventer.

Bijlage 1. Overzicht van district 16 met enkele belangrijke steden.



- B = BUDEL
- D.B. = DEN BOSCH
- EHV. = EINDHOVEN
- H. = HELMOND
- T. = TILBURG

.....

- Adreslijst districtscoördinatoren BSP
(versie 1-10-1987)
1. Noord-Holland nrd.
R. de Haas, Groenendaalstraat 35 hs, 1058 LE Amsterdam
tel: 020-170082
Antw.nr. 16187, 1000 TE Amsterdam.
 2. Friesland.
T. A. van Valen, U. van Houtenstrjitte 78, 9061 AV
Giekerk.
tel: 05103-2291
Antw.nr. 2361, 9000 WE Giekerk.
In Friesland tevens:
A. Timmerman, Seadwei 6, 9261 XM Oostermeer
tel: 05129-2015.
M. Versluis, Schoolstr. 2, 8742 KM Burgverd
tel: 05157-4646.
 3. Groningen.
A. van Klinken, Koninginnelaan 6a, 9717 BT Groningen
tel: 050-124460
Antw.nr. 569, 9700 WB Groningen.
 4. Drenthe
Y. de Vries, Zuidlaarderweg 29, 9756 CG Glimmen
tel: 05906-2192
Antw.nr. 103, 9750 WX Haren.
 5. Twente
H. Hazelhorst, J. v. Ruysdaelstr. 152, 7606 VP Almelo
tel: 05490-14151
Antw.nr. 613, 7600 WB Almelo.
 6. Overijssel-west
A. J. Dijkstra, Kamerlingh Onneslaan 2, 8024 CN Zwolle
tel: 038-546912
Antw.nr. 3077, 8000 WB Zwolle
 7. IJsselmeerpolders
B. Teunissen, Griend 17-01, 8225 RM Lelystad
tel: 03200-51212
Antw.nr. 13, 8200 AA Lelystad
 8. Noord-Holland zd.
T. Eggenhuizen, R. Claeszenstr. 76, 1056 WR Amsterdam
tel: 020-852955
Antw.nr. 15138, 1000 RW Amsterdam.
 9. Zuid-Holland nrd.
G. Rozeboom, Kon.
tel: 070-464846
Antw.nr. 18431, 2500 WL Den Haag
 10. Utrecht
R. van Beusekom, Mark 5, 1273 PA Huizen
tel: 02152-55688
Antw.nr. 636, 1270 WB Huizen.
 11. Veluwe
R. Vogel, Zutphensestraatweg 36, 6953 CC Dieren
tel: 08330-27524
Antw.nr. 309, 6950 VC Dieren.
 12. Achterhoek
K. Weiland, Methorsterweg 49, 6991 TW Rheden
tel: 08309-3177
Antw.nr. 889, 6950 VV Rheden
 13. Grote Rivieren
P. Brouwer, Pater Brugmanstr. 49, 6522 EH Nijmegen
tel: 080-220618
Antw.nr. 2232, 6500 WN Nijmegen
 14. Zeeland
W. Wisse, Herman Heijermanstr. 45, 4532 GJ Terneuzen
tel: 01150-12618
Antw.nr. 519, 4530, WB Terneuzen
 15. West-Brabant
H. Sierdsema, A. Coolenlaan 44, 5044 ML Tilburg
tel: 013-684513
Antw.nr. 61516, 5000 WC Tilburg.
 16. Oost-Brabant
E. v. Asseldonk, Sch. Kellenerstr. 68, 6042 XH
Roermond
tel: 04750-25780
Antw.nr. 11547, 5600 WC Eindhoven.
 17. Noord-Limburg
B. van Noorden, Vletweide 158, 3981 ZP Bunnik
tel: 03405-67552
Antw.nr. 2208, 3970 WD Bunnik.
 18. Zuid-Limburg
F. Schepers, Einder Coolhoff 41, 6155 JE
Puth-Schinnen
tel: 04493-2943
Antw.nr. 1506, 6030 WB Sittard.
 19. Zuid-Holland zd.
R. Terlouw, Boezemasingel 58, 2831 XS Gouderak
tel: 01827-4976
Antw.nr. 14101, 2810 WG Gouderak.

Bijlage 3. Adressenlijst afgevaardigden Samenwerkingsverband.

1. Vogelwerkgroep IVN Valkenswaard

(X) Ad van Asten Waalreseweg 73 A 5554 HB Valkenswaard
Jon Boesten de Mommers 12 5581 AL Waalre

2. Vogelwerkgroep KNNV Eindhoven

(X) Louis Schrover Bergstraat 24 5611 JZ Eindhoven
Wim le Mair Vinc. Cleerdinlaan 12 5582 EK Waalre

3. Vogelwerkgroep de Kempen

Tom Heijnen Boschdijk 1081 5626 AG Eindhoven
Pieter Wouters Lensheuvel 37 5541 BA Reusel

(X) 4. Vogelwerkgroep Midden-Brabant

Loek Hilgers Bernard Vrienslaan 7 5062 EM Oisterwijk

5. IVN Vogelwerkgroep de Peel

Sjef Benders Wilhelminastraat 58 5721 KK Asten
Piet van Tilburg p/a Postbus 126 5720 AC Asten

(X) 6. Vogel- en Natuurwacht 's Hertogenbosch

Dick Jansen Postbus 207 5140 AE Waalwijk

7. Vogelwerkgroep de Klamper

Harrie van Heeswijk p/a Fonteinberg 2 5691 GZ Son
Jeroen Heuvelman p/a Fonteinberg 2 5691 GZ Son

(X) 8. Vogelwerkgroep Best

Chiel de Vries J. Banchertstraat 14 5684 BP Best

(X) 9. Vogelwerkgroep Nuenen

Noud van Baalen Het Puyven 110 5672 RH Nuenen

(X) 10. Vogelwerkgroep Geldrop

Piet van Happen Waardstraat 15 5662 EN Geldrop
Ben de Ruyter Heibeekstraat 40 5662 EG Geldrop

11. Vogelwerkgroep IVN Oss

Fred de Wit A. Kuyperstraat 51 5344 GA Oss
Wim Gremmen Mgr. Bekkerstraat 53 5351 GL Berghem

12. Vogelwerkgroep de Ortolaan

John Vereijken Margrietstraat 59 5741 XL Beek en Donk
Wil v.d. Vossenbergh Beukenlaan 95 5741 DX Beek en Donk

(X) 13. Vogelwerkgroep IVN Maarheeze

Wil Beeren Kard. de Jongstraat 10 6021 VX Budel

Vervolg bijlage 3.

14. Vogelwerkgroep Cuyk

Louis Geraets B.van Raaystraat 27 5437 BC Beers

(X) 15. Vogelwerkgroep IVN Helmond

Frans van Lieshout Dr.Knippenberghof 14 5709 EE Helmond

(X) Vogelwerkgroepen die nog géén kaartje met de gebiedsgrenzen
ingeleverd hebben.

Bijlage 4. Overzicht van de schaarse BSP-soorten.


09 Schaarse broedvogels

alle schaarse broedvogels geïnventariseerd

aantal paren				aantal paren					
broedcode				broedcode					
soort	onderzocht	1	2	3	soort	onderzocht	1	2	3
dodaars	003	-	-	-	gr. specht	129	-	-	-
fuut	004	-	-	-	zw. specht	130	-	-	-
knobbelzw.	016	-	-	-	kl.b. specht	132	-	-	-
bergeend	025	-	-	-	kuifleeuwerik	133	-	-	-
krakeend	027	-	-	-	boomleeuwv.	134	-	-	-
wintertaling	028	-	-	-	eng. g. kwiks	146	-	-	-
zomertaling	031	-	-	-	nachtegaal	155	-	-	-
slobeend	032	-	-	-	blauwborst	156	-	-	-
tafeleend	034	-	-	-	roodb. tapuit	160	-	-	-
kuifeend	035	-	-	-	tapuit	161	-	-	-
eidereend	037	-	-	-	spr.haanrietz.	169	-	-	-
wespendief	045	-	-	-	snor	170	-	-	-
havik	051	-	-	-	rietzanger	171	-	-	-
spierwer	052	-	-	-	fluitcr	180	-	-	-
buizerd	053	-	-	-	vuurgoudh.	184	-	-	-
torenvalk	056	-	-	-	glanskop	189	-	-	-
boomvalk	058	-	-	-	boomklever	195	-	-	-
patrijs	061	-	-	-	wielewaal	197	-	-	-
kwartel	062	-	-	-	putter	215	-	-	-
waterral	064	-	-	-	sijs	216	-	-	-
kl. plevier	072	-	-	-	barmsijs	219	-	-	-
kempfaauw	086	-	-	-	kruisbek	220	-	-	-
watersnip	088	-	-	-	appelvink	222	-	-	-
houtsnip	089	-	-	-	geelgors	225	-	-	-
wulp	093	-	-	-	canad. gans	444	-	-	-
tureluur	095	-	-	-	nijlgans	446	-	-	-
kerkuil	119	-	-	-	casarca	447	-	-	-
steenuil	120	-	-	-	mand. eend	453	-	-	-
bosuul	121	-	-	-	halsb.park.	895	-	-	-
ransuil	122	-	-	-					


Bijlage 5. De belangrijkste kolonie en zeldzame vogels in kaart.

district 16




BLAUWE REIGER

district 16




KOKMEEUW

district 16




STORMMEEUW



ZILVERMEEUW


Bijlage 6. De belangrijkste kolonie en zeldzame vogels in kaart.

district 16




VISDIEF


district 16



ZWARTE STERN




ROEK



GEORDE FUUT


Bijlage 7. De belangrijkste kolonie en zeldzame vogels in kaart.

district 16




ROERDAMP


district 16



GRAUWE GANS




BRUINE KIEKENDIEF



KORHOEN


Bijlage 8. De belangrijkste kolonie en zeldzame vogels in kaart.

district 16




PORSELEINHOEN


district 16



GRAUWE KLAUWIER



Duinpieper



Nachtzwaluw (1985)

Bijlage 9. Adressenlijst van de huidige BSP- medewerkers.

E.v. Asseldonk, Sch. Kellenerstraat 68, 6042 XH Roermond, 04750-25780
A.v. Asten, Waalreseweg 73A, 5554 HB Valkenswaard, 04902-41271
M. Bakermans, Klaproos 17, 5527 KG Hapert, 04977-5862
J.C.A. Bartels, Oeyenbos 8A, 5511 LE Knegsel, 04970-2106
Dhr. Beekmans, v. Hessenkasselsraat 32, 5051 CJ Goirle
W. Beeren, Kard. de Jongstraat 10, 6021 VX Budel, 04958-3437
T.J. Berkmortel, Oude Boschebaan 12, 5074 Biezenmortel, 04241-2653
F.v. Binsbergen, De Donk 12, 5158 EB Berlicum, 04103-3635
D.J. Boerwinkel, Akkerstraat 154, 5025 MN Tilburg, 013-359300
J. Bos, Kaneelstraat 7, 5612 LJ Eindhoven, 040-431091
R.H. Bossong, Floraplein 23, 5644 JS Eindhoven, 040-114162
A. Bosveld, Maurik 8, Vught, 073-563691
A.H. Bussers, De Plaetze 71, 5591 TX Heeze, 04907-2343
Dhr. Christiaans, Heerstraat 5, 5595 GL Leende, 04906-1329
H. Daamen, Beukenlaan 3, 5671 AH Nuenen, 040-832311
M.v. Dael, Houtmolenstraat 46, 3583 Overpelt (België), 011.644327
W.N.M. Dalmeijer, Lijsterbeslaan 7, Vught, 073-562445
J.v. Diermen, Postbus 460, 5460 AL Veghel, 040-67258
J. Dolman, Huivennen 3, 5281 TT Boxtel, 04116-73127
F.J.H.v. Erve, Mgr. Sweenstraat 6, 5076 NZ Haaren, 04117-2078
W.A.J. Gremmen, Mgr. Bekkerstraat 53, 5351 GH Berghem, 04123-1545
P.v. Happen, Waardstraat 15, 5662 EN Geldrop, 040-862739
R.W.v.d. Heiden, Finistèrelaan 70, 5627 TD Eindhoven, 040-412688
P.v. Herpt, Kerkstraat 15, 5527 EE Hapert, 04977-5424
R. Hospes/H. Swinkels, p/a Tongel 21, 5667 LT Geldrop, 040-851708
D. Jansen, Postbus 207, 5140 AE Waalwijk
K.W. Janssen, v. Gilsstraat 20, 5751 EK Deurne
H.v.d. Laarschot, Rinkveld 7, 5721 SP Asten, 04934-1555
W. Luif, Baronielaan 129, 4818 PD Breda
H.M. de Monchy, Ruychrocklaan 100, 2597 ER Den Haag, 070-246717
C. Mulder, Rubinsteinlaan 38, 5654 PD Eindhoven, 040-515709
B.v. Noorden, Vletweide 158, 3981 ZP Bunnik, 03405-67552
J.P. Ongenae, Mozartlaan 541, 5011 SM Tilburg, 013-560489
F. Post, Noordhoekkring 62, 5038 GE Tilburg, 013-360118
H. Sierdsema, A. Coolenlaan 44, 5044 ML Tilburg, 013-684513
L.E. Theuwis, Haagdoornstraat 72, 3580 Neerpelt (België), 640304
W. Veenhuizen, Bussele 32, 5641 PB Eindhoven, 040-816913

Vervolg bijlage 9.

K.Venema, Hoogakker 7, 5541 ES Reusel

J.Vereijken, Margrietstraat 59, 5741 XL Beek en Donk, 04929-63199

A,G.H.Verheijen, St.Hubertstraat 8, 5963 AM Horst

C.d.Vries.J.Blanckertstraat 14, 5684 BP Best

H.Vrolijk, Zilvermeeuwhof 24, 5672 ED Nuenen

P.Wouters, Lensheuvel 37, 5541 BA Reusel, 04976-3049