

# Terugmeldingen

## **Zilvermeeuw**, *Larus argentatus*, Helgoland 4164806

Gerard Boere stuurde ons onlangs het volgende bericht. Hoewel dit geval zich geheel buiten Nederland afspeelt, is het om meerdere redenen de moeite waard hier op te nemen:

Soms krijg je na vele jaren nog interessante terugmeldingen. Ik heb dat heel lang met door mij in de jaren zeventig op Vlieland geringd scholeksters gehad, maar bijgevoegde terugmelding is minstens zo interessant! Ik kreeg hem op Fuerteventura toegestuurd van oud-collega Peter Prokosch; ook wadvogelspecialist maar vooral ook jaren Hoofd van het Arctische Programma van WWF.

In juli 1990 nam ik deel aan de eerste Russisch/Duits/Engels/Nederlandse expeditie naar Taimyr in het noorden van Siberië. Behalve het ringen van ganzen en steltlopers werden ook jongen in meeuwenkolonies geringd (met goede Duitse stalen ringen). Daarbij is er altijd onduidelijkheid over het type ondersoort van de zilvermeeuw (is het wel een zilvermeeuw...) dat daar broedt.

Nu is na 27 jaar een zilvermeeuw die wij in juli 1990 op Taymir hebben geringd ziek gevangen in Zuid-Korea in oktober 2017; dus de Zuid-oostelijke trekroute. Uit de informatie kan worden opgemaakt dat de vogel ziek en beschadigd was en nu in een asiel 'verpleegd' wordt.

Tussen de toenmalige expeditie-deelnemers en Duitse vogeltaxonomisten is nu een hele discussie losgebarsten over welke ondersoort het nu zou moeten zijn (\*vegae; heuglini; birulai etc..) daar ga ik mij niet mee bemoeien, maar het is een leuke terugmelding!

Groeten,

Gerard Boere

Ringgegevens: Zilvermeeuw, *Larus argentatus*, 22 juli 1990, nestjong, niet vliegvlug. Noordoost Taimyr, Rusland, 76° 10' 0'' NB, 99° 49' 59'' OL

Terugmelding: Zilvermeeuw, *Larus argentatus*, 20 oktober 2017, adult, Ulsan, Zuid-Korea, 35° 31' 59'' NB, 129° 15' 0'' OL

Naschrift: De taxonomie van oostelijke grote meeuwen is nog altijd onduidelijk. De naam *Larus argentatus* wordt tegenwoordig alleen gebruikt voor meeuwen behorende tot de zilvermeeuwen uit Noordwest Europa (*argentatus sensu stricto*). Noordoostelijke taxa worden beschouwd als onderdeel van het complex *heuglini/ taimyrensis/ vegae*, waarbij *heuglini* soms als ondersoort van de kleine manteleeuw (*fuscus*) wordt beschouwd, en *vegae* als aparte soort (oost-Siberische meeuw). *taimyrensis* wordt meestal onder *heuglini* geschaard. *heuglini* overwintert in voornamelijk in Oost Afrika, het midden Oosten en India. Lang werd gedacht dat *taimyrensis* ongeveer hetzelfde overwinteringsgebied had, maar er zijn een paar terugmeldingen van *taimyrensis* van de Pacifische kust van Rusland. De grote meeuwen die in Korea en Japan overwinteren worden beschouwd als *vegae*. De terugmelding van deze vogel is om diverse redenen opmerkelijk. De Duitse centrale meldt de vogel als zilvermeeuw *Larus argentatus*, terwijl algemeen aanvaard is dat *argentatus* niet in Rusland voorkomt. De vogel is geringd in het verspreidingsgebied van *taimyrensis*, maar wordt teruggemeld in het overwinteringsgebied van *vegae*. Dit kan twee dingen

betekenen: *taimyrensis* overwintert wèl in Korea, of *vegae* broedt verder naar het westen dan voorsnog gedacht. In 2011 verscheen een interessant artikel over de verspreiding van *taimyrensis* in Dutch Birding dat hier kan worden gelezen: <http://gull-research.org/heuglini/05cyoct.html>