

Wolgasnoekbaars



Pieter Beelen & Annika van Dam, Sportvisserij Nederland

De Wolgasnoekbaars (*Sander volgensis*) is al een tijd in opmars richting Nederland. In juni van dit jaar is deze soort voor het eerst in Nederland gevangen, door een sportvisser in de Maas.

Voorkomen en verspreiding

Oorspronkelijk komt de Wolgasnoekbaars voor in het stroomgebied van de Wolga, Donau (tot aan Wenen), in de Oeral en in het Balatonmeer. De afgelopen tien jaar is deze vissoort steeds vaker opgedoken in Oostenrijk en Duitsland. Zo is deze soort gevangen in de rivieren de Elbe, Weser en Saale en diverse kanalen. Het is mogelijk dat de Wolgasnoekbaars daar terecht is gekomen bij visuitzettingen voor hengelsportverenigingen. De verbinding van de Donau met de Rijn via het Rhein-Main-Donaukanaal heeft waarschijnlijk eraan bijgedragen dat de Wolgasnoekbaars dichterbij Nederland is geraakt.

Herkenning

De Wolgasnoekbaars heeft meestal zeven verticale, zwarte strepen op zijn lichaam. Deze strepen lopen verder door over de flanken en zijn duidelijker zichtbaar dan bij een 'reguliere' snoekbaars (*Sander lucioperca*). Een snoekbaars heeft vaak acht of meer zichtbare strepen, maar deze stoppen voor de zijlijn. De Wolgasnoekbaars heeft, in tegenstelling tot de snoekbaars, geen vangtanden voor in de bek. Daarnaast zijn er nog wat kleine verschillen. Zo heeft de Wolgasnoekbaars de volgende kenmerken: de tweede rugvin heeft 19-21,5 vertakte stralen (snoekbaars: 18-22,5), 70-83 schubben op de zijlijn (snoekbaars: 80-97), en is het kieuwdeksel geschubd.

Verdere verspreiding

Opvallend is dat de eerste Wolgasnoekbaars in de Maas is opgedoken. Sportvisserij Nederland is dan ook geïnteresseerd of te achterhalen valt hoe deze vissen Nederland weten te bereiken en hoe ze zich vervolgens verspreiden. Denk je er één gevangen te hebben? Maak dan een goede foto en stuur deze, samen met de vanglocatie, naar info@sportvisserij nederland.nl.



Een Wolgasnoekbaars gevangen in Duitsland.
(Foto: Ruben Bil)

