

Waarnemingen april, mei, juni 2024

Peter Spierenburg

Waarnemingen zijn overgenomen van www.waarneming.nl. Hier is een volledig overzicht te vinden van de vogels en andere soorten die in deze maanden in ons waarnemingsgebied zijn waargenomen.

Baltsende Kemphaantjes

In het Vogeljaar schreef Jac. P. Thijsse in 1904 het volgende over baltsplaatsen van Kemphanen: “wanneer we eens gingen navragen, dan zou 't blijken, dat in een kring met een straal van een uur gaans rondom de woonplaats van een goed waarnemer overal wel kemphaantjes te vinden zijn.”. Het is voor ons niet meer voor te stellen hoe gewoon de Kemphaan als broedvogel ooit was. Net zoals dat we ook geen beeld meer hebben van luutbloemrijke graslanden die we nu alleen kennen uit zorgvuldig beheerde natuurgebieden, waren toen nog overal aanwezig. In ons waarnemingsgebied broedden de laatste Kemphanen in 1940 in de Noordzijderpolder. De dichtstbijzijnde baltsplek was tot 1980 aanwezig bij de Kagerplassen. Het was dan ook heel bijzonder dat er op 19 mei baltsende Kemphanen



Kemphaan - 19 mei 2024 AWD Haasveld © Joost van der Sluijs

te zien waren in ons waarnemingsgebied. Twee Kemphaan mannen waren met hun tooien, met sprongen en schijnbewegingen de aandacht aan het trekken van een groepje kemphennen. Dit gebeurde in de natte duinvallei van het Haasveld in de AWD. De hele maand april en mei verbleven hier doortrekkende Kemphanen, tot ca. 15 vogels. Dat het om doortrekkers ging was duidelijk, want na 25 mei waren ze verdwenen. Maar vanaf 19 juni keerden de eersten alweer terug. De mannen nemen niet deel aan het broedproces en trekken al snel weer weg uit de broedgebieden. Op 30 juni liep het aantal op tot 34 vogels, voornamelijk mannen en ook nu weer baltsend. Kemphanen maken tijdens de voorjaarstrek stops op baltsplaatsen, voordat ze doervliegen naar hun broedgebieden in de arctische toendra. Nederland vervulde hier in het verleden een belangrijke rol in, maar de vaste baltsplaatsen zijn inmiddels verdwenen. In het Haasveld zagen we dit jaar een glimp van vroeger.

Duinvallei van vroeger

Op de topografische Krayenhoffkaart van het begin van de 19^e eeuw zijn in de duinen grote valleien ingetekend. In de AWD zijn onder andere Starrenbroek, het Wolfsveld en het Haasveld te herkennen. Waarschijnlijk waren de duinen in die eeuw natter dan we ze nu kennen. Jan Verwey noemt voor Starrenbroek (omgeving huidige zweefvliegveld) in 1916 broedende Dodaarzen. In de natte duinvalleien staat het water 's winters en in het vroege voorjaar hoog, waarna het water wegzakt en ze droogvallen. Dat er destijds Dodaarzen broedden, betekent dat deze valleien tot ver in het seizoen open water hadden. Dit jaar waren de winter en het voorjaar extreem nat. Grondwaterstanden in de duinen stonden daardoor hoger dan ooit en valleien bleven veel langer onder water staan dan anders. Vooral in het Haasveld in de AWD leidde dat tot een bijzondere situatie. Hier heeft Waternet een aantal jaar geleden het dennenbos gekapt. Hiermee kon de grondwaterstand zich herstellen en was er ruimte om hier weer net als in het verleden een vochtige duinvallei te laten ontstaan.

Deze hield het hele voorjaar water. Met een paar droge dagen ging de verdamping hard, maar de grond was zo verzadigd dat met iedere nieuwe bui droogvallende delen weer onder water liepen. Misschien zagen we hier wel een natte duinvallei zoals die er in de 19^e eeuw uit heeft gezien.



AWD Haasveld februari 2024 - foto: Wil Heemskerk

Het Haasveld trok een groot aantal vogels aan. Het was een continu komen en gaan van doortrekkers, maar er vestigden zich ook bijzondere broedvogels. Bij die broedvogels zat in elk geval de Dodaars waarvan minimaal één paar met jongen. Ook vestigde zich een nieuwe broedvogel voor Noordwijk. Op 30 mei zwom er een paar Geoorde Futen met drie pullen (MV). Op 24 juni bleken er zelfs twee paren jongen te hebben (VS). De oudste jongen waren toen al bijna volgroeid. Van de twee paar Zomertalingen waren de vrouwen lang uit beeld, vermoedelijk omdat ze op het nest zaten. Uiteindelijk verschenen er eind juni geen pullen en waren ze niet succesvol (JS). Bijzonder was ook het paar Pijlstaarten dat het hele voorjaar aanwezig was. Net als bij de Zomertalingen was de vrouw van 22 mei tot 24 juni uit beeld, maar is er helaas geen bewijs dat er een broedpoging is gedaan. Wintertalingen waren het hele broedseizoen aanwezig (met zelfs 18 vogels op 12 juni), maar vertoonden geen broedgedrag. Bergeend, Krakeend, Slobeend en Tafeleend verschenen wel met pullen, evenals de Kieviten en Kleine Plevieren (JS VS) waarvan er meerdere paren in de vallei aanwezig waren. Geregelde gasten in de vallei waren Kluut (max 4), Scholekster (max 3) en Tureluur (max. 50) maar zonder dat er aanwijzingen voor broeden waren. Regelmatig streek het paar Casarca's neer dat al langer rondzwerft in de AWD (HL ea). Van 4 tot 10 mei zaten er 1-4 Krooneenden (NR ea).

Spitsuur voor steltlopers

De doortrek van steltlopers in het Haasveld was zo mogelijk nog uitbundiger. De hoge waterstanden in het Haasveld vielen samen met de periode dat die in grote aantallen langs de Hollandse kust passeren op weg naar hun broedgebieden. Op 26 april verscheen de eerste Bontbekplevier. Tot eind juni verbleven er altijd wel Bontbekplevieren in de vallei. In de piek van de doortrek, tussen 9 en 29 mei, waren er tot vele tientallen aanwezigen, met een maximum van 104 op 20 mei (HB). Ook Bonte Strandlopers waren een vaste gast over de hele periode, maar meestal maar met enkele vogels. Vrijwel alle steltlopers die in het voorjaar langs de kust trekken streken regelmatig in het gebied neer (maximum aantal tussen haakjes): Rosse



Bontbekplevier AWD Haasveld - foto: Wil Heemskerck

Grutto (1), Regenwulp (4), Zilverplevier (4), Kanoet (4), Steenloper (2), Zwarte Ruiter (2), Groenpootruiter (16), Witgat (6), Bosruiter (14), Oeverloper (6). Voor enkele soorten liepen de waarnemingen door tot begin juni, zoals een Zilverplevier op 1 juni (LB) en een Bosruiter tot 8 juni (MV). Vanaf 20 juni begon het gebied al weer vol te lopen met vroege terugkeerders uit de broedgebieden, met de Kemphanen als meest opvallende verschijning. Bijzondere soorten die zelden in het voorjaar in ons waarnemingsgebied neerstrijken waren Kleine Strandloper, Temminck's Strandloper en Krombekstrandloper. Van 12 t/m 25 mei liepen er 1-2 Kleine Strandlopers, gevolgd door een late doortrekker op 7 juni (JS). Dit is de eerste juni waarneming voor Noordwijk. De waarnemingen van de Temminck's Strandloper op 27 en 30 april (SF JO) waren de eerste voor april in ons waarnemingsgebied. Daarna waren er van 6 tot 29 mei regelmatig 1 tot 5 aanwezig. Op 19 en 21 mei verbleven er 3 Krombekstrandlopers, gevolgd door een viertal van 25 t/m 26 mei en één die tot 4 juni bleef hangen. Op 29 en 30 juni liep de eerste terugkeerder in de vallei (MV), een vogel met een manke poot die het wellicht niet heeft gered tot het broedgebied.

Drie nieuwe soorten voor Noordwijk

Het aantal waarnemingen voor ons waarnemingsgebied blijft gestaag toenemen. Ondanks het koude en natte weer was dit kwartaal een uitschieter, met 17.000 waarnemingen ingevoerd in waarneming.nl. De bijzondere omstandigheden in het Haasveld hebben hier ongetwijfeld bij geholpen. Mogelijk nog uitzonderlijker is dat er dit kwartaal maar liefst drie nieuwe soorten voor Noordwijk zijn vastgesteld, alle in de natte vallei in het Haasveld. Achtereenvolgens doken daar een Steltkluut, een Amerikaanse Wintertaling en een Breedbekstrandloper op.

Steltkluut

De Steltkluut is bezig met een gestage opmars als broedvogel in Nederland. Sinds begin jaren negentig broedt hij jaarlijks en de laatste jaren is er een snelle toename. In 2023 broedden er 148 broedparen in Nederland. Achtergrond hiervan is dat de Spaanse populatie in de lift zit én mobieler is geworden als gevolg van meer onvoorspelbare regenval. In droge jaren wijken deze dan uit naar het noorden en bereiken ons land. Met de groei van de broedpopulatie was te verwachten dat ze op enig moment ons waarnemingsgebied zouden aandoen. Op 12 en 13 april liep er een Steltkluut in het Haasveld (KK). Op 11 mei liep er een paar, dat ook aan het baltsen was (GV JO). Helaas bleven deze niet hangen.



Amerikaanse Wintertaling

De Amerikaanse Wintertaling broedt algemeen in Noord-Amerika en heeft met een geschatte 2,9 miljoen vogels een grotere wereldpopulatie dan onze eigen Wintertaling. Regelmatig raken ze aan de andere kant van de oceaan verzeild. In Nederland duiken er jaarlijks wel enkele op, vooral in de trektijd van februari tot mei en september tot december. De piek ligt in april. In het Haasveld in de AWD verscheen op 18 mei een man Amerikaanse Wintertaling (MV), die hier tot 20 mei bleef. Afgaande op de dagen waarop vogels zijn gezien waren er op dat moment waarschijnlijk twee aanwezig in Nederland, één rondzwerfend in Oost-Nederland en één pendelend langs de kust. Van 12 april t/m 27 april werd deze laatste gezien met name bij Zierikzee, op Walcheren en in een natte duinvallei op Terschelling. Mogelijk ging het in de AWD om deze vogel. Na het vertrek uit de AWD was alleen de Amerikaanse Wintertaling in Oost-Nederland nog aanwezig.



Amerikaanse Wintertaling - 18 mei 2024 AWD Haasveld © Joost van der Sluijs



Breedbekstrandloper - 2 juni 2024 AWD Haasveld © Joost van der Sluijs

Breedbekstrandloper

De Breedbekstrandloper broedt relatief dichtbij, in hoog gelegen delen van Scandinavië in veenmoerassen. Ze trekken naar het zuidoosten weg om te overwinteren rond de Rode Zee, India en Zuid-Oost Azië. Dat betekent dat ze zelden ons land aandoen en hier dus zeldzame doortrekkers zijn. De beste tijd is in mei tijdens de voorjaarstrek, wanneer ze soms van hun koers afdwalen. Op 2 juni ontdekte Joost van der Sluijs een Breedbekstrandloper in het Haasveld. De vogel bleef de hele dag aanwezig. Van dichtbij was te zien dat de vogel een oog miste. Mogelijk was dit de reden dat de vogel hier opdook, terwijl deze al in Noorwegen in de bergen had moeten zijn.

Griel

Tussen deze nieuwelingen was er ook een vogel van vroeger. Op 17 mei ontdekte Maarten Visser een Griel in het Haasveld. Deze zwierf rond in de omgeving van de vallei en streek ook neer op een droog deel daarvan. De vogel was erg mobiel en verdween een aantal keer na te zijn opgeschrikt door passanten. Desondanks werd hij de volgende ochtend terug gevonden, tot hij rond half elf definitief de wicken nam. De Griel brengt ons weer terug in de tijd van begin vorige eeuw, toen er overal in Nederland Kempfontjes baltsten en de Griel nog in de duinen broedde. De laatste twee gerapporteerde broedgevallen waren in 1956 in de Haasvelderduinen, ongeveer de locatie waar de vogel nu opdook. Helaas is een terugkeer als broedvogel niet realistisch. We moeten het doen met deze passanten die in het voorjaar elk jaar wel ergens langs de Nederlandse kust opduiken. De laatste keren in ons waarnemingsgebied was dat in 2007, 2010, 2022. Deze waren allen in de AWD en de meest recente op 21 mei 2022 op dezelfde plek in het Haasveld. Op 22 juni deed de Griel zijn mysterieuze imago eer aan met een nachtelijke waarneming op een geluidsrecorder. De opname om half drie 's nachts registreerde een overvliegende Griel over de Sint Bavo (MW). De Griel geeft ons elke keer net genoeg om te blijven hopen dat hij ooit weer ergens op zal duiken.



Griel - 18 mei 2024 AWD De Wouwen © Joas de Vreugd

Schaarse broedvogels

In de Noordduinen waren twee territoria van **Nachtzwaluwen** (LS ea). Niet alleen in het Haasveld broedde een **Dodaars**. Ook in de uitgegraven vallei achter de zeereep in de Noordduinen stond water en broedden een **Meerkoet** en een **Dodaars**. De laatste is een nieuwe broedvogel voor de Noordduinen. Op 22 juni zwommen er twee pullen (CZ). Op 11 mei zwom er ook een paar Dodaarzen in het Guytendel in de Coepelduynen (JHa). Er waren 6 bezette nesten van **Aalscholvers** in Nieuw-Leeuwenhorst (SN). Van 16 t/m 21 mei riep er een **Roerdomp** in de zuidelijke AWD (LB ea), maar niet duidelijk was of dit nog binnen ons waarnemingsgebied was. Naast de Bronsgeest was dit jaar ook de ooievaarspaal in de Elsgeesterpolder bezet. Op beide nesten zaten eind juni jonge **Ooievaars** (PS AM MG). In de van Limburg Stirum vallei in de AWD waren langdurig één of meerdere roepende **Kwartels** aanwezig, de laatste op 9 juni (MK), mogelijk een territorium. Op 19 juni riep er een Kwartel in de Noordzijdepolder (JHa). Paren **Patrijzen** werden op veel plekken gemeld, met o.a. 4 paar in de Bronsgeest (MD). Bijzonder was het broedgeval op de Noordwijkse Golfclub in de Noordduinen. Daar liep eind juni een paar met minimaal 3 jongen (RK). Dit is het eerste broedgeval in de duinen sinds 2008. Toen broedde er een paar in de Coepelduynen. Dit is een teken dat de populatie in de bollenvelden genoeg surplus nakomelingen produceert om nieuwe gebieden te kunnen bezetten. Ook **Fazanten** lijken schoorvoetend weer de duinen in te trekken, met waarnemingen vooral



Ijsvogel - 20 mei 2024 Noordwijk - Willem v.d. Bergh (Stichting) © Wijndeldt Boelema

rond de Noordwijkse Golfclub, maar ook in de Luchter Zeeduinen (JSp). Op Willem v.d. Bergh broedde een **Ijsvogel**. Op 11 en 20 mei zaten hier uitgevlogen jongen (WBo). De **Cetti's Zanger** broedde opnieuw bij het Oosterduinse Meer en langs het Zwarte Pad Katwijk en nam daardoor toe naar respectievelijk 3 en 2 territoria (JF AM). Op 28 en 29 mei vloog een familie van 2 volwassen en 3 juveniele **Raven** over Rijnsoever Katwijk (AM) en over de AWD (SF). Waar deze gebroed hebben, is niet duidelijk. Vanaf 26 mei zong er een territoriale **Noordse Kwikstaart** in de Hogeveense Polder. De vogel hield hier tot minimaal 22 juni territorium, maar bleef ongepaard (PS HL CL). Er zijn geen zekere broedgevallen van deze soort in Nederland. Op de Noordwijkse Golfclub zat een paar **Rouwkwikstaarten** (RK).

De positieve lijn van de **Engelse Kwikstaart** lijkt voorzichtig door te zetten. Zes van de 8 jaarlijks

gevolgde locaties waren bezet, met in totaal 7 territoria (PS MW), inclusief één van een hybride Engelse x Gele Kwikstaart. Daarnaast leverde het intensieve onderzoek van het Living Lab onderzoek 4 andere territoria (HL), alle op relatief korte afstand van de vaste locaties. Op twee plekken was een territorium van een **Vuurgoudhaan** aanwezig, getuige waarnemingen in mei: in de Noordduinen bij de Aardbeidel (JP) en in de AWD Sasbergen (JS). Van de **Fluiter** was er geen indicatie van een territorium en waren er alleen doortrekkers.

Maandoverzicht

april

Het eerste deel van de maand overheerste een zuidelijke stroming en was het relatief zacht. De 17° draaide de wind naar het noorden en trok aan naar windkracht 7. In de noordelijke stroming daalde de temperatuur. Ook was er de hele maand veel regen. In de laatste dagen van de maand stond er een zuidoostenwind.

Op 6 april trok er een **Purperreiger** over Kachelduin (EM). Op 16 april was er één aanwezig bij de Achterweg (ER). Op 29 april trok er 's nachts een **Woudaap** over de Sint Bavo, opgenomen op de geluidsrecorder (MW). Lang de zeetrekthut vloog op 26 april een **Kleine Zilverreiger** (JD). Tussen 7 en 14 april zwierf er een **Bonte Kraai** langs het strand van de Coepelduynen (JHn) en de AWD (HN). Vermoedelijk was dit de vogel die verblijft in de Scheveningse Bosjes in Den Haag. Een **Grote Jager** verbleef een aantal dagen voor onze kust en vloog op 1 en 14 april langs de zeetrekthut (JD DT). Op 19 april vloog een Grote Jager langs de Duindamseslag (EM). Hier vloog op 17 en 20 april een **Kleine Jager** langs (EM). Op 22 april trok er een late **Sneeuwgors** langs de zeetrekthut (JD). Op 8 april trok een **Zwarte Wouw** over Rijnsoever (JV) en op 27 april één over het Haasveld in de AWD (SF). Op 10 april vloog er een **Zeearend** over de Sint Bavo (MW). Op 27



april passeerden twee **Visarenden** de AWD (JS JZw). Langs het Kachelduin trokken op 28 april 11 **Bruine Kiekendieven** en een **Steppiekiekendief** (EM). Deze was eerder op de ochtend gezien op de trektelpost Berkheide bij Katwijk. Op 29 april trok er een **Reuzenster** over Langevelderslag (HN). Op 13 april vloog een **Roodstuitzwaluw** over het Haasveld in de AWD (CZ PS). Op 22 april vloog er een **Europese Kanarie** over Langevelderslag (HN). De eerste **Sprinkhaanzanger** arriveerde op 1 april en zong in de Coepelduynen (AM). Dit is vroeger dan ooit en ruim 10 dagen voor de normale aankomst. Op 3 april zong de eerste **Gekraagde Roodstaart** in de AWD (JB). Op 6 april zong er een doortrekkende **Rietzanger** bij de Puinloop (JHa PD). Ook dit was de vroegste ooit. De **Nachtegaal** was een aantal dagen vroeger dan anders. Op 7 april was hij op meerdere plekken te horen (WBo e.a.). De vroege aankomsten zetten door met een **Grasmus** op 8 april bij de Puinloop (PD) en de eerste **Gierzwaluw** op 17 april in de AWD (MV). De **Braamsluiper** (10 april meerdere plekken NR ea), de **Koekoek** (13 april AWD AK) en **Tuinfluiter** (28 april NR) arriveerden rond de normale tijd. Op 22 april vloog de eerste **Boomvalk** boven de AWD Westhoek (SF). Op 14 april vloog er een **Grote Vos** op het Paardenkerkhof in de AWD (MV).



Roodstuitzwaluw - 13 april 2024 AWD Westhoek
© Casper Zuyderduyn

mei

De maand mei was de natste sinds het begin van de metingen. In de eerste helft van de maand waren er twee periodes met zuidoostenwind en warm weer. Vanaf 12 mei verdreven onweersbuien de warmte. Na 21 mei werd het met een zuidwestelijke stroming kouder en was het bewolkt en nat. Op 20 en 21 mei zorgden buien die bleven hangen voor veel regen.

Op 1 mei vloog er een **Noordse Stormvogel** langs het strand van de AWD (MV). Langs de zeetrek hut vlogen op 13 mei 2 **Zomertalingen** en 412 **Brandganzen**, een maandrecord (JD). Op 17 mei vloog er een late **Grote Zaagbek** over de AWD Westhoek (FH). Op 7 mei trokken er met noordoostenwind veel sterns langs de zeetrek hut waaronder 38 **Noordse Sterns** (JD DT). Op 4 mei trokken 2 **Purperreigers** over de AWD (HL), gevolgd door één op 7 mei (MV) en 2 op 25 mei (JS MV).



Kwartel - 9 mei 2024 AWD © Joost van der Sluijs

Op 13 mei trok er één over de Driehoek (CZ). Op 5 mei trokken er 2 **Reuzenster**s over het strand van Langevelderslag (MW). Op 6 en 11 mei trok er één over het Kachelduin (EM). Op 11 en 12 mei trok er een **Zomertortel** over de Coepelduynen (JHa) en over de Noordduinen (EM). Tussen 11 en 19 mei trokken er 4 keer 1 of 2 **Bijeneters** over de Noordduinen en de AWD (BS ea). Op 26 mei hingen er 6 een tijdje rond in de Noordduinen (CZ EM). Er waren in de loop van de maand korte doortrekgolfjes van **Kwartels**. Van 9 t/m 11 mei riepen er tot twee in de AWD (JS ea) en één in de Zilkerpolder (CA). Van 17 t/m 21 mei riepen er tot 3 in de AWD met name rond de Van Limburg Stirum Vallei (MV ea). Op 24 mei zat er één in de Coepelduynen en één in het Vinkeveld rond Rinus z'n Trap (WBo ea) en op 26 mei riep er één in de Noordduinen bij Kachelduin (EM).

Op 4 mei vloog er een **Zeearend** naar noord over de N206 (PS). Op 5 mei trok de eerste **Wespendief** over Noordwijkerhout (JDu). Op 7, 9 en 12 mei trok er een **Grauwe Kiekendief** over ons waarnemingsgebied (JHa ea). Op 5 dagen trok er een **Zwarte Wouw** over (EM ea). Op 17 mei vloog er een **Rode Wouw** naar zuid over de Hogeveense en Hoogewegpolder (HL GH). Op 23 mei was er nog een tweedejaars man **Blauwe Kiekendief** aanwezig in de Hogeveense Polder (HL). Op 1 mei zat hier een **Velduil** (CA). Op 18 mei trok een Velduil over de AWD (FH).

Op 4 mei vloog er een **Zeearend** naar noord over de N206 (PS). Op 5 mei trok de eerste **Wespendief** over Noordwijkerhout (JDu). Op 7, 9 en 12 mei trok er een **Grauwe Kiekendief** over ons waarnemingsgebied (JHa ea). Op 5 dagen trok er een **Zwarte Wouw** over (EM ea). Op 17 mei vloog er een **Rode Wouw** naar zuid over de Hogeveense en Hoogewegpolder (HL GH). Op 23 mei was er nog een tweedejaars man **Blauwe Kiekendief** aanwezig in de Hogeveense Polder (HL). Op 1 mei zat hier een **Velduil** (CA). Op 18 mei trok een Velduil over de AWD (FH).



Bijeneter - 26 mei 2024 Noordwijk - Noordduinen - Driehoek
© Casper Zuyderduyn



Grauwe Vliegenvanger op 1 mei in Sasbergen in de AWD (JS). Op 12 mei trokken er 33 Grauwe Vliegenvangers en een **Bonte Vliegenvanger** over Kachelduin (EM). Ook passeerden er die dag een **Geelgors** en 4 **Wielewalen**, volgend op drie de dag ervoor (EM). Tot eind mei trokken er Wielewalen door, met 3 zingende vogels op 19 mei in de Westhoek van de AWD (JS). Op 26 mei zong er een **Orpheusspotvogel** in de Noordduinen (CZ). Op 28 mei zong er een **Roodmus** even bij de Puinhoop Katwijk (DT).

Op 16 mei vloog er een **Koninginnepage** in De Blink (RV) en op 19 mei in Klein-Leeuwenhorst (MLd)

juni

In juni bleven de temperaturen een groot deel van de maand laag. De maand startte met wisselvallig weer. Op 10 juni draaide de wind naar het noordwesten en werden nog koudere lucht en veel buien aangevoerd. Pas vanaf 22 juni begon met de opbouw van een hogedrukgebied de temperatuur op te lopen naar normale zomerse waarde.

Op 2 juni vloog er een late **Blauwe Kiekendief** over de AWD (WSt). Op 5 juni vloog er een **Koereiger** over de Kraaierslaan in de Noordzijdepolder (RG), de eerste juni waarneming voor ons waarnemingsgebied. Ook de man **IJseend** die op 7 juni in zee zat ter hoogte van de Koele Costa was de eerste voor juni (JP). Langs de zeetrek hut vloog op 5 juni een **Noordse Stormvogel** (JD). Op 11 juni passeerde een **Drieteenmeeuw**, een zeldzaamheid in juni (JD). Op 19 en 20 juni trokken er 2 en 3 **Casarca's** langs de zeetrek hut (JD). Op 14 juni was een groep van 7 Casarca's aanwezig in het Haasveld in de AWD (NR). Op 22 en 29 juni vlogen er vier over (JS). Op 18 juni vloog een **Zwarte Wouw** over het Duinpark (JD). Op 27 juni vloog er een **Rode Wouw** over de AWD (IR MV). Over Solassi vlogen op 20 juni 2 **Wespendieven**. In de AWD hing een man **Wespendief** rond in de Westhoek (JS). Op 6 juni zat er een **Kramsvogel** in het Wolfsveld in de AWD (MV), de eerste juni waarneming voor ons waarnemingsgebied. Nog onverwacht was wellicht de man **Beflijster** in het Boeveld in de AWD op 26 juni die zelfs even zong (JS).

Op 30 juni vloog er een **Rouwmantel** bij de Langevelderslag (JS). Begin juni waren er in de AWD bij De Zilk en het Vogelenveld rupsen aanwezig van de **Grote Vos** (JV JHn JDu). Na de eerste waarnemingen vorig jaar waren er opnieuw waarnemingen van de **Gaffelwaterjuffer** in de binnenduintrand van Het Langeveld en nu ook elders in de AWD (HS ea). Van 3 tot 6 juni waren er een aantal **Gevlekte Witsnuitlibellen** aanwezig in de binnenduintrand van het Langeveld (HS). Op 16 juni spoelde een **Gevlekte Gladde Haai** aan op het strand van Langevelderslag. Deze kon weer in zee worden uitgezet.



Casarca's - 14 juni 2024 AWD Haasveld ©Nico Rensen

<u>Waarnemers</u>			
AK	Alex Kenter	JD	Jelle van Dijk
AM	Annelies <u>Marijn</u>	JP	Johan <u>Passchier</u>
BS	Bas van <u>Schooten</u>	JDu	Joris Duivenvoorden
CA	Cassandra van Altena	JF	Jaap Faber
CL	Casper <u>Leygraaf</u>	JHa	Joël Haasnoot
CZ	Casper <u>Zuyderduyn</u>	JHn	Jona Haasnoot
DT	Diny <u>Thibaudier</u>	JO	Jasper Out
EM	Ezra <u>Mandemaker</u>	JS	Joost van der Sluijs
FH	Ferdy <u>Hieselaar</u>	JSp	<u>Jerker</u> Spits
GH	George Hageman	JV	Joas de Vreugd
GV	Gerard Visser	JZw	Jesse Zwart
HB	Han <u>Buckx</u>	KK	Karel Krikke
HL	Hugo Langezaal	KV	Koene Vegter
HN	Hans de Nobel	LB	Lars <u>Buckx</u>
HS	Hans van Stijn	LS	Leo Schaap
IR	I. van <u>Raaij</u>	MD	Menno van Duijn
JB	Joost Bouwmeester	MG	Mariska de Graaff
MK	Marc Kolkman	MLd	Michel Langeveld
MLs	Martijn Los	MV	Maarten Visser
NR	Nico <u>Rensen</u>	PD	Peter van Duijn
PS	Peter Spierenburg	RG	Reinder <u>Genuif</u>
RJ	Rob <u>Jansson</u>	RK	Ralph van der Kooi
RV	Rik Vinke	SN	Sandra Nap
SF	Sylvain Fleur	VS	Vincent van der Spek
WBo	<u>Wijndeldt</u> Boelema	WSt	<u>Wulbert</u> Stam

bron: www.waarneming.nl. NB overzicht exclusief waarnemers met onvolledige naam.

