

vogels schijnt, voor zoover ik kan nagaan, in het algemeen nog zeer weinig bekend te zijn over de ouderdom die deze kunnen bereiken. STRESEMANN (zie Aves, in Handbuch der Zoölogie, 7de band, 2e helft, 4e afl., 1928, p. 432) vermeldt de volgende gegevens, door ringen verkregen: *Turdus merula* 10 jaar, *Turdus philomelos* 8¾ jaar, *Oriolus oriolus* 8 jaar. In „Der Vogelzug” (3, 1932, p. 174) vermeldt SCHÜZ een Engelsche spreeuw, die 5½ jaar werd (overgenomen uit het ringverslag van WITHERBY, in British Birds, 26, 1932, p. 48—54), terwijl hij in een der vorige verslagen (ibidem, p. 35) een grauwe vliegenvanger vermeldt, die bijna 12 jaar haalde (overgenomen uit het ringverslag van Loos, van het Tsechoslowaaksche ornithologische station „Lotos” over 1929).

C. G. B. TEN KATE.

Geringde wintertaling, *Anas cr. crecca* L.

Op 17 October 1932 kreeg ik uit Maasdam (Hoeksche Waard) een geringde ♂ wintertaling toegezonden (Stockholm no. B. 2691), naar aanleiding waarvan prof. LÖNNBERG mij schreef, dat dit voorwerp op 26 Juni 1932 als nestjong op het eiland Balgön, aan de westkust van Zweden, was geringd. Deze taling was dus nog geen 4 maanden oud en reeds geheel in volkomen klee.

C. EYKMAN.

Kuifduiker, *Podiceps auritus* (L.), en rosse franjepoot, *Phalaropus fulicarius* (L.), als vuurtoren slachtoffer.

Van den vuurtoren te Hollum op Ameland ontving ik een kuifduiker, ♂, die daar in den nacht van 4 op 5 November 1932 was doodgevlagen en een rosse franjepoot, ♀, van den nacht van 5 op 6 November 1932. Dit laatste voorwerp was in overgang (roodbruin keelbandje); helaas was de kop zeer beschadigd.

G. BOSCH.

Vergadering te Amsterdam in „Artis” op
9 October 1932.

Aanwezig van het Bestuur: de heeren P. A. HENS, Dr. C. EYKMAN, J. G. VAN MARLE en Tj. Gs. DE VRIES, alsmede de leden: Dr. A. A. J. H. MARRES, Dr. C. G. B. TEN KATE, G. A. L.

BISSSELING, M. J. TEKKE, W. HELLEBREKERS, Dr. J. C. KOCH, J. BOS, J. F. M. VAN MALSSSEN, J. P. BOUMA, J. P. STRIJFOS, J. A. SILLEM, Dr. D. J. W. MAC GILLAVRY, G. ROOSEBOOM, P. G. OP DE COUL, P. BOUWE JANSEN, L. J. KLEIJN, K. WALDECK, Dr. H. W. VAN RHIJN, A. B. WIGMAN, G. T. VAN DAM en Dr. A. SCHEIJGROND.

1. 2. De Voorzitter opent de vergadering en de notulen worden na lezing goedgekeurd.

3. In een ingekomen stuk, onderteevend door Dr. KOCH en eenige andere Haagsche ornithologen wordt er over geklaagd, dat in de dagbladpers van de Residentie steeds meer propaganda wordt gemaakt voor de extreme vogelbescherming, uitgaande van den heer TOLSMAN en het comité „Covavo”. Besloten wordt aan het Bestuur over te laten officiële stappen te doen ter bestrijding van de actie tegen het houden van kooivogels (het streven van „Covavo”).

4. Aan de orde zijn thans de wetenschappelijke mededeelingen.

De heer DE VRIES toont aberrante kievitseieren [*Vanellus vanellus* (L.)], waaronder twee dwergeieren. Vervolgens laat hij rondgaan de voering van twee verschillende nesten van de eidereend, *Somateria mollissima*, (donker en licht dons). Hij acht het niet onmogelijk, dat de subspecifieke verschillen tusschen *S. m. mollissima* en *S. m. islandica* tot uiting komen in het dons, dat gebruikt wordt als ligging voor de eieren. Het donkere dons zou dan behooren bij *mollissima*, het lichte bij *islandica*.

Spreeker deelt tenslotte mede op 13 September 1932 een geheel witte boerenzwaluw, *Hirundo r. rustica* L., bij Amsterdam te hebben waargenomen.

Dr. TEN KATE laat huiden rondgaan van roséspreeuw, *Pastor roseus* (L.), ♂, ad., Kampereiland, 15 Juli 1932 (zie dit tijdschrift, 5, 1932, p. 54) en lachstern, *Gelochelidon n. nilotica* (Gm.), ♂, ad., Kampereiland, 25 Juni 1932 (ibidem, p. 37). Vervolgens vraagt hij den leden of hun gevallen bekend zijn van het voorkomen van teken bij vogels. Hij vond nl. een *Ixodes*-soort aan den kop van een bijna vluchtig jong van de oeverzwaluw, *Riparia r. riparia* (L.), in een kleine kolonie te Oosterholt, gem. IJselmuiden, bij Kampen. Tevens laat hij de nieuwste afl. rondgaan van het „Journ. f. Ornith.” (80, 1932, p. 318—329), waar, in een artikel van P. SCHULZE (Rostock),

een tweetal afbeeldingen van een dergelijk geval voorkomen.

De heer BISSELING demonstreert een huid van een kiwi, vervolgens een erythristisch legsel van de zwartkop-grasmusch, *Sylvia a. atricapilla* (L.), en tenslotte een legsel van de gekraagde roodstaart, *Phoenicurus ph. phoenicurus* (L.), met koekoeksei, *Cuculus c. canorus* L.

Dr. KOCH laat ter vergelijking rondgaan een nest van de snor, *Locustella l. luscinioides* (Savi), en een van de sprinkhaanrietzanger, *Locustella n. naevia* (Bodd.), om het groote verschil in nestbouw tusschen die twee aan te toonen. Daarna een legsel van de roodborst, *Erithacus r. rubecula* (L.), met een afwijkend ei en een huid van een gedeeltelijk albinistische tapuit, *Oenanthe oenanthe*, ♂, juv., gevangen te Wassenaar, 28 Aug. 1932. Deze vogel met witte kop en hals en ook eenig wit op den rug, was reeds op 22 Augustus waargenomen. De vleugelmaat bedroeg 90.

Een vrij vroege Noordsche stormvogel, *Fulmarus gl. glacialis* (L.), ♂, werd op 19 September 1932 te Scheveningen gevonden. De vleugelmaat bedroeg slechts 305. Tenslotte deelt spreker mede, dat op 29 September 1932 te Wassenaar reeds een ijsgors, *Calcarius l. lapponicus* (L.), werd bemachtigd (♂ ?, juv.).

De heer BOUMA vertelt van een laat 3-legsel van de geelgors, *Emberiza c. citrinella* L. (Wassenaar, 7 Aug. 1932).

De heer SILLEM deelt mede, op 25 Juli 1932 een witooggeënd, *Nyroca n. nyroca* (Güld.), te hebben ontvangen uit Nederhorst den Berg, met duidelijke broedvlek (zie dit tijdschrift, 5, 1932, p. 89).

De heer OP DE COUL trof op 5 Juli 1932 bij Breskens een zingende grauwe gors, *Emberiza c. calandra* L., aan.

De heer L. KLEIJN vond op 21 September 1932 nog een huiszwaluw, *Delichon u. urbica* (L.), met jongen.

De heer WALDECK vertelt van het voorkomen van twee grauwe ganzen, *Anser anser* (L.), op 12 Juni 1932, aan den Hoek van Holland (zie dit tijdschrift, 5, 1932, p. 79—80) en vermoedt, dat dit broedvogels geweest zijn. Vervolgens zegt spreker, dat dezen zomer een roodmusch, *Carpodacus e. erythrinus* (Pall.), op „de Beer” is waargenomen (ibidem, p. 81), terwijl op hetzelfde terrein een putter, *Carduelis c. carduelis* (L.), jongen heeft grootgebracht.

De heer DE VRIES betwijfelt, afgaande op de gedragingen,

die de vorige spreker beschreef, of de ganzen wel op genoemd terrein gebroed hebben, waarop de heer KLEIJN verzekert, dat de bewaker de ouden met jongen gezien heeft.

Dr. VAN RHIJN vertelt van zijn excursie naar het Kis Balaton in Hongarije, waar o.a. broedende voorkomen: gr. zil-verreigers, kwakken, ibissen, ralreigers en purperreigers. Hij vertoont enkele door hem gemaakte photo's van de broedvogels, waaronder ook een nest met jongen van de bonte kraai.

De heer WIGMAN zegt, dat op 22 Juli 1932 in Montferland een nest van de wespendif, *Pernis a. apivorus* (L.), met 1 jong werd gevonden. Hij vertoont een photo met de oude op het nest (zie dit tijdschrift, 5, 1933, plaat 6). Op 2 Augustus 1932 werd in het Deelerwoud onder Beekbergen een levende wouw, *Milvus m. milvus* (L.), gevangen. Op 29 Juli 1932 werd te Ede een hop, *Upupa e. epops* L., gezien. Tenslotte vertoont spreker enkele schitterend geslaagde photo's van in Gelderland opgenomen buizerds, *Buteo b. buteo* (L.), en zwarte spechten, *Dryocopus m. martius* (L.). Van de laatste o.a. ouden met jong op 1 opname.

De heer L. KLEIJN is dit jaar in de Peel geweest en zegt, dat slechts 3 paartjes van de goudpluvier, *Charadrius apricarius oreophilus* Meinertzhagen, daar broedden.

De heer HENS vertoont een zeer licht vrouwelijk exemplaar van een glanskop (?), *Parus palustris longirostris* Kl. Het schedelkapje is bruin, de rest donker isabel; vindplaats Valkenburg, 3 September 1932 (zie dit tijdschrift, 5, 1933, p. 123). Ook vertoont hij een buizerdpoot (*Buteo buteo* subsp?) met ring van de ornith. centrale te Riga (ibidem, p. 123). Verzoek om nadere mededeeling had tot nu toe geen resultaat.

Daarna is aan de orde punt 5 van de agenda.

De heer KOOLJMAN is helaas verhinderd persoonlijk tegenwoordig te zijn en heeft daarom aan een ander opdracht gegeven zijn prachtige serie photo's te demonstreeren. Met zijn eindeloos geduld en doorzettingsvermogen heeft de heer KOOLJMAN ongelooflijke resultaten bereikt, niet alleen met het fotografeeren van broedvogels, doch zelfs ook met het vastleggen op de plaat van toevallige en zeer zeldzame najaars- en wintergasten. Genoemd behoeven slechts te worden de uitstekend geslaagde opnamen van groote burgemeester, *Larus hyperboreus* Gunn. (zie dit no., plaat 5, fig. 2), vorkstaartmeeuw, *Xema sabini* (Sabine), dwergmeeuw, *Larus minutus* Pall., morinel-

pluvier, *Charadrius morinellus* L., (zie dit no., plaat 5, fig. 1) enz. Zeer interessant waren ook de onberispelijke „blitzlicht-opnamen” van ransuil, *Asio o. otus* (L.), steenuil, *Athene noctua vidalii* A. E. Brehm, velduil, *Asio fl. flammeus* (Pont.), enz.

Als laatste punt van de agenda een causerie met licht-beelden door den heer STRIJBOOS over een ornith. tocht naar de Camargue.

Op zijn gewone onderhoudende wijze vertelt hij van zijn avonturen en bevindingen in deze meest zuidelijke uithoek van Frankrijk, geïllustreerd door een uitgebreide collectie lantaarn-plaatjes, niet alleen van de daar broedende vogels, doch ook van de zeden en gewoonten van de bewoners dier streken, stedenarchitectuur, stierengevechten, plantenwereld, enz.

De belangrijkste vogels, die door hem werden waargenomen waren: steltkruit, gewone kruit, lachstern, flamingo, kleine zilverreiger, buidelmees, „whiskered tern”, *Chlidonias l. leucopareus* (Temm.), griel, purperreiger.

Nadat de Voorzitter spreker voor zijn interessante voordracht had dankgezegd, werd op een vergeworderd uur deze zeer geanimeerde vergadering gesloten.

De Secretaris, C. EYKMAN.

Necrologie.

Elias Wilhelm Suomalainen, finsch ornitholoog, geboren 8 September 1883 te Kuopio, gestorven 15 December 1931, als lector in de natuurlijke historie aan het lyceum te Tavastehus.

Hij maakte verschillende reizen, voornamelijk naar de noordelijke streken van Finland en publiceerde daarover verslagen in het finsch, zweedsch of duitsch. Zijn „opus magnum” was eene verhandeling (in het finsch) „Over de Vogelfauna van de omgeving van het Kallvesi-meer in noordelijk Savo, Finland”. In 1930 nam hij deel aan het Amsterdamsche congres, waar velen onzer met hem zullen hebben kennis gemaakt.

Tsjeard Gs. DE VRIES.
