

De Rekening 1933—1934 sluit met een nadeelig saldo van f 305.27. In verband hiermede werd op de vergadering te Amsterdam een voorstel aangenomen van Bestuur en Redactie, ter bezuiniging op de illustraties (zie dit tijdschrift, 6, 1934, p. 169), terwijl ook op andere wijze zal worden getracht de uitgaven te verminderen. In het algemeen zal voor ieder no. van het Orgaan slechts een bedrag, voldoende om 2½ vel te drukken, beschikbaar worden gesteld.

De Secretaris, C. EYKMAN.

Vergadering te Hulst, in Hotel „de Graanbeurs”, op 25 Mei 1934.

Aanwezig van het Bestuur: de heeren Tsj. Gs. DE VRIES, Dr C. EYKMAN, J. G. VAN MARLE en Jhr Dr Ir F. C. VAN HEURN.

Voorts de leden: W. HELLEBREKERS, G. J. VAN MARLE, Dr H. W. VAN RHYN, M. J. TEKKE, L. J. SCHOUTEN, Dr J. C. KOCH, P. J. BOUMA, Dr A. MARRES en Dr C. G. B. TEN KATE.

Afwezig met kennisgeving de heeren: P. A. HENS, W. F. SILLEM, W. H. DE BEAUFORT, G. J. DE GREEFF, M. H. KLEIJN en A. B. WIGMAN.

Het voorzitterschap werd bij ontstentenis van den heer P. A. HENS waargenomen door den heer Tsj. Gs. DE VRIES.

Nadat deze de vergadering had geopend en de leden welkom had geheeten werden door den Secretaris de notulen voorgelezen, die na een enkele wijziging werden goedgekeurd.

Vervolgens werd het jaarverslag uitgebracht, dat geen aanleiding tot opmerkingen gaf.

Voor het nazien van de financieele stukken werden aangewezen de heeren Dr KOCH, BOUMA en TEKKE. Nadat deze accoord bevonden waren, kon de Penningmeester voor zijn rekening en verantwoording worden gedechargeerd.

Aan de beurt van aftreden was Jhr Dr Ir F. C. VAN HEURN, die door de vergadering bij acclamatie als bestuurslid werd verkozen.

Vervolgens had de ballotage plaats van twee nieuwe leden, nl. de heeren Jb. VAN DE PEPPEL te Wageningen (voorgesteld door den heer A. B. WIGMAN) en E. EVERS, pension „de Buunderkamp” te Wolfhezen (G) (voorgesteld door den heer Tsj. Gs. DE VRIES). Beiden werden met algemeene stemmen tot lid benoemd.

Daarna werden aangewezen als vertegenwoordigers van

de Club op het van 2—7 Juli te Oxford te houden Int. Ornith. Congres, de heeren: P. A. HENS, J. G. VAN MARLE en Tsj. Gs. DE VRIES.

Als ingekomen stuk werd behandeld een verzoek van de Nederl. Commissie voor Internat. Natuurbescherming om een bijdrage voor de uitgave van een verzameling der wettelijke bepalingen en regelingen in verband met jacht en vogelbescherming. Wegens de financieele positie van de Club moest afwijzend worden beschikt.

De heer VAN MARLE deelt onder de leden uit de programma's van het te Oxford te houden Ornith. congres.

Wetenschappelijke mededelingen.

Dr TEN KATE toont een 7 legsel, volgens den vinder van een zoogenaamde kooieend afkomstig, geheel bestaande uit dwergeieren van verschillende vorm en afmeting, gevonden te Ambt-Vollenhove, Paschen 1934.

Het legsel gaat over naar coll. DE VRIES (zie dit no., p. 52).

Vervolgens deelt spreker twee gevallen mede van hoge legsels bij torenvalk, *Falco t. tinnunculus* L., en velduil, *Asio fl. flammeus* (Pont.) (zie dit no., p. 55).

Daarna vertelt hij, dat te Kampen weer vele roerdompen, *Botaurus st. stellaris* (L.), broeden. Zelfs vond hij 3 nesten tusschen 2 kribben. In een daarvan waren op 20 April de jongen reeds uitgekomen.

Tenslotte deelt spreker mede, dat de mooiste plaats voor de baardmeezen, *Panurus b. biarmicus* (L.), op de Ramspol vrijwel geheel vernield is. Een stuk zou vlg. overeenkomst tusschen de gemeente Kampen en de Ned. Ver. tot Bescherming van Vogels tijdelijk gespaard blijven. Men heeft er zich echter niet aan gehouden en de geheele polder kaal gemaakt. De baardmeezen van dit complex hebben zich nu moeten verplaatsen en er zijn thans ook reeds vrij dicht bij Kampen baardmeezen waar te nemen. Voor de Vereeniging tot Bescherming van Vogels heeft het nu geen zin meer om gelden voor dit „tijdelijke reservaat” te spendeeren. Het aantal baardmeezen is overigens op het Kampereiland nog zeer groot.

Dr KOCH deelt mede, dat iemand een legsel van 6 eieren in de buurt van Ameide a/d Lek had gevonden, hetgeen hij niet kon thuisbrengen. VAN PELT LECHNER heeft vastgesteld, dat het van de baardmees, *Panurus b. biarmicus* (L.), afkomstig was.

Op Ockenburg te Loosduinen heeft een boschuil, *Strix a. aluco* L., dit jaar 3 jongen grootgebracht. Op 22 Mei zijn ze nog gezien.

Spreker demonstreert nu 5 voorjaars-huiden van de kneu, *Carduelis c. cannabina* (L.), alle ♂♂, oranjebruin tot bruin van kleur, zonder enig spoor van rood. Terwijl sommige ornithologen geneigd zijn te spreken van rasverschillen beschouwt wijlen Prof. VAN OORT de grauwe vorm als een in-

dividuele afwijking (zie verder dit tijdschrift, 6, 1934, p. 152—153, waar uitvoerig op deze kwestie werd ingegaan).

Spreker laat daarna rondgaan twee legsels: een met 5 eieren van de kneu, *Carduelis c. cannabina* (L.), met een bijzonder groot ei (geen koekoek), en een van de rietgors, *Emberiza sch. schoenichus* (L.), met een zeer bleek gekleurd ei.

Tenslotte vertelt spreker van vangsten van *Oenanthe oeschiöleri* Salomonsen te Wassenaar. Zie verder het artikel over dit onderwerp op p. 49—52 van dit no.

De bewuste voorwerpen werden gedemonstreerd naast verschillende exemplaren van *oenanthe* en *leucorrhoea*.

Nog werd door spreker gewezen op het verschil in gedrag en voedingstoestand tusschen *oenanthe* en *leucorrhoea*. Terwijl b.v. onze broedvogels weinig of geen vetafzetting vertoonen, verkeerden de *leucorrhoea*'s steeds in vetten toestand.

Dr. EYKMAN kon dit bevestigen. Twee exemplaren, een dezer dagen door hem geprepareerd, waren eveneens buitengewoon vet evenals men dit bij najaarstrekkers aantreft. De *leucorrhoea*'s die pas veel later broeden en nog veel reservevoedsel voor den nog af te leggen langen weg noodig hebben, zullen dus naast matig ontwikkelde testes en ovaria voorzien zijn van een dikke vetlaag. Spreker vraagt zich af of deze kenmerken in het algemeen geen doorslaand bewijs kunnen vormen voor de identificatie van een geografisch ras van willekeurige hoognoordelijke broedvogels, die Nederland in het voorjaar passeeren.

Dr. KOCH doet nog mededeeling van het voorkomen van vele teerslachtoffers in Maart 1934 langs de kust. Enkele kwamen ter verdere verpleging in den Haagschen dierentuin terecht, o.a. een zeekoet, *Uria aalge albionis* With., die in strijd met den regel niet steeds op het geheele loopbeen rustte, doch evenals andere vogels nu en dan op de teenen stond en liep.

De heer TEKKE laat een „nest” rondgaan van de houtduif, *Columba p. palumbus* L., bijna geheel samengesteld uit ijzerdraad. Het werd gevonden in een rooster van een schoollokaal en bevatte een verdroogd jong.

De heer HELLEBREKERS zegt op 14 Mei 1934 te Beringe (L.) in een dennenbosch een nest met 10 eieren gevonden te hebben van een zomertaling, *Anas querquedula* L.

De heer DE VRIES heeft bij Leeuwarden dit jaar in een eendenkorf een broedende torenvalk, *Falco t. tinnunculus* L., aangetroffen, zittende op 7 eieren. Zie verder dit no. p. 53, ook voor hetgeen spreker tevens mededeelt over de vraag of de torenvalk reeds direct na het leggen van het eerste ei begint te broeden.

Als voorbeeld van de schade, die de torenvalken onder de jachtvogels kunnen aanrichten, vertelt hij van een paartje, dat in het Deelerwoud op 1 dag 32 fazantenkuikens bemachtigde.

Voorts zegt spreker, dat dit voorjaar sommige vogels bijzonder vroeg zijn, bv. 12 Mei groene specht, *Picus viridis virescens* (Brehm), met jongen, terwijl anderen pas zeer laat zijn aangekomen: bv. gierzwaluw, *Apus a. apus* (L.), 2e week van Mei.

Op 14 Mei werd dit jaar in het Deelerwoud een havik, *Accipiter gentilis gallinarum* (Brehm), met 4 jongen aangetroffen, 5 à 6 dagen oud. Volgens spreker weet de heer WIGMAN nog 2 broedende paartjes, resp. Hooge-Veluwe en Montferland.

Tenslotte deelt spr. mede bij den preparateur v. D. PEFFEL te Wageningen een zwarte specht ♂, *Dryocopus m. martius* (L.), gezien te hebben, met duidelijke broedvlek.

Bij de Rondvraag stelt Jhr VAN HEURN de leden in kennis met een schrijven van onzen Eere-Voorzitter, waarin deze zijn ornithologische bibliotheek te koop aanbiedt.

Aan het slot van de vergadering deelt de heer HELLE-BREKERS een en ander mede over de door hem voorbereide excursie, den volgenden dag in de omgeving te houden.

De Voorzitter sluit daarna de bijeenkomst.

De Secretaris, C. EYKMAN.

Excursie gehouden in de omgeving van Hulst (Z.-Vl.), op Zaterdag 26 Mei 1934.

Begunstigd door mooi weer heeft de Club van Nederl. Vogelkundigen dit jaar de voorjaarsexcursie gehouden in het oostelijk gedeelte van Zeeuwsch-Vlaanderen.

Deelnemers waren, behalve de aanwezigen ter vergadering, de heeren: P. A. HENS, A. B. WIGMAN en G. J. DE GREEFF.

's Morgens om half negen vertrokken de deelnemers met vier auto's van de leden allereerst naar „het groot eiland” en „het plaatje”, een terrein rijk aan watervogels. Vele bergeenden, kluiten, scholeksters, tureluurs, kemphanen, kieviten, grutto's, vischdiefjes, meerkoeten, waterhoentjes enz. werden hier waargenomen en, uitgezonderd bergeenden, ook broedende aangetroffen.

Doordat dit moerassige gebied op verschillende plaatsen door hoog hout begrensd wordt, kon men hier naast waterbewoners ook boschvogels aantreffen. Zoo werd b.v. verschillende malen de zang van de wiewaal gehoord. De steltkluit, die hier verschillende jaren achtereen geregeld broedde is hier sedert het vorige jaar helaas niet meer verschenen.