

Vergadering te Amsterdam, in „Artis”, op 30 September 1934.

Aanwezig van het Bestuur: de heeren P. A. HENS, Dr C. EYKMAN, J. G. VAN MARLE, Tsj. Gs. DE VRIES en Jhr Dr Ir F. C. VAN HEURN.

Voorts de leden: Dr C. G. B. TEN KATE, P. L. STEENHUIZEN, Dr H. W. VAN RHIJN, G. A. L. BISSELING, P. J. BOUMA, Dr J. C. KOCH, M. J. TEKKE, H. RUITER, P. G. OP DE COUL, J. H. SMIDT VAN GELDER, J. A. SILLEM, Dr D. MAC GILLAVRY en W. HELLEBREKERS.

Afwezig met kennisgeving: de heeren A. B. WIGMAN, G. VAN DER MEER en L. J. SCHOUTEN.

Nadat de voorzitter de vergadering had geopend en de secretaris de notulen had voorgelezen, werd mededeeling gedaan van het overlijden van ons eerelid Ridder G. VAN HAVRE, te Wyneghem. Met enkele woorden herdacht de voorzitter zijn verdiensten op ornithologisch gebied en het verlies, dat de ornithologie door zijn verscheiden geleden heeft. Namens de Club is een condoleancebrief aan de weduwe gezonden.

Vervolgens richt de voorzitter zich tot den heer J. A. SILLEM om hem namens het Bestuur te bedanken voor zijn belangrijke wetenschappelijke bijdrage in het Orgaan, over de ornithologische resultaten van de Karakorumexpeditie 1929/'30, alsmede voor de royale financieele steun, waardoor het mogelijk werd dit artikel geheel naar wensch te verzorgen, zonder extra kosten voor de Club-kas.

De voorzitter deelt daarna mede, dat de heer VAN MARLE en hij als vertegenwoordigers van de Club het Internationaal Ornithologisch congres te Oxford hadden bijgewoond en dat in een volgend Orgaannummer een beknopt verslag zal worden opgenomen (zie p. 90).

Ballotage van nieuwe leden.

Voorgesteld werden de heeren: J. N. VAN DEN BRINK te Bunnik (voorgesteld door de heeren HENS en TEN KATE), Jhr H. VAN LENNEP te Heemstede, Mr J. C. DE BEAUFORT te Bloemendaal, Jhr A. D. Th. GEVERS te den Haag en J. T. CREMER te Amsterdam (voorgesteld door den heer J. A. SILLEM).

De kandidaten worden met algemeene stemmen benoemd, waarna de voorzitter tevens mededeelt, dat ook Dr Ir H. N. KLUYVER, de ornitholoog bij den Planten-Ziektenkundigen Dienst te Wageningen, het lidmaatschap heeft aangenomen.

Tegenover deze aanwinst van 6 leden staat een verlies van 2 leden door het bedanken van Jhr VEGILIN VAN CLAERBERGEN te Joure (met ingang van het clubjaar 1935/'36), en het overlijden van Jhr Mr D. E. VAN LENNEP te Heemstede.

De heer DE VRIES stelt voor tot eereid van de Club te benoemen: The Reverend F. C. R. JOURDAIN te Bournemouth, secretaris van het te Oxford gehouden Congres; bij acclamatie wordt hij als zoodanig benoemd.

Wetenschappelijke mededeelingen.

Jhr VAN HEURN laat rondgaan een serie prachtige photo's van een broedplaats van pelikanen in Albanië en deelt vervolgens mede dit jaar in het Sauerland opvallend veel ijsvogels, *Alcedo atthis ispida* L., te hebben waargenomen. Enkele medegenomen eierschalen wijzen erop, dat ze hier geregeld als broedvogel voorkomen.

Dr TEN KATE heeft 2 weken geleden bij Kampen een vischarend, *Pandion h. haliaetus* L., waargenomen (zie dit no., p. 84) en heeft van den voorzitter een wespendif, *Pernis a. apivorus* (L.), uit Houthem (L.) ontvangen, aldaar op 23 Sept. doodgevonden.

Er schijnt, naar de voorzitter mededeelt, dit jaar een vrij groote trek van deze vogels in ons land te zijn.

De heer STEENHUIZEN heeft van bevoegde zijde vernomen, dat half Augustus van dit jaar te Herwijnen jonge kruisbekken, *Loxia c. curvirostra* L., zijn geobserveerd, die nog door de ouden gevoerd werden. Het schijnt echter, dat de oude vogels nog zeer lang met voeren doorgaan, zoodat dit geenerlei bewijs is, dat deze waarneming een inlandsch broedgeval betreft.

Dr VAN RHIJN vertelt van zijn reis in Juni 1934 naar de Bass Rock en laat een serie photo's, gedeeltelijk door hem zelf gemaakt, rondgaan, van de aldaar broedende vogels. Een interessant broedgeval van de slechtvalk, *Falco p. peregrinus* Tunst., temidden van de drieteenmeeuwen, werd hier door hem geconstateerd.

De heer BISSELING heeft op 23 September voor het schoolmuseum te den Haag een juv. ♀ van de kleinste jager, *Stercorarius longicaudus* Vieill., uit den Helder ontvangen; de heer STEENHUIZEN eveneens een uit Wijk aan Zee.

Dr EYKMAN wijst op de groote moeilijkheid om in vele gevallen de juveniele *longicaudus* van de juveniele *parasiticus* te onderscheiden. De twee witte schachten der groote slagpennen van *longicaudus* en de 5 witte schachten van *parasiticus* zijn lang niet altijd een criterium.

De heer STEENHUIZEN vertoont zijn exemplaar, waarbij echter geen twijfel mogelijk was.

De heer BISSELING demonstreert nu mooie legsels van: *Sylvia undata dartfordiensis* uit Engeland, vervolgens van *Suya blythii inornata*, *Turnix pugnax*, *Prinia familiaris* en *Prinia polychroa*, alle 4 afkomstig van Java.

Dr KOCH vertoont het ei van een klein barsmijtsje, *Carduelis flammea cabaret* (P. Müll.), door deze vogel in gevangenschap gelegd. Vervolgens een speelnest van de snor, *Locustella l. luscinioides* (Savi).

Van 13—19 Mei was de vogel door hem te Kortenhoef geobserveerd. Van leggen was echter niets gekomen. Het nest was geheel samengesteld uit bladeren van *Phragmites communis*.

Vervolgens laat spreker een legsel rondgaan van de roodborsttapuit, *Saxicola torquata rubicola* (L.), met 6 intensief blauwgekleurde eieren. Het was op 15 Juni te Wassenaar als voltallig legsel gevonden (op 10 Juni was het eerste ei gelegd). Op 22 Juni is de vogel aan een tweede legsel begonnen, dat op 26 Juni compleet was. Op 17 Juli waren 5 jongen uitgekomen. Berekend kon worden, dat het wijfje in 16 dagen anderhalf maal haar eigen lichaamsgewicht aan eieren gelegd had.

Tenslotte doet spreker mededeeling van een nieuwe species voor de Nederlandsche avifauna. Op 6 Juni 1933 werd te Castricum een ♂ exemplaar van de bruinkopgors, *Emberiza icterica* Eversmann, gevangen, dat het Leidsch museum in eigendom kreeg. Door de welwillendheid van Prof. Dr H. BOSCHMA was spreker thans in de gelegenheid het opgezette voorwerp rond te laten gaan. Het exemplaar was vrij gaaf, alleen enkele staartpennen waren sterk afgesleten, hetgeen misschien zou kunnen wijzen op een doorgebrachte gevangenschap.

De heer RUITER heeft het broeden vastgesteld van het woudaapje, *Ixobrychus m. minutus* (L.), aan de Linge tusschen Arkel en Leerdam. Zie verder dit no., p. 82.

Verder werd een hoogst merkwaardige nestplaats van de witte kwiksaart, *Motacilla a. alba* L., door spreker medegedeeld: Onder het achterbankje van een roeiboot van een veer op het Kampereiland. Zie eveneens dit no., p. 82.

Tenslotte doet de heer RUITER mededeeling van in het buitenland geringde spreeuwen, *Sturnus v. vulgaris* L., die in ons land werden aangetroffen. Zie dit no., p. 84 en 85.

De heer OP DE COUL laat twee photos van jonge wespendieven, *Pernis a. apivorus* (L.), rondgaan. Het nest was door hem in Juli 1934 bij Ermelo gevonden. Zie verder dit no., p. 78. Daarna zegt spreker, dat dit jaar in de buurt van Amsterdam ongeveer 20 paartjes kleine pluvieren, *Charadrius dubius curonicus* Gm., gebroed hebben en tenslotte werd hedenochtend door hem aan zoet water, ook in de buurt van Amsterdam, een grauwe franjepoot, *Phalaropus lobatus* (L.), gezien. (Zie dit no., p. 81).

Dr MAC GILLAVRY vertelt van een vroege kraanvogeltrek, *Grus g. grus* (L.), bij Nunspeet op de Veluwe. Op 13 Augustus 1934 trokken dertien voorwerpen O-W over en een paar dagen later 7 stuks in de zelfde richting.

De heer HELLEBREKERS heeft een onderzoek ingesteld naar de eens zoo bekende eiercollectie MERCKELBACH te Rolduc. Zeer te betreuren is, dat deze thans geheel verwaarloosd is en totaal waardeloos is geworden. Vervolgens laat spreker enkele legsels

rondgaan, nl. eieren van: *Corvus capensis* Lcht., uit Z-Afrika, die, wat bij kraaiachtigen zeldzaam voorkomt, erythristisch van kleur zijn; van een torenvalk, *Falco t. tinnunculus* L., met bijzonder groote afmetingen. Een legsel van de kleine vliegenvanger, *Muscicapa p. parva* Bechst., uit het buitenland en twee koekoekseieren, *Cuculus c. canorus* L., in een nest van de kleine karekiet, *Acrocephalus s. scirpaceus* (Herm.).

Daarna demonstreert hij nog een nest van de groote lijster, *Turdus v. viscivorus* L., uit Limburg en een natuurgetrouw model van een ei van de uitgestorven groote alk, *Alca impennis* (L.).

De heer DE VRIES deelt mede, dat reeds in het laatst van Augustus te Leeuwarden een jonge drieteenmeeuw, *Rissa t. tridactyla* (L.), werd gevangen.

Hij laat twee legsels van de Bonapartemeeuw, *Larus philadelphia* (Ord), rondgaan, de meeuw, die in boomen broedt en in Amerika onze kapmeeuw vervangt. Als bijzonderheid is in 1933 en 1934 ook in ons land een meeuw broedende in een boom aangetroffen, nl. de stormmeeuw, *Larus c. canus* L. (waarneming STRIJBOS).

De heer VAN MARLE vertoont de huid van een juv. krooneend, *Netta rufina* (Pall.), geschoten bij de Ramspol op het Kampereiland, 24 Augustus 1934.

Dr EYKMAN heeft eveneens voor zijn collectie een krooneend ontvangen. Zie dit no., p. 81.

Op 20 September werd hem nog een gierzwaluw, *Apus a. apus* (L.), juv. ♂, gebracht, gevangen te Dordrecht.

Spreeker kreeg op 9 September toegestuurd een wespendif, *Pernis a. apivorus* (L.), gevangen te Maasdam (Hoeksche waard). Zie verder dit no., p. 81.

De heer HENS zegt op 30 Mei van dit jaar reeds uitgevlogen nachtegalen, *Luscinia m. megarhyncha* Brehm, te hebben aangetroffen.

Aan het slot van de bijeenkomst werd door den heer J. A. SILLEM een zeer interessante en goed geslaagde film vertoond van het in het Juli gehouden internationale ornithologische congres te Oxford. Vooral de tocht per torpedojager naar de eilanden langs de Pembrokekust, waar de Jan van Genten, papegaaiduikers en pijlstormvogels broeden, had de volle aandacht van de aanwezigen.

Nadat de voorzitter den heer SILLEM voor zijn projectie had bedankt, werd de vergadering gesloten.

De Secretaris, C. EYKMAN.