

1926, p. 290). Een andere meening is ook verdedigd, zooals hieronder blijken zal.

M. melanoleucus is ook inheemsch op Borneo: EVERETT verzamelde eenige exemplaren in Sarawak (Cat. B. Br. Mus. VI, p. 70); Dr PLATEN eenige te Jambusan in idem (Jahresber. Vereins für Naturwiss. zu Braunschweig 1880—81, p. 155); Dr NIEUWENHUIS in Ned. Borneo (Notes L. M. XXVI, p. 20); C. BOCK in Koetey (Nat. Tijdschr. Ned. Ind., deel I, 1890, p. 401); H. C. SIEBERS ontmoette de soort talrijk op zijn onderzoekingsreis in Midden-Oost-Borneo in 1925 (Verslag, p. 385).

2. *M. melanoleucus proximus* Riley, Proc. Biol. Soc. Washington, vol. 40, 1927, p. 96, eiland Siberut.

RILEY herhaalde in Proc. U. S. Nat. Mus., vol. 75, art. 4, 1929, p. 26, zijn afscheiding en gaf er de redenen voor op. Men zal dus in ieder geval rekening moeten houden met deze subspecies. Door een lapsus wordt op p. 761, Ibis 1927, de vogel aangeduid als *M. mesoleucus proximus*.

M. hodiernus Bangs en Peters, Occ. Pap. Boston Soc. Nat. Hist. 5, p. 238, 1927, eiland Maratua. Type in het Mus. of Comp. Zool., Cambridge, Mass.

Maratua ligt ten oosten van Borneo. De auteurs benoemden de soort binair, maar voegden er op p. 239 bij, dat zij misschien een subspecies is van *atriceps*. De vogel schijnt op het eiland niet zeldzaam te zijn, want Dr E. MJÖBERG, een Zweed, die voor het Museum of Comparative Zoology te Cambridge (Mass., U. S. America), verzamelde, bracht 7 adulte exemplaren mede.

Een eenigszins afwijkende oude vrouwelijke vogel, door H. C. RAVEN op hetzelfde eiland verzameld, wordt door RILEY beschreven op p. 17 en 18 in Proc. Nat. Mus. 77, art. 12, 1930.

Maratua staat op de bijgegeven schetskaart vermeld als Moeara Toea.

Terugvondsten van in het buitenland geringde vogels, verzameld door de REDACTIE.

Wegens de steeds toenemende aantallen van in het buitenland geringde vogels, die binnen onze grenzen worden vastgesteld, lijkt het mij gewenscht om alle gevallen, die aan de Redactie worden medegedeeld, terwille van de overzichtelijkheid niet meer tusschen andere „Korte Mededeelingen” op te nemen, maar deze in een aparte rubriek, tevens gerangschikt naar het door HARTERT gebezigde systeem, te publiceeren. Met

het oog op eventueele verwijzingen naar vroegere mededeelingen zullen deze publicaties een volgnummer dragen. Gaarne maak ik van deze gelegenheid gebruik om alle leden met drang te verzoeken mij steeds direct van iedere terugvondst op de hoogte te brengen, terwijl ik desgewenscht gaarne bereid ben de correspondentie over deze vondsten met de betreffende buitenlandsche ring-centrales te voeren. TEN KATE.

Sturnus vulgaris — Spreeuw.

Duitsche spreeuw bij Den Haag.

Op het Ringstation Wassenaar werd op 1 October 1934 uit een groote zwerm op bessen azende spreeuwen een ex. gevangen, een ring dragende: Rossitten F 146938, welke vogel op 27 Mei 1934 als nestjong geringd werd te Gerstedt bij Hamburg, Duitschland.

Voor het Ringstation Wassenaar: J. C. KOCH.

Duitsche spreeuwen in de omgeving van Gorinchem.

No. 678153A¹⁾ Vogelwarte Helgoland, als nestjong op 20 Mei 1934 te Nieuwegein bij Münster, Westfalen geringd, werd 3 Juli 1934 bij Gameren geschoten; No. 610970A, Vogelwarte Helgoland, werd in de week van 17—24 Juni 1934 bij Ameide geschoten. Van deze spreeuw was tot nu toe de ringplaats onbekend. H. RUITER.

Duitsche spreeuwen in de prov. Utrecht.

Spreeuw no. 697868, Helgoland, werd 2 Juni 1932 te Bad Oldesloe (Holstein) als jonge vogel geringd, en 9 Juli 1932 in een kersenboomgaard te Cothen (Utr.) geschoten.

Spreeuw no. 626665A, Helgoland, werd 28 Mei 1933 bij Oldenburg, prov. Oldenburg, Duitschland, als jonge vogel geringd en 8 Juli 1933 in een kersenboomgaard te Bunnik (Utr.) geschoten.

Spreeuw no. 756745, Helgoland, werd 25 Mei 1934 te Elms-horn (Holstein) als jonge vogel geringd, en 21 Juni 1934 te Bunnik (Utr.) in een kersenboomgaard geschoten.

Spreeuw no. 682519A, Helgoland, werd 25 Mei 1934, in Vüchelsdorf, bij Sierksrade, tusschen Lübeck en Hamburg, als jonge vogel geringd en begin Juli 1934 bij Bunnik gevonden.

J. N. VAN DEN BRINK.

Spreeuw, met Belgische ring, te Langerak (Z. H.).

Mij werd een ring toegestuurd, Bruxelles CC 4935, van een

¹⁾ *Rectificatie*: In dit tijdschrift 7, 1934, p. 84, berichtte ik o.a. dat spreeuw 678153A (Vogelwarte Helgoland), geringd als nestjong 26 Mei 1933 te Heemshorn (Holstein), 2 Juli 1933 te Gameren (Gld.) werd geschoten. Dit moet echter zijn spreeuw no. 728973 (Zool. Stat. Helgoland), terwijl de ringplaats Elms-horn (Holstein) is. H. RUITER.

spreeuw, die in de 2de helft van Juni 1934 in den kersentijd in een boomgaard te Langerak a/d Lek was geschoten. Deze vogel was op 14 September 1932 op den trek gevangen en geringd te Knocke a/Zee, België; het betref hier dus een Nederlandsche in België gevangen trekker.

Voor het Ringstation Wassenaar: J. C. KOCH.

Tyto alba — Kerkuil.

Duitsche kerkuil in Groningen.

Een kerkuil, op 3 Augustus 1934 als nestjong geringd, met ring Rossitten C 47925, te Liebertwolkwitz bij Leipzig, Duitschland, werd op den avond van 20 November 1934 onder Kielwindweer (provincie Groningen) door aanvliegen tegen een rijdende auto gedood (mededeeling A. GEERTS). De trekweg werd in N.W. richting afgelegd over een afstand (hemelsbreed) van ± 425 K.M.

J. C. KOCH.

Larus ridibundus — Kokmeeuw.

Duitsche kokmeeuw bij Den Haag.

Een kokmeeuw, die op 8 Juli 1934 als nestjong geringd werd met ring: Rossitten, E 101435 te Gr. Werder, bij Greifswald, Pommern, Duitschland, werd op 21 November 1934 zwaar verwond uit een kanaal in den Haag opgevischt. Ik moest den vogel, die op den mistigen morgen waarschijnlijk tegen een draad was opgevlagen, afmaken.

Voor het Ringstation Wassenaar: J. C. KOCH.

Finsche kokmeeuw bij Oldebroek (Vel.).

Op 17 December 1934 werd door ons medelid kapitein MALLINCKRODT, nabij Legerplaats Oldebroek (Vel.), een adulte kokmeeuw gevonden, geringd met no. C 13720, Mus. Zool., Helsingfors, Finland. De vogel was nog versch en geheel opengereten, vermoedelijk het werk van een roofvogel (slechtvalk?). Dit voorwerp werd volgens Dr I. VÄLIKANGAS, Custos aan genoemd Museum, op 20 Juni 1932 niet ver van de stad Porvoo/Borgå, aan de Zuidkust van Finland, door H. SUOMALAINEN als jonge vogel geringd.

C. G. B. TEN KATE.

Larus canus — Kleine zeemeeuw.

Zweedsche kleine zeemeeuw, bij Ameide (Z. H.).

11 October 1934 werd mij ring 9994 D, Museum Göteborg, Sweden, thuisbezorgd. afkomstig van een doode kleine zeemeeuw, welke dienzelfden dag in verregaande staat van ontbinding, in de Lek bij Ameide was aangetroffen. Prof. JÄGERSKIÖLD berichtte mij, dat het voorwerp 24 Juni 1930 als jonge vogel, in de kolonie op het eilandje Tylör bij Halmstad, Zuidwestkust van Zweden, was geringd.

H. RUITER.