

welche wohl grösztenteils aus Deutschland stammten, wie es 4 Fälle von deutschen Ringvögeln, die bzw. in den Provinzen Friesland, Groningen, Overijsel und Noord-Holland (resp. Eule sp.?, und drei *Tyto alba*) aufgefunden wurden, annehmlich machen. Weiter brach, namentlich unter den Schleiereulen, eine grosse Seuche aus, welche speziell in de Provinzen Overijsel und Friesland auftrat, viel weniger auch in einigen andern Provinzen, während die 3 südlichen Provinzen beinahe nicht befallen worden sind. Verfaßer sind mindestens 300 Fälle bekannt geworden, wovon über 120 aus Overijsel und über 60 aus Friesland. Die Vögel waren immer sehr abgemagert: 10 Ex. wogen resp. 204, 212, 214, 222, 225, 227, 228, 230, 235 und 235 g., während nach HEINROTH (Die Vögel Mitteleuropas, 2, p. 9) der mittelgenährte Vogel ungefähr 330 g. wiegt. Oft machten sie einen abgestumpften Eindruck und konnten sehr leicht gefangen werden, oder sie fielen plötzlich tot herunter. Das hintere Baueingeweide war oft sehr dunkel und etwas verfault, während die Vögel übrigens noch frisch waren. Im Institut für Parasitäre und Infektionskrankheiten der Veterinären Fakultät Utrecht wurden bei einem Ex. sehr viele ganz mit Tuberkelbazillen übereinstimmende Mikro-organismen gefunden, bei einem zweiten wurden sehr viele Coccidien konstatiert, bei einem dritten wurde als Todesursache eine Cocceninfektion festgestellt, bei einem vierten schliesslich wurden einige Coccidien gefunden. Wahrscheinlich gibt es eine Relation zwischen diesen Erkrankungen und den Beutetieren dieser Eulen, den Feldmäusen, welche in den betroffenen Gebieten sehr häufig waren, während auch andere Mäusefresser wie weitere Eulenarten, Turmfalken und auch Wiesel teilweise dieselbe Erscheinungen zeigten.

KAMPEN, begin April 1935.

Terugvondsten van in het buitenland geringde vogels, 2,

verzameld door de REDACTIE.

Behalve de aan de Redactie berichte gevallen zullen vanaf heden ook de in de buitenlandse tijdschriften vermelde terugmeldingen van in die landen geringde en in Nederland aange troffen vogels, voor zover mogelijk, in deze rubriek worden opgenomen. In zijn besprekingen van de noordse literatuur heeft DE VRIES tot nu toe reeds een aantal van die gevallen vermeld; de sindsdien in die periodieken gepubliceerde terugmeldingen zijn in dit 2e bericht opgenomen.

TEN KATE.

Corvus cornix — Bonte kraai.

Zweedse bonte kraai in N. Brabant.

Bonte kraai, B 4396, Riksmuseum Stockholm, op 28 Mei 1934, geringd bij Mellingeholm (Stockholms „län” = regerings-district), werd, op 30 October van datzelfde jaar, geschoten bij Scherpenberg (tusschen Rucphen en Zundert), N. Brabant.

(Fauna och Flora, 1934, no. 6)

***Sturnus vulgaris* — Spreeuw.**

Duitse spreeuw bij Ameide (Z. H.).

Over de spreeuw no. 610970 A, Vogelwarte Helgoland, welke in de week van 17—24 Juni 1934 bij Ameide in een kersen boomgaard geschoten werd (zie dit tijdschr., 7, 1935, p. 118) kreeg ik thans bericht, dat dit ex. in April 1932 als volwassen vogel te Bad Oldesloe (Holstein) was geringd. H. RUITER.

Duitse spreeuw te Wageningen.

Spreeuw Helgoland 608919 A, geringd als jonge vogel op 22 Mei 1932, te Magdeburg aan de Elbe, werd op 29 Januari 1935 aangetroffen te Wageningen. H. N. KLUYVER.

***Tyto alba* — Kerkuil.**

Duitse kerkuil bij Kampen.

21 Februari 1935 ontving ik een kerkuil, Helgoland no. 309908, welke door een landbouwer op zijn erf, gemeente Kampen, tegelijk met een ongeringd ex. was dood gevonden. Dit voorwerp, dat zich in mijn coll. bevindt, werd geringd als jonge vogel, bij Varel, in Oldenburg, Duitschland, op 3 Juni 1934.

C. G. B. TEN KATE.

Duitse kerkuil in de Wieringermeerpolder.

6 April 1935 ontving de heer J. L. H. HAZELOOP, onderwijzer te Slootdorp, Wieringermeerpolder, een kerkuil, Helgoland no. 309906, welke bij het schoonmaken van de vliering van een paardestal in een der grote landbouwschuren in deze polder, dicht bij Wieringen, in geheel verteerde toestand was gevonden. Ook dit voorwerp werd als jonge vogel, bij Varel, in Oldenburg geringd, eveneens op 3 Juni 1934, en is dus wel vrij zeker uit hetzelfde nest afkomstig als het te Kampen aangetroffen voorwerp!

C. G. B. TEN KATE.

***Ardea cinerea* — Blauwe reiger.**

Duitse blauwe reiger bij Ameide (Z.H.).

Begin Februari 1935 werd in de omgeving van Ameide een blauwe reiger, Rossitten B 39031, geschoten, die als nestjong op 9 Mei 1934, in het Forstamt Schwerin/Warthe, was geringd.

H. RUITER.

***Charadrius a. apricarius* — Middeneuropese goudpluvier.**

Zweedse middeneuropese goudpluvier in Groningen.

De middeneuropese goudpluvier, E 1437, Riksmuseum Stockholm, op 1 Juni 1933, geringd in het kerspel Stenåsa op Zuid-öland, werd, op 25 November van datzelfde jaar, gevangen bij Winsum (Groningen). (Fauna och Flora, 1933, no. 6)

Dit is een zéér belangrijk feit; het is, volgens prof. LÖNNBERG, het eerste ex. van de zweedse, middeneuropese vorm, dat, buiten Zweden, terug gevangen is. (DE VRIES)

***Larus ridibundus* — Kokmeeuw.**

Duitse kokmeeuw bij Kampen.

Ongeveer 20 Januari 1935 werd aan het Keteldiep bij Kampen dood aangetroffen een kokmeeuw, Helgoland no. 553314, die op 14 Juni 1932 als jonge vogel bij Falkenberg, bij Oppeln, Oberschlesien, Duitschland, was geringd. C. G. B. TEN KATE.

Duitse kokmeeuw te Dordrecht.

Op 15 Januari 1935 werd op het kerkhof te Dordrecht doodgevonden kokmeeuw Rossitten no. 71147, die op 11 Juli 1931 aan de Molfsee bij Kiel was geringd, als jonge vogel. Aanwezig in coll. TEN KATE. C. EYKMAN.

***Larus canus* — Kleine zeemeeuw.**

Zweedse stormmeeuw in Gelderland.

Stormmeeuw, B 4589, Riksmuseum Stockholm, op 21 Juni 1933, geringd bij Västergarn op Gotlands westkust, werd, op 28 November daaraanvolgend, tijdens een patrijzenjacht onder Berg en Dal (bij Nijmegen) geschoten.

(Fauna och Flora, 1933, no. 6)

Zweedse stormmeeuw in Noordholland.

Stormmeeuw, D 21688 Göteborg, op 17 Juni 1934, geringd ten Z. van Göteborg, werd, in de zomer van datzelfde jaar, bij Annapaulowna, in vergevorderde staat van ontbinding, gevonden.

FRIES NATUURHISTORISCH MUSEUM.

Miscellanea oölogica et nidologica, X,

DOOR

Tsjeard Gs. DE VRIES.

Dure eierdoppen.

Dit artikeltje zou tot ondertitel kunnen voeren: „Een gevoelige slag, toegebracht aan het oudhollandsche spreekwoord: „beter een half ei, dan een leeg dop”. (De juistheid hiervan is trouwens, door oölogen, reeds lang ontkend).