

gekozen om het gemakkelijk naslaan te bevorderen. Ook dit jaar werd weer een gedeelte van de beschikbare ruimte afgestaan aan het vogeltrekstation Texel voor een tweetal publicaties. De kosten van het cluborgaan bedroegen: f 920.08.

In het clubjaar 1934—1935 bedankten voor het lidmaatschap 4 leden, terwijl 3 leden ons door den dood ontvielen, nl. de heer H. Th. 's JACOB, „Staverden”, Elspeet, Jhr Mr D. E. VAN LENNEP te Heemstede en Mr M. P. D. Baron VAN HARINXMA THOE SLOOTEN te Beetsterzwaag, en een lid moest worden afgevoerd. Tegenover dit verlies van 8 leden stond een aanwinst van 7 nieuwe leden, terwijl thans weer 8 nieuwe leden worden voorgedragen.

Door het overlijden van Ridder G. C. M. C. R. VAN HAVRE te Wyneghem verloren we ons eenige belgische eere-lid.

In de vergadering van 30 September te Amsterdam werd tot nieuw eere-lid benoemd: The Reverend F. C. R. JOURDAIN te Bournemouth, England.

De Club telt thans: 1 eere-voorzitter, 15 eere-leden en 121 gewone leden.

De rekening 1934—1935 sluit met een nadeelig saldo van f 359.00.

De secretaris, C. EYKMAN.

Vergadering te Zwolle in Hotel „Wientjes” op 1 Juni 1935.

Aanwezig van het bestuur: de heeren Jhr Dr Ir F. C. VAN HEURN, Dr C. EYKMAN, J. G. VAN MARLE en Tsj. Gs. DE VRIES.

Voorts de leden: Dr C. G. B. TEN KATE, A. B. WIGMAN, J. H. SMIDT VAN GELDER, Dr J. C. KOCH, Jhr E. STRATENUS, K. WALDECK, M. J. TEKKE, J. A. SILLEM, Jhr H. VAN LENNEP, W. HELLEBREKERS, Dr H. W. VAN RHIJN, J. VAN DE PEPPEL, E. EVERS, M. H. KLEYN, L. J. SCHOUTEN, J. P. BOUMA en als introduc  de heeren L. COOMANS DE RUITER, en Dr J. R. H. SCHAANK.

Bericht van verhinderling was ingekomen van de heeren P. A. HENS, J. P. STRIJBOS, G. J. M. DE GREEF en G. BOSCH.

Bij ontstentenis van den voorzitter werd diens functie waargenomen door Jhr VAN HEURN.

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De secretaris leest de notulen voor, die ongewijzigd goedgekeurd worden. Onder de ingezonden stukken komt een schrijven voor van Dr JUNGE als antwoord op een brief van den secretaris om te mogen vernemen of de plannen van het Leidsch museum worden doorgevoerd om in den vervolge geen berichten van terugmeldingen aan de ringers meer te

zenden. Het antwoord luidt, dat het hier slechts een tijdelijke maatregel betreft. Voorts een schrijven van den eere-voorzitter, waarin deze het ten zeerste betreurt tegenwoordig door zijn ouderdom en slechte gezondheidstoestand zoo weinig meer voor de Club te kunnen doen.

Naar aanleiding van dit schrijven wordt den eere-voorzitter vanuit de vergadering een door alle aanwezigen ge-tekende schriftelijke hulde gezonden.

Tenslotte heeft ons medelid A. F. C. A. VAN HEIJST te Rotterdam een schrijven tot den voorzitter gericht, waarin deze mededeelt het ten zeerste op prijs te zullen stellen indien een volgende bijeenkomst te zijnen huize zal plaats hebben. Het bestuur zal deze vriendelijke uitnoodiging in overweging nemen en nagaan of b.v. aan een aldaar te houden vergadering een najaarsexcursie kan worden verbonden.

Vervolgens krijgt de secretaris de gelegenheid zijn jaar-verslag over 1934 voor te lezen.

Daarna is aan de orde het verslag van den penningmeester. De rekening sluit met een nadeelig saldo van f 359. Nadat de stukken door de kascommissie, bestaande uit de heeren SMIDT VAN GELDER, VAN RHIJN en KOCH zijn gecontroleerd en in orde bevonden, wordt de penningmeester gedechargeerd.

Thans wordt overgegaan tot verkiezing van een bestuurs-lid, wegens periodiek aftreden van den secretaris, Dr C. EYKMAN. De functionaris wordt bij acclamatie herbenoemd.

Daarna vermeldt de convocatie ballotage van nieuwe leden. Er zijn 8 kandidaten, nl. de heeren J. P. VAN LITH en H. LANDSMAN te Rotterdam (voorgehangen door den heer EYKMAN), de heer A. J. GEERTS te Groningen en Dr C. JUNGE te Leiden (idem door den heer KOCH), Dr J. R. H. SCHAANK te Medemblik (idem door den heer TEN KATE), de heer L. A. DROST te Amsterdam (idem door den heer OP DE COUL), de heer G. VAN TIENHOVEN (idem door den heer VAN MARLE) en de heer L. COOMANS DE RUITER (idem door den heer VAN HEURN). Allen worden met algemeene stemmen tot clublid gekozen.

Tegenover deze aanwinst van 8 leden staat een verlies van 3 leden, nl. de heeren J. WIBBELINK, J. BOELE en J. STOFFEL.

W e t e n s c h a p p e l i j k e m e d e d e e l i n g e n .

De heer v. d. PEPPEL laat enkele door hem genomen buitengewoon geslaagde photos rondgaan van sperwer, *Accipiter n. nisus* (L.), purperreiger, *Ardea p. purpurea* L., buizerd, *Buteo b. buteo* (L.), en staartmees, *Aegithalos caudatus europaeus* (Herm.).

Dr VAN RHIJN heeft den opzichter van de „Hooge Veluwe” gesproken, die beweert tot het laatst van Mei nog 2 ruigpoot-buizerden, *Buteo l. lagopus* (Brünn.), te hebben waargenomen. De heer WIGMAN kan voor de goede diagnose instaan. Verder valt het op, dat op het zelfde landgoed slechts 2% van de nest-kastjes door vogels zijn ingenomen. Dit treft temeer, daar in de

bosschen tegenover het landgoed 95% van de kastjes bezet is. De oorzaak wordt toegeschreven aan de eekhoorns. Dr KOCH verwondert het, dat de kastjes niet met gaas eekhoornvrij gemaakt zijn. Tenslotte deelt spreker mede, dat het betreuenswaardig is zoo weinig soms aan de Vogelwet de hand wordt gehouden. Hij weet b.v., dat een praeparateur te Utrecht in één week 56 steenuilen, *Athene noctua* subsp., ter opzetting toegezonden kreeg.

De heer COOMANS DE RUITER demonstreert een aantal balgen van ijsvogels, voor een groot gedeelte afkomstig van de Minahassa (Celebes) nl.: *Pelargopsis melanorhyncha* (Temm.), *Ramphalcyon capensis javana* (Bodd.) van Borneo, *Monachalcyon monachus* (Gray), *Cittura cyanotis* (Temm.), *Halcyon coromandus rufus* (Wall.), *Alcedo atthis bengalensis* (Gm.), *Sauropatis chloris cyanescens* (Oberh.) van Borneo, *Halcyon chloris* subsp.? Bovendien een 4 legsel van de voorlaatste.

Vervolgens doet spreker mededeeling van het broeden van de steltkluit, *Himantopus h. himantopus* (L.), tusschen Worum en Hindeloopen.

De heer EVERS vertelt, dat op de Buunderkamp een paartje koolmeezen, *Parus m. major* L., het inwendige van een gipskop van een hert tot nestplaats heeft uitgekozen. De opening, die ontstaan is, door het uitvallen van een oog, dient het tweetal tot vlieggat.

Vervolgens deelt hij mede, dat in de eerste week van Mei veel zwartgrauwe vliegenvangers, *Muscicapa h. hypoleuca* (Pall.), in de buurt van Wolfheze zijn gezien (waarschijnlijk dus trekkers). De heeren HELLEBREKERS en KOCH hebben zelfs nog op 19 Mei trek waargenomen.

De heer KLEIJN vertelt van een paar makke vogels in den Haag: een pimpelmees, *Parus c. coeruleus* L., die op den schouder van zijn zoontje kwam zitten en wilde eenden, *Anas p. platyrhyncha* L., die tot op de stoepen van de huizen verschenen.

De heer WALDECK heeft te Leiden spreuwen, *Sturnus vulgaris*, waargenomen, die geregeld kleine doode vischjes uit het water oppikten.

Dr KOCH meldt een vroegbroedsel van de boomleeuwerik, *Lullula a. arborea* (L.). Op 9 April vond hij een nest met 2 jongen en 1 ei. Uitgerekend kon worden, dat ongeveer 20 Maart het eerste ei moet zijn gelegd.

Op een excursie naar Drenthe vond spreker legsels van 18, 19 en zelfs 21 eieren van de patrijs, *Perdix perdix* subsp.

Op 25 Mei j.l. trof hij in een open nest in een spar een broedende kauw, *Coloeus monedula spermologus* (Vieill.), aan.

Vervolgens laat spreker rondgaan 2 merkwaardige, bijna pigmentlooze kievitseieren, *Vanellus vanellus* (L.), één bijna geheel wit, het andere wit met donkere vlekken, voorts een dwergei van de waterral, *Rallus a. aquaticus* L., uit een legsel van 9 en eindelijk een turkoois blauw ei van de fazant, *Phasianus*

colchicus L. Cyanistische eieren komen zeldzaam bij de hoenderachtigen voor.

Op 21 Mei werd te Wassenaar nog een putter, *Carduelis c. carduelis* (L.), gevangen, en op 30 Mei nog een sijsje, *Carduelis spinus* (L.). Tenslotte laat spreker eenige photos van een gevangen zeekoet, *Uria aalge albionis* With., rondgaan, waarbij de eigenaardige houding door het loopen op de teenen opvalt.

De heer SILLEM demonstreert een huid van de „blood-pheasant”, *Ithaginis cruentus tibetanus*, van de Oost-Himalaya, een vogel, die slechts in weinig verzamelingen aanwezig is.

Jhr STRATENUS deelt mede, dat van een patrijzenlegsel, dat onder een kip werd uitgebroed, een kuiken totaal albinistisch was. Zelfs de roode oogen waren aanwezig. Het diertje heeft slechts twee dagen geleefd. Voorts wijst hij er op, dat jaarlijks op de Kurische nehrung een kleine patrijzentrek waar te nemen is van vogels, die vermoedelijk uit Rusland komen en eerst westelijk, later zuidelijk trekken. Een zelfde trekverschijnsel is geconstateerd in de Harz en in het Schwarzwald.

De heer SMIDT VAN GELDER vertelt, dat geregeld veel vogels zich doodvliegen tegen de groote ruiten van een kliniek te Leiden en vraagt of hiertegen iets te doen is. De heer SILLEM raadt aan in het midden van de ramen een wit papiertje te plakken.

De heer WIGMAN zegt, dat dit voorjaar de korhoenders, *Lyrurus t. tetrix* (L.), zeer laat gebolderd hebben, op de Veluwe zelfs tot 20 Mei.

Op de Hooge Veluwe zijn dit jaar 2 nesten van de havik, *Accipiter gentilis gallinarum* (Brehm).

Een week geleden vlogen nog twee vischarenden, *Pandion h. haliaetus* L., boven de vijvers van het jachtslot.

Hij laat vervolgens een geïllustreerd Geldersch blad rondgaan met prachtige photos van de bontbekpluvier. Het onderschrift vermeldt: „broedende wulpen”!!!

Dr TEN KATE doet mededeeling van wilde zwanen-waarnemingen, begin Mei, bij Kampen aan Zee (zie dit no., p. 27) en van een groot roerdomplegsel (zie dit no., p. 27). Vervolgens vestigt hij de aandacht op een vrij belangrijke sterfte onder de zwaluwen, wegens het koude voorjaar (zie dit no., p. 24).

Tenslotte demonstreert spreker namens den heer STRIJBS enkele schitterend geslaagde photos van de steltkluit, *Himantopus h. himantopus* (L.), op 25 Mei 1935 genomen. Op een van de photos komen ♂ zoowel als ♀ voor. De broedplaats is opzettelijk verzwegen, wel gaf de heer S. de verzekering, dat er misschien wel 10 à 12 paren broeden. Zie ook dit no., p. 11—12.

De heer DE VRIES wijst erop, dat de vogels in het algemeen dit jaar erg laat zijn met broeden en dat in Friesland het aantal torenvalken, *Falco t. tinnunculus* L., zeer sterk verminderd is. Op 29 Mei, nam hij een bonte kraai, *Corvus c. cornix* L., waar, op het havenhoofd te Stavoren.

Hij vond in Drenthe een 4 legsel van de ekster, *Pica p. gal-liae* Kl., in 3 m hoog eikenhakhout. Het nest was niet overdekt en de eieren vielen op door de groote afmetingen: gemiddeld: $40,78 \times 25,35$ (normaal: $34,1 \times 24,3$).

Op 20 Mei vond spreker bij N.-Bergum 3 nesten van lijsters, 2 ervan waren verwoest en het derde met vier eieren bleek toe te behooren aan een kramsvogel, *Turdus pilaris* L.

De heer BOUMA heeft op 28 April een nest van de staartmees, *Aegithalos caudatus europaeus* (Herm.), gevonden met 10 eieren. Op 3 Mei waren er 12 eieren en de kap was van het nest gerukt. De veervoering was echter geheel in tact gebleven en de eieren voelden warm aan. Hij zette de kap er weer op, bevestigde deze met een paar dorens, waarop de vogels zich weer naar het nest begaven. Op 12 Mei kwamen de jongen uit en toen deze op 18 Mei nog aanwezig waren, was de kap weer van het nest gevallen. Op 26 Mei zijn de jongen uitgevlogen.

Nadat tenslotte Jhr VAN HEURN nog een collectie Indische vogels en eieren had laten rondgaan, werd tegen middernacht de vergadering gesloten.

De secretaris, C. EYKMAN.

Excursie naar de moerassen van Ambt-Vollenhove op Zondag 2 Juni 1935.

's Morgens om half negen stonden 5 autos van leden voor Hotel „Wientjes” te Zwolle gereed om 26 deelnemers naar Zwartsluis te brengen. Bij de leden, die den vorigen avond de vergadering hadden bijgewoond, voegden zich nog de heeren J. F. M. VAN MALSSSEN en J. ZWOLLE.

In Zwartsluis lagen 5 punters te wachten, die getrokken door een motorbootje de deelnemers door de Aremberger gracht naar de moerassen van Amt Vollenbove brachten.

Het weer was bijzonder fraai en de deelnemers waren dus in de gelegenheid volop te genieten van de steeds zoo aantrekkelijke moerasfauna en flora. Alle typische rietbewoners waren tegenwoordig. Telkens vlogen bruine kiekendieven boven hun jachtgebied, aalscholvers, blauwe reigers, kokmeeuwen, vischdiefjes, meerkoeten, zwarte sterns en koekoeken werden geregeld waargenomen, terwijl van de kleine vogels zich telkenmale lieten zien: rietgorzen, kleine karekieten, rietzangers, tuinfluiters, fitissen en grasmusschen. Nu en dan liet een snor zijn eigenaardige triller hooren en zelfs kon éénmaal de zoo verborgen levende sprinkhaanrietzanger op zijn nest worden verrast.

De hoofdschotel van dezen dag waren de purperreigers, die