

troglodytes; koekoek, *Cuculus canorus*; velduil, *Asio flammeus*; torenvalk, *Falco tinnunculus*; bruine kiekendief, *Circus aeruginosus*; purperreiger, *Ardea purpurea*; roerdomp, *Botaurus stellaris*; wilde eend, *Anas platyrhynchos*; fuut, *Podiceps cristatus*; houtduif, *Columba palumbus*; kievit, *Vanellus vanellus*, en meerkoet, *Fulica atra*.

Totaal 51 soorten.

3. Nesten werden bezichtigd of gevonden van:
 - rietgors, *Emberiza schoeniclus*, één ($\frac{1}{5}$).
 - baardmees, *Panurus biarmicus*, één ($\frac{1}{4}$).
 - grauwe klauwier, *Lanius collurio*, één ($\frac{1}{5}$).
 - sprinkhaan-rietzanger, *Locustella naevia*, één ($\frac{1}{5}$).
 - rietzanger, *Acrocephalus schoenobaenus*, drie ($\frac{1}{4}$, $\frac{1}{5}$, $\frac{1}{5}$).
 - tuinfluiter, *Sylvia borin*, één ($\frac{1}{5}$).
 - velduil, *Asio flammeus*, één ($\frac{1}{2}$).
 - torenvalk, *Falco tinnunculus*, één ($\frac{1}{5}$).
 - bruine kiekendief, *Circus aeruginosus*, één ($\frac{1}{6}$).
 - purperreiger, *Ardea purpurea*, acht ($\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{4}$)
aangepikt, 5 en 1 jong, 3 jongen, 4 jongen).
 - houtduif, *Columba palumbus*, één (2 jongen).

Totaal 11 soorten.

De secretaris, C. EYKMAN.

Literatuur.

Dr E. Hartert en Dr F. Steinbacher, Die Vögel der Paläarktischen Fauna. — Ergänzungsband, Heft. 4. FRIEDLÄNDER, Berlin 1935. — Al heb ik reeds vrij geruimen tijd geleden afscheid genomen van de taak van verslaggever van nieuwe ornithologische literatuur voor ons Cluborgaan, hoop ik, dat de redactie mij zal willen toestaan een uitzondering te maken voor het jongstverschenen deel van bovengenoemd werk, 't welk mij in het begin van 1935 bereikte. Het stemt altijd eenigszins weemoedig om werk te ontvangen van den nu reeds ettelijke maanden heengegane ouden vriend HARTERT. Daaraan valt niet te ontsnappen, maar zijn naam te zien onder een nieuw geschrift stemt toch weer bemoedigend en geruststellend. Aan dit 4e Heft heeft hij zelf gewerkt en nu geeft zijn medewerker STEINBACHER het uit. Dit vierde deel begint met het geslacht *Turdoides* (vroeger *Argya*), dan komt *Garrulus* met zijn vele soorten waarvan een aantal vrij nieuw zijn. Volgt *Pomatorhinus* en dan krijgen we de eigenlijke lijsters (*Turdus*) waarbij wij o.a. zien dat TURTON's naam *ericetorum* voor de zanglijster is aangenomen. De naam *musicus* geldt voor den koperwiek en niet *iliacus*, omdat omtrent dezen onzekerheid bestaat. De ijslandsche koperwiek heet *musicus coburni*. De overige lijstervogels volgen: *Monticola*, *Oenanthe*, *Saxicola*, *Tarsiger*, *Chaimarrornis*, *Phoenicurus*, *Diploëtocus*, *Luscinia*, *Grandala* en *Microcichla* om daarna over te gaan tot de *Prunellidae* en voorts de *Troglodytidae*, *Cinclus* en *Tesia* alsmede de zwaluwen, waarmede de *Passeres* worden afgesloten. Een begin wordt gemaakt met de *Non-Passeres*, namelijk de gierzaluwen: *Apus* en *Chaetura*, en voorts behandeld de *Meropidae*, de *Coraciidae*, *Alcedinidae*, *Picidae*, *Cuculidae* en het begin van de uilen.

Zoover ik zien kan, worden geen nieuwe subspecies beschreven. We zijn, blijkt het, reeds een heel eind gevorderd in wat behandeld is gewoorden in het tweede deel van HARTERT's eerste uitgave en dus voor een groot deel en op prachtige wijze opnieuw geholpen voor de studie der palaearctische vogelfauna. R. SNOUCKAERT.

Alauda, Serie III, 6e année, no. 4, Octobre—Decembre 1934. G. DÉMENTIEFF, Sur la variabilité géographique de *Dryobates major* L. — G. DÉMENTIEFF, A. FORMOZOW, L. LAVAUDEN, Notes sur la Roquette et sur les migrations des Perdrix grises en Russie d'Europe. — v. OORDT, Quelques observations faites en France. — H. JOUARD, Comment reconnaître, dans la nature, nos quatre Pouillots, avec neuf notations musicales. — J. DE CHAVIGNY, Autour du Coucou, *Cuculus canorus canorus*. — P. POTY, Notes ornithologiques sur les Alpes suisses. — A. ROCHON-DUVIGNEAUD, Notes de vacances. — P. PARQUIN, Notes sur la fatigue des freux migrateurs. — G. DE VOGÜÉ, Réflexions sur la marche du Cincle au fond de l'eau, à propos de l'article de M. MADON. — A. CLAUDON, Le Milan royal, *Milvus milvus milvus*, dans le département des Vosges. — N. MAYAUD, Coup d'oeil sur l'avifaune de l'île d'Yeu. — N. MAYAUD, Sur la race de Mouette de Sabine qui visite la France. — Correspondance, Notes et Faits divers.

The Condor, 36, No. 6, Nov/Dec. 1934. — J. B. DIXON, Nesting of the Clark Nutcracker in California. — E. C. KINSEY, Notes on the Sociology of the Long-tailed Yellow-breasted Chat. — J. GRINELL, Perplexities in the making of a State List of Birds. — From Field and Study. — Notes and News.

Idem, 37, No. 1, Jan/Febr. 1935. — E. I. DYER, Meeting the Condor on its own Ground. — J. W. KELLY, Geologic factors in the distribution of birds. — H. W. CLARK, Fire and bird populations. — A. WETMORE, The thick billed Parrot in southern Arizona. — A. L. PICKENS, Geographical distribution and display colors of *Trochilidae*. — W. H. BEHLE, A history of the bird colonies of Great Salt Lake. — From Field and Study. — Notes and News.

Dansk Ornithologisk Forenings Tidsskrift, 1934, Hefte III—IV. Finn SALOMONSEN, „Den Færøiske ornithologiske Historie undtil Aar 1800” (De ornithologische historie van de Færøer tot aan het jaar 1800). Eene zeer uitvoerige studie met veel interessante mededeelingen op historisch, taalkundig, bibliografisch en ornithologisch gebied. — Thorvald FRØLICH, „Mosehornuglen, *Asio flammeus*, som Ynglefugl paa Amager Fælled” (De velduil als broedvogel op Amager's gemeene weiden). In 1934 werd, op de gemeene weide, niet ver van den dam, die Amager met Seeland verbindt, een nest met 7 eieren gevonden. — Vagn HOLSTEIN, „Grønsiken, *Carduelis spinus* (L.), som Ynglefugl i Jægerspris Skove i 1934” (Het sijsje als broedvogel in het bosch van Jægerspris in 1934). — In de „Mindre Meddelelser” (Kleine mededeelingen) komt o.a. eene waarneming voor een exemplaar van STELLER's Eider, *Polysticta stelleri* (Pall.). Op het eilandje Lyø, ten Z. van Funen, werd in het laatst van Maart 1934 een mannetje in prachtkleed, in nog verschen toestand, doodgevonden. — Verder „Jagttagelse af Styltøløber, *Himantopus himantopus*, ved Charlottenlund” (Waarnemingen van de steltkluit bij Charlottenlund). De vogel werd, op een dag in Juli 1933, aan het strand gezien. Een serie fraaie schetsteekeningetjes van karakteristieke houdingen van het waargenomen exemplaar laat geen twijfel aan de juistheid over. — „Tidligt ynglende Klyder” (Vroegtijdig broedende kluiten), *Recurvirostra avosetta*. Op 12 Mei 1933 had een paar kluiten reeds enkele dagen oude pulli en een ander zwaar bebroede eieren. De legsels moeten dus in het laatst van de tweede — en in het begin van de derde decade van April voltallig geweest zijn. (Zie ook dit tijdschrift, 6, 1933, p. 23). Tsj. Gs. DE VRIES.

Fauna och Flora, 1934, Häft 6. Carl PERSSON, „Anteckningar om fågellivet i sydvästra Jämtland” (Aanteekeningen over het vogelleven in Zuidwest

Jämtland). Eene voortzetting van, in jaargang 1930 gepubliceerde, waarnemingen, onder denzelfden titel. Bevat o.a. een foto van de breedbeekkige strandlooper (*Limicola platyrhynchos*) op het nest. — In zijne „Återfunna ringmärkta fåglar” (Weergevonden geringde vogels) vertelt prof. Einar LÖNNBERG, behalve van de in Nederland gevangen grijze kraai (zie dit tijdschr., 7, p. 182) van een spreeuw, op 5 November 1933, als volwassen vogel, bij Wassenaar geringd, die, op 24 September 1934, bij Wallhem, Kristianstad, werd doodgevonden. Tsj. Gs. DE VRIES.

Le Gerfaut, 1934, Fasc. 3. C. DUPOND, Observations ornithologiques faites en Belgique de Mai 1933 à Mai 1934. — W. N. SCALON et A. A. SLUDSKY, Complement a la liste des oiseaux de l'Angara. — C. DUPOND, Nouveau coup d'oeil sur les Hérons et Cormorans nicheurs en Belgique. — Oiseaux bagués. — C. DUPOND, Le VIIIe Congrès Ornithologique International. — Notes et Observations diverses.

Idem, 1934, Fasc. 4. V. A. KHAKHLOFF, Mutation des Pies de la Sibirie Occidentale. — E. A. STONER, Le Hibou a Terrier en Californie. — A. VAN BENEDEN, *Anthus campestris* (L.), nidificateur en Belgique. — Oiseaux bagués. — Notes et observations diverses.

The Ibis, Thirteenth Series, Vol. V. No. 1, January, 1935. J. VINCENT, The Birds of Northern Portuguese East Africa. — J. K. STANFORD, Notes on some new or rarely recorded Burmese Birds, Part I. — P. W. REYNOLDS, Notes on the Birds of Cape Horn. — P. A. BUXTON, Notes on Birds from Northern Nigeria. — R. MEINERTZHAGEN, Ornithological results of a trip to Syria and adjacent Countries in 1933. — R. E. CHEESMAN, On a Collection of Birds from North-western Abyssinia. — Short Notes. — Obituary. — Notices of recent Ornithological publications. — Letters, Extracts, etc.

Journal für Ornithologie, 82, no. 4, Oktober 1934. G. SCHIERMANN, Studien über Siedlungsdichte im Brutgebiet, II. Der brandenburgische Kiefernwald. — E. SCHAFER, Zur Lebensweise der Fassanen des chinesisch-tibetischen Grenzlandes. — H. KUMMERLÖWE u. G. NIETHAMMER, Beiträge zur Avifauna Klein-asiens (Paphlagonien—Galatien) I. Teil. — R. BRAUN, Biologische Notizen über einige Vögel Nord-Angolas. — H. A. GILBERT, Der Steinadler in Schottland. — O. MEYER, Seltene Vögel auf Neubritannien. — H. GEYR VON SCHWEPPEBURG, Warum kein Kranichzug am Bosphorus?

Idem, 83, no. 1, Januar 1935. E. SNETHLAGE, Beiträge zur Brutbiologie brasilianischer Vögel. — H. KUMMERLÖWE u. G. NIETHAMMER, Beitrag zur Kenntnis der Avifauna Klein-asiens (Schluss). — L. SZIDAT, Warum wirft der Storch seine Jungen aus dem Nest? — V. WENDLAND, Der Wespenbussard. — K. GENTZ, Zur Brutpflege des Wespenbussards. — M. STOLPE, *Colymbus*, *Hesperornis*, *Podiceps*: ein Vergleich ihrer hinteren Extremität.

Ornis fennica, 1934, No. 4. Pontus PALMGREN, „Die Einwanderung des Teichrohrsängers, *Acrocephalus s. scirpaceus* (Herm.) in Finnland.” — Pontus PALMGREN, „Balz als Ausdruck der Zugekstase bei einem gekäfigten Fitislaubsänger.” — J. E. PAATELA, „Havaintoja lintujen laulun tai ääntelyn alkamisajoina” (Waarnemingen over het tijdstip, waarop de vogels des morgens beginnen te zingen). De waarnemingen werden in 1934 verricht in het kerspel Mäntsälä; zij zijn tabellarisch gerangschikt volgens de aanvangstijdstippen van hun gezang, met vermelding van datum, tijdstip van zonsopgang, temperatuur in graden Celsius, bewolking en of het al dan niet waaide. — Onder de „Meddelanden” (Kleine mededeelingen) komt een bericht voor van een ♂ kruisbek (*Coccothraustes*), dat met een ♀ vink (*Fringilla coelebs*) was gepaard, een paar k.m. ten N. van Helsingfors. Het vinkenmannetje werd door den kruisbek voortdurend weggejaagd. Vier eieren werden gelegd, waarvan twee werden

verruild tegen vinkeneieren uit andere nesten. De bastaardeieren kwamen in de vinkennesten, waaruit één ei — ter omruiling — was weggenomen. Het nest werd echter verlaten en het gemengde paar vestigde zich 1.5 km. verder. Een nest kon daar echter niet worden gevonden. Van de twee vinkennesten (met elk één bastaardei) werd het eene uitgehaald. In het andere kwam het bastaardei wel uit, doch het pleegkind stierf, toen het half volwassen was en werd — helaas — niet geprepareerd.

Tsj. Gs. DE VRIES.

Ornithologische Gesellschaft in Bayern, Anzeiger, Band II, No. 9, März 1935. F. SALOMONSEN, Zur Dialektbildung bei der Goldammer. — E. SOMMERFELD, 2 albinotische Junge von *Muscicapa s. striata* (Pall.) in einer Brut. — H. GROTE, Die Gliederung des Formenkreises *Ariselocichla tephrolaema*. — H. VON BOETTCHER, Gedanken über zwei Eulen-„Mohren“ im Coburger naturwissenschaftlichen Museum. — R. DROST, Zum Zugweg des Norwegischen Rotsternblaukehlchens. — W. HAGEN, Die Eismöwe in Schleswig-Holstein.

Ornithologische Monatsberichte, 43, no. 1, Jan./Febr. 1935. W. HOESCH, Biologische Beobachtungen am afrikanischen Zwergfalken (*Poliobhæx semitorquatus*). — F. HEILFURTH, Bemerkungen zu den Stimmen einiger Hochlandsvögel Guatemalas. — G. STEINBACHER, Der Trinkakt der Kolibris. — B. STEGMANN, Unterschiede im oekologischen Verhalten als taxonomisches Kriterium. — B. STEGMANN, Ueber die systematische Stellung von *Dryobates leucopterus* Salvad. — B. STEGMANN, Die paläarktischen Formen der Sturmmöwe. — M. EISENTRAUT, Fledermauszug und Fledermausberingung. — Kurze Mitteilungen. — Schriftenschau. — Nachrichten.

Der Vogelzug, 5, no. 4, Okt. 1934. W. RÜPPEL, Versuche zur Ortstreuung und Fernorientierung der Vögel, III. — H. v. VIERECK, Schwalbenzug an der Wismarer Bucht im Normaljahr 1930 und im „Katastrophenjahr“ 1931. — H. DESSELBERGER und G. SEINBACHER, Weibliches Sexualhormon und Vogelzug, II. — H. SCHILDMACHER, Stellungnahme. — H. GIERBERG und R. STADIE, Ueber experimentelle Auslösung des Zugtriebes durch weibliches Sexualhormon. — G. v. BOCHMANN, Ueber den Zug des Buchfinken. — F. GOETHE, Massenschlafplätze des weissen Bachstelze. — E. SCHÜZ, Ring-Wiederfunde auswärtiger Stationen. — Kurze Mitteilungen. — Schriftum. — Nachrichten.

Idem, 6, no. 1, Januar 1935. I. BESSERER und R. DROST, Ein Beitrag zum Kapitel „Vogelzug und Elektrizität“. — H. KUMMERLÖWE und G. NIETHAMMER, Einige Beobachtungen über Frühjahrsdurchzug am Bosporus. — J. HEIDEMANN, Vom Zug des Turmfalken, Wanderfalken und Baumfalken. — R. DROST, Vogelzug und Mondlicht. — E. SCHÜZ, Von den Wanderungen der Dohle. — Kurze Mitteilungen. — Nachrichten.

ORNITHOLOGISCHE PUBLICATIES UIT NIET-ORNITHOLOGISCHE TIJDSCHRIFTEN.

Spreeuwen.

A. SCHUMANN, Der Rosenstar (*Pastor roseus* L.). Mitt. Kgl. Naturw. Inst. Sofia, 6, 1933, p. 116—124; 4 afbeeldingen.

J. W. STACK, The European Starling (*Sturnus vulgaris*) in Michigan. Michig. Agric. Exp. Stat. Quart. Bull., 15, 1933, p. 240—242.

H. N. KLUYVER, Bijdrage tot de biologie en de ecologie van den spreeuw (*Sturnus vulgaris vulgaris* L.) gedurende zijn voortplantingstijd. Versl. Meded. Pl. Ziektenk. Dienst, Wageningen. No. 96, Z, 1933) 136 blz.; 3 platen.

Kraaien.

W. B. ALEXANDER, The rook population of the upper Thames region. Journ. anim. Ecol., 2, 1933, p. 24—35.

BOCKMANN, Krähen verscheuchen. Deutsche Landw. Press, 60, 1933, p. 549.

W. DOMINIAK, Verscheuchen der Krähen. Deutsche Landw. Presse, 60, 1933, p. 463.

O. DROSTE, Krähen verscheuchen durch Teerstangen. Deutsche Landw. Presse, 60, 1933, p. 484.

W. ROES, Bekämpfung der Elster. Prov. sächs. Monatsschr. Obst-, Wein-, und Gartenbau, 34, 1933, p. 169—171.

Ist die Saatkrähe schädlich? Sächs. Gärtnerbl., 13, 1933, p. 4.

A. N. FORMOSOF, The crop of cedar nuts, invasions into Europa of the Siberian nutcracker (*Nucifraga caryocatactes macrorhynchus* Brehm), and fluctuations in numbers of the squirrel (*Sciurus vulgaris* L.). Journ. Anim. Ecol., 2, 1933, p. 70—81. 3 afbeeldingen.

Schadelijke vogels.

The gros beak (*Saltator olivaceus*). Trop. Agriculture, 10, 1933, p. 125.

The wood pigeon, *Columba palumbus*. Ministr. Agric. and Fish., London, Adv. Leaflet, p. 165, 1933. 4 blz.

P. G. REDINGTON and W. L. Mc ATEE, Policies of the bureau of biological survey relative to the control of injurious birds. U. S. Dept. Agric. Washington, Misc. Publ. 145, 1932. 8 blz.

Diversen.

VINCENT, Note sur l'élevage et la protection de l'aigrette. Bull. Ag. Gén. Col., 24, No. 266, p. 504, 1931. Over de bescherming van den zilverreiger en den handel in aigrettes.

J. MENIAUD, Note sur l'élevage et la protection du marabout. Bull. Ag. Gén. Col., 24, No. 266, p. 509, 1931.

J. H. RILEY, Birds from the small islands of the North-East coast of Dutch Borneo. Proc. U.S. Nat. Mus., 77, No. 12, p. 1, 1930. Lijst van namen.

A. DUSE, L'invasione del Picchio rosso maggiore, *Dryobates m. major* L., nell'Italia Settentrionale nel 1930. Ric. Zool. appl. caccia, Bologna, 4, 1933, 7 blz.

Vogel-vergiftiging.

F. E. WHITEHEAD, Die Wirkung von zur Bekämpfung von Heuschrecken verwendetem Arsen auf Vögel. Agric. Exp. Stat. Stillwater (Oklohama), Bulletin 218, 1934. 48 blz. Proeven met wilde- en gecultiveerde vogels toonden aan, dat deze dieren meestal de vergiftigde sprinkhanen laten liggen en dat in gevallen waar zij opgegeten worden hoogstens de halve toxische arsenicum-dosis bereikt wordt, zoodat geen schade kon worden geconstateerd.

G. KAVEN, Vergiftung von Vögeln durch Schädlingsbekämpfungsmittel? Gärtnerlei Fachblatt, 19, 1933, p. 160.

M. LOHRENBECCK, Keine Vergiftung von Vögeln durch Schädlingsbekämpfungsmittel. Gärtnerlei Fachblatt, 19, 1933, p. 205—206.

M. LOHRENBECCK, Sind Spritzmittel den Vögeln schädlich? Gartenwelt, 37, 1933, p. 184.

Vogelschutz und Obstbaumspritzung. Hannov. Land- und Forstw. Zeit., 86, 1933, p. 353.

Arsenbestäubung und Vogelwelt. Nachrichtenbl. Naturdenkmalpfl., 10, 1933, p. 53.

Sind die Spritzmittel zur Bekämpfung der Obstbaum-Schädlinge den Vögeln schädlich bzw. werden sie dadurch vertrieben? Erf. Führ. Obst- und Gartenbau, 34, 1933, p. 113—114 en 122—124.

WEGSUNG, Die Winterspritzung vertreibt die Singvögel in meinem Garten nicht. Erf. Führ. Obst- und Gartenbau., 34, 1933, p. 206—207.

Vogel- und Wildscheuche: „Katzenkopf". Prov. Sächs. Monatsschr. Obst-, Wein- und Gartenbau, 34, 1933, p. 179.

F. C. VAN HEURN.