

VAN PELT LECHNER (aantal onbekend)	32.9 × 23.0 mm en 0.565 g
REY (100 ex.)	32.9 × 23.0 mm en 0.565 g
Pract. Handbook (100 ex.)	32.9 × 23.0 mm gew. niet vermeld
KIRKMAN en JOURDAIN (100 britsche ex.)	34.1 × 24.3 mm idem
Ernst WASENIUS (finsche eieren, aantal onbekend)	34.1 × 24.5 mm en 0.635 g
Axel LINDFORS (idem)	34.3 × 24.4 mm en 0.608 g

De maxima, opgegeven door REY en WASENIUS (de anderen geven die niet) bedragen resp. 37.0×25.0 , benevens 38.7×25.0 en 37.0×25.7 mm; twee bijzonder groote ex. uit de coll. HELLEBREKERS meten resp. 38.6×26.9 en 39.2×22.6 mm, en HORTLING geeft als maten van twee stuks, uit een legsel van 9, in de coll. van Henrik LINDEBERG, 39.2×25.5 en 39.2×25.1 mm.

Mijne 4 eieren zijn dus voor een — zéér waarschijnlijk — „Nachgelege” wel dubbel merkwaardig. Zij naderen het gemiddelde van den roek, *Corvus fr. frugilegus* L., dat volgens REY, voor 100 ex.: 40.7×27.0 mm bedraagt, heel dicht.

L a t e l e g s e l s v a n d e s c h o l e k s t e r,
Haematopus o. ostralegus L.

a. Op 6 Juli 1935, vond ik, aan den voormaligen Zuiderzeedijk, tusschen Rijs en Oudemirdum (Gaasterland) een nest van de scholekster, dat één, geheel versch, ei bevatte.

b. Op 9 Augustus 1935, vond ik een nest met twee volkomen onbebroede, eieren op een manshooge hoop ruigte (riet, biesen, takken, distels en bedorven hooi) in het z.g. „buitenveld” onder Roodkerk (Fr.). De literatuur geeft als broedtijd: eind April, Mei en Juni.

E e n t a m e l i j k l a a t k o e k o e k s e i (*Cuculus c. canorus* L.).

Op 18 Juli 1935, werd bij Suawoude (Fr.) een nest uitgemeaid, dat 3, een paar dagen bebroede, eieren van den rietzanger, *Acrocephalus schoenobaenus* (L.), en één, geheel versch, ei van de koekoek, *Cuculus c. canorus* L., bevatte.

JOURDAIN spreekt van „exceptionally early July”, Pract. Handbook, II, p. 55.

Terugvondsten van in het buitenland geringde vogels, 4,

Namens de Redactie verzameld door TEN KATE.

Mag ik de leden nogmaals dringend verzoeken alle hun ter ore komende gevallen van vondsten van buitenlandse ringvogels aan mij te berichten? Tevens wijs ik er wederom op, dat ik

desgewenst gaarne bereid ben de correspondentie met de betrokken ringcentrales op mij te nemen. Ook mededelingen in couranten en weekbladen over vondsten van dergelijke vogels zal ik gaarne ter opneming in deze rubriek tegemoet zien.

Sturnus vulgaris — Spreeuw.

Spreeuw met duitse ring in Friesland.
 Spreeuw, A 674284 Helgoland, geringd op 3 Juni 1935 (leeftijd niet opgegeven) te Wittmund, Ostfriesland, vloog 13 Juli 1935, in troepverband, tegen electrische draden te Oudemirdum. G. BOSCH.

Tyto alba — Kerkuil.

Duitse kerkuil in Friesland.
 Kerkuil, 313427 Helgoland, geringd op 17 Juni 1934 als jonge vogel, bij Stade aan de Elbe (ruim 50 km beneden Hamburg), werd als geraamte op 17 November 1934 aangetroffen in het IJselmeer te Tacoziyl. G. BOSCH.

Falco peregrinus — Slechtvalk.

Zweedse slechtvalk in Noord-Brabant.
 Slechtvalk, 7181 Stockholm, geringd op 23 Juni 1928, als jonge vogel, op Ingarö in het regeeringsdistrict Stockholm, werd op 1 October 1934 gevonden bij Terheyden. (Fauna och Flora, 1935, 1.) Tsj. Gs. DE VRIES.

Vanellus vanellus — Kievit.

Kievit met duitse ring in Friesland.
 Kievit, A 61586 Helgoland, geringd op 24 April 1935, als volwassen vogel, bij Elmshorn in Holstein, werd door mij op 20 Juli 1935 dood aangetroffen in een weiland onder Hardagarijp. Tsj. Gs. DE VRIES.

Larus ridibundus — Kokmeeuw.

Boheemse kokmeeuw bij Wieringen.
 Kokmeeuw, E 2538 „Lotos” Bohemia, B. Leipa, geringd op 6 Juni 1935, als jonge vogel op de Hirnsner Teich bij B. Leipa, werd op 15 Augustus 1935 dood aangetroffen in het IJselmeer bij de uitwateringssluizen bij Den Oever. A. J. DE LORM.

Duitse kokmeeuwen in Friesland.
 Kokmeeuw, E 97858 Rossitten, geringd als jonge vogel op 25 Juni 1934, aan de Rühner See bij Bützow, Mecklenburg, werd op 25 Augustus 1935 drijvende gevonden in een poel te Boelenslaan bij Surhuisterveen. G. BOSCH.

Kokmeeuw, E 89679 Rossitten, geringd (leeftijd niet opgegeven) op 10 Juni 1933 op het „Möwen-insel” Putzar, Kreis

Anklam, Pommeren, werd op 5 October 1935 aangetroffen in de opvaart bij Hempens ten zuidoosten van Leeuwarden, en mij op 8 October, nog levend, maar uitgeteerd, gebracht. Alle slagpennen ontbraken en de overige veren waren versleten en gehavend.

G. BOSCH.

Duitse kokmeeuwen in N. Holland.

Kokmeeuw, E 78348 Rossitten, geringd op 14 Juni 1932 als nestjong te Gross Werder bij het eiland Riems bij Greifswald in Pommeren, werd 27 September 1935 geschoten bij Den Helder. Het betrof een ♀, dat, volgens de toestand van het oviduct, al eens gebroed had.

W. H. VAN DOBBEN.

Kokmeeuw, E 75993 Rossitten, geringd op 26 Mei 1932 als adulte vogel op de broedplaats te Lünow, Kreis Westhavelland, Brandenburg, werd volgens couranten-bericht van 11 October 1935 doodgevonden te Heerhugowaard.

H. N. KLUYVER.

Deense kokmeeuw in Friesland.

Kokmeeuw, Z 9187 Zool. Museum Denmark, geringd op 21 Juni 1935, als jonge vogel, op het kleine eiland Vorsa in Horsensfjord, Oost-Jutland, werd op 30 October 1935 vers geschoten aangetroffen onder Dronrijp.

G. BOSCH.

Larus canus — Kleine zeemeeuw.

Zweedse kleine zeemeeuw in Friesland.

Kleine zeemeeuw, 18881 D, Göteborg, geringd op 7 Juli 1933, als jonge vogel op het eiland Balgö, bij Varberg, aan de zweedse westkust, werd op 25 Juli 1935 doodgevonden bij Tzummarum (Leeuw. Courant 3/8-1935).

Tsj. Gs. DE VRIES.

Korte Mededeelingen.

(met 1 tekstfiguur).

Waarneming van een raaf, *Corvus c. corax* L., te Wassenaar.

Op 8 October '35 merkten L. J. KLEYN en ik op het Ringstation Wassenaar in de verte een op een roofvogel lijkenden, boven een vallei cirkelenden vogel op. Aanvankelijk meenend een buizerd voor ons te zien, zagen we spoedig, toen de door een vijftal op hem stootende eksters begeleide vogel ons in een telkens door zweven onderbroken vlucht naderde, de onjuistheid hiervan. De sterk gevingerde vleugels waren minder breed, de staart slanker, de vleugelslag was frequenter en de naderende vogel was geheel zwart. Op een afstand van ± 130 m langs ons heenvliegend, zagen we in den kijker, dat het niet anders dan een raaf kon zijn, die in Z.Z.W.-richting overvloog. J. C. KOCH.