

Levend jong van de zeekoet, *Uria aalge albionis* Witherby, aangespoeld te Scheveningen (zie de tekstfiguur).

Op 6 Aug. met mijn kinderen aan 't strand vertoevende werd mijn aandacht getrokken door een groepje personen, die een vogel stonden te bekijken.

Het was een jonge zeekoet, die even te voren op een golfbreker was aangetroffen. De vogel was zeer monter en at gretig een drietal kleine vischjes op, die iemand met een net gevangen had. Ik nam het zeekoetje mede naar huis voor verdere waarnemingen. Het bleek in 't geheel niet schuw te zijn, at vischjes uit de hand of pikte ze van de grond op, daarbij zorg dragend, dat de kop het eerst naar binnen gleed. Nu en dan klapte het lustig met de vleugels en stiet piepende geluiden uit. Alle bewegingen waren die van een volwassen vogel. Naar mijn schatting was het een vogel van hoogstens 4 weken oud. Op kop en rug kwamen nog donsveeren voor. Voor zoover mij bekend



is dit de eerste maal, dat een zoo jonge zeekoet aan onze kust signaleerd is. Vermeldenswaard is het feit, dat gedurende eenige dagen de wind west, dus recht op de kust aan geweest is. Het vederkleed toonde niet de minste sporen van teer. Later vernam ik, dat er een volwassen teerslachtoffer levend was aangespoeld op 2 Augustus j.l. Het jonge vogeltje leefde 2 dagen bij mij. Den derden dag trof ik het dood aan. Thans is het opgezet te bezichtigen in de collectie van het Museum v/h Onderwijs te 's-Gravenhage waar het een zeer gewaardeerde aanwinst vormt in de serie zeekoeten in verschillende stadia.

G. A. L. BISSELING.

Vergadering te Amsterdam in „Artis” op 13 October 1935.

Aanwezig van het Bestuur de heeren: P. A. HENS, Dr C. EYKMAN, J. G. VAN MARLE, en Tsj. Gs. DE VRIES; voorts de leden: P. L. STEENHUIZEN, G. A. L. BISSELING, L. COOMANS DE

RUITER, Dr J. R. H. SCHAANK, C. J. BOELE Jr., H. LANDSMAN, M. J. TEKKE, E. EVERS, Jb. VAN DE PEPPEL, Dr J. C. KOCH, J. A. SILLEM, A. J. DE LORM, J. P. BOUMA, A. B. WIGMAN, Dr C. G. B. TEN KATE, Dr Ir H. N. KLUYVER en J. H. SMIDT VAN GELDER.

Afwezig met kennisgeving de heeren: H. RUITER, Jhr Dr Ir F. C. VAN HEURN, Dr H. W. VAN RHYN, L. J. SCHOUTEN en W. HELLEBREKERS.

Ingekomen is een schrijven van E. Baron VAN TUYLL VAN SEROOSKERKEN, waarin hij bedankt als lid van de Club.

Herdenking van het 25-jarig bestaan van de Club.

Besloten wordt een feestvergadering te houden op 23 Mei 1936 in pension de Buunderkamp te Wolfheze. Den volgende dag zal een excursie worden gehouden in de omgeving, waarbij ook de „Hooge Veluwe” zal worden bezocht. De heeren EVERS, KLUYVER, VAN DE PEPPEL en WIGMAN zullen voor de voorbereiding zorgen.

Wetenschappelijke mededelingen.

De heer DE VRIES heeft in Leeuwarden 2 stormmeeuwen, *Larus c. canus* L., jacht zien maken op gerande waterkevers. Bij duizenden vlogen deze torren rond en de vogels vingen ze in de vlucht. In de tweede week van Mei constateerde spreker een geweldige trek van kemphanen, *Philomachus pugnax* (L.), in Friesland, die twee à drie dagen aanhield. Vervolgens doet hij mededeeling van 2 late broedsels van den scholekster, *Haematopus o. ostralegus* L., zie dit no., p. 71.

Dr TEN KATE zegt, dat de laatste stormen weer slachtoffers hebben gemaakt onder de zwaluwen; 5 huiszwaluwen, *Delichon u. urbica* (L.) en 1 oeverzwaluw, *Riparia r. riparia* (L.), deels uitgeput, werden hem getoond of door hem zelf aangetroffen; een huis- en de oeverzwaluw herstelden weer.

Dr KLUYVER kreeg uit Barendrecht een leeg nest toegestuurd. Te oordeelen naar de beschrijving der jongen, moet dit toebehoord hebben aan appelvink, *Coccothraustes c. coccothraustes* (L.).

Dr KOCH vermeldt waarnemingen onder Wassenaar van kruisbekken, *Loxia c. curvirostra* L. Ook Dr EYKMAN en de heer WIGMAN verstrekken nog enkele opgaven, over kruisbekken-waarnemingen op de Veluwe. Zie dit no. p. 74.

Vervolgens deelt Dr KOCH nog mede, dat op 25 Augustus aan het ringstation een draaihals, *Jynx t. torquilla* L., werd gezien en op 8 October twee, voor de duinstreek late, gele kwikstaarten, *Motacilla fl. flava* L., alsmede een overvliegende raaf, *Corvus c. corax* L. (zie dit no., p. 73). Vervolgens toont hij 4 foto's van een halfwassen zeekoet, *Uria aalge albionis* With., door den heer BISSELING reeds op 6 Augustus 1935 aan het strand onder Scheveningen aangetroffen (zie dit no., p. 79), en

laat een 1/3 legsel met nest van den keep, *Fringilla montifringilla* L., rondgaan, in Juli 1935 in Finland verzameld, alsmede een vinkennest met eieren ter vergelijking. Tenslotte doet hij mededeeling van een tweede broedgeval van den middelsten zaagbek, *Mergus serrator* L., in ons land, vermeld door Otto LEEGE (zie dit no., p. 77).

Dr EYKMAN noemt een recente vangst van de raaf bij Delden (zie dit no., p. 62).

De heer VAN DE PEPPEL doet mededeelingen over twee nesten van dezelfde ijsvogels, *Alcedo atthis ispida* L. (zie dit no., p. 76).

Vervolgens vertoont spreker enkele schitterend geslaagde foto's van den vogel. Zelfs was het hem gelukt van het dier een kleurenphotografie te maken. Verder laat hij foto's, door hem genomen, rondgaan van een koolmees, *Parus m. major* L., die in een gipskop van een hert nestelde, van een goudhaantje, *Regulus r. regulus* (L.), en van een boomvalk, *Falco s. subbuteo* L., alle uitmuntend geslaagd.

De heer DE LORM heeft in de tweede helft van Mei 1935 te Lochem in een roggeveld een havik, *Accipiter g. gallinarum* (Brehm), gezien, die een patrijs sloeg. Verder zegt hij een jonge torenvalk in leven gehad te hebben, welke later aan een kennis te Wassenaar ten geschenke is aangeboden, die het dier als een slechtvalk heeft afgericht. Gooide hij het dier op, dan kwam het geregeld weer op de vuist terug. Spr. zal na afloop van de vergadering een filmpje ervan vertoonen. Volgens spreker zijn tegenwoordig in Duitschland valkenclubs, die voor militaire doeleinden roofvogels op postduiven africhten.

De heer COOMANS DE RUITER vertelt over Indische roofvogels. Eerst laat hij met een afbeelding zien hoe de inlanders door het slaan van houten pinnen in de stammen een geïmproviseerde ladder maken om de soms 40—50 meter hoogliggende horsten te kunnen bereiken.

Hij toont vervolgens legsels van den Maleischen kuikendief, *Haliastur indus intermedius* Gurney, den ruigpoot-kuifarend, *Spizaetus cirrhatus limnaetus* (Horsf.), den slangenbuizerd, *Spilornis cheela bossa* (Forst.), en den witbuikzeearend, *Cun-cuma l. leucogaster* (Gm.).

De heer BISSELING heeft op 26 September 1935 te Kijkduin een dood stormvogeltje, *Hydrobates pelagicus* (L.), gevonden, dat helaas reeds in ontbinding verkeerde, evenals een middelste jager, *Stercorarius pomarinus* (Temm.), en een kwartelkoning, *Crex crex* (L.), die op 6 October 1935 op het strand tusschen Bergen en Castricum werden aangetroffen.

Spreker toont verder een 6-legsel van de fitis, *Phylloscopus t. trochilus* (L.), met een dwergei en vervolgens verschillende legsels van diksnavels met een ei van de Cowbird, *Molothrus ater* (Bodd.), uit N.-Amerika.

De heer STEENHUIZEN heeft dit jaar in Augustus een reis

naar Noorwegen gemaakt en vertelt, dat hem daar de armoede aan vogels zoo sterk was opgevallen.

De heer VAN MARLE heeft op een van zijn vliegtochten naar Londen op een mistigen dag in Maart op 500 m hoogte nog een vliegende eend waargenomen. Boven de wolken heeft hij nog bonte kraaien- en spreuwentrek loodrecht op de kust geconstateerd, dus zonder eenig contact met het land.

Dr EYKMAN heeft op 24 Augustus 1935 uit Dubbeldam een totaal albinistisch exemplaar van de boerenzwaluw, *Hirundo r. rustica* L. (♂ juv.), voor zijn collectie ontvangen.

De heer HENS vertoont een half albinistisch exemplaar van de kneu, *Carduelis c. carduelis* (L.), hem door den heer VAN DE PEPPEL ten geschenke gegeven. Vervolgens twee poelsnippen, *Capella media* (Lath.), juv. en ♂ ad., afkomstig uit Friesland, najaar 1935. Ter vergelijking demonstreert hij de huid van een gewone watersnip. Behalve de gewone kenmerken van onderscheid valt het duidelijk op, dat de vlekteekening aan de buik bij de poelsnip zooveel verder doorloopt.

Tenslotte deelt spreker mede, deze zomer in de omgeving van Luzern veel alpengierzwaluwen, *Apus m. melba* (L.), gezien te hebben. De steenarenden, *Aquila chr. chrysaetus* (L.), zijn in deze streek sterk vooruit gegaan, terwijl de alpenkraai, *Phyrrocorax phyrrocorax* (L.), hoe langer hoe zeldzamer wordt.

Aan het einde van de vergadering krijgt de heer C. J. BOELE Jr. gelegenheid zijn purperreigerfilm te vertoonen. Achtereenvolgens krijgen de aanwezigen te zien: de tocht per punter naar de kolonie, het vinden van een nest, het bouwen van de schuilhut, het neerstrijken van den ouden vogel op het nest met eieren, het broeden, het uitkomen van de eieren, het voederen en de verdere verzorging van de jongen, kortom alle levensverrichtingen van deze interessante vogelsoort. Daarnaast was het den heer BOELE nog gelukt den bruinen kuikendief te verfilmen.

Het waren alle mooie, heldere en scherpe beelden, zoodat de projectie bij de aanwezigen ten zeerste in de smaak viel.

Nadat de heer BOELE als toegift nog een door hem vervaardigde film van de garnalenvisscherij op de Noordzee gedraaid had en tenslotte het filmpje van de torenvalk vertoond was, werd te ongeveer 5 uur de vergadering door den Voorzitter gesloten.

De Secretaris, C. EYKMAN.