

LITERATUUR.

1. J. P. BOUMA en J. C. KOCH, Eenige gegevens over spreekwentrek, Org. Cl. Ned. Vogelk. 6, 1933, p. 1—11.
2. — —, Voorkomen en trek van sijzen, Org. Cl. Ned. Vogelk., 6, 1933, p. 58—65.
3. — —, Analyse van den trek van de kneu, Ardea, 23, 1934, p. 136—146.
4. W. H. VAN DOBBEN en G. F. MAKINK, Vogeltrek over Nederland, Org. Cl. Ned. Vogelk., 6, 1934, p. 94.
5. Ch. DUPOND, Le Gerfaut, 23, 1933, p. 217.
6. — —, Le Gerfaut, 24, 1934, p. 55, Nr. 18, en p. 198—199.
7. Jaarverslag 1930/31 van het R.W., de Lev. Nat., 37, 1932, p. 114—120.
8. G. C. A. JUNGE, Resultaten van het Ringonderzoek....., Ardea, 24, 1935, p. 188—195 en 25, 1936, 1—2.
9. H. N. KLUYVER, Bijdrage tot de biologie en de ecologie van den spreekw gedurende zijn voortplantingstijd, 1933, p. 17.
10. — —, Het spreekwenvraagstuk voor de fruitteelt, Tijdschr. over planten-ziekten, 40, 1934, p. 48.
11. J. C. KOCH en J. P. BOUMA, Beschouwingen over vogeltrek, Org. Cl. Ned. Vogelk., 7, 1935, p. 167.
12. J. C. KOCH, Geringde spreekwen, Org. Cl. Ned. Vogelk., 6, 1934, p. 118 en p. 167.
13. H. KRÄTZIG, Der Frühsommerzug des Stars auf der Windenburger Ecke, Vogelzug, 7, 1936, p. 1—16.
14. B. J. MARPLES, Starling roosts and flightlines near Oxford, Br. Birds, 25, 1932, p. 11.
15. E. D. VAN OORT, Resultaten van het Ringonderzoek....., Zoöl. Mededeelingen, 12, 1929, 3—4 en 16, 1933, 3—4.
16. W. P. PYCRAFT, Seabirds in peril on the sea during wintry gales, The Ill. London News, 1929, Jan. 5.
17. A. J. SLEIJSER, Resultaten van het Ringonderzoek....., Ardea, 23, 1934, p. 197—201.
18. A. L. THOMSON, Problems of Bird-Migration, 1926, p. 186—187.

DEN HAAG, Februari 1936.

Terugvondsten van in het buitenland geringde vogels, 5,

namens de Redactie verzameld door TEN KATE.

Sturnus vulgaris — Spreekw.

D u i t s e s p r e e w e n i n U t r e c h t.

Spreekw, 6015120 Helgoland, geringd op 25 Mei 1935, als nestjong, te Maschen bij Harburg a/d Elbe, werd op 29 Juni 1935 te Odijk in een kersenboomgaard geschoten.

J. N. VAN DEN BRINK.

Spreeuw, A 694549 Helgoland, geringd op 29 Mei 1935, als nestjong, te Salzhausen, bij Lüneburg, werd op 8 Juli 1935 te Driebergen in een kersenboomgaard geschoten.

J. N. VAN DEN BRINK.

Spreeuw met duitse ring in Overijsel.
Spreeuw, F 254905 Rossitten, geringd op 14 Augustus 1935 als jonge vogel (netvangst) te Windenburg, Memelland, werd 16 December 1935 door een kat gevangen te Kuinre, aan het IJsselmeer.

Ring ontvangen van G. BOSCH.

TEN KATE.

Spreeuw met duitse ring in Friesland.
Spreeuw, 778064 Helgoland, geringd op 25 Mei 1935 (leeftijd niet opgegeven) te Elmshorn, Holstein, werd 7 November 1935 gevangen te Noordwolde.

G. BOSCH.

Spreeuw met litause ring in Friesland.
Spreeuw, F 15166 Universit  Lithuanie, geringd op 26 Juni 1935 (leeftijd niet opgegeven) te Ventes Ragas (55° 21' N, 21° 12' W), post Kintai, Kreis Silute, bij het Kurische Haff (netvangst), werd op 7 Februari 1936 doodgevonden onder klimop aan het Martenahuis (slaapplaats) te Franeker.

Ring ontvangen van G. BOSCH.

TEN KATE.

Spreeuw met engelse ring in Zuid-Holland.

Spreeuw, T F 486 WITHERBY London, geringd op 15 December 1933, als volwassen vogel, te Trinton, Essex, werd 10 Augustus 1935 bemachtigd te Rotterdam.

(British Birds, 29, p. 278)

t. K.

Parus major — Koolmees.

Koolmees met duitse ring in Gelderland.
Koolmees, 986474 Helgoland, geringd op 23 Mei 1934 (leeftijd niet opgegeven) te Rahlstedt bij Hamburg, werd op 30 November 1934 doodgevonden te Eerbeek. Afstand $\pm$ 300 km.
(De Courant, 13 Dec. 1934)

t. K.

Turdus merula — Merel.

Merel met engelse ring in Friesland.
Merel, G. R. 981, WITHERBY, London, geringd op 24 April 1935, als volwassen vogel (δ) op het „Isle of May”, Firth of Forth, Schotland, werd op 13 November 1935, met de ring in een rietstengel vastzittend, door een jongen gevangen te Suawoude.

G. BOSCH.

Delichon urbica — Huiszwaluw.

Engelse huiszwaluw in Zuid-Holland.
Huiszwaluw, K. E. 371 WITHERBY London, geringd op 27

September 1935, als jonge vogel, te Arundel, Sussex, werd op 26 October 1935, bemachtigd te Rotterdam.

(British Birds, 29, p. 278) t. K.

***Circus aeruginosus* — Bruine kiekendief.**

Bruine kiekendief met duitse ring in Zuid-Holland.

Bruine kiekendief, D. 69841 Rossitten, geringd op 16 Juni 1935 (leeftijd niet opgegeven) te Hammer-Sihlau, Silezië, werd begin September 1935 doodgevonden in het natuur-reservaat „De Beer”, Scheurpolder, Hoek van Holland. H. LANDSMAN.

***Anas platyrhyncha* — Wilde eend.**

Litause wilde eend in Overijssel.

Wilde eend ♂, D 949 Universit  Kaunas Lithuanie, geringd op 22 Juni 1935 als jonge vogel, te Bartkunai, Bezirk Pumpenai (55° 56' N, 24° 20' W), Kreis Panevezys (Poniewiesh), werd 2 Januari 1936 door kooiker J. KLAVER, Schutsloot bij Zwartsluis, in zijn kooi aan het Giethoornse meer gevangen. TEN KATE.

***Anas crecca* — Wintertaling.**

Wintertaling met engelse ring in Friesland.

Wintertaling, 250 Orielton Decoy Pembroke, geringd op 10 November 1935 in de Orielton eendekooi bij Pembroke, South Wales (waar toen 2000 wintertalingen vertoefden, die tijdens het regenachtige weer na Kerstmis grotendeels wegtrokken, naar de eigenaar mij meldde), werd volgens een bericht in de „Telegraaf” van 9 Januari, gevangen in de kooi van den heer J. KLOOSTER te St. Nicolaasga. TEN KATE.

***Vanellus vanellus* — Kievit.**

Duitse kievit in Friesland.

Kievit, E 86246 Rossitten, geringd op 30 Mei 1934 als jonge vogel, te Wilhelmsburg a/d Elbe, bij Harburg, werd op 7 December 1935 gevangen bij Marrum, en op 28 December in zeer goede conditie weer losgelaten. G. BOSCH.

Zweedse kievit in Friesland.

Kievit, C 26303 Museum G teborg, geringd op 6 Juni 1935, als nestjong, te Vivesholm, Klinte, Klintehamn, westkust van Gotland, werd op 17 November 1935 te Kollum tussen goudpluvieren gevangen en, zonder ring, weer losgelaten.

Ring ontvangen van G. BOSCH.

TEN KATE.

***Sterna sandvicensis* — Grote stern.**

Zweedse grote stern in Friesland.

Grote stern, C 30669 Museum G teborg, geringd op 14 Juni

1935, als nestjong, op het eiland Måkläppen, Z. W. Skåne, werd in October of November 1935 geschoten aan de kust van het IJsselmeer bij Workum. Volgens den jager betrof het een kluit.

Ring ontvangen van G. BOSCH. TEN KATE.

Larus ridibundus — Kokmeeuw.

Finse kokmeeuw in Friesland.

Kokmeeuw, C 23207 Helsingfors, geringd op 2 Juni 1935, als jonge vogel, in Vik bij Helsingfors, werd op 22 December 1935 in verse toestand doodgevonden te Leeuwarden. G. BOSCH.

Kokmeeuw met zweedse ring in Zuid-Holland.

Kokmeeuw, C 19548 Museum Göteborg, geringd op 18 Juni 1930 (leeftijd niet opgegeven) te Katthammersvik (Östergarn), aan de Oostkust van Gotland, werd op 18 Januari 1936 doodgevonden te Zwijndrecht. H. RUITER.

Duitse kokmeeuw in Friesland.

Kokmeeuw, E 85613 Rossitten, geringd op 1 Juli 1933, als jonge vogel, aan de Lanker See bij Preetz, Holstein, werd 10 November 1934 doodgevonden te Oudeleye, bij Stiens.

G. BOSCH.

Tsjechoslowaakse kokmeeuw in Friesland.

Kokmeeuw, C 1640 N. Museum Praha C. S. R., geringd op 31 Mei 1935, als jonge vogel, bij Opocno (ten N.O. van Königgratz), vloog zich op 21 Januari 1936 dood tegen een waslijn te Leeuwarden.

Ontvangen van G. BOSCH. Aanwezig in mijn coll. TEN KATE.

Larus canus — Kleine zeemeeuw.

Zweedse kleine zeemeeuw in Friesland.

Kleine zeemeeuw, 16273 D, Göteborg, geringd op 26 Juni 1933, als nestjong te Billdal, Västergötland ($\pm$ 15 km ten Z. van Göteborg), werd op 20 October 1935 drijvend gevonden in het meer „de Leien”, onder Opeinde, Smalingerland. G. BOSCH.

Finse kleine zeemeeuw op Terschelling.

Kleine zeemeeuw, C 21229 Helsingfors, geringd op 18 Juni 1935, op een klein eiland ten Z.W. van Helsingfors, in de finse golf, werd einde December 1935 dood gevonden te Lies op Terschelling.

(Nieuwe Rotterdammer Courant, 31 Dec. 1935) t. K.

Deense kleine zeemeeuw in Noord-Holland.

Kleine zeemeeuw, Z 9332 Zool. Museum Denmark, geringd op 21 Juni 1935 (leeftijd niet opgegeven) op Vørsø, in Horsens-

fjord, Oost-Jutland, werd volgens een bericht in de Alkmaarsche Courant midden November 1935 gevangen en weer losgelaten te Stompetoren. H. N. KLUYVER.

Duitse kleine zeemeeuw in Friesland.

Kleine zeemeeuw, E 74509 Rossitten, geringd op 31 Mei 1932, als jonge vogel op Fährinsel bij Hiddensee (bij Rügen), Pommeren, werd op 29 Januari 1936, gedeeltelijk vergaan, hangend in prikkeldraad, aangetroffen onder Hardegarijp.

Ring ontvangen van G. BOSCH.

TEN KATE.

Larus argentatus — Zilvermeeuw.

Duitse zilvermeeuw in Friesland.

Zilvermeeuw, C 23790 Rossitten, geringd op 5 Juli 1924 als jonge vogel, op Mellum (voor Wilhelmshaven), werd op 10 Maart 1933, verscheurd aangetroffen in het veld, te Marrum. G. BOSCH.

Korte mededeelingen.

Waarneming van een Midden-Europeesche kanarie, *Serinus canarius germanicus* Laubm., te Wassenaar.

Op 14 November 1935 streek, op een zeer vogelarmen dag, aan het Ringstation Wassenaar een ♀ dezer soort in het hout. De vogel was alleen en kon langen tijd worden waargenomen.

Oorspronkelijk zwerfvogel in het Middellandsche Zeegebied, ontwikkelde de soort zich in onze breedten tot een echten trekvogel. E. MAYR merkte op (Journ. f. Orn. 74, 1926), dat in de pas bezette Deutsche gebieden aanvankelijk bijna overal overwinteringsgevallen voorkwamen, doch dat deze later geleidelijk aan zeldzamer werden. Uit 15 terugvangsten van in Duitschland geringde vogels concludeert DROST (Vogelring, 6, 1934) een herfsttrekrichting, hoofdzakelijk naar het Z.W. gericht, met een geringe strooiing naar Z. en Z.Z.O. De trektijden alhier vallen in Maart-April en in October-November, terwijl het overwinteringsgebied in Zuid-Europa, Afrika, Klein-Azië enz. is te zoeken.

2 vorige waarnemingen vielen resp. op 9 April en 7 November 1930 (beide ♂♂). Daar hier te lande alleen in het Z.O. en O. broedgevallen voorkomen, kunnen dergelijke waarnemingen alhier aan de W. kust slechts als onbestemde zwerftochten opgevat worden. Voor het Ringstation Wassenaar, J. C. KOCH.

Kruisbekken (*Loxia c. curvirostra* L.) — invasie 1935; 3e bericht.

In aansluiting op de beide vorige berichten over de invasie