

Kleine jager, *Stercorarius parasiticus* (L.), aan de Friesche IJsselmeer-kust.

Op 16 November 1934 ontving ik uit Lemmer een ♀ juv. van de kleine jager voor het Friesch Natuurhistorisch Museum te Leeuwarden. G. BOSCH.

Kleine trap, *Otis tetrax orientalis* Hart., in Friesland.

Op 22 November 1935 ontving ik voor het Friesch Natuurhistorisch Museum te Leeuwarden een ♀ van de kleine trap. Het voorwerp was doodgeslagen aan de kust, op de Westhoek, Oude bildtdijk onder St. Jacobiparochie, nadat er al eenige malen op geschoten was. Een poot was stuk, waarschijnlijk stukgeschoten, waardoor het dier later vermoedelijk minder fit werd en benaderd kon worden.

Het ovarium was 12 mm lang; de maaginhoud bestond uit plantensprietjes en een enkel dekschild van een kever. G. BOSCH.

Kleinst waterhoen, *Porzana pusilla intermedia* (Herm.), in Friesland.

Op 13 Juni 1935 ontving ik voor het Friesch Natuurhistorisch Museum te Leeuwarden een ♂ van het kleinste waterhoen, uit Boyl. Het was waarschijnlijk een draadslachtoffer, doodgevonden op de weg, nog in goede conditie. Gewicht: 38 gram. Testes: lang 10 mm. G. BOSCH.

Bolderende korhanen, *Lyrurus t. tetrix* (L.), in den winter.

In een afgelegen stoppelveld op de Veluwe, waar wij koroenders voederen, observeerde ik op den zachten, zonnigen namiddag van 22 Januari 1936 in een klucht van ± 20 stuks (3 ♂ en 2 ♀) een tweetal volop bolderende hanen. Hoewel dit feit uit de litteratuur niet onbekend is, komt het m.i. toch zelden genoeg voor, om een mededeeling in dit orgaan te rechtvaardigen. A. B. WIGMAN.

Vergadering te Amsterdam in „Artis” op 19 Januari 1936.

Aanwezig van het Bestuur de heeren: P. A. HENS, Dr C. EYKMAN, J. G. VAN MARLE, Tsj. Gs. DE VRIES en Jhr Dr Ir F. C. VAN HEURN: voorts de leden: W. F. SILLEM, A. B. WIGMAN, L. COOMANS DE RUITER, Dr J. R. H. SCHAANK, Dr H. W. VAN RHYN, Dr D. MAC GILLAVRY, J. P. STRIJOS, J. N. VAN DEN BRINK, Jhr H. VAN LENNEP, H. RUITER, Dr A. MARRES, P. L. STEENHUIZEN, J. A. SILLEM, H. LANDSMAN, Dr J. C. KOCH, W. HELLEBREKERS, M. J. TEKKE en Dr C. G. B. TEN KATE.

Afwezig met kennisgeving de heeren: G. J. M. DE GREEF en G. BOSCH.

De Voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij wijdt vervolgens enkele waardeerende woorden aan de nagedachtenis van het in Indië overleden lid P. TEN ZELDAM, die tot de medeoprichters van de Club heeft behoord.

De Secretaris leest de notulen voor, die worden goedgekeurd.

Als nieuw lid draagt het Bestuur voor den heer C. WATTEZ te Woudenberg (voorgesteld door den heer MARRES); aangenomen met algemeene stemmen.

Wetenschappelijke mededeelingen:

De Voorzitter deelt mede, dat „the List Committee of the B. O. U.” thans *Fringilla coelebs gengleri* officieel als Britsche subspecies van de vink heeft erkend (zie ook dit tijdschr., 6, 1933, p. 49—58).

De heer DE VRIES demonstreert twee huiden van de zilverpluvier, *Squatarola s. squatarola* (L.), een groot en een klein exemplaar (♂, vleugellengte 183 mm). Het eerste vertoonde min of meer geel op den rug, geleek daardoor op een goudpluvier.

Spreker doet mededeeling van de vangst van een kleine trap in Friesland (zie dit no., p. 139).

Tenslotte brengt spreker de autie te Londen in herinnering, waar o.a. 6 eieren van de groote alk werden verkocht, waarvan twee overgegaan zijn in de collectie van JOURDAIN. Een photo van een dezer eieren, geheel gerestaureerd, wordt rondgegeven.

De heer TEN KATE meldt de vangst van een krooneend, *Netta rufina* (Pall.), te Kampen (zie dit no., p. 136). Op 21 December 1935 werden 5 knobbelzwanen, *Cygnus olor* (Gm.), door den bewaker van het Kampereiland waargenomen.

Tenslotte laat spreker enkele photos van rietzangers, door den heer TEPE genomen, rondgaan, waaronder de sprinkhaanrietzanger, *Locustella n. naevia* (Bodd.), van de excursie naar Ambt-Vollenhove.

De heer TEKKE zegt, dat de heer BISSELING van het Nat.-Hist. Museum te den Helder een IJslandsche tureluur, *Tringa totanus robusta* (Sch.) ter praepareering heeft ontvangen (zie dit no., p. 137).

De heer HELLEBREKERS laat een drielegsel rondgaan van de steltkluit, *Himantopus h. himantopus* (L.); twee eieren waren onbevruucht. Dit jaar hebben 8 paartjes in Z.-Vlaanderen gebroed. Vervolgens demonstreert hij een drielegsel van de groote trap, *Otis t. tarda* L., uit Rumenië (2 blauwe eieren en 1 grijs ei) en een tweelegsel van de nachtegaal, *Luscinia m. megarhyncha* Brehm (1 diep blauw, het andere eveneens blauw, doch minder opvallend).

Tenslotte laat hij naast elkaar de nesten zien van matkop, *Parus atricapillus rhenanus* Kl., en glanskop, *Parus palustris longirostris* Kl., om het verschil in bouw en grootte aan te toonen.

De heer KOCH doet mededeeling over het ringen van een late tjiftjaf en een ijsgors (zie dit no., p. 135), vervolgens van twee roodborst-tapuiten (♂ en ♀), *Saxicola torquata rubicola* (L.), op 14, en nog een ♂ op 20 December 1935 te Wassenaar. Verder vermeldt hij de waarneming van een Europeesche kanarie (zie dit no., p. 134) en van een troepje kruisbekken (zie dit no., p. 135).

Tenslotte deelt spreker mede, dat de Nederlandsche avifauna weer een nieuwe aanwinst te boeken heeft, nl. *Phylloscopus b. borealis* (Blas.), karakteristiek door den vleugelspiegel en de felle witte oogstreep. Het is een vuurtoren-vogel van Westen-Schouwen (half November 1935, coll. Leiden).

De heer LANDSMAN laat de groote krekelszanger, *Locustella f. fluviatilis* (Wolf.), rondgaan, die door den heer EYKMAN in het Nat.-Hist. Museum te Rotterdam werd ontdekt. De vogel was tegelijk met een tweeden rietzanger (wellicht ook *fluviatilis*) in een vischfuk gevangen. Helaas kon dit exemplaar niet meer geprepareerd worden.

De heer J. A. SILLEM geeft het boek rond van de Karakorumexpeditie, die hij zelf meegemaakt heeft en waarvan het ornithologische gedeelte door hem werd verzorgd.

De heer RUITER vertelt van de jachtschade van aalscholvers, die sterk overdreven wordt. In de eendenkooien, waar deze vogels veelvuldig voorkomen, hebben de kooikers nimmer gezien, dat deze vogels zich aan eendenkuikens vergripen.

De heer VAN LENNEP vermeldt eenige waarnemingen van kruisbekken (zie dit no., p. 135).

De heer MAC GILLAVRY zegt, dat jaar in jaar uit de havik, *Accipiter gentilis gallinarum* (Brehm), bij Nunspeet broedt. Drie nesten zijn bekend. In 1934 zijn 4 jongen grootgebracht en in 1935 drie, waarvan twee uitgevlogen.

Spreker wijst erop, dat bij het uitzeven van de oude roofvogelhorsten altijd verschillende insecten te voorschijn komen. Uit het haviknest van 1935 kwam een tot nog toe in Nederland onbekend kevertje tevoorschijn (*Microglossa gentilis* Gyll.), verder ook rupsen van een klein vlindertje, een *Monopis*-soort. Medewerking wordt gevraagd van de clubleden voor het toezenden van nesten na het broeden om ze op aanwezige insecten te kunnen onderzoeken. Spreker wijst erop, dat o.a. een kauwtjes-nest uit Overijssel een totaal onbekend vlindertje tevoorschijn bracht, dat door Graaf BENTINCK in December 1935 beschreven is als *Tinea piercelli* Bent. (Tijdschr. Entomologie, deel 78).

De heer VAN DEN BRINK laat een huid rondgaan van de steppenkiekendief, *Circus macrourus* (S. G. Gm.), waarvan in de vorige vergadering reeds sprake was. Een tweede kiekendief

(opgezet) laat hij tevens rondgaan. Deze vogel was ongeveer in den zelfden tijd en in dezelfde buurt bemachtigd (waarschijnlijk ook *macrourus*) (zie dit no., p. 107—110).

Spreeker heeft in het voorjaar 1935 in de omgeving van Bunnik drie nesten van de appelvink, *Coccothraustes c. coccothraustes* (L.), gevonden (1 legsel onbevruucht, van de twee andere zijn de jongen uitgevlogen). Verder deelt hij mede in den loop van 1935, 1465 vogels te hebben geringd, waaronder 193 jonge groote lijsters, *Turdus v. viscivorus* L., 322 tortelduiven, *Streptopelia t. turtur* (L.) (evenveel jonge als oude) en vele holenduiven, *Columba oenas* L.

Hij verzoekt den leden eventueel gevonden ringvogels te willen opzenden. Sommigen durven dat niet met duiven te doen omdat ze meenen met postduiven te maken te hebben. Reeds 7 tortelduiven zijn teruggemeld (3 uit Portugal en 4 uit Z.-Frankrijk). Een holenduif werd in September uit Erkelenz (D.) teruggemeld.

De heer SCHAANK heeft op 1 December in Medemblik twee roodborst-tapuiten, *Saxicola torquata rubicola* (L.), waargenomen.

De heer WIGMAN heeft reeds vroeg de holenduif, *Columba oenas* L., hooren koeren (zie dit no., p. 136). De zeearend, *Haliaeetus a. albicilla* (L.), van de Hooge Veluwe is op 15 Januari nog gezien. Vanaf begin November is hij daar geregeld waargenomen.

De heer W. SILLEM laat een opgezette kardinaal zien, die in November te Ankeveen is geschoten, natuurlijk een ontsnapt voorwerp. Vervolgens demonstreert hij een holenduif (juv.), door het vele bruin in het gevederte eigenaardig geteekend.

De heer VAN HEURN demonstreert verschillende huiden van Indische vogels, naar aanleiding van publicaties in de „Tropische Natuur”, nl.: de kleine aalscholver, de kleine zilverreiger, de zwartkop-ibis, de purperreiger en de gebrilde kuifklauwier (een gaaiensoort). Hij laat verder een plaat uit de Ill. London News rondgaan, waarop een vlucht van honderdduizenden groene parkieten uit Australië. Zelf heeft spreker op Sumatra een even groote troep van de Alexanderparkiet gezien, waarvan een huid gedemonstreerd wordt.

De heer HENS laat een IJslandsche tureluur, *Tringa totanus robusta* (Sch.), uit Engeland rondgaan, met daarnaast ter vergelijking de veel kleinere Hollandsche tureluur, *Tringa t. totanus* (L.).

Vervolgens laat hij de huid van een fazantenhen, *Phasianus colchicus* L., zien (Houthem, 9 November 1935) met hanenveeren en tenslotte verschillende patrijzenhuiden (behalve *sphagnetorum* nog een grijze variatie en een met roestkleurige afteekeningen).

De heer COOMANS DE RUITER deelt onder zekere reserve mede, dat zich in het museum „Natura” (J. ROELEVELD, Marnix-

laan, Utrecht) een bladkoninkje, *Phylloscopus humei praemium* Math en Ired., bevindt. Hij zal hiernaar nog een nader onderzoek instellen.

In aansluiting aan zijn artikel over boomgierzwaluwen en hoornzwaluwen (zie dit tijdschr., 8, 1935, p. 54—61), demonstreert hij het aan een rubbertak gekleefde nestje van de gekuifde boomgierzwaluw, *Hemiprocne longipennis harterti* (Stres.) en een nest met ei van de javaansche hoornzwaluw, *Batrachostomus javensis* (Horsf.).

Voorts laat spreker als voorlooper van een door hem te schrijven bijdrage over Borneo-roofvogels een huid van een dwergvalk, *Microhierax fringillarius* (Drap) rondgaan en demonstreert eenige legsels van *Phasianidae*, nl. van gekuifde boschpatrijs, *Rollulus roulroul* (Scop.), zwarte boschpatrijs, *Melanoperdix nigra borneensis* Roths., dwergkwartel, *Excalfactoria chinensis lineata* (Scop.), gekuifd vuurrughoen, *Lophura ignata* (Shaw en Nodder), kuifloos vuurrughoen, *Houppifer erythrophthalmus pyronotus* (Gray), en een paar zeer mooi geteekende eieren van een frankolijn, de langsnavel-patrijs, *Rhizothera l. longirostris* Temm.

Tot slot vertelt spreker iets over de pitta's of prachtlijsters, die in een aantal soorten den Indischen Archipel bewonen. Hij laat eenige legsels en eieren van *Pitta sordida mülleri* Bp., *Pitta gr. granatina* Temm., en *Pitta arcuata* Gould. circuleeren, en heeft een lantaarnplaatje medegebracht van een levende *Pitta brachyura cyanoptera* Temm. Spreker kondigt aan over deze fraaie en interessante familie in dit tijdschrift iets te zullen publiceeren.

Aan het slot van de vergadering krijgt de heer STRIJBOS het woord voor het houden van een causerie over het vogelleven op IJsland (met lichtbeelden). Behalve zeer fraaie photos van de typische zeevogels gaf spreker de aanwezigen vele beelden te zien, die betrekking hebben op het leven van de bewoners van het eiland.

Nadat de voorzitter den heer STRIJBOS bedankt had voor zijn interessante bespreking, kreeg de heer COOMANS DE RUITER nog gelegenheid verschillende Indische hoendersoorten te projecteeren.

Om half zes werd de vergadering gesloten.

De Secretaris, C. EYKMAN.

Literatuur.

Jan P. Strijbos, DE BLAUWE REIGER. Met een voorwoord van Dr Jac. P. THIJSSE. Amsterdam, L. J. VEEN. Zonder jaartal [1935], 192 blz.; 60 repr. naar foto's van Mr W. J. H. STAM en den schrijver. Prijs ing. f 3.90, geb. f 4.90.

Het is een waar genoeg een aankondiging van dit kostelijke boek te mogen schrijven. Tusschen alle minderwaardigs, dat in Nederland op