

Gedurende 1937 bedankten 6 leden voor hun lidmaatschap, waar tegenover staat een aanwinst van 11 nieuwe leden, zoodat de Club thans telt: 15 eere-leden en 115 gewone leden.

De Rekening over 1937 sluit met een nadeelig saldo van f 435.08.

De Secretaris, C. Eykman.

Vergadering te Rijs, in Gaasterland, in Hotel „Jans”, op 21 Mei 1938

Aanwezig van het Bestuur de heeren: P. A. Hens, Dr C. Eykman, J. G. van Marle, Jhr Dr F. C. van Heurn en Tsj. Gs. de Vries; voorts de leden: Dr H. W. van Rhijn, G. van Tienhoven, Jhr H. van Lennep, Dr J. C. Koch, J. N. van den Brink, M. G. van de Boorn, G. J. M. de Greef, Jb. van de Peppel, W. F. Hofstede, J. Hoogland, J. P. Bouma, K. Waldeck, L. J. Kleijn, M. H. Kleijn, H. Ruiter, J. A. Sillem, Dr A. A. J. H. Marres, M. J. Tekke, W. Hellebrekers, E. Evers, A. B. Wigman, Dr C. G. B. ten Kate en als introducté de heer Mr L. J. van der Maesen.

De Voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Daarna leest de Secretaris de notulen, die worden goedgekeurd, evenals het Jaarverslag over 1937.

Aan de beurt van aftreden is de heer J. G. van Marle, die bij acclamatie als penningmeester wordt herkozen.

De penningmeester brengt vervolgens verslag uit van den financieelen toestand van de Club. Met het nazien der stukken belasten zich de heeren Sillem en Marres, die daarna voorstellen den penningmeester te déchargeeren. Het nadeelige saldo bedraagt thans f 435.08.

Ingekomen is een schrijven van den Secretaris der Ned. Ornith. Ver., waarin de Club wordt verzocht adhaesie te betuigen met een request, mede ondertekend door de directeuren van „Artis” en van het Zoöl. Museum te Amsterdam en te richten tot den Minister van Econ. Zaken. Daarin wordt verzocht in het nieuwe ontwerp jachtwet een bepaling op te nemen om het verzamelen van jachtobjecten voor wetenschappelijke doeleinden mogelijk te maken, voorzoofer betreft vogels, die wel in de jachtwet zijn genoemd, doch waarop de jacht nimmer wordt geopend en bovendien op jachtvogels in gesloten jachtijd.

Besloten wordt het request mede te onderteekenen.

Als nieuwe leden worden candidaat gesteld: de heeren H. Welter, suikerfabriek Kali-Bagor-Banjoemaas (Java), voorgesteld door den heer Marres en Mr L. J. van der Maesen, van Riebeecklaan 15 te Haarlem, voorgesteld door den heer Eykman.

Beide candidaten worden met algemeene stemmen benoemd.

Wetenschappelijke mededeelingen:

De heer H e n s heeft door bemiddeling van den heer v a n d e P e p p e l een merkwaardige mutatie van een patrijs, *Perdix perdix* (L.), ontvangen, die den leden getoond wordt. Het is de z.g. bergpatrijs (mutatie *montana*), een geheel donkerbruine vogel, waarvan de hals gedeeltelijk wit is, althans bij den jongen vogel; bij adulte exemplaren wordt deze meer geel. Van deze mutatie zijn slechts 8 à 9 exemplaren in ons land bekend, alle uit de omgeving van Doetinchem en Terborg. Het aanwezige stuk was een juv. vogel, op 28 September 1937 uit een klucht van 12 normale hoenders geschoten (zie p. 115—121).

De heer v a n H e u r n ontving door toedoen van den heer W i g m a n een staartpen van een koekoek uit Soemba en toont de beide sexen van een soort (*Eudynamis honorata* L.), waarvan de veer ongetwijfeld afkomstig is. Het ♂ is geheel zwart, het ♀ bruinevlekt.

De heer t e n K a t e zegt, dat dit jaar op het Kampereiland buitendijks in de biesvelden 4 nesten (met eieren en ook met jongen) van den blauwen reiger, *Ardea c. cinerea* L., gevonden zijn. Vervolgens deelt hij mede, dat in verband met het koude weer, dit voorjaar opvallend veel duikenden, behorende tot verschillende soorten, nog in het IJsselmeer vertoeven.

De heer W i g m a n deelt mede, dat dit jaar op de „Hoge Veluwe” twee horsten van de havik, *Accipiter gentilis gallinarum* (Brehm), in een beuk zijn aangetroffen, vervolgens zijn drie bewoonde nesten van de buizerd, *Buteo b. buteo* (L.), bekend uit de omgeving van Ommen. Op 5 Mei trokken ongeveer 30 kraanvogels, *Grus g. grus* (L.), ZW—NO over de Veluwe. Den geheelen winter is de zeearend, *Haliaeetus a. albicilla* (L.), op de „Hoge Veluwe” gesignaleerd. Tenslotte zegt spreker, dat op 5 April 1938 door een correspondent van den heer van Pelt Lechner drie kluiten, *Recurvirostra avosetta* L., aan den zuidelijken Rijnsoever bij Arnhem zijn waargenomen.

De heer H o o g l a n d zag op den tweeden Paaschdag drie kluiten bij Lobith.

De heer d e G r e e f vond op 24 April reeds een voltallig kluitenlegsel op het Sloe; de heer B o u m a resp. op 29 en 30 April twee legsels op Texel. De heer H e l l e b r e k e r s heeft bij matkopmeezen, *Parus atricapillus rhennanus* Kl., en bij zwarte meezen, *Parus a. ater* L., waargenomen, dat de ♂♂ het ♀ op het nest kwamen voeren.

De heer S i l l e m raadt aan om in het orgaan geregeld de vogels te publiceeren, die volgens de nieuwe vogelwet in bepaalde perioden en bepaalde gedeelten van het land bemachtigd mogen worden.

De heer W a l d e c k heeft op 8 Mei bij Vianen 80 à 100 kramsvogels, *Turdus pilaris* L., waargenomen, alsmede 30 zwarte ruiters, *Tringa erythropus* (Pall.), waarvan 5 in prachtkleed. Voorts heeft hij een fazant, *Phasianus colchicus* L., broedende aangetroffen in een knotwilg op 3 m hoogte. Hij kon verder mededeelen, dat de 4 gewone uilensoorten: *Tyto alba*, *Asio otus*, *Athene noctua* en *Strix aluco*, in de buurt van Vianen in de knotwilgen broedend werden aangetroffen.

De heer H o o g l a n d zag op 6 en 7 Mei nog ongeveer 50 kramsvogels, *Turdus pilaris* L., te Zeddam en op 13 Mei nog 4 stuks.

De heer d e G r e e f toont het ei van een waterral, *Rallus a. aquaticus* L., uit een legsel van 8, gevonden in een gevlochten nest op de schorren van het Sloe (dus bij brak water) temidden van een kokmeeuwenkolonie. Ook de dwergstern, *Sterna a. albifrons* Pall., nestelt op deze schorren. Op 16 Mei werd op een buitenplaats bij Koudekerke nog een houtsnip, *Scolopax r. rusticola* L., gezien.

De heer v a n d e n B r i n k zag op 20 Mei bij den afsluitdijk 17 futen, *Podiceps c. cristatus* L., vermoedelijk op laten trek. Op 23 Maart werd in Zuid-Limburg bij Elsloo een zanglijster, *Turdus e. ericetorum* Turton, broedende aangetroffen, die het vorige jaar bij Werkhoven als jonge vogel was geringd. Op 15 Maart was de groote lijster, *Turdus v. viscivorus* L., reeds begonnen met leggen en op 17 Maart reeds de holenduif, *Columba oenas* L. De heer K o c h laat het nest rondgaan van een goudhaantje, *Regulus r. regulus* (L.), met 9 eieren, gevonden te Wolfheze op 18 Mei j.l. Het lag op 9 m hoogte in een spar. Daarna toont hij het nest van een goudvink, *Pyrrhula pyrrhula coccinea* (Gm.), met 5 eieren, gevonden te Keppel, 14 Mei 1938. Spreker demonstreert vervolgens een steppenhoen, *Syrhaptes paradoxus* (Pall.), uit de coll. Eduard B l a u w; volgens hem een authentiek exemplaar uit de omgeving van Lisse (omstreeks 1860). Op 6 Mei werd bij Zwammerdam een vischarend, *Pandion h. haliaetus* L., gezien.

Nadat de heer K l e i j n mededeeling had gedaan van het voorkomen van de zwarte specht, *Dryocopus m. martius* (L.), bij Heeze (N.Br.), sloot de voorzitter de vergadering.

De Secretaris, C. E y k m a n.

Excursie op 22 Mei 1938 in Gaasterland.

Behalve door de leden, die den vorigen avond ter vergadering aanwezig waren, werd aan deze excursie deelgenomen door het lid, den heer F. J. K u i p e r en diens introduc , den heer W. J. v. d. V e g t e.

De ochtend werd besteed om een bezoek te brengen aan de Mokkebank bij Laaxum. Op weg daarheen werden op de weilanden en in de slooten de gewone watervogels waargenomen, zooals scholekster, *Haematopus ostralegus*, kieviten, *Vanellus vanellus*, tureluurs, *Tringa totanus*, grutto's, *Limosa limosa*, waterhoentjes, *Gallinula chloropus*, en meerkoeten, *Fulica atra*.

Langs den oever van het IJselmeer werden kemphanen, *Philomachus pugnax*, in bruidstooi gezien, voorts kluiten, *Recurvirostra avosetta*, en bergeenden, *Tadorna tadorna*, benevens een enkele zilverpluvier, *Squatarola squatarola*, zwarte ruiter, *Tringa erythropus*, en rosse grutto, *Limosa lapponica* (de laatste drie in prachtkleed). In het IJselmeer zwommen wilde eenden, *Anas platyrhynchos*, en verschillende duikeenden, in hoofdzaak kuifeenden, *Nyroca fuligula*, terwijl de lucht vervuld was van het