

nog mee, dat hij den raaf vrijwel dagelijks zag, doch zoodra de jongen volwassen waren, vertrokken de ouden met deze. Na een week of zeven keerde de oude vogel dan alleen terug.

Op mijn vraag, of hem mogelijk iemand bekend was, die eieren of een opgezet exemplaar bezit van den raaf, moest de rentmeester ontkennend antwoorden.

A. B. Wigman.

Wilde eend, *Anas platyrhynchos*, legt al vliegende een ei.

Op den morgen van 30 Maart 1940 zag C. Tuinenburg, vinker aan het Ringstation Wassenaar, samen met een duinwaterleiding-arbeider een wilde eend, die, op ongeveer 12 m hoogte over hen heen vliegende, een rond voorwerp liet vallen. Naar de plaats gaande, waar het was gevallen, bleek het een ei te zijn, dat door den val gebroken was.

J. C. Koch.

's Nachts zingende braamsluiper, *Sylvia c. curruca* (L.).

In den nacht van 1 op 2 Mei 1940, tusschen 2.30 en 3 uur, hoorde ik in mijn tuin, te Valkenburg (L.), herhaaldelijk den braamsluiper zingen, d.w.z. het bekende klapperende geluid.

P. A. Hens.

Vergadering te Amsterdam in „Artis”, op 5 November 1939.

Aanwezig van het Bestuur de heeren: P. A. Hens, Dr C. Eijkman, Jhr Dr Ir F. C. van Heurn, Tsj. Gs. de Vries en Dr C. G. B. ten Kate; voorts de leden: W. F. Sillem, Jb. van de Peppel, J. Zwolle, A. B. Wigman, Dr J. R. H. Schaank, M. J. Tekke, G. A. L. Bisseling, J. P. Strijbos, J. A. Sillem, L. J. Kleijn, M. H. Kleijn, E. Evers, F. Niesen, M. Dijkstra, Jhr W. C. van Heurn, G. J. M. de Greef, Dr H. N. Kluijver, J. N. van den Brink, A. A. Tjittes, Dr H. W. van Rhijn, W. Hellebrekers, J. P. Bouma, Dr J. C. Koch, C. van de Velde, Dr A. A. J. H. Marres en M. G. van de Boorn. Afwezig met kennisgeving de heeren P. L. Steenhuizen, Mr F. C. J. M. Meijlink, F. Loonstra en N. Zwaagstra.

De Voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. De notulen worden na lezing goedgekeurd.

Een bericht is ontvangen van het overlijden van het clublid, den heer H. G. de Visch Eybergen.

Van den heer J. Vijverberg te Noordgouwe is een schrijven ontvangen, waarin mededeeling wordt gedaan van een broedgeval in de inlagen op Schouwen, van de steltkluit, *Himantopus himantopus* (zie Limosa, 12, p. 172).

De heer L. Smelt Woodland schrijft, dat in Mei bij Delden een

opvallende invasie van vlaamsche gaaien, *Garrulus glandarius*, werd geconstateerd.

Als nieuwe leden worden door het Bestuur candidaat gesteld de heeren H. van Ogtrop, Eemnesserweg 35, Blaricum en C. J. Margry, Singel 306 te Amsterdam (voorgehangen door Dr Marres). Beide kandidaten worden met algemeene stemmen benoemd tot lid.

Wetenschappelijke mededeelingen:

De heer de Vries heeft op 19 September in het park te Leeuwarden een troepje zingende tiftjaffen, *Phylloscopus collybita*, zien passeeren en op 30 September werden op de oude begraafplaats aldaar nog twee jonge zanglijsters, *Turdus ericetorum*, gevoerd. Midden October werd in Friesland een jong ♂ van de Aziatische goudpluvier, *Charadrius dominicus*, gevangen (zie verder Limosa, 12, p. 171).

De heer Bouma zegt, dat 1939 een zeer gunstig broedseizoen is geweest voor de vogels van „de Beer”. Hij geeft in de eerste plaats een opsomming van het aantal broedparen kluiten, pluviertjes en stern-soorten (zie Limosa, 12, p. 181). De bergeenden, *Tadorna tadorna*, zijn in aantal enorm vooruitgegaan, zoo werden op 1 plek 700 jongen geteld. Voorts somt spreker nog op 125 paar kievitten, *Vanellus vanellus*, 125 paar tureluurs, *Tringa totanus*, 40 paar grutto's, *Limosa limosa*, 35 paar kemphanen, *Philomachus pugnax* en een paartje bruine kuikendieven, *Circus aeruginosus*. Vermoedelijk heeft ook de watersnip, *Capella gallinago*, er gebroed.

De heer Koch laat een huid rondgaan van een ♀-groenling, *Chloris chloris*, dat in Oct. 1936 te Wassenaar was geringd en in December van dat jaar weer op die plaats werd gevangen en dat in haar vederkleed sprekend op een ♂ geleek. Een kleine barmsijs, *Carduelis flammea cabaret*, door spreker geringd op 30 October 1937, werd op 19 Mei 1939 in Sussex teruggevangen, een spreeuw, *Sturnus vulgaris*, juv. ♂, geringd 22 Sept. 1938, werd 7 Juli 1939 teruggemeld uit Norfolk (zie Limosa, 12, p. 181). Op 31 October van dit jaar werd te Wassenaar een Europeesche kanarie, *Serinus canarius*, gezien (zie Limosa, 12, p. 169). Voorts deelt spreker mede de vondst van een koekeksjong, *Cuculus canorus*, in het nest van de leeuwerik, *Alauda arvensis* (zie Limosa, 12, p. 176). In 1938 is in den vogeltuyn te den Haag een koekekse (Cuculus canorus) gevonden in een merelnest (*Turdus merula*) (zie Limosa, 12, p. 176). Op 17 Sept. 1939 werd te Wassenaar een juv. ♂ van de roodgesterde blauwborst, *Luscinia sv. svecica*, gevangen (zie Limosa, 12, p. 170). Spr. laat de huid rondgaan evenals die van een gestreepte grasmusch, *Sylvia nisoria* (jong ♀), op 1 Sept. 1939 eveneens te Wassenaar gevangen (zie Limosa, 12, p. 169).

De heer Hens heeft op 29 October te Den Haag een jonge havik, *Accipiter gentilis*, zien vliegen.

De heer Dijkstra vertoont een prachtige serie vergrooitingen van vogelphoto's, door hem genomen, zooals van kemphaan, slob, waterhoen, kievit en grutto.

De heer Marres heeft tot half October een paar maal de vischarend, *Pandion halietus*, boven het Naardermeer zien vliegen. Op 20 Augustus

vond hij te Woudenberg nog een nest van den tuinfluiter, *Sylvia borin*, met 3 eieren, op 27 Augustus waren er jongen. Vervolgens deelt spreker de waarneming mede van een paartje toppereenden, *Aythya marila*, te Noorden op 21 Juli. Tenslotte demonstreert hij een levende huismusch, *Passer domesticus*, met melanistisch vederkleed (geen verontreiniging!!) (zie p. 102). De heer Tjittes heeft op 16 October te Hoophuizen een vischarend, *Pandion haliaetus*, gezien (zie ook Limosa, 12, p. 171). Een waarneming te Tours (Frankrijk) van 13 zilverpluvieren, *Squatarola squatarola*, bewijst, dat deze vogels daar op 2 Augustus op een afstand van 220 km van de zee kust voorkwamen.

De heer van den Brink vond op 25 Juli een ringmusch, *Passer montanus*, met 9 eieren. Op 8 en 9 Mei trof hij een paartje bergeenden, *Tadorna tadorna*, aan op het Groote Waschmeer bij Hilversum. Op 21 Juli zag spreker bij Eindhoven een klapেকster, *Lanius excubitor*.

De heer Kluijver hoorde op 13 September zingende tjiftjaffen, *Phylloscopus collybita*, bij Muiderberg, terwijl daar op 3 November 6 eider-eenden, *Somateria mollissima*, werden waargenomen.

De heer W. C. van Heurn vertoont een bijna geheel witte spreeuwensoort van Bali, *Leucopsar rothschildii* Stresemann, een vogel daar voor het eerst in 1910 gevonden. In een Hollandsche collectie ontbrak deze soort tot voor kort. Achteraf is gebleken, dat deze vogel heelemaal niet zoo zeldzaam is.

De heer Kleyn heeft half Juli op Schouwen iederen dag putters, *Carduelis carduelis*, gezien.

De heer Wigman zag op 16 September bij Hoenderloo een klapেকster, *Lanius excubitor*. Op 13 September was de zeearend, *Haliaeetus albicilla*, op de „Hoge Veluwe” weer aanwezig (zie verder Limosa, 12, p. 171). Thans vertoeven er ook twee vischarenden, *Pandion haliaetus*.

De heer van de Peppel vertoont fraaie photo's van door hem te Lobith genomen kleine pluvieren, *Charadrius dubius curonicus*, en scholeksters, *Haematopus ostralegus*.

De heer ten Kate deelt namens den heer Hoogerwerf mede, dat dezen zomer op Java een voor dit eiland geheel nieuwe stormvogelsoort is geschoten. Hierop zal later worden teruggekomen. Volgens den heer Bosch te Leeuwarden waren in Friesland 6 October nog boerenzwaluwen, *Hirundo rustica*, in het nest (zie Limosa, 12, p. 175).

De heer F. C. van Heurn laat een huid rondgaan van den fregatvogel, dit in verband met het artikel van den heer Hoogerwerf. Het exemplaar was op Java geschoten, alwaar de soort zeldzaam voorkomt.

Na deze mededeelingen houdt de heer J. P. Strijbos zijn aangekondigde causerie over Spitsbergen, geïllustreerd door zeer fraaie lichtbeelden en een uitstekend geslaagde film.

Met zeer veel belangstelling werd geluisterd naar zijn spannende avonturen en de toehoorders kregen een uitstekenden indruk van het landschap en van de vogelwereld uit dat barre Noorden.

Te ruim vijf uur sloot de Voorzitter de vergadering.

De Secretaris, C. Eijkman.