

Een vroeg broedsel van de tortel, *Streptopelia t. turtur* (L.).

Op 1 Juni vond ik in de duinen bij Wassenaar een nest met flinke jongen van de tortel; een vroege datum, zeker het koude seizoen in aanmerking genomen. (W. Hellebrekers).

Ei van de eidereend, *Somateria m. mollissima* (L.), in het nest van een zilvermeeuw, *Larus a. argentatus* Pontopp.

In de eerste helft van Juli ontving ik een aantal goed gemerkte zilvermeeuw-legsels van Schiermonnikoog, van afwijkende typen. Van een legsel van drie eieren vermeldde de jachttopziener, dat hij „zoo'n vreemd ei nog nooit gezien had”. Het bleek een ei van de eidereend te zijn, bij twee van de zilvermeeuw. Bij de steltloopers komen dergelijke combinaties meer voor, doch bij zilvermeeuwen m.i. slechts bij hoge uitzondering. Broedt de eidereend op Schiermonnikoog? (W. Hellebrekers).

Dit is zeer merkwaardig! Van het broeden van de eidereend op Schiermonnikoog was mij niets bekend. Voorzoover ik weet, heeft de soort, behalve regelmatig op Vlieland, ook een enkele maal op Terschelling genesteld. (de V.).

Korte mededeelingen

Waarneming van een groote mantelmeeuw, *Larus marinus* L., ver in het binnenland.

Op 9 November zag ik op het water van de gemeentelijke zweminrichting in een stadspark te 's-Hertogenbosch een adult exemplaar van de groote mantelmeeuw, hetgeen m.i. voor deze zoo specifiek mariene species als een opmerkelijke waarneming dient te worden beschouwd. Hij hield zich een tijdlang op tusschen een aantal zilvermeeuwen, eveneens een voor deze streken weinig algemeene soort, welke er echter in het winterhalfjaar toch wel van tijd tot tijd wordt aangetroffen. Naast de kokmeeuwen welke hier het geheele jaar door algemeen zijn, komt ook de stormmeeuw gedurende den winter in de Brabantsche hoofdstad regelmatig voor. De mantelmeeuw zag ik er voordien echter nimmer. R. J. B e n t h e m.

Eigenaardig gedrag van een waterhoentje, *Gallinula chl. chloropus* (L.).

Op 17 Juni vond ik te Nieuwkoop een nest met vier eieren waarvan het ♀ buitengewoon broeds bleek te zijn. Het naderde de roeiboot tot enkele meters afstand, maakte daarbij plat op het water liggend schokkende bewegingen; begon dan, wat ik zou willen noemen te „watertrappen” en sprong dan onmiddellijk daarna even in de hoogte. Dit herhaalde zich meerdere malen. Een beweging, welke ik voorheen nooit heb waargenomen.

W. Hellebrekers.

Veelvuldig voorkomen van torenvalken, *Falco tinnunculus*, en uilen, *Strigidae*, in de Alblasserwaard, broedseizoen 1941.

In verband met de droge zomer van dit jaar (maanden Juni en Juli) werden groote aantallen veldmuizen aangetroffen. In verhouding tot het

groote aantal knagers stond het getal hierop jacht makende torenvalken en uilen. Torenvalken, *Falco tinnunculus*, en ransuilen, *Asio otus*, kwamen veelvuldiger voor dan in andere jaren. In mindere mate ook boschuilen, *Strix aluco*, en kerkuilen, *Tyto alba*. Van de torenvalk, een overigens algemeen voorkomende vogel in deze streek, waren mij dit jaar 12 nesten bekend.

Het aantal door mij gevonden of mij gewezen ransuilenbroedsels bedroeg 7, waarvan 5 in het meest westelijk gedeelte van de Alblasserwaard, één legsel in het nabije Lekkerkerk en 1 legsel bij Gorinchem. Bijna uitsluitend werden als prooiresten en in ballen muizenfragmenten aangetroffen, bij een ransuilenest een donsjong van de meerkoet, *Fulica atra*.

Op 26 Juni werd mij een 8-legsel van de kerkuil, *Tyto alba*, gewezen in een hooischuur te Alblasserdam. Eenige dagen later verongelukte dit en werden mij de zwaar bebroed zijnde eieren thuis gebracht.

In de onmiddellijke omgeving van mijn woning werd op 20 Juli een tweetal jonge boschuilen, *Strix aluco*, in een holle wilg aangetroffen. Opmerkelijk is de zeer late datum; medio Augustus waren de beide jongen nog steeds in de omgeving van de nestplaats present.

Alle hierboven genoemde broedsels werden gevonden in den tijd dat de muizenplaag zich het meest deed gevoelen; in April en Mei daarentegen was mij geen enkel valken- of uilenest bekend.

Het gelukte mij dit jaar 23 torenvalken, 17 ransuilen en 2 boschuilen te ringen.

H. Ruiter.

Een albinistische boerenzwaluw, *Hirundo r. rustica* L.

9 October 1941 zat op de telegraaflijn langs den spoorweg Leeuwarden—Groningen, bij Tietjerk, te midden van een aantal boerenzwaluwen een geheel witte vogel, dien ik in den eersten opslag niet wist thuis te brengen. De kijker wees echter uit, dat het eveneens een boerenzwaluw was, maar een volkomen albinistisch exemplaar, naar den staat te oordeelen, in dit jaar geboren.

Tsj. Gs. de Vries.

Vergadering te Wolfheze in de „Buunderkamp” op 24 Mei 1941.

Aanwezig van het Bestuur de heeren Tsj. Gs. de Vries, Dr C. Eijkman, J. G. van Marle en Dr C. G. B. ten Kate; voorts de leden: W. F. Sillem, W. Hellebrekers, Dr P. Swets, E. Evers, Mr M. Mees, W. F. Hofstede, H. Ruiter, A. B. Wigman, G. A. L. Bisseling, M. H. Kleyn, J. Zwolle, Dr H. W. van Rhijn, M. J. Tekke, L. Kleyn, Jb. van de Peppel en J. P. Bouma.