

Jaarverslag 1941 van het Ringstation Wassenaar (met 1 grafiek)

DOOR

L. J. KLEYN en M. J. TEKKE.

Een zware slag trof het Ringstation op 30 November 1940 door het overlijden van Dr J. C. Koch. In 1927 stichtte hij het Ringstation en was sedert dien onze eminente leider. De samenstellers meenden niet beter in zijn geest te kunnen handelen dan de wetenschappelijke werkzaamheden voort te zetten.

Door verschillende omstandigheden heeft het Ringstation sedert het trekseizoen 1934 geen compleet jaarverslag uitgegeven, doch zich er toe bepaald, de verkregen resultaten, hoofdzakelijk in de rubriek „Korte Mededeelingen” van dit tijdschrift te publiceeren. De samenstellers zijn van oordeel, dat in het algemeen dergelijke tusschentijdsche mededeelingen moeten blijven bestaan, doch dat bovendien een kort jaaroverzicht met de gebruikelijke trekgrafiek voor vergelijkende studie niet kan worden gemist.

Werkwijze. Behalve de samenstellers namen aan het onderzoek deel: de heeren: A. F. W. van Blijenburgh, W. Gerlach, L. F. Kleyn, M. H. Kleyn, C. Tuinenburg en G. J. van Wieringen.

Doordat de fabricatie van ringen werd gestaakt, werden eenige soorten van het ringen uitgeschakeld en vleugelmatten genomen.

Verloop van den trek. Het voorjaar kenmerkte zich door guur weer met veel noordelijke wind; het najaar werd eveneens beïnvloed door ongunstig weer tengevolge waarvan in de derde decade van October op een drietal dagen slechts een massale doortrek plaats vond. Het najaar gaf op eenige dagen met noordelijke wind zeer duidelijk trek in tegen-gestelde richting te zien, b.v. 24, 25 October en 4 November (zie grafiek). Opvallend sterk in het najaar was het aantal doortrekkende boomleeuwen, van welke soort in andere jaren zelden meer dan 3 à 4 exemplaren overtrokken. Dit najaar werden troepen van tot 40 stuks geobserveerd en totaal 565 stuks van 25 September—13 November.


Dit jaar was er wederom sprake van een invasie van vlaamsche gaaien: van 21 September—25 October werden geregeld doortrekkende exemplaren waargenomen; totaal 191 stuks. Topdag 4 October met 39 ex. Voor het overige verloop van den trek wordt naar bijgaande grafiek verwezen.

Phaenologie.

Maart (eerste data): 29, tapuit.

April (eerste data): 5, boompieper (zingend); kleine barmsijs, fitis; 14, sprinkhaanrietzanger; 21, nachtegaal; 22, boerenzwaluw, koekoek; 24, putter; 29, gierzwaluw.

Mei (eerste data): 8, beflijster.



LEGENDA.

- De zwarte kolommen geven den getelden trek aan gedurende 4 uur.
- Wind: De Beaufort-pijlen vliegen met de wind mee, de streepjes aan het einde der pijlen geven de windkracht aan.
- Regen: Ruitverdeling schaal 1 — 10: voortdurend.
Ruitverdeling schaal 1 — 5: buien.
Streepverdeling: lichte regen.
- Bewolking: Volgens schaal 1 — 10.
- Cirkel: Niet aangeteekend.

September (eerste data): 17, ortolaan, vink; 18, sijsje; 19, sperwer; 21, rietgors; 25, kleine barmsijs; 29, ijsgors.

(laatste data): 7, fitis; 13, grasmusch; 16, boompieper; 30, tjieltjaf.

October (eerste data): 4, zwarte roodstaart; 13, bonte kraai; 14, smelleken; 23, barmsijs; 25, frater.

November (eerste data): 4, sneeuwgor.

Bijzondere waarnemingen: 23 October 1 ♂ goudvink in het

GERINGDE VOGELS.

	Voorjaarstrek 22 III-15-V			Najaarstrek 7 IX-16-XI			Totaal		
	♂	♀	?	♂	♀	?	♂	♀	?
Vlaamsche gaai, <i>Garrulus glandarius</i>						1			1
Spreeuw, <i>Sturnus vulgaris</i>				150	192		150	192	
Groenling, <i>Chloris chloris</i>	4	7					4	7	
Sijsje, <i>Carduelis spinus</i>				22	44		22	44	
Barmsijs, <i>Carduelis fl. flammea</i>				3	3		3	3	
Kleine barmsijs, <i>Carduelis fl. cabaret</i>	1			1	2		2	2	
Kneu, <i>Carduelis cannabina</i>	12	19		2			14	19	
Vink, <i>Fringilla coelebs</i>	7	9					7	9	
Keep, <i>Fringilla montifrigilla</i>	2						2		
Geelgors, <i>Emberiza citrinella</i>	2			9	4		11	4	
Rietgors, <i>Emberiza schoeniclus</i>		1		8	13		8	14	
Boomleeuwerik, <i>Lullula arborea</i>						10			10
Veldleeuwerik, <i>Alauda arvensis</i>			1			1			2
Boompieper, <i>Anthus trivialis</i>						2			2
Graspieper, <i>Anthus pratensis</i>			1			8			9
Gele kwikstaart, <i>Motacilla flava</i>			2						2
Witte kwikstaart, <i>Motacilla alba</i>						4			4
Goudhaantje, <i>Regulus regulus</i>						2			2
Tjieltjaf, <i>Phylloscopus collybita</i>						1			1
Fitis, <i>Phylloscopus trochilus</i>			6			1			7
Grasmusch, <i>Sylvia communis</i>			4						4
Braamsluiper, <i>Sylvia curruca</i>						1			1
Groote lijster, <i>Turdus viscivorus</i>						2			2
Tapuit, <i>Oenanthe oe. oenanthe</i>	1						1		
Paapje, <i>Saxicola rubetra</i>	2	1					2	1	
Roodborsttapuit, <i>Saxicola torquata</i>	1			3	3		4	3	
Heggemusch, <i>Prunella modularis</i>			1						1
Smelleken, <i>Falco aesalon</i>						1			1
Torenvalk, <i>Falco tinnunculus</i>	1						1		
Sperwer, <i>Accipiter nisus</i>	1				2		1	2	
Totaal:	34	37	15	198	263	34	232	300	49

hout; op 2 November werden 3 ex. van de wouw waargenomen; op 29 September 2 ex. en 7 October 1 ijsvors waargenomen.

Vleugelmatten vink: Uit onderstaande tabel blijkt, hoewel het onderzochte materiaal nog gering is, duidelijk, dat de ♂♂ in het algemeen groter zijn dan de ♀♀.

lengte

in mm:	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	93	95
132 ♂♂					1			2	8	25	25	13	15	15	17	7	2	2
74 ♀♀	1	1	4	4	11	11	19	9	4	4	3	1	1					

Terugmeldingen: Gedurende dit jaar werden de volgende berichten ontvangen, welke uiteraard in verband met de internationale toestand zeer gering in aantal zijn:

- B 45635 Vink, *Fringilla coelebs* ♂ ○ 22-X-'38 + 24-X-'41 Turnhout, België
 B 6427 „ „ „ ♀ ○ 24-X-'34 + 25-I-'41 Harlingen.
 B 61302 Sijsje, *Carduelis spinus* ♀ ○ 15-X-'40 + 20-IX-'41 Monster.
 B 16775 Kneu, *Carduelis cannabina* ♀ ○ 19-III-'36 + ?-XI-'40 Vosselaar, België.
 B 61486 „ „ „ ♂ ○ 21-III-'40 + 8-VII-'40 Ameide bij Gorcum.
 120544 Roek, *Corvus frugilegus* ○ 4-VI-'37 + 17-I-'41 Den Haag.
 120510 „ „ „ ○ 12-VII-'34 + 23-XII-'41 Berkel, Z.H.
 D 42815 Spreeuw, *Sturnus vulgaris* ♀ ○ 12-X-'41 + 22-X-'41 Knokke aan Zee.
 120506 Zilvermeeuw, *Larus argentatus* ○ 16-II-'33 + ?-XII-'40 Stompwijk.

Jaarverslag 1941 Ringstation „Ockenburgh”

(met 1 tabel)

DOOR

M. J. TEKKE.

Dit ringstation wordt geleid door den heer F. G. J. Boer, bijgestaan door zijn medewerker J. Hunting. Voorts bestaat er een nauwe samenwerking tusschen de Ringstations Ockenburgh en Wassenaar.

De vangbanen zijn gelegen op het terrein Solleveld, een landgoed rechts van den weg Loosduinen—Monster, aan den rand van een dennenbosch op een afstand van ongeveer 600 m van de kust. Den eigenaar van het terrein, den heer Ir Th. F. Thürkow, zij op deze plaats dank gebracht voor de medewerking en genoten gastvrijheid.

Voor spreeuwenvangst is het station ongunstig gelegen, hetgeen ook uit de cijfers van bijgaande tabel blijkt, doch daartegenover biedt de nabijheid van het dennenbosch weer de noodige voordeelen; dit bosch, dat hier en daar gemengd is met loofhout, is, evenals de aangrenzende duinstrook, rijk aan vogelsoorten, waarbij in het bijzonder op de groote vangst der sijzen moet worden gewezen.

Ook op dit station worden de werkzaamheden bemoeilijkt door de ringschaarschte, tengevolge waarvan het onderzoek ten deele in andere banen wordt geleid door het nemen van maten en gewichten van verschillende soorten.