

Albinistische spreeuw (*Sturnus vulgaris*).

Op 27 September 1942 zag ik een volkomen witte spreeuw, voedselzoekend op buitendijks land te Scharwoude. Alle veren waren geheel wit; een zeer licht bruin waas lag over de schouderveren. Poten normaal roodbruin, snavel normaal donkerbruin, iris donkerbruin.

A. L. J. van IJzendoorn.

Vergadering te Heeze (bij Eindhoven) in Hotel
„Barendsma”, op 16 Mei 1942.

Aanwezig van het Bestuur de heeren: Tsj. Gs. de Vries, Dr C. Eijkman, J. G. van Marle en Dr C. G. B. ten Kate; voorts de leden: W. Hellebrekers, J. N. van den Brink, M. J. Tekke, W. F. Sillem, J. A. Sillem, Mr M. Mees, Dr J. R. H. Schaank, K. Waldeck, M. H. Kleyn, L. F. Kleyn, L. J. Kleyn, J. P. Bouma, A. van Bleijenburgh, W. F. Hofstede, H. Ruitter, Dr H. W. van Rhijn, Dr A. A. J. H. Marres, E. Evers, F. G. J. Boer, Jhr H. van Lennep en Jb. van de Peppel; als introduc   de heer J. M. Baron van Tuyl van Serooskerken.

Afwezig met kennisgeving de heeren: P. A. Hens, Jhr. W. C. van Heurn, Jhr Dr Ir F. C. van Heurn, Jhr W. H. de Beaufort, A. B. Wigman en J. P. Strijbos.

Wegens afwezigheid van den heer Hens wordt het voorzitterschap waargenomen door den heer de Vries.

Deze opent om 9 uur nm. de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. De Secretaris leest de notulen voor, die worden goedgekeurd.

Voor het lidmaatschap heeft bedankt de heer G. Veth, den Haag.

Ballotage van nieuwe leden.

Van de 5 candidaatleden worden met algemeene stemmen benoemd: J. M. baron van Tuyl van Serooskerken, kasteel te Geldrop (voorgesteld door den heer W. Sillem), P. van Vollenhoven, Burg. Knappertlaan 128 te Schiedam (voorgesteld door den heer Marres), H. J. Slijper (Nieuwe Englaan 27 te Bussum (voorgesteld door den heer Resoort) en A. W. F. H. S  nger, van Hogendorplaan 1 te Arnhem (voorgesteld door den heer van den Brink), terwijl de 5e candidaat wegens het verkrijgen van 2 tegenstemmen niet kon worden aangenomen.

Wetenschappelijke mededeelingen:

De heer Eijkman doet mededeeling van enkele waarnemingen in de Br. Biesbosch: klapekster (*Lanius excubitor*), zeearend (*Halia  tus albicilla*) en wilde zwaan (*Cygnus cygnus*). (Zie Ornith. v. Nederl., 1942, 1).

De heer ten Kate bericht over late kleine zwanen (*Cygnus bewickii*) op het Kampereiland (zie ibidem) en demonstreert    n tot op den draad versleten ring, afkomstig van een kapmeeuw (*Larus ridibundus*), die 12

jaar geleden in Finland was geringd. Verder bespreekt hij een geval van een vastbroedende grutto (*Limosa limosa*) (zie dit no., p. 118), alsmede de vondst van diverse nesten van de kleine pluvier (*Charadrius dubius*); 2 legsels worden gedemonstreerd naast een legsel van de strandpluvier (*Charadrius alexandrinus*), eveneens van het Kampereiland (zie Ornith. v. Nederl., 1942, 1).

De heer Hellebrekers meldt vroege waarnemingsdata van sprinkhaanrietzanger (*Locustella naevia*) en koekoek (*Cuculus canorus*) te Wassenaar (zie Ornith. v. Nederl., 1942, 2); verder de vondst van twee 5-legsels van de Kievit (*Vanellus vanellus*) (zie dit no., p. 117) en van een vlaamsche gaai (*Garrulus glandarius*), die nestelde in een oud eksternest (zie ibidem, p. 114).

De heer van den Brink telde op 21 April in het Waschmeer 25—30 geoorde futen (*Podiceps nigricollis*).

De heer Tekke zegt, dat volgens ons clublid Mr Maaldrink een groot aantal paren van den zwartgrauwen vliegenvanger (*Muscicapa hypoleuca*) onder Wierden (Ov.) in nestkastjes hebben gebroed (zie verder dit no., p. 104).

De heer Mees heeft in het Rotterdamsche park op 14 Mei een koekoek (*Cuculus canorus*) gehoord.

De heer Schaank heeft geconstateerd, dat gedurende dezen winter de meeste waterhoentjes (*Gallinula chloropus*) onder Bloemendaal verongelukt zijn. Op het terrein van het Prov. Ziekenhuis zijn na half Februari geen waterhoentjes meer gezien. Er waren er altijd 25 à 30 aanwezig.

De heer Waldeck doet mededeeling van het voorkomen van een appelvink (*Coccothraustes coccothraustes*) in den Haag en van een klap-ekster (*Lanius excubitor*) bij Vianen, deze komt hier jaarlijks terug. (Zie Ornith. v. Nederl., 1942, 1). Twee jaar geleden werd in dezelfde omgeving een broedende watersnip (*Capella gallinago*) gevonden; dit jaar werden er 8 paren baltsend waargenomen.

De heer L. Kleyn vermeldt eveneens de waarneming van een appelvink (zie ibidem).

De heer van Bleijenburgh nam in Februari een appelvink onder Loenen o. d. Veluwe waar. Hij doet vervolgens mededeeling van de aankomst van verschillende zomervogels. Op 12 Mei werden door hem te Loenen 3 beflijsters (*Turdus torquatus*) waargenomen.

De heer van Tuyl zegt, dat op de terreinen, die den volgenden dag bezocht zullen worden, 's winters kolganzen (*Anser albifrons*), rietganzen (*Anser fabalis*) en kraanvogels (*Grus grus*) voorkomen en dat ook kleine troepjes wilde zwanen (*Cygnus species*) er geregeld worden gezien.

De heer Ruiter zag de eerste ooievaar (*Ciconia ciconia*) te Kinderdijk op 8 Maart, te Elshout op 11 Maart, terwijl pas op 2 Mei de eerste te Alblasserdam verscheen.

De heer Hellebrekers zag eergisteren nog drie ooievaars in ZO-richting over Heeze trekken.

De heer Marres heeft twee dagen geleden op het Waschmeer behalve kuifeenden (*Aythya fuligula*) ook een paartje bergeenden (*Tadorna tadorna*).

na) gezien. Onder Amerongen werd op 1 Mei het nest van een putter (*Carduelis carduelis*) gevonden. Dezen winter nam spreker op een Amsterdamsche gracht een zilvermeeuw (*Larus argentatus*) waar, die op het ijs een rat ving en daarna in zijn geheel opat.

De heer L. F. K l e y n zag 6 Mei op Raaphorst een wilde zwaan (*Cygnus cygnus*) temidden van tamme knobbelzwanen.

De heer E v e r s nam op 15 Maart, terwijl alles nog onder de sneeuw lag, op de Buunderkamp een zwarte roodstaart (*Phoenicurus ochrurus*) waar. Dit jaar zijn in zijn omgeving veel vogels verongelukt, vooral veel meezen. De heer M. K l e y n vond vandaag onder Leende 6 leeggedronken eieren van een waterral (*Rallus aquaticus*), afkomstig van 2 legsels. Op 18 April trof hij op het Prinsenhof onder Eernewoude een grondlegsel van vijf van de ransuil (*Asio otus*) aan. Bij Wartena hoorde hij de sprinkhaanrietzanger (*Locustella naevia*). In dezelfde omgeving bevond zich op slechts twee meter hoogte een ooievaarsnest (*Ciconia ciconia*); de ouden stonden erop. Tenslotte doet spreker mededeeling van de waarneming van een vischarend (*Pandion haliaetus*) op 29 April boven de stad den Haag.

De heer B o e r brengt verslag uit van de vangsten op zijn vinkenbaan te Ockenburg. In het geheel werden dit voorjaar door hem 727 vogels gevangen en geringd; de gegevens zullen worden opgenomen in het ringverslag over 1942.

De heer L. K l e y n heeft een paar weken geleden op Ockenburg alle inheemsche lijstersoorten, inclusief beflijster (*Turdus torquatus*), op één dag kunnen waarnemen (behalve de koperwiek).

De heer v a n d e P e p p e l nam op 14 Mei onder Lobith nog twee groote zaagbekken (*Mergus merganser*) waar.

De heer v a n M a r l e zag eind Januari bij strenge vorst op het strand bij Zandvoort verschillende groote burgemeesters (*Larus hyperboreus*). Een sterke trek was toen aanwezig van piepers (*Anthus spec.*), vinken (*Fringilla coelebs*), keepen (*Fringilla montifringilla*), zaagbekken (*Mergus spec.*) en scholeksters (*Haematopus ostralegus*). Al deze soorten zag hij in grooten getale. Begin April viel een sterke trek op van gele kwikstaarten (*Motacilla flava*) onder Heemstede, volgens B i e r m a n waren er zoowel *rayii* als *thunbergi* onder.

De heer d e V r i e s vond in zijn tuin een broedende braamsluiper (*Sylvia curruca*), die zoo vast zat, dat hij met de hand van het nest kon worden afgenomen (zie verder p. 93). Onder Eernewoude zag spreker op 11 April 4 ganzen overtrekken, die geheel den indruk maakten wild te zijn. Men kan zich hierin echter licht vergissen, want later bleken het half verwilderde exemplaren te zijn. In het laatst van April vond hij een nest van een lijstersoort, die aanvankelijk aangezien werd voor een koperwiek. Het bleek een aberrant legsel van de merel (*Turdus merula*) te zijn; de eieren worden gedemonstreerd. Tot slot laat spreker twee dwergeieren rondgaan van een sijsje (*Carduelis spinus*), dat bij Twijzel (Fr.) broedend was aangetroffen (zie verder Limosa, 15, p. 42).

Te ongeveer 11 uur sloot de wnd-voorzitter de vergadering.

De Secretaris, C. E i j k m a n.