

77

Wetenschappelijke mededeelingen:

De heer t e n K a t e vermeldt twee zomerwaarnemingen van de bonte kraai in de NO-polder (zie Limosa, 15, p. 101); voorts vroege najaarswaarnemingen van een grauwe gans bij Kampen (ibidem, p. 106) en van een ruigpootbuiser op Schokland (ibidem, p. 105). Ook dit jaar hebben futen koloniegewijs op het Kampereiland gebroed (ibidem, p. 108)). Hij bespreekt ten slotte twee gevallen van lang voortleven van embryo's na staking van de bebroeding der eieren, resp. bij strand- en kleine pluvier (ibidem, p. 118). De heer v a n M a r l e doet mededeelingen over de kruisbekkeninvasie (ibidem, p. 102) en demonstreert een balg van *Sylvia cantillans*, de baardgrasmusch uit Zuid-Europa, in verband met de vangst te Beverwijk.

De heer K l u i j v e r heeft kans gezien het in- en uitgaan van een paartje koolmeezen bij de nestholte langs electrischen weg vast te leggen. Het resultaat van het broeden der ouden en het voederen der jongen heeft hij geregistreerd en op chronogrammen vastgelegd, zoowel van het eerste als van het tweede broedsel. Hij demonstreert de grafieken, die tot zeer interessante ontdekkingen hebben geleid.

De heer J u n g e deelt mede, dat het Leidsch museum uit Harderwijk een witband-kruisbek heeft aangekocht (ibidem, p. 103). De vogel is nog in leven en onderscheidt zich van de gewone soort door een geluid, dat luider en lager van toon is.

De heer v a n R h i j n heeft in zijn tuin een merelpaar (*Turdus merula*) 7 uur aan een stuk hooren alarmeeren, omdat zich van 1 tot 10 uur een boschuil (*Strix aluco*) in de nabijheid bevond.

De heer v a n M a l s s e n meent op 14 Juli op de Nieuwkoopse plassen een paartje van de witvleugelstern (*Chlidonias leucopterus*) te hebben waargenomen.

De heer B i s s e l i n g zegt, dat een kruisbek te den Haag zich tegen het raam van een huis doodvloog. Op 23 September ontving hij een vaal stormvogeltje uit Rotterdam.

De heer T e k k e doet mededeeling van 22 en 12 trekkende zwanen (*Cygnus spec.*) op Ockenburg op 26 September en van 16 en 18 trekkende ganzen op 27 September.

De heer v a n d e P e p p e l heeft ook te Bennekom geregeld kruisbekken waargenomen (Limosa, 15, p. 102). Een vogelvanger ter plaatse heeft onder de gewone kruisbekken met zekerheid de aanwezigheid van 3 witband-kruisbekken geconstateerd (ibidem, p. 103).

De heer v a n B l i j e n b u r g h heeft kruisbekken te Loenen (G.) waargenomen (ibidem). Hij vermeldt verder winterwaarnemingen van een zeearend tusschen Leiden en den Haag (ibidem, p. 106). Op 3 October hoorde hij onder Monster nog een zingende leeuwerik (*Alauda arvensis*). Tenslotte demonstreert spr. een huid van het sijsje (*Carduelis spinus*), n.l. een ♀, dat door de hooggele kleur sterk aan een ♂ doet denken.

De heer L. J. K l e y n heeft op 21 Augustus te Wassenaar een ♂ goudvink met drie vlugge jongen gezien.

De heer v a n T u y l l zegt, dat de roerdomp weer te Heeze heeft gebroed.

De heer M a r r e s deelt mede, dat onder Maarn groote troepen kruisbek-

ken zijn voorgekomen (ibidem, p. 102). In dezelfde omgeving is dezen zomer een wespendif (*Pernis apivorus*) waargenomen.

De heer de G r e e f vermeldt kruisbekwaarnemingen te Vlissingen (ibidem). De heer M. H. K l e y n beweert, dat het gedeelte van „de Beer”, waar de moerasvogels broeden, waarschijnlijk voor goed als broedplaats verloren is. De heer S m i d t v a n G e l d e r heeft onder Aerdenhout eveneens kruisbekken gezien. Op 31 Juli werd boven Heusden een wouw waargenomen. De heer R u i t e r rapporteert een groot broedsel van de ooievaar (ibidem, p. 117). In September bezocht hij de Beulakkerwijde en toen viel hem op, dat zooveel insecteneters, vooral kleine karekieten (*Acrocephalus scirpaceus*) en rietzangers (*Acrocephalus schoenobaenus*), in de te drogen hangende fuiken terecht waren gekomen (misschien wel gelokt door de vele vliegen, die op het vischslijm afkomen). Zelfs bevond zich een ekster (*Pica pica*) onder de gevangenen.

De heer M a a l d r i n k vond een kievitlegsel met 6 bebroede eieren.

De heer S c h a n k observeerde op 13 September te Santpoort 2 ex. van den zeldzamen kleinen vliegenvanger (ibidem, p. 104).

De heer H e l l e b r e k e r s demonstreert een afwijkend legsel van de zanglijster (*Turdus ericetorum*), voorts een legsel van zes van de grauwe klauwier met nachtegaalei (ibidem, p. 114) en een afwijkend legsel van de vink (*Fringilla coelebs*). Op Raaphorst vond hij een zeer eigenaardig fitisnest (ibidem, p. 115). In de omgeving van Wassenaar hebben dit jaar veel klauwieren gebroed (ibidem, p. 114).

Door de heeren H e l l e b r e k e r s, de V r i e s en L. J. K l e y n zijn aberrante legsel van tuinfluiter en zwartkop meegebracht, die door de aanwezigen in oogenschouw worden genomen.

De heer v a n d e n B r i n k telde op 29 Juli aan het Waschmeer 47 adulte en 35 juveniele exemplaren van de geöorde fuut. Op 2 Augustus waren er veel minder nadat op 31 Juli in de omgeving was gejaagd. Hij stelde er het broeden van 4 paartjes kuifeenden vast; ook onder Velp werd door hem een kuifeend met 7 vliegvlugge kuikens in de kleiput van een steenfabriek waargenomen (ibidem, p. 107).

De heer S t r i j b o s heeft op 21 Juni de jongen gezien van een oeverlooper, die aan de IJssel tusschen Dieren en Velp gebroed had (ibidem, p. 109). Voorts vertoont spr. een collectie schitterende foto's door hem genomen op Spitsbergen van ijseend, franjepoot, roodkeelduiker, jagers, burgemeesters e.a. meeuwsoorten.

De heer v a n D o b b e n zegt, dat in Augustus de kruisbekkeninvasie pas het hoogtepunt bereikte. De voorloopers waren reeds half Juni aanwezig. Op het uiterste NO-puntje van de „neus” van Noord Holland nam hij op 28 Mei nog 12 bonte kraaien waar. Voor de verklaring zie ibidem, p. 101. De heer N i e s e n vermeldt een Februari-waarneming van het witgatje (Amsterdamsche waterleiding), van 10 jaar geleden.

Den heer R e s o o r t is opgevallen, dat in September veel boomvalken (*Falco subbuteo*) in het westen van het land zijn voorgekomen (omgeving Haarlem).

De heer v a n d e r M o s t v a n S p i j k heeft het broeden van dezen roofvogel in de waterleidingduinen vastgesteld.

De heer S l i j p e r constateerde, dat dit jaar de kleine bonte specht (*Dryobates minor*) veelvuldig in de omgeving van Haarlem voorkwam. Verder vermeldt hij zijn kruisbek-gegevens uit het Gooi (ibidem, p. 102) en wekt de leden op hun gegevens in te zenden voor een speciale publicatie.

De heer v a n V o l l e n h o v e n zag op 27 September, nog een paartje groenlingen (*Chloris chloris*) bezig de jongen te voeren.

De heer D i j k s t r a vertoont een ei van de kapmeeuw (*Larus ridibundus*) met dubbele schaal.

Daarna kreeg de heer S t r i j b o s gelegenheid zijn aangekondigde causerie met filmvertooning te houden.

Prachtige opnamen kregen de aanwezigen te zien van aalscholver, blauwe reiger enz.

Het hoogtepunt werd bereikt toen onze bekende vogelfotograaf ons een blik deed werpen in het intieme leven van de buizerd. Als object was door hem gekozen een buizerdhorst in Drente, waarin zich slechts één jong bevond, dat onophoudelijk door de ouden van voedsel werd voorzien. De opnamen waren voortreffelijk en de aanwezigen hebben dan ook volop genoten van dit aantrekkelijke stukje natuurleven. Het luide applaus na afloop bewees hoe zeer deze projectie weer in de smaak was gevallen. Te ongeveer 5 uur sloot de wnd.-voorzitter de vergadering.

De Secretaris, C. E i j k m a n.

Verkort jaarverslag over 1942

In het Clubjaar 1942 bleef het Bestuur van de Club ongewijzigd. De Voorzitter, die aan de beurt was om af te treden, werd bij acclamatie als zoodanig herbenoemd.

Uitgeschreven werden drie vergaderingen, waarvan de zomervergadering op Zaterdag 16 Mei te Heeze bij Eindhoven gecombineerd werd met een uitstekend geslaagde excursie op Zondag d.a.v. op de landgoederen van Baron van Tuyll van Serooskerken.

Deze Mei-bijeenkomst, alsmede de vergaderingen van 4 Januari en 4 October (beide gehouden te Amsterdam), waren zeer goed bezocht; in de October-vergadering boekten we zelfs een record met 43 leden.

Gedurende 1942 bedankten twee leden, terwijl één lid ons door den dood ontviel en één lid moest worden geroyeerd.

Daartegenover staat een aanwinst van 11 leden, zoodat de Club thans telt 14 Eere-leden en 126 gewone leden.

De Rekening sluit met een nadeelig saldo van ongeveer f 250.—, waartegenover staat een nog te innen bedrag aan buitenlandsche contributies, groot ruim f 380.—. De financieele positie is dus door de genomen maatregelen aanzienlijk verbeterd.

De Secretaris, C. E i j k m a n.