

La Huppe (*Upupa e. epops* L.) en Belgique

(Avec une carte)

PAR

LÉON LIPPENS et ALFRED VAN BENEDEN.


Depuis 1940, le nombre des Huppes existant en Belgique a progressivement augmenté, spécialement dans la zone sablonneuse, au point de recoloniser une bonne partie de celle-ci.

L'article de M. J. T e k k e : „Een nieuw broedgeval van de hop in Nederland”, dans le n° 1943—3 de „Limosa” nous a donné l'idée, dans l'intention d'être agréable aux lecteurs de ce périodique, de grouper les cas récents de nidification et d'observation, constatés par des ornithologues belges et par nous-mêmes.

La marche de la recolonisation de la Huppe s'est effectuée surtout d'Ouest à Est. Quelques couples, très rares, subsistaient avant la guerre dans des endroits privilégiés. L'effectif des Huppes commença à s'étoffer dans l'Est de la province d'Anvers et l'Ouest de la province de Limbourg. Actuellement des couples ont niché dans l'Est du Limbourg, à plusieurs endroits très proches du Limbourg Hollandais, où des cas de nidification ont également été signalés, à Roermond et à Venlo, par M. J. P. S t r i j b o s dans son article: „Recente waarnemingen van *Upupa epops*”, paru dans le n° 4 de „Limosa”.

CAS DE NIDIFICATION:

1. Beernem (Flandre occidentale). En 1940-1941-1942, un couple de Huppes était présent. Fin Juin 1943, de petits jeunes se trouvaient dans un nid situé dans un chêne d'Amérique, à 8 m. de hauteur (L. L i p p e n s, „Gerafaut” 1943-3/4).
5. Herentals (Anvers). Le 13 Juin 1942, un nid fut découvert dans un chêne, il contenait des jeunes (J. J a c o b s et A. v a n B e n e d e n).
3. Jurbise (Hainaut). Un couple nicha dans un vieux peuplier, dans une prairie, à proximité d'une sablière (Xavier M i s o n n e, par L. L i p p e n s).
38. Groot-Loon (Limbourg). Un nid fut découvert en Juin 1943 dans un chêne. (E. R e y m e n in litteris V.B., et „de Wielewaal” 1943-II- p. 237).
2. Deurne (Flandre Orientale). Un nid a été trouvé en Juin 1943, par M. C a l l i e r, de Cand. (L. L i p p e n s).
34. Helchteren (Limbourg). Un nid a été trouvé en 1932, dans un arbre scié. (Frater G o n s a l v u s, par V a n B e n e d e n).
12. Le Zolder (Limbourg). Un nid a été découvert dans une cavité de pic épeiche, dans un chêne, le 13 Juin 1943, deux autres nids dans des cavités de pic noir, dans un chêne et un hêtre, le 13 Juin 1943; un nid dans une cavité de pic épeiche, dans un chêne, le 20 Juin 1943 (A. v a n B e n e d e n).
37. Keerbergen (Brabant). En 1943, deux couples ont niché. (Xavier M i s o n n e, par L. L i p p e n s).
35. Beauwez, près de Momignies (Chimay-Hainaut). La Huppe a niché en 1936 et 1937 (B o u d r u, par V a n B e n e d e n).



36. Papignies-Lessines (Hainaut). 2 couples ont niché, en été 1941 (Delmée, „Gerfaut” 1943-3/4).
8. Emblem (Anvers). 5 couples séjournèrent, en été 1942. Des jeunes furent élevés mais aucun nid ne fut trouvé. („Wielewaal” 1943-6, De Cuyper).
9. Bonheiden (Anvers). Le 24 Mai 1942, une jeune Huppe, apte au vol, fut capturée. (A. Jans, „Wielewaal” 1943-2).
10. Kasterlee (Anvers). 4 Juillet 1941: jeunes, sortis du nid et nourris par les parents. (Rév. Segers, „Wielewaal” 1942-5).
68. Bouwel (Anvers). Une huppe a niché dans un chêne, en 1943 (Liétard, „Wielewaal” 1944-2).

AUTRES OBSERVATIONS:

Province de Limbourg:

32. Hasselt. 1939-1940-1941-1942-1943 (Breuls de Tiecken, in litt. V.B.).
18. Genk. — été 1942 — (Frater Gonsalvus, in litt. V.B.).
19. Beek-Tongerloo. Juin 1942 (Keyers, J. et Rév. Gabriëls).
6. Beeringen. 16 Mai 1942 — (Van Beneden).
39. Diepenbeek. Juillet 1943 — (Brillouet, par Van Beneden).
25. Schuelen. Mai 1943 (H. de Moffarts, in litt. V.B.).
26. Stokrooie. Août 1943 (idem, idem).
22. Zwartberg-Genk. — été 1943 (Gielen, par Van Beneden).
40. Neeroeteren. 23 Août 1943 — (Rév. Gabriëls, in litt. V.B. et „Wielewaal” 1943 n° II).
- 4 et 16. Lanaken, Neerharen, Rekkem, Opgrimbie. — Plusieurs couples ont été vus en 1943 (Chevalier Lagasse de Locht).
15. Mechelen (Limbourg). 27 Juillet 1943 — I couple (Van Beneden).
17. Asch. 27 Juillet 1943 — I oiseau (Van Beneden).
20. Opoeteren. 27 Juillet 1943 — I oiseau (Van Beneden).
21. Peer. — été 1943 — I oiseau (Broed. Robbrecht, in litt. V.B.).
11. Tessenderloo. 16 Juin 1943 — I oiseau (Van Beneden).
13. Heusden. 20 Juin 1943 — I oiseau (idem).
14. Stevoort. 19 Juin 1943 — I oiseau (idem).
23. Houthalen. 28 Juillet 1943 — I oiseau (idem).
24. Courseel. 28 Juillet 1943 — I oiseau (idem).
27. Meeuwen. I Août 1943 — 3 oiseaux (idem).
41. Zonhoven. Mai—Juin 1943 — 1 oiseau (Van de Put).
54. Molenbeersel. Une Huppe fut observée le 20 Août 1936. Elle y a probablement niché (J. Keyers, „Gerfaut” 1937-3).

Province d'Anvers:

28. Nijlen. Jeune capturé le 30 Juillet 1939 (Walschaerts, „Gerfaut” 1940-2).
33. Grobbendonck. Adulte capturé le 4 Août 1939 (idem).
42. Gierle. — été 1942 (L. Lippens, „Bulletin St-Hubert Club” 1942-10, „Gerfaut” 1942-4, P. Hostie).

29. Kasterlee
 30. Neerbrug
 31. Groote Rees
- } été 1942 — (De Bont, in litt. V.B.).
43. Brecht. 15 Juillet 1943 — (Koopman, „Wielewaal” 1943-II).
 7. Wijnegem. 14 Juin 1942 — 1 oiseau (Van Beneden).
 58. Averbode. Un couple a été observé en juin 1937 (L. Joris, „Gerfaut” 1938-3/4).
 64. Mechelen (prov. Anvers). Aux environs de cette ville, M. A. Jars a trouvé une jeune Huppe au début de Juillet 1942 (P. Hostie, „Gerfaut” 1942-4).
 65. Herentals. Un sujet a été vu le 29 Avril 1943 et un sujet le 6 Mai suivant (J. Jacobs et H. Dirckx, in litt. V.B.).

Flandre occidentale :

1. Beernem. 1940-1941-1942-, un couple présent (L. Lippens).
44. Onzegem. 27 Juin 1943 — (A. Debeurme, „Wielewaal” 1943-10).
45. Westkapelle. 18 Juillet 1943 — (Koopman, „Wielewaal, 1943-11).
50. Ruddervoorde. Un sujet a été observé plusieurs fois dans un champ de pommes de terre, fin Août 1942 (L. Lippens, „Gerfaut” 1943-3/4, „Bull. St-Hubert-Club” 1943-1).
51. Zillebeke (Ieper). Le 10 Mai 1942, un sujet a séjourné plusieurs jours dans le parc du château „Bellewaerde” (Baron Jacques de Vinck, „Gerfaut” 1943-3/4).
53. Knokke. Les 4 et 5 Septembre 1942, une Huppe se tient dans les champs sablonneux au pied des dunes (L. Lippens, „Gerfaut” 1943-3/4).

Hainaut :

42. Kain. Juillet 1942 — un couple a séjourné (Delmée, „Gerfaut” 1943-3/4).
47. Biévène. Mi-Juin 1942 — un sujet (Delmée, idem).
48. Wodecq. 23 Juillet 1942 — un sujet (idem, idem).

Brabant :

49. Baisy. Juillet 1942 — un sujet — (Yernaux, „Gerfaut” 1943-3/4, par Lippens, („Bull. St-Hubert Club”, 1943-1).

Flandre orientale :

52. Wachtebeke. — Une Huppe a été capturée le 8 Novembre 1942 (J. Laenen, „Gerfaut” 1943-3/4).
56. Klein-Sinaai (Waes). — Au début de Mai 1937, une Huppe a été vue dans un parc (Haas, „Gerfaut” 1937-3).
57. St-Niklaas-Waes. — Un sujet a été tiré le 28 Août 1937 (Walschaerts, „Gerfaut” 1938-3/4).
63. St-Denijs-Westrem. — Au printemps 1942, une Huppe a séjourné pendant une dizaine de jours dans le parc du château de St-Denijs-Westrem (Comte Jos. de Hemptinne) („Gerfaut” 1942-4).

Luxembourg :

55. Houffalize. Deux Huppes furent tuées aux environs respectivement

- les 15 Août et 11 Septembre 1936 (Dr Verheggen „Gerfaut” 1937-3).
 59. Villez-sous-Laroche. — Une Huppe a été observée pendant l'été 1937 (R. de Ruet „Gerfaut” 1938-3/4).
 60. Bouillon. — Une Huppe a été capturée le 8 Mai 1938 (R. Gheude „Gerfaut” 1939-3).
 62. Izier. 10 Mai 1941: — un couple est resté quelques jours dans un ravin (J. Lejeune „Gerfaut” 1941-2).
 67. Chêne-al-Pierre (Grandmenil). — Le 18 Septembre 1943, un exemplaire fut observé par le Rév. Gabriëls, „Wielewaal” 1943-11).

Liège:

66. Cerexhe-Heuseux. — En Septembre 1942, 2 Huppes et ensuite 1 Huppe furent vues par M. Thonar („Bull. St-Hubert-Club” 1943-2).
 61. Ferrières. — Une Huppe a été trouvée le 18 Mai 1938 („Gerfaut” 1939-3, renseign. Van Beneden).

L'intérêt de la carte jointe réside dans le fait que l'aire de nidification des Huppes s'étend surtout dans la région sablonneuse. Un endroit excentrique, Jurbise (3), se trouve, en réalité, dans un îlot sablonneux, dénommé parfois „La Campine hennuyère”.

15 Février 1944.

Resultaten van het ringonderzoek betreffende den vogel- trek, ingesteld door het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te Leiden. XXXI

DOOR

Dr G. C. A. JUNGE.

- Phalacrocorax carbo sinensis* (Shaw en Nodder) — Aalscholver.
 168333 23-5-1937 7-6-1940 broedend aangetroffen te Lekkerkerk; 5-6-1943 dood gevonden in netten 5 km O van Durgerdam.
 175170 27-5-1941 Half Juli 1943 dood gevonden in het Rijsterbosch.
 ad. ibidem
 162806 3-5-1936 23-7-1943 dood gevonden te Amsterdam.
 ibidem
 177307 3-6-1941 1-8-1943 dood gevonden aan de Oude Maas te Rhoon.
 ibidem
Ixobrychus minutus (L.) — Woudaapje.
 184067 17-7-1943 25-7-1943 dood gevonden bij het nest.
 Reeuwijk
 184104 31-7-1943 29-8-1943 verlamd gevonden te Reeuwijk.
 ibidem
 184096 28-7-1943 10-9-1943 door kat gevangen te Reeuwijk.
 ibidem
Platalea leucorodia L. — Lepelaar.
 150998 8-6-1934 30-5-1943 bij nest met 3 jongen aangetroffen in de Callantsoog Mui op Texel.