

- les 15 Août et 11 Septembre 1936 (Dr Verheggen „Gerfaut” 1937-3).
 59. Villez-sous-Laroche. — Une Huppe a été observée pendant l'été 1937 (R. de Ruette „Gerfaut” 1938-3/4).
 60. Bouillon. — Une Huppe a été capturée le 8 Mai 1938 (R. Gheude „Gerfaut” 1939-3).
 62. Izier. 10 Mai 1941: — un couple est resté quelques jours dans un ravin (J. Lejeune „Gerfaut” 1941-2).
 67. Chêne-al-Pierre (Grandmenil). — Le 18 Septembre 1943, un exemplaire fut observé par le Rév. Gabriëls, „Wielewaal” 1943-11).

Liège:

66. Cerexhe-Heuseux. — En Septembre 1942, 2 Huppes et ensuite 1 Huppe furent vues par M. Thonar („Bull. St-Hubert-Club” 1943-2).
 61. Ferrières. — Une Huppe a été trouvée le 18 Mai 1938 („Gerfaut” 1939-3, renseign. Van Beneden).

L'intérêt de la carte jointe réside dans le fait que l'aire de nidification des Huppes s'étend surtout dans la région sablonneuse. Un endroit excéntrique, Jurbise (3), se trouve, en réalité, dans un îlot sablonneux, dénommé parfois „La Campine hennuyère”.

15 Février 1944.

Resultaten van het ringonderzoek betreffende den vogel- trek, ingesteld door het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te Leiden. XXXI

DOOR

Dr G. C. A. JUNGE.

- Phalacrocorax carbo sinensis* (Shaw en Nodder) — Aalscholver.
 168333 23-5-1937 7-6-1940 broedend aangetroffen te Lekkerkerk; 5-6-1943 dood gevonden in netten 5 km O van Durgerdam.
 175170 27-5-1941 Half Juli 1943 dood gevonden in het Rijsterbosch.
 ad. ibidem
 162806 3-5-1936 23-7-1943 dood gevonden te Amsterdam.
 ibidem
 177307 3-6-1941 1-8-1943 dood gevonden aan de Oude Maas te Rhoon.
 ibidem
Ixobrychus minutus (L.) — Woudaapje.
 184067 17-7-1943 25-7-1943 dood gevonden bij het nest.
 Reeuwijk
 184104 31-7-1943 29-8-1943 verlamd gevonden te Reeuwijk.
 ibidem
 184096 28-7-1943 10-9-1943 door kat gevangen te Reeuwijk.
 ibidem
Platalea leucorodia L. — Lepelaar.
 150998 8-6-1934 30-5-1943 bij nest met 3 jongen aangetroffen in de Callantsoog Mui op Texel.

188703 1-7-1943 11-9-1943 geschoten in de Prairies marécageuses 10 km
Texel NO van La Haye du Puits, Manche, Frankrijk.

Anas platyrhynchos L. — Wilde eend.

175522 Januari 1941 24-7-1943 geschoten in Hohenzedlischer Pachtjagdbiete
ad. Giethoorn 10 km ZO van Marienbad, Bohemen.

184634 20-6-1943 19-11-1943 geschoten op het Zwarte Water bij Zwart-
♂ 's Heeren- sluis.

86061 15-5-1943 20-12-1943 geschoten bij het Keteldiep, Kampen.

ibidem
86079 4-7-1943 ± 16-9-1943 gevangen te Schutsloot, Wanneperveen.
ibidem

Anas crecca L. — Wintertaling.

185134 23-8-1941 1-8-1943 geschoten te Bindenaes bij Rødby op Laaland,
ad. Piaam Denemarken.

Anas querquedula L. — Zomertaling.

185167 23-8-1941 28-8-1943 geschoten in het Frischen Haff ter hoogte
ad. Piaam van Vogelsang, Deutschland.

Spatula clypeata (L.) — Slobeend.

Nagekomen:

173031 1-9-1938 11-8-1940 dood gevonden te Bozejov bij Pilgram, Bo-
ad. Naardermeer henen.

Circus aeruginosus (L.) — Bruine kuikendief.

60716 21-6-1942 16-6-1943 ring gevonden te Kortezwaag (Fr.).
Eernewoude

187368 9-7-1943 23-12-1943 in strik gevangen bij het Lac de Grandlieu,
Suawoude Loire-inf., Frankrijk.
(Fr.)

Pernis apivorus (L.) — Wespendif.

86189 6-8-1932 21-8-1943 geschoten te See Vällen, Bladåker bij Upsala,
Zeddam Zweden.

Falco subbuteo L. — Boomvalk.

138965 31-7-1940 5-10-1943 doodgevlogen tegen telefoondraad te Elden.
Wageningen

Falco tinnunculus L. — Torenavalk.

183983 9-7-1942 31-5-1943 dood gevonden te Valkenswaard.
Berkenwoude (Z.H.)

176945 23-6-1941 26-10-1942 gevangen en los gelaten te Knocke aan Zee;
Wilhelmina- 18-10-1943 gevangen te Westkapelle, België.
dorp bij Goes (Z.)

Nagekomen:

54338 9-6-1938 Tweede helft Mei 1942 gevonden te Revelles, Quevau-
Santpoort villers, Somme, Frankrijk.

Fulica atra L. — Meerkoet.

149548 12-7-1934 10-11-1943 dood gevonden in de duinen bij De Cocks-
De Cocks- dorp.
dorp

Vanellus vanellus (L.) — Kievit.

190342 25-11-1942 25-1-1943 dood gevonden te Berkel en Roderijs.
ad. Reeuwijk

190566 19-12-1942 Eind Januari 1943 geschoten aan de kust bij Bilbao,
ad. ibidem Spanje.

186789 22-3-1941 3-3-1943 gevangen te Reeuwijk.
ad. ibidem

180519	20-3-1939	29-3-1943 doodgevlogen tegen hoogspanningskabel te
ad.	ibidem	Bukbjerg in Ulfborg, Denemarken.
190697	21-3-1943	2-4-1943 door sperwer gedood bij Bodegraven.
ad.	ibidem	
183275	16-11-1940	14-4-1943 dood gevonden in de provincie Cáceres,
ad.	ibidem	Spanje.
190657	18-3-1943	25-4-1943 dood gevonden bij Mijdrecht.
ad.	ibidem	
190675	19-3-1943	12-5-1943 dood gevonden te Reeuwijk.
ad.	ibidem	
181612	24-3-1940	15-5-1943 dood gevonden te Achttienhoven.
ad.	ibidem	
171322	16-6-1937	13-6-1943 in klem gedood te Vogelenzang.
	Vogelenzang	
180150	9-3-1939	24-6-1943 dood gevonden in Vester Hassing bij Aal-
ad.	Reeuwijk	borg, Denemarken.
47420	11-6-1927	± 25-9-1943 geschoten aan het strand bij Raposa, Por-
	Vogelenzang	tugal.
163666	16-7-1943	Eind October 1943 overreden te Leiden.
	Voorschoten	

Haematopus ostralegus L. — Scholekster.

178570	9-3-1941	1-4-1943 met gebroken vleugel gevangen te Hazers-
ad.	Reeuwijk	woude.

Larus argentatus Pont. — Zilvermeeuw.

121818	11-7-1934	Half Januari 1943 aangespoeld aan de dijk onder Fer-
	Ameland	werd.
101304	25-6-1934	2-2-1943 geschoten bij Delft.
	Wassenaar	
60920	8-8-1927	29-5-1943 dood gevonden op kwelder bij Spijk (Gr.).
	Vogelenzang	
151711	18-7-1934	7-6-1943 dood gevonden op Vlieland.
	Texel	
87559	24-6-1932	7-7-1943 dood gevonden nabij Westerland, Wieringen.
	Wassenaar	
85073	7-7-1930	5-9-1943 dood gevonden in polder bij Uithuizen.
	Rottum	
168949	2-7-1937	17-9-1943 gevonden aan het strand te IJmuiden.
	Wassenaar	
153345	17-6-1934	27-10-1943 dood gevonden in de Schermer.
	Texel	
135710	2-7-1933	24-6-1940 gevangen en losgelaten op Urk, half No-
	Schoorl	vember 1943 dood gevonden te Westerschouwen.

Nagekomen:

68180	20-6-1934	31-1-1942 dood gevonden te Krimpen a. d. IJssel.
	Texel	

Larus ridibundus L. — Kapmeeuw.

185445	6-2-1941	23-2-1943 dood gevonden te Heteren (G.).
jonge	Ockenburg	
164383	24-5-1936	28-5-1943 broedend gevonden in de vennen onder
	Nijmegen	Griendtsveen.
169375	20-6-1938	5-10-1943 dood gevonden bij Dirksland, Goeree en
	Kerkerve	Overflakkee.
185449	6-2-1941	27-12-1943 geschoten te Flensborg Fjord, Denemarken.
ad.	Ockenburg	

Columba palumbus L. — Houtduif.

Nagekomen:

121236 22-2-1940 24-10-1940 geschoten aldaar.
Ambt Vollenhove

Columba oenas L. — Holenduif.

186971 8-5-1941 23-5-1943 ring gevonden te Vogelenzang.
Aerdenhout
181145 16-5-1943 23-5-1943 gevonden te Ardenhout.
ibidem

Streptopelia turtur L. — Tortelduif.

182125 10-8-1940 Begin Juni 1943 gevangen te Bilthoven.
Werkhoven

Nagekomen:

154549 28-7-1938 17-5-1942 gevangen aan de mond van de Gironde nabij
Ermelo Bordeaux, Médoc, Frankrijk.

Cuculus canorus L. — Koekoek.

186490 5-7-1941 5-5-1943 dood gevonden op de begraafplaats te Wes-
Bloemendaal terveld.

Tyto alba guttata (Brehm) — Kerkuil.

170384 7-6-1941 18-3-1943 dood gevonden langs spoorlijn bij Sloterdijk.
Aalsmeer
118079 26-6-1943 19-9-1943 dood gevonden te Middelharnis.
Wilhelminapolder
nabij Goes

Asio flammeus (Pont.) — Velduil.

Een terugvangst van een vogel van ruim 12½ jaar oud.

39506 6-6-1930 19-3-1943 dood gevonden bij Nes op Ameland.
Ameland

Turdus viscivorus L. — Groote lijster.

D 44010 5-9-1940 7-3-1943 teruggevangen te Ockenburg bij den Haag.
Ockenburg
D 40407 18-7-1940 13-7-1943 gevangen en losgelaten te Vorselaar, België.
Hoeven (N.B.)

Turdus ericetorum Turt. — Zanglijster.

Een terugvangst van een vogel van 12½ jaar oud.

D 56275 30-5-1943 22-8-1943 in netten verstrikt te Heemstede.
Haarlem
D 56270 16-5-1943 9-10-1943 gevonden aan de duinrand tusschen Bentveld
en Vogelenzang.
ibidem
96321 16-5-1931 Begin November 1943 dood gevonden te Maurik (G.).
Santpoort

Turdus merula L. — Merel.

D 11896 10-6-1942 11-1-1943 gevangen te Egersund, Noorwegen.
Aerdenhout

Niet opgenomen zijn de volgende terugmeldingen: *Oenanthe oenanthe* (1), *Phoenicurus phoenicurus* (1), *Phylloscopus trochilus* (2), *Muscicapa hypoleuca* (1).

Alda arvensis L. — Veldleeuwerik.

Een terugmelding van een vogel van minstens 12 jaar oud.

96439 13-10-1931 22-6-1943 gevangen en weer losgelaten te Haarlem.
ad. Esschen

Parus major L. — Koolmees.

Niet opgenomen zijn 9 terugmeldingen.

B 67813 7-9-1941 Februari 1942 dood gevonden in kweekkerij te Boskoop.

♀ ad. Wageningen

Niet opgenomen zijn de volgende waarnemingen: *Parus caeruleus* (2), *Parus ater* (1), *Corvus corone* (2).*Corvus frugilegus* L. — Roek.172268 11-5-1939 12-5-1943 dood gevonden in de omgeving van Giet-
Giethoorn hoorn.163119 5-5-1936 2-6-1943 gevonden te Kortezwaag (Fr.).
ibidem120456 22-6-1937 10-11-1943 geschoten te Voorburg.
Wassenaar*Coloeus monedula* (Vicill.) — Kauw.

170878 12-6-1939 4-3-1943 gevangen te Sexbierum.

Sexbierum (Fr.)

165096 14-1-1939 10-10-1943 gevangen te Nederhorst-den-Berg.

ad. Kortenhoef

Pica pica L. — Ekster.185220 13-7-1940 21-1-1943 gevangen en losgelaten te Wijnaldum (Fr.).
Pietersbierum (Fr.)*Garrulus glandarius* (L.) — Vlaamsche gaai.

187093 15-6-1940 16-6-1943 gevonden te Sprundel (N.B.).

Hoeven (N.B.)

156879 3-3-1938 18-7-1943 door sperwer gedood bij Amersfoort.

ad. Werkhoven

177022 9-6-1939 10-11-1943 dood gevonden te Bakkeveen.

Bakkeveen (Fr.)

122047 5-6-1938 1-12-1943 gevangen te Zandvoort.

Vogelenzang

Sturnus vulgaris L. — Spreeuw.

Niet opgenomen zijn 18 terugmeldingen van vogels, die tot 5 jaar na de datum van het ringen op dezelfde plaats werden teruggevangen.

D 47134 7-1-1943 9-1-1943 dood gevonden te Zaandam.

ad. Purmerend

D 47130 7-1-1943 13-2-1943 dood gevonden in Den Haag.

♂ ad. ibidem

D 31433 7-10-1938 4-3-1943 dood gevonden te Bergen (N.H.).

ad. Wassenaar

D 44793 4-2-1941 26-4-1943 dood gevonden te Midden-Beemster.

♂ ad. Purmerend

D 42594 25-9-1941 18-6-1943 dood gevonden te Bockhorn über Varel, Ol-
denburg, Deutschland.

♀ 41605 17-2-1929 23-7-1943 ring gevonden te Nieuwerbrug a. d. Rijn.

ad. Den Haag

D 56152 18-7-1943 20-9-1943 dood gevonden in kas te Hoek van Holland.

♂ jonge vogel Ockenburg

D 2259 29-10-1942 12-10-1943 gevangen te Esschen, België.

♂ ad. Monster

D 8536 23-5-1938 30-10-1940 gevangen te Stekene (St. Nicolaas-Waes),
België.'s Heeren-
broek

D 35443 31-10-1943 17-11-1943 door kat gevangen in de Beemster.

♂ ad. Monster

- D 43451 25-5-1940 6-12-1942 gevangen te Hitchin, Hertfordshire, Engeland.
 ♂ ad. Haarlem
 D 44859 24-2-1941 15-12-1943 dood gevonden te Haarlem.
 ♀ ad. Purmerend

Oriolus oriolus (L.) — Wielewaa l.

- D 27263 5-7-1939 26-5-1943 dood gevonden te Heusden (N.Br.).
 Wijnaldum (Fr.)

Fringilla coelebs L. — Vink.

- B 67709 14-12-1940 28-4-1943 gevangen en weer losgelaten te Enschede.
 ad. Enschede
 F 2220 8-3-1943 8-6-1943 dood gevonden te Swärtinge bij See Glan, 18 km NW van Norrköping, Zweden.
 ♀ ad. Ockenburg
 F 2280 18-3-1943 3-9-1943 dood gevonden bij Älga, Arvika, Värmland, Zweden.
 ad. ibidem
 B 67405 12-10-1942 27-9-1943 gevangen te Arendonk, België.
 ♂ ad. Monster
 F 3662 15-10-1943 17-10-1943 gevangen te Izeghem, 90 km WNW van Brussel, België.
 ad. Maastricht
 F 4532 16-10-1943 16-11-1943 gevonden te Lisse.
 ♀ ad. Monster
 N a g e k o m e n :
 B 48865 24-10-1938 Winter 1941/1942 gevangen te Wantage, Berkshire, Engeland.
 ♂ ad. Monster

Carduelis carduelis (L.) — Putter.

- B 68218 16-6-1941 16-4-1943 teruggevangen te Ockenburg.
 ad. Ockenburg
 A 10565 4-10-1943 ± 15-10-1943 gevangen te Bilsen, België.
 ♂ ad. Maastricht
 F 3824 20-10-1943 25-10-1943 gevangen te Lanaken, België.
 ♀ ad. ibidem
 F 7892 24-10-1943 8-11-1943 gevangen te Amspui bij Luik, België.
 ad. ibidem
 F 8135 2-10-1943 24-10-1943 gevangen te St. Michiels (Brugge), 100 km WNW van Brussel, België.
 ♀ ad. Ockenburg

Carduelis cannabina (L.) — Kneu.

- B 67190 29-9-1942 12-3-1943 teruggevangen te Ockenburg.
 ad. Ockenburg
 F 4452 8-10-1943 Tweede helft October 1943 gevangen te St. Niklaas-Waes, Oost-Vlaanderen, België.
 ♀ ad. Monster

Serinus canarius (L.) — Europeesche kanarie.

- F 1905 27-8-1943 Half November 1943 gevangen te Glons, België.
 Maastricht

Emberiza schoeniclus (L.) — Rietgors.

- B 65835 8-7-1941 13-4-1943 gevonden te Ouderkerk a/d IJssel.
 Reeuwijk

Corrigenda:

In Limosa, 12, 1939, p. 107 (Resultaten ringonderzoek XXVI) wordt onder *Accipiter nisus* de volgende terugvangst opgegeven:

154474 2-8-1934 28-5-1938 dood gevonden te Holtwick bij Coesfeld, juv. Rijs (Fr.) Duitschland.

Dit is onjuist, de terugmelding heeft betrekking op *Falco subbuteo*. De ringnummer heeft de soort foutief opgegeven.

In Limosa, 16, 1943, p. 43 (Resultaten ringonderzoek XXX), moet de terugvondst van *Anthus pratensis* vervallen; de vondst had betrekking op *Fringilla coelebs* (zie aldaar, p. 44, 7e regel van onderen).

In 1943 geringde vogels en hun aantal *) :

(samengesteld door A. T. P. Smit en L. van der Hammen)

Dodaars	1	Boerenzwaluw	391 (30)
Purperreiger	2	Huiszwaluw	5 (2)
Woudaapje	80	Oeverzwaluw	16
Roerdomp	2	Kramsvogel	3
Ooievaar	3	Groote lijster	51
Wilde eend	38	Zanglijster	93 (3)
Pijlstaart	1	Koperwiek	1 (1)
Zwarte zee-eend	1	Merel	124 (3)
Bruine kuikendief	17	Tapuit	21
Grauwe kuikendief	7	Paapje	1
Sperwer	24 (7)	Roodborsttapuit	16
Buizerd	2	Gekraagde roodstaart	119
Wespendief	2	Zwarte roodstaart	8
Smelleken	2	Nachtegaal	11
Torenvalk	54 (5)	Roodborst	31 (6)
Boomvalk	16	Heggemusch	10 (3)
Waterral	1	Grasmusch	34
Waterhoen	4	Braamsluiper	13
Goudpluvier	6	Tuinfluit	53
Zilverpluvier	1	Zwartkoptuinfluit	9
Kleine pluvier	7	Tijftjaf	9 (2)
Kievit	257 (6)	Fitis	143 (6)
Scholekster	12	Fluit	1
Kluit	25	Snor	1
Kleine bonte strandlooper	1	Sprinkhaanrietzanger	1
Kemphaan	13	Groote karekiet	47 (5)
Tureluur	4 (1)	Kleine karekiet	44
Boschruiter	1	Rietzanger	37
Grutto	35 (6)	Waterrietzanger	2
Wulp	2	Spotvogel	13
Houtsnip	13	Winterkoning	9
Zilvermeeuw	3	Grauwe vliegenvanger	52
Stormmeeuw	4	Zwartgrauwe vliegenvanger	234
Kapmeeuw	112 (32)	Kuifleeuwerik	3
Dwergmeeuw	1	Veldleeuwerik	12
Vischdief	167 (15)	Duinpieper	4
Noordsche stern	11	Boompieper	53
Groote stern	36	Graspieper	64
Dwergstern	51	Gele kwikstaart	68
Zwarte stern	38	Witte kwikstaart	63
Houtduif	10 (2)	Grauwe klauwier	16
Holenduif	12	Baardmannetje	5
Tortelduif	2	Koolmees	393 (53)
Koekoek	5	Pimpelmees	57 (2)
Kerkuil	8	Zwarte mees	5
Ransuil	21	Glanskopmees	3
Velduil	6	„Zwartkopmees”	4 (3)
Steenuil	5	Boomkruiper	6
Nachtzwaluw	1	Boomklever	1
Gierzwaluw	25 (10)	Goudhaantje	1
Groene specht	3	Bonte kraai	3
Groote bonte specht	4	Zwarte kraai	2

*) De tusschen haakjes geplaatste getallen betreffen nagekomen opgaven uit 1938, 1939 en 1941.

Kauw	18 (4)	Huismusch	3
Ekster	6 (1)	Ringmusch	36 (2)
Vlaamsche gaai	12 (6)	Europeesche kanarie	59
Spreeuw	2356 (2)	Kruisbek	1 (1)
Wielewaal	19	Goudvink	1
Vink	1513 (73)	Groenling	445 (11)
Keep	144	Geelgors	100 (31)
Putter	242	Ortolaan	7
Sijs	145	Rietgors	102 (6)
Barmsijs	70	IJsgors	1
Kleine barsijs	11		
Kneu	778 (73)	Totaal aantal: 9594 (10007) vogels.	

Een afwijkende zilvermeeuw (*Larus argentatus* Pont.)
uit Nederland
(met 1 tekstfiguur)

DOOR

K. H. VOOUS Jr. (Zoölogisch Museum, Amsterdam).


(With a summary in English).

In de collectie van het Zoölogisch Museum te Amsterdam bevindt zich een in enkele opzichten enigszins afwijkend exemplaar van de zilvermeeuw, dat in het hier volgende artikel zal worden besproken.

Het is een opgezette vogel (Coll. No 2245, zonder geslachtsopgave), die deel uitmaakt van de oude collectie van G. M. & H. W. de Graaf, afkomstig is uit Holland (waarschijnlijk van de Zuidhollandse kust) en die ongeveer uit het midden van de vorige eeuw dateert. De vogel is volwassen en draagt het winterkleed met lijnvormige bruine vlekken op kop en hals.

Vleugel 415; culmen 53; tarsus 61 mm.

De kleur van de bovenzijde is veel donkerder en ook iets bruiner getint dan bij de nederlandse *Larus argentatus argenteus* Brehm, zelfs nog iets donkerder dan bij de typische *argentatus* Pont. uit de Oostzee (cf. Van Marle & Voous, 1943). Dit laatste kleurverschil kan evenwel



Figuur 1. Eerste vijf slagpennen van A: *Larus argentatus* Pont. aberratio, Collectie Zoöl. Mus. Amsterdam, No. 2245; B: *Larus kumlieni* Brewster, Collectie Rijksmus. Nat. Historie, Leiden; C: *Larus a. argenteus* Brehm ♀.