

Vergadering in „Artis” te Amsterdam op 10 October 1943.

Aanwezig van het Bestuur de heeren: Tsj. Gs. de Vries, Dr C. Eijkman, J. G. van Marle en Dr C. G. B. ten Kate; voorts de leden: E. Evers, W. Ph. J. Hellebrekers, Dr J. R. H. Schaank, M. J. Tekke, J. A. Sillem, Jb. van de Peppel, L. J. Kleyn, W. J. Resoort, F. Niesen, A. van der Most van Spijk, W. F. Sillem, J. Zwolle, J. F. M. van Malssen, Dr. H. W. van Rhijn, A. J. de Lorm, P. J. Strijbos, Mr M. Mees, J. H. Smidt van Gelder, Dr A. A. J. H. Marres, A. Moolenburgh, O. Briedé, P. van Vollenhoven, G. J. M. de Greef, M. H. Kleyn, M. Dijkstra, A. B. Wigman en H. Ruiter.

Wegens afwezigheid van den heer Hens wordt het voorzitterschap waargenomen door den heer de Vries.

Deze opent om half twee de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Vervolgens worden de notulen der vorige vergadering voorgelezen en gearresteerd.

Een schrijven is binnengekomen van Mr Maaldrink, waarin hij bedankt voor het lidmaatschap.

Aan de beurt van aftreden als bestuurslid is de heer van Marle; bij acclamatie wordt hij als penningmeester herbenoemd.

Aangenomen wordt een voorstel van het Bestuur tot benoeming van een 7e bestuurslid. Als zoodanig wordt aanbevolen Dr W. H. van Dobben. Met algemeene stemmen, op twee blanco na, wordt de heer van Dobben gekozen.

Ballotage van nieuwe leden.

Candidaat gesteld zijn de heeren:

1. W. A. Willink, Groenloscheweg 36, Winterswijk (door baron van Tuyll van Serooskerken).
2. C. Bal, „Jonkershoeve”, Renk. heide, Renkum (door A. B. Wigman).
3. F. J. van Hellemond t, arts, Smakterweg 2a, Venray (door Dr Schaank).
4. G. F. H. M. van Hellemond t, arts, Hamburgersingel, Venlo (door Dr Schaank).
5. Leon Lippens, le Zoute-Knokke, België (door Dr ten Kate).
6. A. Hendrichs, Abrikozenstraat 57, den Haag (door A. A. Tjittes).
7. Th. Folkers, per adres fa. Brill te Leiden (door Dr Eijkman).
8. H. G. van den Hoorn, Padjedijk 10, Purmerend (door J. P. Strijbos).
9. Ir J. Boeckestein, Kerklaan 33, Apeldoorn (door baron van Tuyll van Serooskerken).
10. N. W. Pel, Parkflat Marlot 55, Offenberglaan 1, den Haag (door M. J. Tekke).

Alle kandidaten worden met algemeene stemmen tot clublid benoemd.

Vervolgens houdt de heer Eijkman een korte causerie over het repareren en restaureeren van vogeleieren. Aan de hand van demonstratie-materiaal laat hij de aanwezigen zien op welke wijze met behulp van eenvoudige grondstoffen (zooals waterglas, zand, gips, arabische gom, velpon en waterverf), de grootste gaten en barsten zoo goed als onzichtbaar en duurzaam kunnen worden gedicht.

Wetenschappelijke mededeelingen:

De heer van Marle heeft kunnen constateeren, dat ook de ijslandsche vorm van de regenwulp (*Numenius phaeopus islandicus*) in Nederland voorkomt; deze heeft een grooter vleugel- en tarsusmaat dan de nominaat-vorm (zie de Nederl. Vogels, p. 858). Verder bespreekt hij de in ons land voorkomende vormen van de kleine mantelmeeuw, *Larus fuscus* (zie Limosa, 16, p. 146—149).

De heer ten Kate doet mededeelingen over reeds zeer vroeg gekoppelde meerkoeten (zie Limosa, 16, p. 163) en vroegen trek van zwarte sterns (ibidem, p. 161) bij het Kampereiland en over een zomerwaarneming van groote zaagbekken aldaar (ibidem, p. 160); verder van waarnemingen van dwergmeeuwen en grauwe franjepoot in de N.O.-polder (ibidem, p. 162 en p. 160). Op 20 Augustus werd door hem op een van de zandbanken voor het Kampereiland een reuzenstern gezien (ibidem, p. 161).

Mede namens den heer Muller deelt spreker nog mede, dat meerdere zilvermeeuwen (15 paar) dit jaar in de N.O.-polder gebroed hebben (ibidem, p. 138).

De heer Evers vertelt van een haviksnest op 300 meter afstand van zijn huis (ibidem, p. 157). Verder zegt spreker, dat dit jaar opvallend veel kuifmeezen (*Parus cristatus*) in zijn omgeving hebben genesteld; op 12 April waren er al bebroede eieren.

De heer Hellebrekers vertoont 2 erythristische legsels van den zwartkop (*Sylvia atricapilla*) en een afwijkend legsel met nest van den groenling (*Chloris chloris*).

De heer Schaank vond tusschen Boxtel en Oisterwijk broedende wintertalingen, tureluurs, kapmeeuwen en vischdiefjes. Bij Boxtel komen opvallend veel zwarte roodstaarten (*Phoenicurus ochrurus*) voor. Tusschen Boxtel en St. Michelsgestel heeft de boomvalk gebroed en bij Vught nestelde dit jaar een ooievaar.

De heer Tekke heeft deze zomer op „Ockenburgh” een zeer jong sijsje en een dito klein barmsijsje gevangen (zie „Limosa”, 16, p. 153). Verder deelt hij mede, dat een ringstation is opgericht op de Caberg bij Maastricht. De heer van de Peppel vond op 15 Mei een holenduif (*Columba oenas*) broedende in een duiventil. Begin September werd bij Wageningen een vischarend (*Pandion haliaetus*) waargenomen. Spreker demonstreert de balg van de witband-kruisbek, indertijd gevangen te Bennekom (zie Limosa, 15, p. 103) en een abnormaal (grauwbruin) gekleurde vleugel van een kauw (*Coloeus monedula*). Prachtige foto's, door hem genomen van de boomvalk (*Falco subbuteo*), trokken zeer de aandacht.

De heer L. J. Kleyn toont een lichtgekleurd legsel van de huismusch (*Passer domesticus*) met opvallend kleine afmetingen.

De heer Resort doet mededeeling van het voorkomen van groote bonte spechten op Marken (Limosa, 16, p. 155); evenals de heer ten Kate zag hij reeds met Pinksteren een troep meerkoeten op het Amstelmeer.

De heer van der Most van Spijk zegt, dat de heer Nuyen te Hilversum op 6 Augustus bij Hoophuizen een reusstern heeft waargenomen; de waarnemer is alleszins betrouwbaar. Eind Augustus kwamen in de Haarlemmerhout opvallend veel bonte spechten voor. Hij heeft den indruk, dat dit jaar de boerenzwaluwen (*Hirundo rustica*) zeer laat gebroed hebben; op 30 September vond hij nog een legsel. Ook de heer Ruiter vond een laat legsel op 18 September.

De heer Strijbos doet mededeeling over de lepelaarstand in het Zwa-

nenwater en de Muy (zie Limosa, 16, p. 158) en over de griel (ibidem, p. 160). De zilvermeeuwen zijn op vele plaatsen uitgehaald (ibidem, p. 162). Verder bespreekt hij eenige broedgevallen van de houtsnip (ibidem, p. 161).

De heer Marres nam dit jaar bij Maarn 12 kruisbekken (*Loxia curvirostra*) waar.

De heer Smid van Gelder observeerde dezen zomer op den weg tusschen Bussum en Weesp twee blauwborstjes (ibidem, p. 155).

De heer Moolenburgh zegt, dat dit jaar bij het slot Moerwoude op Schouwen twee jonge kwakken (*Nycticorax nycticorax*) zijn gesignaleerd; één exemplaar werd geschoten. De vogels zijn vermoedelijk afkomstig van uitgezette exemplaren, die inderdaad op sommige plaatsen tot broeden zijn gekomen. Spreker valt op het groote aantal putters (*Carduelis carduelis*), dat op Schouwen voorkomt.

De heer de Greef zegt, dat ook in de omgeving van Vlissingen veel putters voorkomen (ibidem, p. 153), die zelfs in de stad gebroed hebben, dikwijls in gezelschap van groenlingen (zie dit no., p. 101). Half September werden eenige bonte spechten in de omgeving van Vlissingen gezien en op 29 Augustus was er een duidelijke trek van zwartgrauwe vliegenvangers (*Muscicapa hypoleuca*). Bij Oost-Kapelle nestelde een boomvalk (Limosa, 16, p. 156).

De heer Wigman heeft reeds op 30 Augustus de zeearend op de Hooge Veluwe kunnen waarnemen (ibidem, p. 157). De kwartel wordt algemeener op de Renkumsche heide (ibidem, p. 163).

De heer Ruiter heeft dezen zomer te Alblasserdam twee waterrietzangers gevangen (ibidem, p. 155). In die omgeving werden twee nesten van het woudaapje gevonden (ibidem, p. 159). Ook de snor wordt geregeld in deze streken gehoord (ibidem, p. 155).

De heer de Vries heeft in het laatst van Juli in Friesland 6 jonge blauwe reigers (*Ardea cinerea*) gezien, die op 10—20 meter hoogte cirkelden en telkens den nek uitstrekten om gerande waterkevers (*Dytiscus marginalis*) te vangen. Verder bespreekt hij eenige waarnemingen over de nestbouw van de groote karekiet (zie p. 91).

Na de mededeelingen circuleeren uitstekend geslaagde foto's van Strijbos (waaronder groote stern, torenvalk, boomvalk en kluit), terwijl de heer van Malsen gekleurde diapositieven, door hem zelf vervaardigd, vertoonde (waaronder steenuil, ransuil, scholekster, fuut, grutto en houtduif).

De vergadering besloot met een causerie met filmvertooning door den heer Strijbos over het vogelleven van bosch en heide en het vogelleven in een eendenkooi.

Schitterend waren de opnamen van staartmees, bonte vliegenvanger, boomklover, zwarte specht, fazant, nachtzwaluw, sperwer, havik, boomvalk, roek, aalscholver, torenvalk en ransuil.

Het grootste succes werd echter geboekt door de unieke opnamen van de dwergmeeuw (*Larus minutus*), de vogel, die de twee laatste jaren in Friesland tot broeden is gekomen.

Een hartelijk applaus beloonde den spreker voor zijn interessante causerie met projectie.

Te ongeveer 5 uur sloot de waarnemend-voorzitter de vergadering.

De Secretaris, C. Eijkman.