


*Merops apiaster*

Overveen 6-5-'47.

hij een insect in het oog kreeg, schoot hij er met grote snelheid op af. Het gezichtsvermogen van de bijeneter moet sterk ontwikkeld zijn, want zelfs op afstanden van enkele tientallen meters bemerken zij hun prooi. De prooien, die wij door hen zagen vangen, waren meest kevers en hommels. Zodra de bijeneter een insect van flinke grootte had gevangen, streek hij neer op een tak met de prooi in de snavel. Leefde deze nog, dan doodde hij de prooi, soms door deze op de tak dood te tikken, soms door krachtig knijpen van de snavel. Was dit gebeurt, dan stak de vogel zijn snavel met een schok op en het insect verdween geheel en al naar binnen. Kleine insecten schijnt hij echter tijdens de vlucht reeds in te slikken.

Tijdens deze razendsnelle jachten zag men de bijeneter wel op zijn mooist. Vooral bij het steil omhoog stoten, waar bij de enigszins valkachtig aandoende vlucht en de verlengde staartpennen zeer goed te zien waren.

De geluiden, die de vogels maakten, klonken ongeveer als een krachtig „kruu“, „pruu“ of „kruujuu“, soms snel achter elkaar, geluiden, die het opsporen van de vogels zeer vergemakkelijkten.

Mei 1947.

Jaarverslag 1946 Ringstation "Ockenburgh"

DOOR

M. J. TEKKE.


(met 1 tabel en 1 tekstfiguur)

Op Sint Nicolaasavond kwam op tragische wijze ons medelid, de heer F. G. J. Boer, de oprichter van het Ringstation, om het leven. In 1939 geïnspireerd door het werk van het Ringstation „Wassenaar“ werden, in overleg met de medewerkers van dit station, plannen beraamd om te geraken tot de oprichting van een ringstation onder Loosduinen. In 1940 was de installatie gereed, doch in de Meidagen ging alles door gevechtshandelingen verloren. Wederom werd van voren af begonnen en gedurende den geheelen oorlog werd — behoudens enkele korte onderbrekingen — doorgewerkt.

De heer Boer heeft van het begin af geheel alleen de financiële lasten gedragen. Eerst dit jaar werd, door abnormale stijging der exploitatiekosten, subsidie aangevraagd bij en verkregen van de Mij. Diligentia en de Alg. Ver. van Natuurbescherming voor 's Gravenhage en omstreken, terwijl twee belangstellenden financieel steunden.

Aanvankelijk liet het zich aanzien dat het Ringstation zijn werkzaamheden zou moeten staken, nu er geen financiële basis meer was. Eenige personen die belang stelden in het werk, werden bereid gevonden gezamenlijk de benodigde gelden bijeen te brengen, zoodat het Ringstation zal blijven voortbestaan.

Deze zomer werd een nieuwe baan aangelegd, een tweede „druip”, aan de andere zijde van het huisje. Deze baan is bedoeld om er uitsluitend vinken op te vangen en in plaats van een grasbedekking aan te brengen werd de grond kaal gehouden (zie figuur). Wij wilden nagaan welke invloed dit zou hebben



Nieuw aangelegde baan („druip”) met kale grond.

op de vangst. Het practisch uitvallen van den vinkentrek maakte ons dit echter onmogelijk.

Het nettenmateriaal was in de oorlogsjaren onbruikbaar geworden; het gelukte ons de beschikking te krijgen over het noodige garen en met eindeloos geduld breide onze vanger J. Huntink hieruit 4 stel complete netten, die gereed waren voor den herfsttrek.

Verloop van den trek. 26 Juni was een uitgesproken trekdag van jonge spreeuwen. Van den najaarstrek kan worden gezegd, dat er op 27 September zwakke trek was van vinken, spreeuwen en leeuweriken. 1 October gaf stevige vinkentrek voornamelijk langs de kust bij warm, bijna windstil weer en half tot onbewolkte lucht. Dit weertype hield slechts eenige dagen aan; op 5 October begon de wind uit noordelijke richtingen te waaien en dit bleef zoo tot 18 October met het gevolg dat er geen trek waargenomen werd. 19, 20 en 21 October was er behoorlijke spreeuwentrek en gingen er troepjes leeuweriken door. Daarna zijn er geen behoorlijke trekdagen meer geweest, hoewel soms alle meteorologische factoren gunstig waren.

De najaarstrek moet dan ook abnormaal zwak genoemd worden over de geheele linie. Op de dagen dat er spreeuwentrek was, kwam het niet voor dat er hemelsbreed groote zwermen passeerden, waarvan men in het oosten noch in het westen het begin of einde kon zien.

Bijzondere vogels.

Hop (*Upupa epops*). Op 20 en 21 Juni werd telkens 1 ex. gezien, terwijl op 24 Juni 2 ex. werden waargenomen. Van het broeden ter plaatse zijn ons geen aanwijzingen bekend.

Duinpieper (*Anthus campestris*). Onder verwijzing naar hetgeen over den trek van deze soort in het jaarverslag 1944 is medegedeeld, zij hier vermeld, dat er op 17, 18 en 19 September resp. ± 12 , ± 9 en ± 7 ex. werden waargenomen.

Draaihal (*Jynx torquilla*). Op 26 Augustus werd 1 ex. in het hout waargenomen.

Europeesche kanarie (*Serinus canarius germanicus*). Op 5 November konden 2 ex. gevangen worden.

Beflijster (*Turdus torquatus*). Wederom werd de soort op den voorjaars-trek gezien en wel op 23 Maart 3 ex. en op 18 en 19 April telkens 1 ex.

Phaenologie.

Maart (eerste data): 23, beflijster (*Turdus torquatus*); 27, fitis (*Phylloscopus trochilus*); 29, tapuit (*Oenanthe oenanthe*) en tjiptjaf (*Phylloscopus collybita*).

April (eerste data): 4, gekraagde roodstaart (*Phoenicurus phoenicurus*); 5, bergeend (*Tadorna tadorna*); 8, boompieper (*Anthus trivialis*); 11, boerenzwaluw (*Hirundo rustica*); 16, koekoek (*Cuculus canorus*) en nachtegaal (*Luscinia megarhyncha*); 19, braamsluiper (*Sylvia curruca*); 21, sprinkhaanriet-zanger (*Locustella naevia*); 30, gierzwaluw (*Apus apus*).

September (eerste datum): 24, Kleine barmsijs (*Carduelis flammea cabaret*); (laatste data): 28, ortolaan (*Emberiza hortulana*) en rietgors (*Emberiza schoeniclus*).

October (eerste data): 6, kruisbek (*Loxia curvirostra*); 8, bonte kraai (*Corvus cornix*); 10, putter (*Carduelis carduelis*); 16, barmsijs (*Carduelis flammea*).

Terugmeldingen.

Ekster, *Pica pica*.

196716, O 4/2'46, + Ockenburgh, 25/10'46.

Spreeuw, *Sturnus vulgaris*.

D 60145 (j), O 17/6'46, + Meetkerke, W. VI. België, 1/11'46.

D 60305 (j), O 26/6'46, + 40 km v. Nantes, Fr., 23/12'46.

D 60670, O 15/11'46, + Binnenwijzerd, Gem. Westwoud, N.H., 29/1'47.

D 60647, O 6/11'46, + Hillegersberg, 7/2'47.

D 60820, O 26/11'46, + Kijkduin, 6/2'47.

D 60556, O 21/10'46, + Abingdon, Berks., Engeland, 11/2'47.

D 60357 (j), O 28/6'46, + Naaldwijk, $\pm 25/8'46$.

D 60805, O 26/11'46, + Henvic, Finistère Fr. $\pm 1/2'47$.

D 49397, O 24/5'44, + Loosduinen, 1/9'46.

D 60057 (j), O 14/6'46, + Loosduinen, 16/9'46.

D 60077 (j), O 15/6'46, + St. Laurens, O. VI. België, 16/8'46.

D 49588 (j), O 1/7'44, + Loosduinen, 19/10'44.

D 49484, O 28/6'44, + Den Haag, 18/5'46.

D 59304, O 30/10'45, + Cherbourg, Fr., 1/2'47.

D 50183, O 15/7'44, + Porsfodes, Finistère, Fr., 31/1'47.

D 60294 (j), O 26/6'46, + Harelbeke, bij Kortrijk, België, 20/10'46.

Groenling, *Chloris chloris*.

F 21511 (♂), O 4/10'46, + Hoboken, België, 20/10'46.

VANGSTEN VAN HET RINGSTATION „OCKENBURGH” in 1946.	VOORJAAR						NAJAAR						OVERIGE MAANDEN						TOTAAL					
	Maart		April		Mei		Sept.		Oct.		Nov.		Dec	Jan.	Febr.	Juni	Juli	Aug.	♂	♀	?	juv.	♂ j.	♀ j.
SOORTNAAM	♂	♀	?	juv.	♂ j.	♀ j.	♂	♀	?	juv.	♂ j.	♀ j.	♂	♀	?	juv.	♂ j.	♀ j.						
Ekster, <i>Pica pica</i>			2						408						6	412					6			
Spreeuw, <i>Sturnus vulgaris</i>	51	45			1		47	29					4	4	7		6	8	102	78	417	412	7	8
Groenling, <i>Chloris chloris</i>	1	2					12	13						1					13	16				
Putter, <i>Carduelis carduelis</i>	8	17					26	26					3						37	43				
Sijs, <i>Carduelis spinus</i>							17	25						1					19	26				
Barmsijs, <i>Carduelis fl. flammea</i>	2																							
Kl. barmsijs, <i>Carduelis fl. cabaret</i>	1	6					1	4											2	10			20	20
Kneu, <i>Carduelis cannabina</i>	23	53					36	42			5		2	1			15	20	61	96				
Vink, <i>Fringilla coelebs</i>	18	38					122	74					2	1					142	113				
Keep, <i>Fringilla montifringilla</i>		2					31	23											31	25				
Ringmusch, <i>Passer montanus</i>									5							4					9			
Geelgors, <i>Emberiza citrinella</i>	9	2																	9	2				
Ortolaan, <i>Emberiza hortulana</i>							5												5					
Rietgors, <i>Emberiza schoeniclus</i>	2	4					18	7						1					20	12				
Boompieper, <i>Anthus trivialis</i>																9	5				9	5		
Graspieper, <i>Anthus pratensis</i>			4						17												21			
Gele kwikstaart, <i>Motacilla flava</i>																1					1			
Witte kwikstaart, <i>Motacilla alba</i>			1													2					3			
Boomkruiper <i>Certhia familiaris</i>			1						1												2			
Pimpel, <i>Parus caeruleus</i>																					1			
Gr. vliegenvanger, <i>Muscicapa striata</i>			1													1					7			
Tijftjaf, <i>Phylloscopus collybita</i>																1					1			
Fitis, <i>Phylloscopus trochilus</i>			8													28					36			
Grasmusch, <i>Sylvia communis</i>																3					3			
Zanglijster, <i>Turdus philomelos</i>									1												1			
Merel, <i>Turdus merula</i>				2				2												2	1	2		
Gr. lijster, <i>Turdus viscivorus</i>																1					1			
Paapje, <i>Saxicola rubetra</i>													1						1					
Gekr. roodstaart, <i>Phoenicurus phoenicurus</i>	1						1						4	1			7	1	6	1			7	1
Zw. roodstaart, <i>Phoenicurus ochrurus</i>																								
Roodborst, <i>Erithacus rubecula</i>			1																		1	5		
Boerenzwaluw, <i>Hirundo rustica</i>																					1			
Gierzwaluw, <i>Apus apus</i>																1					1			
Groene specht, <i>Picus viridis</i>								2												2				
Koekoek, <i>Cuculus canorus</i>																						2		
Smelleken, <i>Falco columbarius</i>							1												1					
Boomvalk, <i>Falco subbuteo</i>													1						1					
Torenvalk, <i>Falco tinnunculus</i>							2	1											2	1				
Buizerd, <i>Buteo buteo</i>																								
Sperwer, <i>Accipiter nisus</i>	1						2	3	2										3	3	2			
Bergeend, <i>Tadorna tadorna</i>														1										
Kievit, <i>Vanellus vanellus</i>				2																		2		
Scholekster, <i>Haematopus ostralegus</i>																						3		
Zeekoet, <i>Uria aalge</i>									1												1			
	117	169	18	4	1		321	251	435		5		17	11	71	427	29	29	455	431	524	431	35	29
	309						1012						584						1905					

- F 21381, O 26/9'45, + Kethel, Z.H., 9/11'46.
 F 21166 (♀), O 30/4'46, + Penmarck, Finistère, Fr., 1/2'47.
 F 18849 (♂), O 1/10'45, + Enkhuizen, 20/1'46.
 B 66348 (♀), O 28/9'40, + Rijswijk Z.H., 22/1'45.
 Vink, *Fringilla coelebs*.
 F 26703 (♀), O 13/11'45, + Wateringen, Z.H., 17/2'46.
 F 11229 (♀), O 8/4'44, + Nègreville, Manche, Fr., 2/2'47.
 Witte kwikstaart, *Motacilla alba*.
 F 11658, O 6/8'44, + Loosduinen, 7/5'46.
 Gekraagde roodstaart, *Phoenicurus phoenicurus*.
 F 11783 (♂), O 19/8'44, + Monster, 24/8'44.
 Gierzwaluw, *Apus apus*.
 D 49910, O 8/7'44, + Den Haag, 11/5'46.
 Torenvalk, *Falco tinnunculus*.
 19677 (♂), O 17/8'44, + Wassenaar, 30/9'46.
 185623 (♀ j), O 25/8'43, + Delft, 24/9'46.
 185628 (♂ j), O 7/9'43, + Rotterdam, ± 28/2'46.
 63277 (♀), O 24/9'43, + Hazerswoude, 21/4'46.
 196781 (♀), O 24/7'44, + Kieldrecht, O.Vl., België, Mei '46.
 186999 (♂), O 17/9'43, + Voorhout, 22/2'45.
 121456 (♂ j), O 29/9'42, + Ockenburgh 18/3'45.
 Sperwer, *Accipiter nisus*.
 196711 (♀), O 29/10'46, + Nieuwpoort, W.Vl., België, 23/12'46.
 196733 (♀), O 27/9'45, + Kruiningen, 3/3'46.

Terugvondsten van in het buitenland geringde vogels, 20

DOOR

C. G. B. TEN KATE.

Corvus cornix — Bonte kraai.

Met zweedse ring, in Gelderland.

Stockholm, T.A., 608, O ad. 23 Maart '42 te Mjöhult, Fryele, ca 10 km NNW van Värnamo, Götland, + ca 10 Jan. '44, Lunteren.

(Nat. hist. Riksmuseum, Stockholm).¹⁾

Coloeus monedula — Kauw.

Zweedse, in Zeeland.

Stockholm, U 10894, O juv. 10 Juni '40, Hasselfors, Skagershult, ca 32 km NNW van de noordpunt van het Vätternmeer, + 7 Febr. '42, Wilhelmina Polder, Zuid-Beveland.

(Nat. hist. Riksmuseum, Stockholm).

Sturnus vulgaris — Spreeuw.

Zweedse, in Zuid-Holland.

Göteborg, B 24376, O 29 Mei '46, Hastveda, Skåne, + 20 Dec. '46, Nieuwkoop.
 (Museum Leiden).

¹⁾ Naar Prof. Dr H. Rendahl, Directeur van de Vertebrata-afdeling van het „Naturhistoriska Riksmuseum” te Stockholm mij d.d. 15 Maart j.l. berichtte, zijn de ringresultaten van dit museum sinds 1942 niet meer in een wetenschappelijk tijdschrift gepubliceerd, maar gestencild aan de medewerkers toegezonden. Voor zijn welwillendheid een lijst te laten samenstellen van de in ons land sedert dat jaar aangetroffen ringvogels zij hem hier hartelijk dank gezegd. (t. K.)