

Ik eindig met Uw toen uitgesproken wensch:

„Moge onze Club tot in de verre toekomst een Vereeniging van personen zijn, die in onderlinge samenwerking en naar beste vermogen de vogelkundige wetenschap in al hare onderdeelen zullen trachten te dienen en te bevorderen.” Het zij zoo!

Na deze toespraak werd nog het woord gevoerd door enkele voorstanders van een fusie, o.a. de heeren ten Kate, Hens, van Marle en Kluyver, terwijl zich o.m. als tegenstanders lieten hooren de heeren de Lorm, Coomans de Ruiter en Marres.

Overgegaan wordt dan tot mondelinge stemming, waarbij een meerderheid van $\frac{2}{3}$ volgens de statuten noodzakelijk is voor ontbinding van de Club.

vóór stemden 19 leden

tegen stemden leden, n.l. Bisseling, van Blijenburgh, Coomans de Ruiter, Dijkstra, Evers, de Heer, M. H. Kleyn, L. Kleyn, Lieste, de Lorm, Marres, Pel, van Rhijn, Schaank, van der Schans en Sillem, zoodat het voorstel van het Bestuur verworpen is. *De Club blijft dus voortbestaan.*

Thans is het noodzakelijk de financiën onder oogen te zien. Door de hooge drukkosten van het orgaan zal spoedig een te kort op de rekening ontstaan, zoodat noodwendig tot contributieverhooging moet worden overgegaan. De Penningmeester stelt voor deze te brengen op f 12.50. Degenen voor wien deze verhooging een bezwaar mocht zijn, kunnen dit schriftelijk aan het Bestuur mededeelen, waardoor hun oude contributie gehandhaafd blijft. Deze restrictie geldt dan alleen voor de tegenwoordige leden. Een voorstel om staande de vergadering over te gaan tot het doen van een vrijwillige bijdrage, wordt aangenomen en brengt ruim f 1000 aan contanten op.

Tot slot is aan de orde vaststelling van plaats en datum van de volgende vergadering annex excursie. Besloten wordt op 17 Mei te Doorn of te Denekamp te vergaderen met de volgende dag een excursie naar het Leersumsche veld, resp. omgeving van Denekamp.

Voor het houden van wetenschappelijke mededeelingen was weinig tijd meer over. Nadat Dr van Rhijn nog iets over pestvogels had medegedeeld en de heer Coomans de Ruiter over vlekenteekening en pigmentatie van eieren, sloot de voorzitter de vergadering

De Secretaris, C. Eijkman.

Vergadering in hotel „Van Blanken” te Denekamp op 17 Mei 1947

Aanwezig van het Bestuur de heeren: P. A. Hens, Dr C. Eijkman, Dr C. G. B. ten Kate, Tsj. Gs. de Vries, Jhr Dr Ir F. C. van Heurn en Dr W. H. van Dobben; voorts de leden: Dr H. W. van Rhijn, J. A. Sillem, C. J. Verhey, A. B. Wigman, Jb. van de Peppel, J. Hoogland, M. Dijkstra, G. J. M. de Greef, Jhr W. C. van Heurn, A. H. W. van Blijenburgh, Dr J. R. van Blom, J. Lieste, W. F. Hofstede, W. F. Sillem, L. F. Kleyn, R. Tybout, L. J. Kleyn, J. Feiters, Ir J. Boekestein, W. Ph. J. Hellebrekers, Dr J. R. H. Schaank, L. Coomans de Ruiter, K. Waldeck, M. J. Tekke en E. Evers; als introducé de heeren: W. H. Dingeldein en P. van Noort.

Afwezig met kennisgeving de heeren Jhr. W. H. de Beaufort, J. G. van Marle en L. de Heer.

Berechnung (wg) verschuldete Einkommenbelastung/
 Premie Volksversicherung 1991.

Belastbares Einkommen		£. 94.002,10
Pf.		
Belastungsbetrag		4.660,-
Belastbarer Betrag		<u>£. 89.342,10</u>

Erziel:

1 ^e schätzf. (£. 42.966.-):	
35,75%	= £. 15.360,34.

2 ^e schätzf. (£. 42.964.-):	
50% =	= " 21.482,-

3 ^e schätzf. (£. 3.412,10):	
60% =	= " 2.047,26

Verschuldung		<u>£. 38.889,60.</u>
--------------	-------	----------------------

Th .. 1 .. 0.

De voorzitter opent om half tien n.m. de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Daarna worden de notulen der vorige vergadering voorgelezen, die ongewijzigd worden goedgekeurd.

Vervolgens wordt door den voorzitter met enkele gevoelvolle woorden ons overleden medelid, notaris M. H. Kleyn herdacht. De Club verliest in hem een trouw lid, een geregeld bezoeker der vergaderingen en deelnemer aan de excursies. Nog in de laatste vergadering heeft hij zijn liefde voor de Club getoond door op de bres te staan voor haar voortbestaan. De Club werd op de begrafenis vertegenwoordigd door den heer F. C. van Heurn.

Daarna is aan de orde de benoeming van een bestuurslid wegens periodieke aftreding van den heer de Vries. Bij acclamatie wordt hij herbenoemd.

Voorts wordt voorgesteld een statutenwijziging, nl. in dien zin, dat het vereischte aantal geldige stemmen om tot lid of tot eelid van de Club te worden benoemd $\frac{3}{4}$ van de aanwezige leden bedraagt. Vervolgens zal worden bepaald, dat stemming over zaken steeds mondeling geschiedt. Het is de bedoeling deze wijzigingen niet in de statuten doch in het huishoudelijke reglement op te nemen, evenals de contributieregeling. Conform besloten. Daarna wordt besproken het congres van de Br. Ornith. Union te Edinburgh van 20—23 Juni met daaraan verbonden een vijfdaagsche excursie naar de Schotsche Hooglanden, waartoe onze Club is uitgenoodigd. De moeilijkheid is ook hier weer: hoe aan deviezen te komen? Geschat wordt, dat behalve de reis 40 pond noodig is voor bestrijding der onkosten. Een vertegenwoordigend lid zou waarschijnlijk door de Union worden uitgenoodigd om op diens kosten aan congres en excursie deel te nemen.

Ingekomen stukken: Bedankt hebben als lid van de Club de heeren: Mr F. C. J. M. Meijlink, H. Veldkamp, B. Carp, D. J. Simon, J. T. Cremer, Dr L. Tinbergen, Dr N. Tinbergen, P. G. Op de Coul, C. Bal, W. J. Resoort, F. Niesen en Dr H. N. Kluijver. Ballotage van nieuwe leden: Tegenover dit verlies van 12 leden staat een aanwinst van 6 leden (allen met algemeene stemmen benoemd) nl.: 1. Mr R. A. H. Coombes, Sea-Bank, Bolton-le-Sands, Carnforth, Lancs, England (cand. ten Kate).

2. J. H. Becking, biol. stud., Burggravenlaan 4, Leiden (cand. J. H. Bartels).

3. A. A. Botter, arts. Acad. Ziekenhuis, Leiden (cand. Bierman).

4. G. F. Mees, momenteel in militaire dienst op Java (cand. Schaank).

5. Dr P. M. L. Tammes, directeur proefstation Makassar (cand. Coomans de Ruiter).

6. J. P. Loory, Goudenregenlaan 124, Hilversum (cand. J. Lieste).

Daarna geeft onze gast, de heer W. H. Dingeldein, een uitvoerige beschrijving van het terrein, dat den volgenden dag langs de oevers van de Dinkel naar het Lutterzand bezocht zal worden.

Wetenschappelijke mededeelingen: Wegens het vergevorderde uur moesten deze sterk worden ingekrompen.

De heer Hens vertoont een opgezette barmsijs met een afwijkende snavel als van een insecteneter (zie verder *Limosa*, 20, p. 187—188, met afbeelding), bovendien een spreeuw met krommen snavel.

De heer F. C. van Heurn laat een 's winters gevonden nest rondgaan, vol met taxuszaadjes, waarschijnlijk het werk van muizen. Daarna demonstreert hij een vijftal huiden van indische spechten, nl. 3 van *Hemicercus c. concretus* Temm. van Java en 2 van *Hemicercus concretus coccometopus* Reich. van Sumatra. Een ♂ van Java heeft de normale roode kuif, een ander ex. een kuif, die voor de basis helft geelbruin, voor de andere helft rood is. Is dit een bekend ver-

schijnsel en wat is de verklaring ervoor? Hij veronderstelt, dat het geen jong is, daar de vogel tegelijk met het ♂ met normaal gekleurde kuif geschoten werd en bij het volwassen worden het grijs, voorzoover hem bekend, als regel rechtstreeks in rood overgaat. Bij niemand ter vergadering is dit verschijnsel van een half bruine, half roode kuif bij spechten bekend; er moet aan een zeldzame aberratie worden gedacht.

De heer T e k k e demonstreert de huid van een ♂ groenling × putter gevangen April '47 te Den Haag (zie verder dit no., p. 254).

De heer C o o m a n s de R u i t e r deelt zijn indische ervaringen mede van de reacties van de vogels op het oorlogsrumoer (zie dit no., p. 252).

Voorts doet hij een beroep op de leden voor extra bijdragen ten behoeve van de clubkas en zal te dien einde een concept maken voor een rondschrijven aan die leden, welke op de Decembervergadering ontbraken en dus toen niet in de gelegenheid waren de kas te steunen.

De heer W. C. v a n H e u r n deelt namens Prof. D o c t e r s v a n L e e u w e n mede, dat te Leersum medio April een ♂ vink (*Fringilla coelebs*) met een ♀ keep (*Fringilla montifringilla*) gepaard was. Tenslotte houdt hij een uitvoerig betoog, waarin hij verschillende latijnsche termen, die in de biologie gebruikt worden, als onjuist kwalificeert (nidologie, mammalogie, enz.), en wil een Commissie in het leven roepen, die zich met taalzuivering belast. Afschriften van zijn voorstellen worden ter beschikking van het Bestuur gesteld.

Te half twaalf sloot de voorzitter de vergadering.

De Secretaris, C. E i j k m a n.

Excursie langs de Dinkel, 18 Mei 1947

Aan deze excursie werd door alle aanwezigen van den vorigen avond deelgenomen. Gestart werd om acht uur onder buitengewoon fraai weer, ideaal om vogelwaarnemingen te doen: windstil, stralend en niet te warm. Den geheelen dag blijft het weer zich zoo houden.

Door het Goor ging men via Berghem langs den Ouden Dijk naar den oostelijken oever van de Dinkel. Al dadelijk werden verschillende fluiters (*Phylloscopus sibilatrix*) in beukenbosschen gehoord, evenals de tijtjaf (*Phylloscopus collybita*), fitis (*Phylloscopus trochilus*) en vink (*Fringilla coelebs*). Ook alle meezensoorten werden terstond gezien of gehoord: koolmees (*Parus major*), pimpelmees (*Parus caeruleus*), kuifmees (*Parus cristatus*), glanskopmees (*Parus palustris*), matkopmees (*Parus atricapillus*) en staartmees (*Aegithalos caudatus*).

In gebieden met meer eikenhakhout en onderbegroeiing werd de zang genoteerd van nachtegaal (*Luscinia megarhyncha*), grasmusch (*Sylvia communis*), tuin-fluiter (*Sylvia borin*), zwartkopje (*Sylvia atricapilla*) en boschrietzanger (*Acrocephalus palustris*).

Vlak bij de Dinkel werd een nest met vijf jonge fazanten (*Phasianus colchicus*) gevonden. Hier werd een korte film gemaakt.

Kort hierop werden nesten van vink (*Fringilla coelebs*), heggemus (*Prunella modularis*), tijtjaf (*Phylloscopus collybita*) en fitis (*Phylloscopus trochilus*) gevonden. In het nest van de tijtjaf zaten gedeeltelijk reeds juveniele exemplaren, enkele dagen oud.

Langs de Dinkel werd de wandeling voortgezet, verschillende malen gaven grauwe vliegenvangers (*Muscicapa striata*) en bonte vliegenvangers (*Muscicapa hypoleuca*) gelegenheid tot waarnemingen, van de laatste vogel werd zelfs een paartje bij een boomholte gezien. Ook de wielewaal (*Oriolus oriolus*) liet zich daar hooren. Ook werd onder overhangende struiken een hoog gepiep gehoord, het bleek,