

In 1949 geringde vogels en hun aantal*)

(samengesteld door J. TAAPKEN)

Roodkeelduiker	1		Kokmeeuw	436	(37)
Dodaars		(1)	Drieteenmeeuw	1	
Blauwe reiger	41		Meeuw (spec.)	1	
Purperreiger		(2)	Visdief	624	(29)
Woudaapje	35	(4)	Grote stern	102	
Roerdomp	3		Dwergstern	159	
Ooievaar	13		Zwarte stern	12	(4)
Rietgans	1		Lachstern	1	
Bergeend	1		Sterna (spec.)		(16)
Wilde eend	1005		Zuidelijke zeekoet		(1)
Krakeend	5	(3)	Houtduif	158	(11)
Wintertaling	671	(104)	Holenduif	15	(1)
Zomertaling	77	(7)	Tortelduif	34	(16)
Taling (spec.)	9	(1)	Koekoek	11	(5)
Anas (spec.)	2		Ijsvogel	7	(5)
Smient	78	(46)	Kerkuil	41	(4)
Pijlstaart	36	(2)	Ransuil	68	(13)
Slobeend	32	(16)	Velduil	4	
Middelste zaagbek	2		Steenuil	9	(1)
Bruine kuikendief	32	(13)	Bosuil	2	
Grauwe kuikendief	11	(2)	Nachtzwaluw	4	(2)
Blauwe kuikendief	18		Gierzwaluw	2	(2)
Havik	11		Draaihals	1	
Sperwer	44	(12)	Groene specht	5	(4)
Buizerd	11	(2)	Grote bonte specht	5	(2)
Boomvalk	4		Boerenzwaluw	206	(23)
Torenvalk	144	(32)	Huiszwaluw	9	
Patrijs	1	(1)	Oeverzwaluw	135	(4)
Kwartel	3	(5)	Kramsvogel	1	
Fazant	1		Grote lijster	83	(5)
Waterhoen	6	(4)	Zanglijster	124	(6)
Meerkoet	32		Koperwiek		(1)
Goudpluvier	89	(15)	Merel	183	(43)
Strandpluvier	47	(1)	Tapuit	17	
Bontbekpluvier	15		Paapje	32	
Kleine pluvier	27		Roodborsttapuit	11	
Kievit	584	(27)	Gekraagde roodstaart	126	(133)
Scholekster	185	(9)	Zwarte roodstaart	34	(2)
Kluut	73	(8)	Nachtegaal	87	(2)
Steltkluut	1		Roodborst	60	(24)
Kemphaan	10		Heggemus	39	
Tureluur	41	(10)	Grasmus	41	(7)
Grutto	55	(5)	Tuinfluit	2	(1)
Wulp	19	(1)	Zwartkoptuinfluit	1	
Houtsnip	1		Tijftjaf	28	(2)
Mantelmeeuw	1		Fitis	84	
Scand. kleine mantel- meeuw	3		Fitis of tijftjaf	3	
Britse kleine mantel- meeuw	10		Sprinkhaanrietzanger	6	
Larus argentatus x Larus fuscus	2		Grote karekiet	75	
Zilvermeeuw	98	(4)	Kleine karekiet	24	
Stormmeeuw	39	(6)	Bosrietzanger	10	
			Rietzanger	27	
			Spotvogel	24	(1)
			Winterkoning	70	(14)

*) De tussen haakjes geplaatste getallen betreffen nagekomen opgaven.

Grauwe vliegenvanger	53	(7)	Kauw	75	(24)
Bonte vliegenvanger	144	(2)	Ekster	19	(3)
Kuifleeuwerik	18	(1)	Vlaamse gaai	4	(1)
Boomleeuwerik	17	(5)	Spreeuw	4304	(111)
Veldleeuwerik	60	(7)	Wielewaal	15	(1)
Strandleeuwerik	13		Vink	4018	(417)
Grote pieper	1	(1)	Keep	977	(31)
Boompieper	32	(3)	Putter	109	(25)
Graspieper	49	(22)	Sijs	1217	(193)
Pieper (spec.)		(1)	Frater	17	
Gele kwikstaart	32	(1)	Barmsijs	10	(7)
Grote gele kwikstaart	10		Kleine barsijs	9	(2)
Witte kwikstaart	67	(7)	Kneu	805	(291)
Kwikstaart (spec.)	1		Huismus	25	
Pestvogel	1		Ringmus	298	(14)
Grauwe klauwier	30	(5)	Midden Eur. kanarie	7	(1)
Baardmannetje	13		Goudvink	23	(1)
Koolmees	635	(73)	Groenling	1054	(220)
Pimpelmees	82	(185)	Geelgors	139	(23)
Zwarte mees	3		Ortolaan	1	
Matkopmees	2		Rietgors	149	(16)
Zwartkopmees (spec.)	13		Onbekend	92	(32)
Staartmees	27		<i>Cheimonormis p. palu-</i>		
Boomkruiper	2		<i>dicola</i>	6	
Boomklever	7		<i>Neophedina c. cincta</i>	1	
Goudhaantje	3	(1)	<i>Merops apiaster</i>	5	
Bonte kraai	1		<i>Zosterops c. capensis</i>	1	
Zwarte kraai	17	(9)			
Roek	413	(2)	Totaal	22096	(2554)

Three recent cases of melanism in the Black-headed Gull, *Larus ridibundus* (L.)

by

A. L. J. VAN IJZENDOORN

(Met een nederlandse samenvatting: Drie melanistische kokmeeuwen)

On 29 January 1944 I was bicycling along the coast of the IJsselmeer (the former Zuiderzee) some 4 kilometers S. of Hoorn, Holland, near the village of Scharwoude, when my attention was drawn to a peculiar bird, with a color-arrangement never seen by me before.

The bird was walking in a wet, low-lying meadow and it did not have any companions.

I could approach the bird to about a 10 meters' distance and soon found out that it could only be a melanistically colored Black-headed Gull (*Larus ridibundus* (L.)).

I could study the details of its plumage for over a quarter of an hour with the aid of 8-times magnifying binoculars.

The gull was on the whole very dark brown and some parts of the plumage were even close to black. The underparts showed an