

Bestaan er verschillende stammen bij de koekoek, *Cuculus c. canorus* L.?

Bij het doorzien van mijn collectie viel het mij op, dat onder de bij Nieuwkoop verzamelde eieren zoveel kleine exemplaren voorkwamen, o.a. met de volgende maten: 20.0 x 15.3, 20.1 x 15.4, 20.5 x 14.9, 21.0 x 15.5 en 21.0 x 16.6 mm. Het gemiddelde van 20 eieren uit die streek was 21.7 x 16.3. Nederlandse eieren uit andere streken zijn gemiddeld veel groter. Dit wijst dus wel op een of meer bepaalde koekoekstammen.

(W. PH. J. HELLEBREKERS)

[Reeds REY en ook VAN PELT LECHNER namen het bestaan van verschillende „gentes” bij de koekoek aan. Of dit echter inderdaad zo is, kon, bij mijn weten, nog nimmer worden vastgesteld. (de V.).]

Een laat broedsel van de watersnip, *Capella g. gallinago* (L.).

Op 4 Augustus 1953 werd bij Dokkum een nest met 3, nog onbebroede, eieren van de watersnip gevonden.

De Ned. Vogels (p. 865) geeft wel is waar als broedtijd „van de tweede helft, soms reeds van het begin van Maart tot in Augustus”, maar bij een — normale — broedtijd van 21 dagen zouden de jongen uit dit nest pas in de laatste week van Augustus zijn uitgekomen. Dergelijke late legsels zijn m.i. niet als „Nachgelege” te beschouwen (zoals o.a. NAUMANN doet), maar zijn, dunkt mij, een bewijs, dat de watersnip soms twee broedsels per jaar grootbrengt.

(Tsj. Gs. DE VRIES)

Terugvondsten van in het buitenland geringde vogels, 26

door

Dr C. G. B. TEN KATE en J. TAAPKEN

3a. CORVUS CORONE CORNIX — BONTE KRAAI¹⁾.

Stockholm,

U-28.205, ♂ juv. 18-V-52, Närke, + 27-IV/2-V-53, Oldeholtpade-FR. (B-tK)

T-9.092, ♂ ad. 30-III-46, Småland, + 14-XI-52, Albergen-OV. (ML)

5. CORVUS MONEDULA — KAUW.

Copenhagen, 596.782, ♂ juv. 22-VI-51, Copenhagen, + 12-X-52, Hulst, Z. Vl.-z. (ML)

9. STURNUS VULGARIS — SPREEUW.

Stockholm, YO-5.771, ♂ juv. 5-VII-51, Öland, + 18-III-52, Wognum-NH. (3)

Stavanger, 724.214, ♂ 17-X-52, Orn. St. Jaeren, + 20-XI-52, Loosduinen-ZH. (ML)

Riga,

75.756, ♂ vóór najaar-38, Lettisch S.S.R., + 22-XII-38, Heerhugowaard-NH. (ML)

117.585, ♂ 9-VI-40, Lettisch S.S.R., + 16-X-40, Hollandse Rading-u. (ML)

¹⁾ De nummers corresponderen met die in „De Nederlandsche Vogels”; ML = Museum Leiden; B-tK = BOSCH en TEN KATE.

Varsovia, F-120.427, ♂ juv. 8-VI-47, woj. Poznan (52° 51', 16° 08' O), + 6-XI-47, Groessen-G. (5)

Moskwa,

F-132.580, ♂ pull. 1-VI-52, Darwin reservaat bij Rybinsk waterreservoir (57° 30' N, 38° 30' O), + 22-XI-52, Loosduinen-ZH. (ML)

F-132.430, ♂ pull. 2-VI-52, ibidem, + 17-XI-52, Loosduinen-ZH (ML)

Helgoland,

7.198.605, ♂ pull. 26-V-53, Holstein, + 15-VIII-53, Slochteren-GR. (ML)

7.174.080, ♂ juv. 25-V-52, Lüneburg, + 8-VII-52, Oosterhesselen-DR (ML)

7.203.252, ♂ juv. 24-V-52, Holstein, + medio-XII-52, Bant-NO.POLDER. (B-tK)

7.164.079, ♂ juv. ca 1-VII-53, Elbmond, + 10-X-53, Loosduinen-ZH. (ML)

London,

SX-798, ♂ ad. 16-X-50, Norfolk, + 12-IV-52, Wedde-GR. (4)

PB-191, ♂ 29-I-51, Cheshire, + 2-III-53, Delfzijl-GR. (ML)

RH-231, ♂ ♂ 26-I-52, Cheshire, + 25-II-53, Jellum-FR. (B-tK)

R-8586, ♂ ad. 22-X-52, Lundy, + 0-VI-53, Delfstrahuizen-FR (ML)

X-39.296, ♂ 13-XII-52, Dorset, + (broedvogel) 5-V-53, Akkrum-FR. (ML)

RL-071, ♂ 6-XII-50, York, + 0-V-53 (in schoorsteen), Emmen-DR. (ML)

PH-569, ♂ ad. 7-III-51, Bucks., + 30-VIII-53, Meppel-DR. (ML)

X-15.993, ♂ 11-XII-52, Leicester, + ca 25-V-53, Zwolle-ov. (ML)

X-38.223, ♂ ad. 13-II-53, Northants., + 19-V-53, Kampen-ov. (tK)

X-18.151, ♂ 23-XII-52, Bucks., + 3-X-53, Borculo-G. (ML)

PT-678, ♂ ad. 10-XII-50, Lancs., + 2-IV-52, Anna Paulowna-NH. (4)

V-5.520, ♂ ad. 24-XII-50, Norfolk, + 7-IV-52, Schagerbrug-NH. (4)

P-3.555, ♂ ad. 29-X-52, Bedford, + 30-V-53, Landsmeer-NH. (ML)

X-27.667, ♂ 13-XI-52, Kent, + 10-V-53, Haarlem-NH. (ML)

X-22.016, ♂ 25-XI-52, Bucks., + begin-III-53, Hoorn-NH. (ML)

SW-192, ♂ 4-XII-52, Worcs., + 23-III-53, Volendam-NH. (ML)

X-39.501, ♂ 11-XII-52, Leicester, + 20-VI-53, Zaandam-NH. (ML)

PH-413, ♂ 22-XII-50, Glos., + 10-VIII-53, Bodegraven-ZH. (ML)

S-3.663, ♂ 7-I-52, Bedford, + 25-IX-53, Bergambacht-ZH. (ML)

PV-740, ♂ 1-XII-52, Berks., + 12-VI-53, Ouddorp-ZH. (ML)

Bruxelles,

7C-7.554, ♂ vlieg. juv. 3-VIII-48, Turnhout, + 0-VI-52, Zaltbommel-G. (6b)

E-3.183, ♂ 24-X-50, O. Vlaanderen, + 5-VI-51, Harderwijk-G. (6a)

7C-7.540, ♂ 7-VIII-48, Turnhout, + 12-VII-51, Tilburg-NBR. (6a)

13. CHLORIS CHLORIS — GROENLING.

Bruxelles, 6B-642, ♂ ♂ ad. (trek) 18-X-52, Knokke, + 14-IV-53, Leerdam-ZH. (ML)

14. CARDUELIS CARDUELIS — PUTTER.

Helgoland, 9.470.021, ♂ ♀ juv. 19-VII-53, Wilhelmshaven, + 19-X-53, Loosduinen-ZH. (ML)

15. CARDUELIS SPINUS — SIJSJE.

Helgoland,

8.610.956, ♂ ♂ ad. 24-X-52, Sachsen-Anholt, + 1-VII-53, Oosterwolde-FR. (ML)

8.640.561, ♂ ♂ juv. herfst-52, Rheinland, + 12-II-53, Helmond-NBR. (ML)

18. CARDUELIS CANNABINA — KNEUITJE.

Bruxelles

3B-3.268, ♂ ♀ ad. 9-X-51, Tournai, + (broedend) 15-VI-52, Hoofdplaat-z. (6b)

5B-4.558, ♂ ♀ ad. 10-X-52, Brussel, + 11-IV-53, Leerdam-ZH. (ML)

20. PYRRHULA PYRRHULA — GOUDVINK.

Helgoland, 7.128.624, ♂ ♂ ad. 27-IX-52, Aken, + 25-XII-52, Waubach-L. (ML)

no. 3—4, 1953] TEN KATE en TAAPKEN, In het buitenland geringde vogels, 26

26. FRINGILLA COELEBS — VINK.

Skovgaard-Viborg, 78.240, ♂ ad. 10-VII-52, Jutland, + 23-X-53, lichtschip
Goeree-ZH. (ML)

53. ANTHUS PRATENSIS — GRASPIEPER.

London, ML-822, ♂ 21-VIII-52, Fair Isle, Shetland, + 11-II-53, Den Helder-NH.
(4)

108. TURDUS MERULA — MEREL.

London, XL-642, ♂ 27-X-47, Isle of May, Firth of Forth, + 12-VIII-53, Alk-
maar-NH. (ML)

120. HIRUNDO RUSTICA — BOERENZWALUW.

Bruxelles, 18A-1.090, ♂ pull. 6-IX-49, Antwerpen, + (broedend) 19-VII-52,
Wernhout-NBR. (6b)

146. TYTO ALBA — KERKHUIJL.

Helgoland,
348.208, ♂ ad. 1-IX-52, Ostfriesland, + 19-XI-52, Vlagtwedde-GR. (ML)
348.207, ♂ ad. 17-XI-52, ibidem, + 16-II-53, Sleen-DR. (ML)

151. FALCO TINNUNCULUS — TORENVALK.

Helgoland, 5.027.079, ♂ juv. 8-VII-52, Sachsen-Anholt, + ca 5-IX-53, Voeren-
daal-L. (ML)

157. BUTEO BUTEO — BUIZERD.

Helgoland, 356.442, ♂ pull. 8-VI-52, Hannover, + begin-IV-53, Denekamp-OV.
(ML)

176. ARDEA CINEREA — BLAUWE REIGER.

Stockholm, S-9.731, ♂ pull. 22-V-52, Västergötland, + 6-XII-52, Lemmer-FR.
(ML)

Helgoland,
236.876, ♂ juv. 21-VI-53, Kr. Wesermünde, + 25-IX-53, Oldekerk-GR. (ML)
236.881, ♂ juv. 21-VI-53, ibidem, + 9-IX-53, Opsterland-FR. (ML)
235.144, ♂ pull. 21-V-52, Lüneburgerheide, + 3-X-52, Brandwijk-ZH. (ML)
236.129, ♂ pull. 30-IV-53, Roergebied, + 7-IX-53, Wijk bij Duurstede-u. (ML)
Paris, CA-4.831, ♂ pull. 9-V-53, Pas-de Calais, + 1-VIII-53, Zwaagdijk-NH.
(ML)

183. BOTAURUS STELLARIS — ROERDOMP.

Stockholm, S-10.143, ♂ juv. 3-VI-52, Södermanland, + 21-III-53, Roptazijl-FR.
(B-tK)

188. ANSER ANSER — GRAUWE GANS.

Göteborg, E-6.984, ♂ ad. 2-VII-52, Gotland, + 29-XII-52, Goeree-ZH. (ML)
Helgoland, 237.467, ♂ 11 weken (uitgebroed) O-VII-53, Westfalen, + 3-X-53,
Steenderen-G. (ML)

196. TADORNA TADORNA — BERGEEND.

Helgoland,
358.313, ♂ ad. (rui) 9-VIII-52, Weser-mond, + ca 3-II-53, Ameland-FR. (ML)
365.744, ♂ ad. (rui) 31-VIII-52, ibidem, + 20-XI-52, Ameland-FR. (ML)
365.897, ♂ (rui) 31-VIII-52, ibidem, + ca 26-VI-53, Voorne-ZH. (ML)

198. ANAS PLATYRHYNCHOS — WILDE EEND.

Orielton, 4.837, ♂ ♀ 25-XI-50, Pembroke, + 22-IX-53, Biesbos-ZH.
(T. LEBRET)

London.

- 928.551, ○ ♂ 18-IX-50, Glos., + 15-X-51, Woldendorp-GR. (ML)
 927.317, ○ juv. 2-VII-52, Essex, + 10-IX-53, Lauwerszee-FR. (ML)
 931.977, ○ ♂ juv. 11-IX-52, ibidem, + 21-IX-53, Oudehorne-FR. (ML)
 932.426, ○ ♂ 3-XII-52, ibidem, + 2-XII-53, Harich, Gaasterland-FR. (B-tK)
 927.470, ○ ♂ 13-III-51, ibidem, + 18-X-51, Giethoorn-OV. (ML)
 931.617, ○ ♂ juv. 30-XII-51, ibidem, + 5-X-53, Giethoorn-OV. (ML)
 932.768, ○ ♂ juv. 12-III-53, ibidem, + 30-IX-53, Giethoorn-OV. (ML)
 932.185, ○ ♂ ad. 5-XI-52, ibidem, + 6-X-53, Doornspijk-G. (ML)
 935.023, ○ ♂ ad. 16-V-53, ibidem, + 8-IX-53, Doornspijk-G. (ML)
 928.608, ○ ♂ juv. 23-IX-50, Glos., + 12-VIII-53, Texel-NH. (ML)
 928.965, ○ ♂ 28-I-51, ibidem, + 17-VIII-51, Muiden-NH. (ML)
 927.492, ○ ♂ 5-IV-51, Essex, + 17-IX-53, Schagerbrug-NH. (ML)
 931.753, ○ ♂ juv. 11-VIII-52, ibidem, + 9-IX-53, Naardermeer-NH. (ML)
 927.233, ○ ♂ juv. 4-IX-52, ibidem, + 29-IX-53, en 23-XI-53, Texel-NH. (ML)
 932.769, ○ ♀ ad. 15-III-53, ibidem, + 24-VII-53, Schermerpolder-NH. (ML)
 928.217, ○ ♂ 11-IX-50, Glos., + O-IX-51, Dordrecht-ZH. (ML)
 931.565, ○ ♀ juv. 30-IX-51, Essex, + 10-XI-52, Warmond-ZH. (ML)
 927.197, ○ ♂ juv. 14-II-52, ibidem, + 14-X-52, Warmond-ZH. (ML)
 927.263, ○ ♂ ad. 3-IV-52, ibidem, + 12-VIII-53, Voorschoten-ZH. (ML)
 932.098, ○ ♂ 19-X-52, ibidem, + 24-I-53, Maasland-ZH. (ML)
 932.330, ○ ♂ juv. 22-XI-52, ibidem, + 20-IX-53, Tiengemeten-ZH. (ML)
 932.333, ○ ♂ juv. 23-XI-52, ibidem, + 7-XI-53, Waverveen-u. (ML)
 927.326, ○ ♂ 20-IX-50, ibidem, + 6-IX-51, Duiveland-z. (ML)
 932.004, ○ ♂ juv. 24-IX-52, ibidem, + 28-VIII-53, St. Philipsland-z. (ML)

Bruxelles.

- K-6.773, ○ ♂ ad. (rui) 29-VII-51, Beneden-Schelde, + 15-IX-52, Uithuizen-GR. (6b)
 H-7.245, ○ ad. 2-VIII-51, Brugge, + 10/15-VIII-53, Koudum-FR. (ML)
 K-7.211, ○ 31-VII-51, ibidem, + 24-VII-52, N.O. Polder. (6b)
 H-6.758, ○ 31-VII-51, ibidem, + 25-VII-52, Genemuiden-OV. (6b)
 H-6.784, ○ ♀ ad. 31-VII-51, ibidem, + 2-X-52, Giethoorn-OV. (ML)
 H-8.238, ○ ♀ 6-VIII-52, ibidem, + 9-IX-53, Giethoorn-OV. (6b)
 H-5.894, ○ 24-VII-50, ibidem, + begin-IX-52, Naardermeer-NH. (6b)
 H-7.230, ○ 31-VII-51, ibidem, + 12-X-51, Wieringen-NH. (6a)
 H-7.140, ○ 8-VIII-51, ibidem, + 22-X-52, Naarden-NH. (6b)
 H-8.340, ○ ♀ 10-VIII-52, ibidem, + 25-IX-52, IJpendam-NH. (6b)
 H-7.416, ○ ♂ ad. 22-III-53, ibidem, + 7-VIII-53, Naardermeer-NH. (ML)
 K-7.137, ○ 31-VII-50, ibidem, + 5-I-51, Goeree-ZH. (6a)
 H-7.024, ○ 5-VIII-51, ibidem, + 20-XI-51, Overflakkee-ZH. (6a)
 H-7.548, ○ ♂ ad. 22-VIII-51, ibidem, + 19-XI-52, Poortugaal-ZH. (6b)
 H-9.207, ○ 12-VIII-53, ibidem, + 21-IX-53, Warmond-ZH. (ML)
 K-7.128, ○ ad. 28-VII-50, ibidem, + 24-VII/1-X-53, Benschop-u. (ML)
 H-6.310, ○ pull. 27-V-51, Kalmthout, + 10-IX-51, Goeree-z. (6a)
 K-7.241, ○ juv. 7-VII-51, Knokke/Zee, + 25-XI-51, Noord-Sloe-z. (6a)
 H-6.776, ○ ♂ (rui) 8-VII-51, Beneden-Schelde, + 8-XI-52, Wolfaartsdijk-z. (6b)
 H-6.781, ○ 31-VII-51, Brugge, + 2-X-51, Duiveland-z. (6a)
 H-7.274, ○ 2-VIII-51, ibidem, + 13-X-51, Hoek, Z. Vl.-z. (6a)
 H-7.208, ○ 2-VIII-51, ibidem, + 29-X-51, Groede, Z. Vl.-z. (6a)
 H-7.240, ○ 2-VIII-51, ibidem, + 18-X-52, Schoondijke, Z. Vl.-z. (6b)
 H-7.255, ○ 2-VIII-51, ibidem, + 18-X-52, Schoondijke, Z. Vl.-z. (6b)
 H-7.050, ○ ad. 5-VIII-51, ibidem, + 27-XI-53, Rilland-Bath, Z. Bev.-z. (T. LEBRET)
 H-7.072, ○ 8-VIII-51, ibidem, + 3-IX-51, IJzendijke, Z. Vl.-z. (6a)
 H-7.104, ○ 8-VIII-51, ibidem, + 2-XI-51, Groede, Z. Vl.-z. (6a)
 H-7.179, ○ 15-VIII-51, ibidem, + begin-XI-51, Walcheren-z. (6a)
 H-919, ○ ♀ ad. O-III-52, Dixmude, + 30-VIII-52, Hulst, Z. Vl.-z. (6b)

- H-6.314, ○ pull. 2-VI-52, Antwerpen, + 12-VIII-52, Rilland-Bath, Z. Bev.-z. (6b)
H-6.508, ○ ♂ 29-VI-52, Beneden-Schelde, + 1-XI-52, Ierseke-z. (6b)
H-7.356, ○ juv. 9-VII-52, Knokke, + 1e helft-IX-52, Walcheren-z. (ML)
H-8.073, ○ 3-VIII-52, Brugge, + 9-IX-52, Oostkapelle, Walcheren-z. (6b)
H-8.233, ○ ♀ ad. 6-VIII-52, ibidem, + 18-X-52, Schoondijke, Z. VI.-z. (6b)
H-8.277, ○ ♂ ad. 6-VIII-52, ibidem, + 26-IX-52, Noord-Beveland-z. (6b)
H-9.288, ○ ♂ ad. 6-VIII-52, ibidem, + 5-XI-52, Groede, Z. VI.-z. (6b)
H-8.207, ○ ♂ juv. 6-VIII-52, ibidem, + 1-XI-53, Zuid-Sloe-z. (T. LEBRET)
H-8.336, ○ ♂ juv. 10-VIII-52, ibidem, + 13-XI-52, Noord-Beveland-z. (6b)
H-8.338, ○ ♀ ad. 10-VIII-52, ibidem, + 11-IX-52, Oosterland, Duiveland-z. (6b)
K-8.018, ○ (rui) 10-VIII-52, Beneden-Schelde, + begin-VIII-53, Hulst, Z. VI.-z. (T. LEBRET)
H-8.346, ○ ♂ juv. 10-VIII-52, Brugge, + 21-X-53, Wemeldinge-z. (T. LEBRET)
H-8.108, ○ ♂ ad. 13-VIII-52, ibidem, + 10-I-53, Tholen-z. (ML)
H-8.379, ○ ♂ ad. 13-VIII-52, ibidem, + 28-X-52, Walcheren-z. (6b)
H-8.393, ○ ♂ ad. 13-VIII-52, ibidem, + 1e helft-IX-52, Walcheren-z. (ML)
H-8.147, ○ ♂ ad. 18-VIII-52, ibidem, + 12-IX-52, Oosterland, Duiveland-z. (6b)
H-7.344, ○ pull. 2-VI-53, Knokke/Zee, + 21-VIII-53, Walcheren-z. (ML)
K-8.045, ○ ♂ juv. 12-VII-53, Beneden-Schelde, + 20-VIII-53, Rilland-Z. Bev.-z. (ML)
K-8.109, ○ ♂ (rui) 19-VII-53, ibidem, + 21-IX-53, Tholen-z. (T. LEBRET)
K-7.748, ○ (trek) 29-VIII-53, Brugge, + 5-IX-53, Schoondijke-Z.VI.-z. (ML)
K-6.767, ○ (rui) 15-VII-51, Beneden-Schelde, + 28-XI-51, Zundert-NBR. (6a)
H-8.234, ○ ♂ ad. 6-VIII-52, Brugge, + 22-XI-52, Steenberg-NBR. (6b)
H-8.330, ○ ♂ ad. 10-VIII-52, ibidem, + 24-IX-52, Woensdrecht-NBR. (6b)

199. ANAS STREPERA — KRAKEEND.

- Zoo London, 31-A.S., ○ (tamme vogel) 7-VIII-50, Glos., + 2-II-53, Kop Afsluitdijk-FR. (ML)
London, 911.159, ○ ♀ ad. 3-VI-52, Essex, + O-XII-52, Genemuiden-ov. (4)

200. ANAS CRECCA — WINTERTALING.

- Reykjavik, 43.493, ○ juv. 2-IX-52, N. IJsland, + 10-XII-52, Kampen-ov. (ML)
Stavanger, 054.216, ○ juv. 23-VI-53, Orn. Stat. Jaeren, Rogaland, + ca 23-IX-53, Sliedrecht-zh. (ML)
Copenhagen, 597.006, ○ ♂ ad. 22-VIII-51, Copenhagen, + 31-XII-52, Biesbos-NBR. (ML)
Moskwa,
E-50.966, ○ ♂ ad. 24-VII-38, Ilmenmeer, Novgorod-distr., + 25-IX-39, Piaam-FR. (ML)
E2-3.871, ○ ♂ ad. 1-VIII-50, Astrakanreserv., + 6-IX-51, Doornspijk-g. (tK)
Helgoland, 5.020.078, ○ ♂ ad. 6-IX-51, Jadebusen, + 27-VIII-53, Biesbos-zh. (ML)
London,
908.890, ○ ♂ 31-X-50, Northants., + O-IX-53, Nieuw Beerta-GR. (ML)
903.014, ○ ad. 17-XII-45, Pembroke, + 5-XI-50, Terhorne-FR. (ML)
907.111, ○ ♀ 14-II-49, Northants., + medio-X-53, Friesland. (B-tK)
907.989, ○ ad. 28-XI-49, ibidem, + 2-IX-50, Workum-FR. (ML)
905.471, ○ ♀ 29-XI-50, Pembroke, + O-XI-51, Friesland. (ML)
910.474, ○ 20-I-51, Essex, + 2-I-53, Kop Afsluitdijk-FR. (ML)
910.463, ○ ♀ 29-I-51, ibidem, + 0-IX-51, Friesland. (ML)
910.599, ○ ♂ 11-II-51, ibidem, + 29-VIII-51, Hindeloopen-FR. (ML)
912.105, ○ ♀ ad. 27-XI-51, Northants., + 14-IX-53, Dantumawoude-FR. (B-tK)
913.311, ○ ♂ juv. 8-XI-52, Essex, + 24-VIII-53, Makkum-FR. (ML)

- 911.529, ○ ad. 10-II-53, Dorset, + medio-X-53, Friesland. (B-tK)
 908.795, ○ ad. 9-III-50, Northants., + 8-IX-50, Smilde-DR. (ML)
 911.832, ○ ♀ 1-XII-51, Glos., + 24-IX-53, Borger-DR. (ML)
 905.404, ○ ad. 19-I-50, Pembroke, + 13-XI-52, Kampen-ov. (ML)
 909.958, ○ ♂ 8-XII-50, Essex, + 4-IX-53, Kampen-ov. (ML)
 912.425, ○ ♂ 28-XII-51, Northants., + 4-X-52, Leimuider-ov. (ML)
 912.770, ○ ♂ ad. 20-III-52, ibidem, + 18-X-52, Kampen-ov. (ML)
 908.285, ○ ad. 13-II-50, ibidem, + 31-X-50, Doornspijk-G. (ML)
 910.386, ○ ♂ juv. 18-I-51, Essex, + 28-VIII-53, Doornspijk-G. (ML)
 913.392, ○ ♂ ad. 12-XI-52, ibidem, + 5-X-53, Doornspijk-G. (ML)
 904.868, ○ ad. 5-XI-47, Pembroke, + (vraatrest) 0-XI-53, 't Zand-NH. (ML)
 907.946, ○ ♀ ad. 24-XI-49, Northants., + 18-II-53, Den IJp-NH. (ML)
 908.001, ○ ♀ 1-XII-49, ibidem, + 6-XI-51, Zaandam-NH. (ML)
 911.096, ○ ♂ 1-II-52, Essex, + 2-XII-52, Alkmaar-NH. (ML)
 911.222, ○ ♀ juv. 6-IX-52, ibidem, + 16-IX-53, Texel-NH. (ML)
 906.185, ○ ♀ 3-I-53, Pembroke, + ♂ ad. (!) 16-IX-53, Texel-NH. (ML)
 907.858, ○ ad. 8-III-50, Essex, + 29-VIII-50, Holl. Diep-ZH./NBR. (ML)
 911.838, ○ ♀ 15-IX-50, Northants., + 19-IX-51, Dordrecht-ZH. (ML)
 909.106, ○ ♀ 16-X-50, ibidem, + 17-VIII-51, Biesbos-ZH. (ML)
 909.106, ○ ad. 16-X-50, ibidem, + 17-VIII-51, Biesbos-ZH. (ML)
 909.303, ○ ad. 27-X-50, ibidem, + 17-XI-50, Rotterdam-ZH. (ML)
 909.341, ○ ♂ 29-X-50, ibidem, + 0-VIII-51, Biesbos-ZH. (ML)
 911.452, ○ ♂ 25-II-51, Northants., + 0-VIII-51, Biesbos-ZH. (ML)
 910.740, ○ ♂ 3-III-51, Essex, + 5-I-52, Rozenburg-ZH. (ML)
 912.570, ○ ♂ ad. 16-I-52, Northants., + 0-IX-52, Reeuwijk-ZH. (ML)
 906.116, ○ ♂ 5-XII-52, Pembroke, + 10-X-53, Den Haag-ZH. (ML)
 907.064, ○ ad. 13-II-49, Northants., + 14-XI-50, Biesbos-ZH. (ML)
 911.701, ○ juv. 10-IX-51, ibidem, + 6-X-51, Scheldemonde-Z. (ML)
 913.379, ○ ♂ juv. 11-XI-52, Essex, + 31-X-53, Rilland, Z. Bev.-Z. (ML)
 907.178, ○ ♂ 25-II-49, Northants., + 21-VIII-51, Moerdijk-NBR. (ML)
 907.716, ○ ad. 25-I-50, Essex, + 28-IX-50, Breda-NBR. (ML)
 908.412, ○ ♂ 10-III-50, ibidem, + 18-IX-51, Moerdijk-NBR. (ML)
 905.734, ○ ♂ 19-I-51, Pembroke, + 2-XI-51, Moerdijk-NBR. (ML)
 911.372, ○ ♂ 14-II-51, Northants., + 9-IX-53, Moerdijk-NBR. (ML)
 910.604, ○ ♂ juv. 18-II-51, Essex, + 16-XI-51, Moerdijk-NBR. (ML)
 911.461, ○ ♂ 25-II-51, Northants., + 25-IX-53, Moerdijk-NBR. (ML)
 912.758, ○ ♂ 20-III-52, ibidem, + 27-VIII-53, Moerdijk-NBR. (ML)
 913.024, ○ ♀ ad. 8-X-52, Essex, + 9-X-53, Waalre-NBR. (ML)
 913.200, ○ ♂ ad. 22-X-52, ibidem, + 10-IX-53, Biesbos-NBR. (ML)
 Bruxelles,
 3E-735, ○ ad. 25-VIII-53, Brugge, + 7-IX-53, Doornspijk-G. (ML)
 2E-6.695, ○ (trek) 30-III-51, ibidem, + 7-XI-53, Leidschendam-ZH. (ML)
 2E-8.239, ○ 14-III-52, ibidem, + 0-XI-52, Willemsdorp-ZH. (6b)
 Paris, EA-1.971, ○ ♀ ad. 21-II-53, Camargue, + 11-XI-53, Biesbos-NBR. (ML)

201. ANAS QUERQUEDULA — ZOMERTALING.

Moskwa, E-109.732, ○ ♂ juv. 9-VII-48, Ilmenmeer, + 8-XI-48, Alkmaar-NH. (ML)

202. ANAS PENNELOPE — SMIENT.

London, 913.699, ○ ♂ juv. 23-XII-52, Essex, + 10-IV-53, Uitwellingergra-FR. (B-tK)
 Bruxelles, G-5.984, ○ 9-III-51, Brugge, + 12-X-51, Femmes-U. (6a)

203. ANAS ACUTA — PIJLSTAART.

D2-5.346, ○ ♂ ad. 12-VIII-47, Astrakan-reserv., + 10-X-47, Makkum-FR. (ML)

- D-210.053, ♂ ad. 21-VII-51, ibidem, + 15-IX-52, Makkum-FR. (ML)
 D-131.298, ♂ ad. 24-VII-50, ibidem, 9-X-51, Texel-NH. (ML)
 D-126.882, ♂ ad. 28-VII-49, ibidem, + 10-I-50, Vught-NBR. (ML)
 London, 911.922, ♂ ad. 13-II-52, Glos., + 20-XI-52, Ameland-FR. (4)

204. SPATULA CLYPEATA — SLOBEEND.

- Moskwa*, D-88.245, ♂ juv. 6-VII-51, Galitsjmeer (58° 25' N, 42° 25' O), +
 medio-VIII-52, Leeuwarden-FR. (ML)
Helgoland, 437.031, ♂ ♀ 7-VI-53, Neder-Elbe, + 24-VIII-53, Naarderveer-NH. (ML)

205. NETTA RUFINA — KROONEEND.

- London*, AF-2.077, ♂ (opgekweekt) 1-IX-52, *London*, + 3-I-53, Hoogeveen-DR. (4)

217. MERGUS MERGANSER — GROTE ZAAGBEK.

- Stockholm*, S-3.884, ♂ ad. 15-VI-47, Hälsingland, + 8-XII-52, Lemmer-FR. (ML)

220. PHALACROCORAX CARBO SINENSIS — AALSCHOLVER.

Bruxelles,

- K-3.037, ♂ pull. 22-V-39, Brugge, + 23-V-51 (12 jaar), Tholen-Z. (6a)
 K-7.632, ♂ pull. 10-V-52, Diksmuide, + 14-VIII-52, Den Helder-NH. (6b)

221. PHALACROCORAX ARISTOTELIS — GEKUIFDE AALSCHOLVER.

- London*, 508.564, ♂ pull. 26-VI-52, Farne Islands, Northumberland, + (nog
 levend) 21-II-53, Merkelbeek-L. (4)

222. SULA BASSANA — JAN VAN GENT.

London,

- 503.794, ♂ ad. 3-VII-47, Grassholm, Pembroke, + 18-XII-52, Terschelling-FR. (4)
 507.827, ♂ pull. 15-VII-51, Bass Rock, + begin-X-52, Holwerd-FR. (4)
 505.800, ♂ ad. 23-V-52, Grassholm, + 29-I-53, Bloemendaal-NH. (4)
 500.468, ♂ pull. 6-VIII-46, Bass Rock, + 8-XII-50, Wassenaar-ZH. (ML)
 508.328, ♂ pull. 8-VII-51, ibidem, + 20-IX-51, Vlissingen-z. (ML)
 507.834, ♂ pull. 15-VII-51, ibidem, + 3-X-53, Kaloot, Z. Bev.-z. (ML)

246. HAEMATOPUS OSTRALEGUS — SCHOLEKSTER.

- Stavanger*, 506.344, ♂ juv. 14-VI-52, Rogaland, + 3-IV-53, Terschelling-FR. (ML)

249. CHARADRIUS DUBIUS — KLEINE PLUVIER.

- Helgoland*, 8.662.497, ♂ pull. 15-VI-52, Rijn bij Xanten, + 30-VII-52, Groote-
 broek-NH. (ML)

250. LEUCOPOLIUS ALEXANDRINUS — STRANDPLUVIER.

- Helgoland*, 8.728.198, ♂ pull. 17-VI-53, bij Wangeroog, + medio-VIII-53, Urk-
 NOP. (ML)

251. PLUVIALIS APRICARIA — GOUDPLUVIER.

- Göteborg*, C-54.826, ♂ pull. 10-VI-52, Gotland, + 11-XI-52, Amsterdam-NH. (ML)

255. VANELLUS VANELLUS — KIEVIT.

- Bruxelles*, 2E-9.444, ♂ pull. 29-V-52, Knokke, + eind-VIII-52, Hoofdplaat,
 Z. Vl.-z. (6b)

261. CALIDRIS ALPINA — BONTE STRANDLOPER.

- Stavanger*, 830.783, ♂ ad. 4-X-53, Orn. Stat. Jaeren, Rogaland, + 10/11-X-53, lichtschip Texel-NH. (ML)
Stockholm, ZOA-6.629, ♂ ad. 3-VIII-49, Öland, + 15-I-53, Volkerak, ZH/NBR. (ML)
Stockholm-Ornis, 19-500.795, ♂ ad. 26-VIII-52, Öland, + 26-XI-52, N. Beveland-z. (ML)
Stockholm, 500.795, ♂ 26-VIII-52, Öland, + 26-XI-52, Zandkreek, Beveland-z. (3)

276. RECURVIROSTRA AVOSETTA — KLUUT.

- Bruxelles*, 2E-2.705, ♂ pull. 12-VII-49, Knokke, + 30-III-52, Aardenburg, Z. VI.-z. (6b)

285. SCOLOPAX RUSTICOLA — HOUTSNIP.

- Helsinki*, B-17.563, ♂ pull. 28-V-52, Jyväskylä, midden-Finland (62° 39' N, 26° 3' O), + 27-XII-52, Bergeijk-NBR. (ML)

291. STERNA SANDVICENSIS — GROTE STERN.

- Helgoland*, 6.165.572, ♂ pull. 29-VI-52, Norderoog + 2-VIII-52, Terschelling-FR. (ML)

293. STERNA HIRUNDO — VISDIEFJE.

- Oslo*,
 054.604, ♂ juv. 9-VI-51, Baerum (59° 52' N, 10° 35' O), + 12-IX-51, Urk-NOP. (1)
 057.873, ♂ juv. 26-VII-51, ibidem, + 12-XI-51, Venhuizen-NH. (1)
 057.903, ♂ juv. 30-VII-51, Asker (59° 50' N, 10° 30' O), + 24-IX-51, Naarden-NH. (1)
Stavanger, 825.827, ♂ pull. 2-VI-53, Rogaland, + 28-VIII-53, Kampen-ov. (tK)
Moskwa,
 F-153.655, ♂ pull. 18-VII-52, Lettisch S.S.R., + 12-VIII-53, Afsluitdijk. (ML)
 F-145.237, ♂ pull. 24-VII-52, ibidem, + 15-IX-52, Perceel P, Oosterpolder. (ML)

Helgoland.

- 7.150.569, ♂ pull. 7-VII-49, Elbmond, + 8-VI-53, Kornwerderzand-FR. (ML)
 7.212.257, ♂ pull. 5-VII-53, Wangeroog, + 20-VIII-53, Koudum-FR. (ML)
 7.177.516, ♂ pull. 11-VII-52, Holstein, + 0-VIII-52, Kampen-ov. (ML)
 7.164.267, ♂ pull. 28-VI-53, Elbmond, + 8-VIII-53, Kampen-ov. (tK)
 6.172.640, ♂ pull. 13-VII-51, Wangeroog, + 21-VIII-51, Urk-NOP. (ML)
 7.193.011, ♂ pull. 25-VI-52, ibidem, + ca 25-VII-52, Doornspijk-G. (ML)
 7.129.777, ♂ pull. 20-VII-47, Elbmond, + 9-II-53, Hoorn-NH. (ML)
 7.193.089, ♂ pull. 26-VI-52, Wangeroog, + 21-IX-52, Wieringermeer-NH. (ML)

- Bruxelles*, 7C-8.408, ♂ pull. 10-VII-49, Beneden-Schelde, + 12-VII-51, Amsterdam-NH. (6a)

294. STERNA MACRURA — NOORDSE STERN.

- London*, X-52.370, ♂ pull. 10-VII-53, Farne Isl., Northumberland, + 6-VIII-53, Haamstede-z. (ML)

298. LARUS RIDIBUNDUS — KOKMEEUW.

- Helsinki*, H-15.060, ♂ pull. 10-VI-52, meer Kirkkojärvi (60° 34' N, 27° 12' O), 23-VIII-53, Lith-NBR. (ML)
Stockholm, U-20.106, ♂ juv. 28-VI-42, N. Gotland, + 19-II-53, Dronrijp-FR. (B-tK)

Riga.

- 66.206, ♂ pull. 10-VI-36, meer Babite, + 20-XII-38, Hellevoetssluis-ZH. (ML)
 117.339, ♂ 15-VI-40, ibidem, + 8-II-42, Scheveningen-ZH. (ML)
Moskwa, E-226.342, ♂ 20-VI-51, ibidem, + 4-II-52, Menaldum-FR. (ML)

Varsovia, E-384.352, ○ pull. 12-VI-51, Wój. Wrocaw (51° 33' N, 17° 22' O),
+ 15-X-51, 's-Gravenzande-ZH. (ML)

Rossitten, E-96.646, ○ pull. 17-VI-34, Opper-Silezië, + 31-XII-51, Leiden-ZH.
(ML)

Helgoland,

5.039.085, ○ pull. 3-VII-52, Holstein, + 6-IV-53, Tjeukemeer-FR. (ML)

5.011.080, ○ pull. 2-VII-50, ibidem, + 19-XII-52, Amsterdam-NH. (ML)

5.032.909, ○ pull. 3-VII-51, ibidem, + 30-VIII-52, Enkhuizen-NH. (ML)

5.038.274, ○ juv. 28-VI-52, ibidem, + 23-IX-52, Uithoorn-NH. (ML)

5.044.680, ○ juv. 28-VI-53, Mecklenburg, + 26-VIII-53, Andijk-NH. (ML)

5.041.343, ○ juv. 12-VII-53, Hiddensee, Oostzee, + ca eind-IX-53, Haarlemmer-
meer-NH. (ML)

Radolfzell,

E-16.010, ○ pull. 24-V-53, Kr. Bautzen, Sachsen, + 2-VIII-53, Kampen-ov.
(tK)

E-13.790, ○ pull. 1-VI-51, ibidem, + 6-IX-52, Ermelo-G. (ML)

E-15.945, ○ pull. 17-V-53, Kr. Bautzen, Sachsen, + 2-IX-53, Tiel-G. (ML)

E-13.553, ○ pull. 31-V-52, ibidem, + 23-X-52, Amsterdam-NH. (ML)

E-10.924, ○ pull. 3-VI-52, Oberpfalz, Beieren, + 4-XII-52, Rotterdam-ZH.
(ML)

London, 323.645, ○ 10-III-43, London, + 11-III-53, Voorne-ZH. (4)

Bruxelles,

2E-4.415, ○ pull. 21-VI-49, Beneden-Schelde, + 1-XII-49 en 7-V-51, Rotter-
dam-ZH. (6a)

2E-9.152, ○ pull. 10-VI-52, Antwerpen, + 17-VII-52, Elburg-G. (6b)

Praha,

E-114.997, ○ pull. 7-VI-52, Jindrichuv Hradec, + 7-IX-52, Deventer-ov.
(ML)

E-124.253, ○ pull. 25-V-53, distr. Pardubice (50° 06' N, 15° 40' O), + 6-VII-
53, Wanneperveen-ov. (ML)

E-106.008, ○ pull. 7-VI-53, Opocno (50° 16' N, 16° 08' O), + 11-VII-53,
Grafhorst-ov. (tK)

E-113.142, ○ pull. 3-VI-51, Cidlinou (50° 08' N, 15° 21' O), + 9-X-51, El-
burg-G. (ML)

E-92.356, ○ pull. 11-VII-49, distr. Pardubice, + 0-II/III-51, Schermer-NH.
(ML)

E-100.091, ○ pull. 21-V-50, distr. Blatna (49° 26' N, 13° 47' O), + 21-II-52,
Amsterdam-NH. (ML)

E-104.919, ○ pull. 13-VI-51, distr. Ceska Lipa (50° 15' N, 14° 38' O), + 6-
VIII-51, Heerhugowaard-NH. (ML)

E-83.029, ○ pull. 6-VI-48, distr. Breznice (49° 35' N, 13° 50' O), + 1-II-52,
Rotterdam-ZH. (ML)

E-108.216, ○ pull. 13-VI-51, distr. Strakonice (49° 15' N, 14° 5' O), + 2-XI-53,
Rotterdam-ZH. (ML)

E-64.012, ○ pull. 19-V-46, distr. Pardubice, + 1-IX-47, Borssele-Z. Bev.-z.
(ML)

E-56.231, ○ pull. 1-VI-47, ibidem, + 17-III-53, N. Beveland-z. (ML)

E-97.534, ○ 21-V-50, distr. Wysoke, Myto, + 6-III-52, Walcheren-z. (ML)

E-113.820, ○ pull. 3-VI-51, distr. Sobeslav (49° 07' N, 14° 45' O), + 11-VII-
52, Vlissingen-z. (ML)

300. LARUS CANUS — KLEINE ZEEMEERUW.

Oslo, 045.832, ○ juv. 17-VII-50, Hordaland (60° 15' N, 5° 18' O), + 25-XI-51,
Tiel-G. (1)

Helgoland,

591.328, ○ juv. 9-VI-37, Holstein, + 24-I-53, Paesens-FR. (B-tK)

5.043.399, ○ juv. 30-VI-53, ibidem, + 19-X-53, Smallerland-FR. (B-tK)

5.028.195, ○ pull. 30-VI-51, ibidem, + ca 10-V-53, Voorthuizen-G. (ML)

5.015.484, ○ pull. 12-VI-50, Hiddensee, Oostzee, + 25-XI-52, Aalsmeer-NH.
(ML)

- 433.386, ○ juv. 22-VI-51, Wismar Bucht, Oostzee, + 31-X-52, Hoek van Holland-zh. (ML)
 5.028.510, ○ pull. 5-VII-51, Holstein, + 4-VI-53, De Beer-zh. (ML)
 5.028.642, ○ pull. 5-VII-51, ibidem, + ca 24-IX-53, Schouwen-z. (ML)
 5.035.446, ○ pull. 14-VII-51, Wismar Bucht, Oostzee, + 25/31-I-53, Borssele, Z. Bev.-z. (ML)
 5.035.539, ○ pull. 15-VII-51, ibidem, + ca 2-XI-52, Kapelle-Z.Bev.-z. (ML)
 5.040.266, ○ pull. 7-VII-52, Holstein, + 5-V-53, Hoedekenskerke-Z.Bev.-z. (ML)

301. LARUS ARGENTATUS — ZILVERMEEUW.

- Stavanger*, 36.971, ○ pull. 27-VII-52, Vesteraalen, Nordland, + 10-XII-52, Hansweert-Z. Bev.-z. (ML)
Moskwa, D-151.703, ○ pull. 11-VII-49, Zeven Eilanden, Moermanskust, + 0-IV-51, Den Haag-zh. (ML)
Helgoland,
 353.576, ○ juv. 21-VII-51, Jadebusen, 22-VII-51 verzonden naar het Rijnland, + eind-I-53, Roodeschool-gr. (ML)
 356.802, ○ juv. 14-VII-52, Langeoog, + 7-IX-52, Zoutkamp-gr. (ML)
 357.683, ○ pull. 19-VII-52, Jadebusen, 20-VII-52 verzonden naar het Roergebied, + 5-XII-52, Termunterzijl-gr. (ML)
 357.747, ○ juv. 23-VIII-52, Juist, Noordzee, + 13-XII-52, Delfzijl-gr. (ML)
 356.954, ○ juv. 5-VII-52, ibidem, + 30-IX-52, Harlingen-fr. (ML)
 357.693, ○ juv. 19-VII-52, Jadebusen, 20-VII-52 verzonden naar Roergebied, + 21-IX-52, Oudwoude-fr. (ML)
 354.360, ○ juv. 10-VII-53, ibidem, verzonden naar Roergebied, + 5-X-53, Sneek-fr. (B-tk)
 351.796, ○ pull. 27-VII-51, ibidem, 29-VII-51 verzonden naar Keulen, + 29-XII-52, Pannerden-g. (ML)
 356.970, ○ juv. 5-VII-52, Juist, Noordzee, + 11-I-53, IJmuiden-nh. (ML)
 356.962, ○ juv. 5-VII-52, ibidem, + 0-XI-52, Haarlem-nh. (ML)
 349.717, ○ pull. 8-VII-52, Spiekeroog, + 5-I-53, Zaandam-nh. (ML)
 357.702, ○ juv. 4-VIII-52, Juist, Noordzee, + ca medio-IV-53, Zandvoort-nh. (ML)
 354.435, ○ pull. 21-VII-51, Langeoog, + 8-VIII-53, Lage-Zwaluwe-NBR. (ML)
Bruxelles, K-6.968, ○ pull. 21-VI-48, Beneden-Schelde, + 30-XII-52, Tholen-z. (6b)

302. LARUS FUSCUS — KLEINE MANTELMEEUW.

- London*, AE-5.974, ○ juv. 22-VII-51, Lancaster, + datum?, Harderwijk-g. (ML)

303. LARUS MARINUS — MANTELMEEUW.

- Stavanger*, 036.480, ○ juv. 22-VI-52, Hovden (61° 40' N, 4° 50' O), + 15-I-53, IJmuiden-nh. (Mus. Amsterdam)
Moskwa, C-41.499, ○ pull. 21-VII-49, Zeven Eilanden, Moermansk kust, + eind-XII-49, Assendelft-nh. (ML)

313. URIA AALGE — ZEEKOET.

- London*, AX-9.803, ○ juv. 16-VII-53, Farne Isles, + 15-X-53, Harlingen-fr. (ML)

326. RALLUS AQUATICUS — WATERRAL.

- London*, 233.473, ○ 28-XII-50, Isle of Man, + ca 8-XI-52, Heilo-nh. (4)

331. PHASIANUS COLCHICUS — FAZANT.

- Helgoland*, 356.393, ○ juv. 7-VI-52, Brandlecht, Bentheim, + 25-X-52, Losser-ov. (ML)

Literatuur.

1. HOLGERSEN, H.: Bird-banding in Norway 1951. Stavanger Museum, Opuscula, Series Zoologica, nr. 5, 1952, 34 blz.
2. HÖGLUND, N.: Svenska Jägareförbundets Viltmärkningar 1952, Redogörelse nr. 6, 18 blz.
3. JENNING, W.: Verksamheten vid Ottenby fågelstation 1952. Vår Fågelvärld, 12, 1953, p. 145—165.
4. LANDSBOROUGH THOMSON, A. & E. P. LEACH: Report on Bird-ringing for 1952. British Birds, 46, p. 287—303 en p. 313—330.
5. SZCZEPSKI, J. B. & M. W. SZCZEPSKA: Compte rendu de l'activité de la Station Ornithologique pour l'année 1949. Acta ornithologica Musei Zoologici Polonici, Tom IV, Nr. 6, 1953.
6. VERHEYEN, R.: Oeuvre du Bagueage des Oiseaux en Belgique.
a. Exercice 1951. Le Gerfaut, 42, p. 306—328.
b. Exercice 1952. Le Gerfaut, 43, p. 340—361.
7. VÄLIKANGAS, I. & G. NORDSTRÖM: Die Vogelberingung in Finnland in den Jahren 1950 und 1951. Memoranda Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 28, 1951—1952, p. 79—98.
8. SCHIFFERLI, A.: Bericht der Schweiz. Vogelwarte Sempach für die Jahre 1951 und 1952. Ornith. Beobachter, 50, p. 169—204. — Geen vondsten in Nederland.]

Afgesloten begin Jan. 1954.

Naschrift.

Nu door het steeds in vrijwel alle landen in omvang toenemende ringwerk ook het aantal vondsten van buitenlandse ringvogels in ons land voortdurend groter wordt, leek het gewenst de verslagen zo beknopt mogelijk te houden.

Reeds in het vorige verslag werd daarmede aangevangen door de provincies van terugvangst niet meer in aparte hoofden aan te geven en de ringplaatsen aan te duiden door de betreffende provincies, graafschappen, districten of nabij liggende bekende plaatsen etc., waarmede voor ons doel zeer zeker kan worden volstaan, terwijl de lezer zich ook vlug kan oriënteren.

Thans is dit principe nog verder door gevoerd door bij iedere soort elke ringcentrale slechts éénmaal te noemen en door de nederlandse provincie-namen slechts met een afkorting achter de vindplaats te vermelden — dit laatste vooral ter oriëntatie van buitenlandse lezer. Ook de terugmeldende instantie is nu zeer kort aangeduid.

In zeer veel gevallen kon zodoende een ringvondst met één regel worden afgedaan.

Bij gevallen van meer vondsten van één soort met ringen van één Centrale zijn deze, evenals vroeger, provinciegewijs gerangschikt en indien er meer per provincie zijn, die van eerdere ringdatum steeds het eerst genoemd.

In verband met het zeer grote aandeel dat het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te Leiden tegenwoordig aan deze ring-publicatie heeft, zowel doordat uiteraard in zeer veel gevallen de ringen daarheen worden opgezonden als doordat dit Museum van verschillende Centrales, die geen jaarverslagen uitgeven, thans ook de opgaven van de in ons land aangetroffen ringvogels ontvangt, worden de verslagen met ingang van dit no. gepubliceerd in samenwerking met de heer J. TAAPKEN.

Abbreviations of the names of the Provinces of the Netherlands, used in these Reports (e.g. Elburg-G.):

GR: Groningen; FR: Friesland; DR: Drente; OV: Overijssel; G: Gelderland; NH: Noord-Holland; ZH: Zuid-Holland; U: Utrecht; Z: Zeeland; NBR: Noord-Brabant; L: Limburg.
(t. K.)
NOP.: Noordoostpolder.