

Assen.

Ph. phoenicurus (1, **blauw, eerste opgave voor Drente**).²⁾

Fries meren-gebied.

Pan. biarmicus (1) (J. D. BRADA, 1938; zie 1e aanv.)²⁾ Mevr. E. A. DE WILJES-HISSINK, 1955, die mij het volgende schreef:

„Hierbij doe ik U toekomen 1 ei van de Koekoek en 1 ei van de Gekr. Roodstaart ten bewijze van het voorkomen in Drente en wel te Witten, gem. Assen (2 km van Bovensmilde). Helaas zijn beide eieren zwaar bebroed. Het geval „heeft zich als volgt voorgedaan. Op 2 Juni om 14.00 bemerkte ik onraad bij „het Roodstaarten-nest. Toen ik ging kijken zat er een Koekoek niet op, doch „naast het nest, dat in het dak van een bijen-stal zit. Hoewel ik op 1 m afstand „stond, bleef de koekoek zitten en ik ging weg om hem niet te storen. Ongeveer „1 minuut later werd hij verjaagd door een persoon, die van een andere kant „de bijen-stal naderde en vloog weg. In het nest vond ik toen niets anders dan „4 gelijke eitjes van de Roodstaart. Op 14 Juni ging ik nogmaals kijken en vond „bijgaand groter ei plus 5 Roodstaart-eieren, die nu wel een dezer dagen uit „moeten komen.”

Zoals reeds boven opgemerkt is dit gegeven zeer interessant en als eerste opgave uit Drenthe en om het type koekoeks-ei, dus mijn hartelijke dank aan berichtgeefster (H.).

Terugvondsten van in het buitenland geringde vogels, 27

door

C. G. B. TEN KATE en J. TAAPKEN

3a, CORVUS CORONE CORNIX — BONTE KRAAI.¹⁾

Stockholm,

- T-7.295, ○ juv. 2-VI-42, Södermanland, + 18-I-43, Haren-GR. (MS)
 TA-1.790, ○ ad. 19-III-44, Småland, + 10-I-47, Emmen-DR. (MS)
 TA-6.158, ○ ad. 7-V-46, ibidem, + 14-II-47, Roden-DR. (MS)
 TA-6.735, ○ ad. 4-IV-46, ibidem, + 26-III-47, Denekamp-ov. (MS)
 B-84, ○ juv. 2-VI-26, Stockholm, + 15-II-27, Barneveld-G. (MS)
 T-7.182, ○ juv. 30-V-41, Skåne, + 8-III-42, Gendringen-G. (MS)
 TA-7.105, ○ ad. 19-IV-47, Småland, + 0-XI-47, Nijkerk-G. (MS)
 TA-7.608, ○ juv. 3-VI-47, Dalarna, + 22-V-48, Terschuur-G. (MS)
 TA-6.751, ○ ad. 5-IV-46, Småland, + 5-I-49, 30 km ZO v. Utrecht-u. (MS)
 TB-6.805, ○ ad. 16-III-50, ibidem, + 0-II-51, Schore, Z. Bev.-Z. (MS)
 TA-6-711, ○ ad. 4-IV-46, ibidem, + 6-III-47, Dongen-NBR. (MS)

Göteborg.

- D-42.430, ○ ad. 29-III-52, ibidem, + medio-IV-55, Appelscha-FR. (ML)

¹⁾ De nummers corresponderen met die in „De Nederlandsche Vogels”. Het Rijksmuseum in Stockholm was zo vriendelijk een lijst te zenden van alle in Nederland aangetroffen door dat Museum geringde vogels, die niet voorkomen in „Terugvondsten” no. 1—26 of in de daaraan voorafgaande „Korte Mededelingen”. Deze gevallen (totaal 82) zijn in dit verslag opgenomen. Gaarne betuigen wij de Directie van het Museum in Stockholm daarvoor onze hartelijke dank. Abbreviations, used in this Report: ML: Museum of Natural History, Leiden; MS: Rijksmuseum Stockholm; B-tK: G. BOSCH (Museum of Natural History, Leeuwarden) and C. G. B. TEN KATE.

Provinces of the Netherlands: GR: Groningen; FR: Friesland; DR: Drente; ov: Overijssel; G: Gelderland; NH: Noord-Holland; ZH: Zuid-Holland; u: Utrecht; z: Zeeland; NBR: Noord-Brabant; L: Limburg; NOP: Noordoostpolder.

5. CORVUS MONEDULA — KAUW.

Helsinki,

C-41.078, ○ pull. 9-VI-53, Z.-Finland, + 29-I-54, Ede-g. (ML)

8. GARRULUS GLANDARIUS — GAAI.

Bruxelles,

2E-9.796, ○ pull. 8-VI-54, prov. Antwerpen, + 30-IV-55, Loon op Zand-NBR. (ML)

9. STURNUS VULGARIS — SPREEUW.

Stockholm,

Y-71.088, ○ juv. 28-V-49, Småland, + 0-0-49, Hoogkerk-GR. (MS)

Y-79.590, ○ juv. 25-V-52, ibidem, + 27-VII-52, Hommerts-FR. (MS)

Y-85.766, ○ juv. 1-VI-52, Halland, + 28-VI-53, Kortezwaag-FR. (MS)

D-1.603, ○ juv. 4-VI-30, Uppland, + 13-I-31 Schagerbrug-NH. (MS)

YA-4.513, ○ juv. 31-V-51, Halland, + 7-VII-52, Wieringermeer-NH. (MS)

YA-7.863, ○ juv. 6-VI-52, Angermanland, + 20-XII-52, Winkel-NH. (MS)

D-568, ○ juv. 12-VI-28, Småland, + 16-II-29, Oostvoorne-ZH. (MS)

Stavanger,

811.681, ○ pull. 3-VI-53, Hønefoss, + 12-XII-53, Anna Paulowna-NH. (ML en 5b)

Varsovia,

F-173.441, ○ pull. 28-V-54, distr. Olsztyn, + 24-I-55, Rotterdam-ZH. (ML)

F-173.619, ○ pull. 30-V-54, ibidem, + 16-XI-54, Den Haag-ZH. (ML)

Helgoland,

7.194.454, ○ juv. 16-V-53, Wilhelmshaven, + 15-II-54, Sneek-FR. (ML)

7.210.383, ○ pull. 29-V-54, Holstein, + 26-II-55, Zutphen-g. (ML)

6.170.903, ○ 6-II-53, Oldenburg, + 21-II-54, Castricum-NH. (ML)

6.154.769, ○ ad. 2-V-48, Hamburg, + ca 11-X-53, Zoetermeer-ZH. (ML)

6.164.262, ○ juv. 22-V-52, Westerstede (53° 16' N, 7° 48' O), + 10-IX-53, Haas-trecht-ZH. (ML)

7.161.516, ○ pull. 25-V-50, Hamburg, + 27-V-54, Zonnemaire, Schouwen-z. (ML)

Radolfzell,

G-23.183, ○ pull. 9-VI-51, Sachsen, + 8-I-54, Heerlerheide-L. (ML)

London,

SR-353, ○ ad. 12-XI-49, Shipton on Stour, + 1-I-54, Adeward-GR. (ML)

PN-969, ○ ad. 21-XI-51, Shropshire, + ca 5-V-54, Mussel-GR. (ML)

S-8.285, ○ ad. 26-XI-52, Bedford, + 27-III-54, Workum-FR. (ML)

X-71.045, ○ 6-XI-53, Smith's Knoll lightship (52° 40' N, 2° 18' O), + medio-IV-54, Bolsward-FR. (ML)

X-57.594, ○ 3-II-54, Kent, + 26-IV-54, Peperga-FR. (B-tK)

X-74.664, ○ 21-II-54, Leicester, + ca 24-IV-54, Norg-DR. (ML)

X-48.609, ○ ad. 26-III-54, Kent, + 6-IV-55, Wanneperveen-OV. (ML)

X-60.571, ○ ad. 7-II-54, Bedfordshire, + ca 30-V-54, Groesbeek-g. (ML)

RF-563, ○ pull. 16-V-54, Lincolnshire, + 9-VII-54, Terwolde-G. (ML)

X-74.793, ○ ad. 25-III-55, Caernavonshire, + 6-IV-55, Terlet-g. (ML)

PN-923, ○ ad. 19-XI-50, Shropshire, + 19-V-54, Purmerend-NH. (ML)

PE-084, ○ ad. 19-XII-50, Sussex, + medio-VI-54, Bovenkerk bij A'dam-NH. (ML)

W-9.255, ○ ad. 11-III-51, Bucks., + 28-II-55, Texel-NH. (ML)

P-0.592, ○ ad. 11-II-53, York, + voorjaar-53, Hoogwood-NH. (ML)

X-27.324, ○ 12-II-53, Lancs., + 16-V-54, Alkmaar-NH. (ML)

X-70.494, ○ 18-X-53, Smith's Knoll lightship, + 24-IV-54, Texel-NH. (ML)

- X-78.610, ♂ 14-I-54, Yorks., + 16-II-54, Medemblik-NH. (ML)
 X-47.535, ♂ 30-I-54, Cheshire, + 12-XI-54, Den Helder-NH. (ML)
 X-70.629, ♂ 18-X-53, Smith's Knoll lightship, + 11-III-54, Bodengraven-ZH. (ML)
 X-51.573, ♂ 31-I-54, Kent, + 3-IV-54, Vlaardingen-ZH. (ML)
 R-4.282, ♂ ad. 17-II-52, Kent, + 1-VI-54, Hoedekenskerke, Z. Bev.-Z. (ML)
 X-40.940, ♂ ad. 15-II-53, Leicester, + 2-III-54, St. Maartensdijk, Tholen-Z. (ML)

13. CHLORIS CHLORIS — GROENLING.

Helgoland,

- 8.751.468, ♂ ad. 28-X-52, Wilhelmshaven, + 27-I-54, Siddeburen-GR. (ML)
 7.233.070, ♂ ad. 10-XI-54, ibidem, + 16-II-55, Winschoten-GR. (ML)
 8.751.583, ♂ 9-XI-52, ibidem, + 8-I-55, Best-NBR. (ML)

Bruxelles,

- 6B-642, ♂ 18-X-52, Knokke/Zee, W. Vlaanderen, + 9-X-54, Leerdam-ZH. (ML)

18. CARDUELIS CANNABINA — KNEUTJE.

Helgoland,

- 8.726.460, ♂ juv. 8-VII-52, Aken, + 7-XII-53, Bochoholz-L. (ML)

Bruxelles,

- 6A-216, ♂ ad. 23-I-54, W. Vlaanderen, + 4-IV-54, Heiligerlee-GR. (ML)
 3B-5.230, ♂ 10-IV-52, Antwerpen, + 11-XI-53, Noordgouwe, Schouwen-Z. (11)

26. FRINGILLA COELEBS — VINK.

Oslo,

- 065.947, ♂ pull. 27-VI-53, Sogn og Fjordane, + 8-III-55, Noordwolde-FR. (ML)

Stavanger,

- 930.598, ♂ pull. 15-VI-54, Trondheim, + 26-X-54, Loosduinen-ZH. (ML)

Helgoland,

- 8.786.079, ♂ 29-X-53, Wangeroog, + 22-I-54, Rotterdam-ZH. (ML)

27. FRINGILLA MONTIFRINGILLA — KEEF.

Bruxelles,

- 6B-7.253, ♂ 25-I-53, Antwerpen, + 5-IV-53, Breedenbroek-G. (11)

30. PASSER MONTANUS — RINGMUS.

Bruxelles,

- 8B-8.256, ♂ ad. 11-IV-54, Doornik, Henegouwen, + 0-V-54, Noordgouwe, Schouwen-Z. (ML)

53. ANTHUS PRATENSIS — GRASPIEPER.

Bruxelles,

- 7A-6.860, ♂ juv. 8-VII-53, prov. Limburg, + 0-V-54, Den Bosch-NBR. (ML)

57. MOTACILLA ALBA — WITTE KWIKSTAART.

Bruxelles,

- 3B-5.613, ♂ 9-X-51, Antwerpen, + 17-IV-54, Naarden-NH. (ML)
 7A-9.198, ♂ 15-XI-53, Brussel, + 11-IV-55, Hoogwoud-NH. (ML)
 5A-4.662, ♂ ad. 10-X-53, O. Vlaanderen, + 9-IV-54, 's-Gravendeel-ZH. (ML)

60. PARUS MAJOR — KOOLMEES.

Helgoland,

8.817.778, ♂ juv. 29-VI-54, Wilhelmshaven, + 24-I-55, Scheemda-GR. (ML)

101. TURDUS PILARIS — KRAMSVOGEL.

Helsinki,

A-40.330, ♂ 5-VI-52, Partalanmaki (63° 19' N, 30° O), + begin-XII-52, Uithuizen-GR. (10)

A-46.735, ♂ pull. 23-VI-53, Tykölä (61° 15' N, 24° 13' O), + 23-II-54, Uden-NBR. (ML)

Stockholm,

YA-8.945, ♂ pull. 27-VI-52, Jämtland, + 13-III-54, Tilburg-NBR. (ML)

Göteborg,

B-41.604, ♂ 28-VI-50, Lapland, + 28-V-52, Oostvoorne-ZH. (3a)

Oslo,

035.405, ♂ juv. 26-V-49, Helleland, + 29-XI-52, Altforst-G. (9b)

Stavanger,

726.134, ♂ juv. 19-V-53, Rogaland, + 20-I-54, Hooghaleen-DR. (5b)

719.433, ♂ pull. 28-V-52, Vestfold, + 22-I-53, Stein-L. (HENS en 5b)

104. TURDUS MUSICUS — KOPERWIEK.

London,

X-29.381, ♂ 1e jaars 8-X-53, Fair Isle (59° 32' N, 1° 37' W), + 29/30-III-54, lichtschip Texel-NH. (ML)

108. TURDUS MERULA — MEREL.

Stockholm,

YB-4.275, ♂ pull. 27-V-53, Skåne, + 19/20-X-53, lichtschip Terschellingerbank-FR. (ML)

YB-8.603, ♂ juv. 16-VI-52, Småland, + 0-0-53, Haamstede, Schouwen-Z. (MS)

London,

20.261, ♂ 24-III-54, Yorkshire, + 21-VI-54, Groningen-GR. (ML)

R-8.324, ♂ ♀ ad. 14-II-54, Bucks, + 10-IV-54, Wormer-NH. (ML)

109. OENANTHE OENANTHE — TAPIIT.

Helgoland,

9.517.703, ♂ 1-IX-54 (9.45) Mellum, Jadeboezem, + 5-IX-54 (14.30), Didam-G. (ML)

116. ERITHACUS RUBECULA — ROODBORST.

Radolfzell,

S-1.428, ♂ 3-X-53, Ottenby, Öland, Zweden, + 22-XII-53, Schinveld-L. (HENS)

117. PRUNELLA MODULARIS — HEGGEMUS.

Helgoland,

9.494.500, ♂ ad. 16-XII-53, Wilhelmshaven, + 17-I-55, Winschoten-GR. (ML)

130. PICUS VIRIDIS — GROENE SPECHT.

Bruxelles,

3E-173, ♂ pull. 4-VI-53, Belgisch Limburg, + 22-VII-53, Nieuwstad, Ned.-L. (HENS)

140. ATHENE NOCTUA — STEENUIL.

Bruxelles.

2G-846, ♂ juv. 0-VI-52, prov. Luik, + (ring aangetroffen bij gepraepareerde buizerd (*Buteo buteo*) begin-III-54, Beek en Donk-NBR. (ML)

146. TYTO ALBA — KERKUIL.

Helgoland.

348.475, ♂ pull. 5-VIII-53, Kr. Verden (52° 55' N, 9° 14' O), + 27-IV-54, Oldeholtwolde-FR. (ML)

352.945, ♂ juv. 7-IX-52, Drakenstedt (52° 9' N, 11° 21' O), + 28-I-54, Eindhoven-NBR. (ML)

Bruxelles.

H-7.000, ♂ pull. 15-VII-52, Turnhout, + 12-IV-53, Nettersel-NBR. (11)

148. FALCO PEREGRINUS — SLECHTVALK.

Stockholm.

TE-7, ♂ juv. 28-VI-52, Angermanland, + 26-XII-52, Tubbergen-ov. (MS)

Oslo.

51.801, ♂ ♀ juv. 16-VII-49, Dovre, + 31-I-50, kust NH. (2)

151. FALCO TINNUNCULUS — TORENVALK.

Helgoland.

573.304, ♂ pull. 2-VII-46, Oldenburg, + 3-III-47, Oldenzaal-ov. (ML)

157. BUTEO BUTEO — BUIZERD.

Stockholm.

B-1.099, ♂ juv. 15-VI-29, Västergötland, + 16-II-32, prov. OV. (MS)

TA-5.172, ♂ juv. 21-VI-53, Småland, + vóór 9-II-54, Renswoude-G. (MS)

TB-6.470, ♂ pull. 7-VI-53, Närke, + 6-II-54, Kerkrade-L. (ML)

Svenska Jägare Förbundet.

37.065, ♂ pull. 6-VI-53, Västmanland, + 30-XII-53, Beneden Leeuwen-G. (ML)

159. CIRCUS AERUGINOSUS — BRIJNE KUIKENDIEF.

Stockholm.

B-1.469, ♂ juv. 8-VI-28, Närke, + 12-I-29, Biesbos-NBR. (MS)

162. CIRCUS CYANEUS — BLAUWE KUIKENDIEF.

Oslo.

017.461, ♂ juv. 14-VII-44, Dovre, + 7-XII-45, Spijkenisse, Voorne-Putten-ZH. (9a)

Bruxelles.

2G-617, ♂ ♀ ad. 5-XI-54, prov. Antwerpen, + 27-II-55, Montfort-L. (ML)

164. ACCIPITER NISUS — SPERWER.

Göteborg.

C-55.005, ♂ 5-VII-52, Dalsland, + 30-I-53, Amerika-L. (3a)

Helgoland.

5.017.795, ♂ pull. 20-VII-52, Gütersloh (51° 55' N, 8° 25' O), + 27-XI-53, Heerlen-L. (ML)

no. 1—2, 1955] TEN KATE en TAAPKEN, In het buitenland geringde vogels, 27

London,

382.108, ○ ♂ ad. 2-IX-53, Fair Isle, + 20-XI-53, Voorschoten-ZH. (ML)

Bruxelles,

2E-4.603, ○ pull. 20-VI-49, Antwerpen, + 25-VIII-53, Valkenswaard-NBR. (11)

170. PANDION HALIAETUS — VISAREND.

Stockholm,

R-2.605, ○ juv. 11-VII-49, Uppland, + 5-IX-49, Doetinchem-G. (MS)

176. ARDEA CINEREA — BLAUWE REIGER.

Stockholm,

S-5.365, ○ juv. 30-V-46, Älvsborgslän, + 24-II-47, Bonnen-DR. (MS)

S-8.623, ○ juv. 11-VI-50, Småland, + 0-I-51, Emmen-DR. (MS)

M-9.238, ○ 11-VI-33, Västergötland, + 0-XII-33, Giethoorn-OV. (MS)

M-9.222, ○ juv. 11-VI-33, ibidem, + 0-I-34, Herwijnen(?) -G. (MS)

S-8.666, ○ juv. 3-VI-51, Småland, + 0-XII(?) -54, Wageningen-G. (MS)

S-9.515, ○ juv. 6-VI-53, ibidem, + 6-VI-54, Broek in Waterland-NH. (MS)

M-9.229, ○ juv. 12-VI-32, Västergötland, + 0-I-33, Voorne-ZH. (MS)

S-6.223, ○ juv. 23-V-47, Älvsborgslän, + 0-0-47, Langerak-ZH. (MS)

S-6.954, ○ juv. 22-V-49, Halland, + vóór 8-IV-50, Waspsik-NBR. (MS)

Skovgaard-Viborg, Danmark,

B-1.747, ○ 21-V-49, Raasted, + 18-VIII-49, Vaassen-G. (TEKKE en tK)

Helgoland,

233.762, ○ pull. 2-V-53, Westfalen, + 18-IV-54, Dwingeloo-DR. (ML)

233.534, ○ pull. 3-VI-51, Holstein, + 6-II-54, Nijkerk-G. (ML)

233.793, ○ pull. 16-V-54, Westfalen, + begin-III-55, Maarsseveen-U. (ML)

231.669, ○ juv. 14-V-50, Hannover, + 13-II-54, Aerdenhout-NH. (ML)

233.723, ○ pull. 9-V-51, Westfalen, + 7-II-54, Klundert-NBR. (ML)

182. IXOBRYCHUS MINUTUS — WOUDDAAPJE.

Bruxelles,

3E-4.893, ○ pull. 3-VIII-54, prov. Antwerpen, + 30-IX-54, Mijnsheerenland-ZH. (ML)

188. ANSER ANSER — GRAUWE GANS.

Helgoland,

235.071, ○ juv. voorjaar-54; 0-VIII-54 weggevlogen, Hamburg, + 22-VIII-54, lichtschip Terschellingerbank-FR. (ML)

237.485, ○ juv. 0-VII-53 (proefdier Prof. LORENZ), Westfalen, + 1-II-54, Steyl-L. (ML)

189. ANSER ALBIFRONS — KOLGANS.

London,

SWT-37, ○ ad. 29-II-52, Glos., + 4-I-54, Lemmer-FR. (ML)

SWT-196 en 129.320 en blanco groene ring, ○ 1e winter, ♀, 17-II-53, ibidem, + (restanten) 11-III-54, Grouw-FR. (B-tK)

SWT-13, ○ ad. 22-II-52, ibidem, + 30-I-54, Hulst, Z. VI.-z. (ML)

SWT-193 en 130.617, ○ ♂ ad. 15-II-53, ibidem, + 29-I-55, Moerdijk-NBR. (ML)

191b. ANSER ARVENSIS BRACHYRHYNCHUS — KLEINE RIETGANS.

Stavanger,

204.827, ○ ad. 14-VII-54, Reindalen (77° 50' N, 15° 30' O), Van Mijenfjord, W-Spitsbergen, + (geschoten) 2-X-54, Gaasterland-FR. (ML)

- 204.808, ○ ♀ ad. 14-VII-54, ibidem, + (geschoten) 8-I-55, Balk-FR. (B-tK)
 204.832, ○ ad. 14-VII-54, ibidem, + (geschoten) 10-I-55, Gaasterland-FR. (ML)
 205.112, ○ ad. 14-VII-54, ibidem, + (geschoten) 10-I-55, Nye Mirdum-FR. (ML)
 204.563, ○ ad. 15-VII-54, ibidem, + (geschoten) 14-I-55, Koudum-FR. (G. BOSCH)
 205.848, ○ ♀ ad. 16-VII-54, ibidem, + (geschoten) 15-XII-54, Nye Mirdum-FR. (ML)
 205.253, ○ ♂ ad. 15-VII-54, ibidem, + (geschoten) 20-I-55, Graauw en Langendam, Z. VI.-z. (ML)
 205.161, ○ ad. 14-VII-54, ibidem, + (gevonden) 13-III-55, Retranchement, Z. VI.-z. (ML)

196. TADORNA TADORNA — BERGEEND.

Helgoland.

- 365.740, ○ ad. (rui) 31-VIII-52, Wesermond, + 7-I-55, Terschelling-FR. (ML)
 365.750, ○ ad. (rui) 31-VIII-52, ibidem, + 0-VII-54, „De Beer“-ZH. (ML)
 358.327, ○ 24-VIII-52, ibidem, + 8-II-54, St. Maartensdijk, Tholen-z. (ML)

198. ANAS PLATYRHYNCHOS — WILDE EEND.

Stockholm.

- T-7.204, ○ juv. 15-VII-39, Småland, + 18-VIII-39, Usquert-GR. (MS)
 M-10.450, ○ juv. 10-VII-30, Västerbotten, + 13-XI-30, Schiermonnikoog-FR. (MS)
 TB-1.281, ○ juv. 17-VIII-49, Stockholm, + 6-I-50, Rouveen-ov. (MS)

Helgoland.

- 360.833, ○ juv. 28-VI-54, Kr. Melle (52° 12' N, 8° 21' O), + 12-VIII-54, Wanneperveen-ov. (ML)

London.

- 932.331, ○ ♀ 23-XI-52, Essex, + 24-VIII-54, Nieuwe Pekela-GR. (ML)
 932.523, ○ ♂ 11-XII-52, ibidem, + 25-X-54, Ulrum-GR. (ML)
 927.427, ○ ♂ 13-I-51, ibidem, + 13-II-54, Beetsterzwaag-FR. (B-tK)
 927.438, ○ ♀ 28-II-51, ibidem, + eind-XII-53, Oosterlittens-FR. (ML en 8)
 932.349, ○ ♀ juv., 26-XI-52, ibidem, + 3-XII-54, Tjeukemeer-FR. (B-tK)
 932.426, ○ ♂ ad. 3-XII-52, ibidem, + 2-XII-53, Gaasterland-FR. (ML en 8)
 935.719, ○ ♀ ad. 2-X-53, Glos., + 8-XII-54, Makkum-FR. (ML)
 935.414, ○ ♂ ad. 11-X-54, Essex, + 26-VIII-55, Engwierum-FR. (ML)
 AE-1.557, ○ juv. 15-VI-52, Edinburgh, + 18-I-54, Kampen-ov. (ML)
 970.152, ○ ♀ ad. 18-IX-52, Glos., + 15-IX-54, Dalfsen-ov. (ML)
 939.385, ○ ♂ ad. 17-X-54, ibidem, + 29-VIII-55, Zwartemeer-ov. (ML)
 931.984, ○ ♀ 11-IX-52, Essex, + 20-IX-54, NOPolder. (ML)
 927.169, ○ ♂ 17-II-52, Hampshire, + 8-IX-54, Montfoort-u. (ML)
 927.233, ○ ♂ juv. 4-IX-52, Essex, + 29-IX en 23-XI-53 (zie 26ste verslag en 26-X-54, Texel-NH. (ML en 8)
 932.104, ○ ♂ 22-X-52, ibidem, + ca 21-VIII-54, Wieringermeer-NH. (ML)
 932.219, ○ 10-XI-52, ibidem, + tussen 24-VII-53 en 31-I-54, Callantsoog-NH. (ML)
 932.692, ○ ♀ 22-I-53, ibidem, + 25-XI-54, Texel-NH. (ML)
 933.430, ○ ♂ ad. 5-II-54, Dorset, + 18 en 22-XI en 14-XII-54, Texel-NH. (ML)
 933.265, ○ ♀ ad. 13-II-54, Norfolk, + 1-XI-54, Texel-NH. (ML)
 932.400, ○ 2-XII-52, Essex, + winter 53/54, Rozenburg-ZH. (ML)
 932.504, ○ ♀ 7-XII-52, ibidem, + 17-XI-53, Warmond-ZH. (ML en 8)
 932.759, ○ ♀ juv. 5-III-53, ibidem, + 11-XI-53, Warmond-ZH en 14-II-54, Amiens (49° 51' N, 2° 23' O), Frankrijk. (ML)
 917.115, ○ ♀ ad. 4-XI-54, ibidem, + 31-I-55, Rhooen-ZH. (ML)
 970.522, ○ ♂ 29-IX-52, Glos., + 21-IV-54, Haamstede, Schouwen-z. (ML)

- 935.488, ○ ♀ ad. 10-XII-54, Essex, + 5-VIII-55, Oosterland, Duiveland-z. (ML)
 932.150, ○ 1e jaars, 29-X-52, ibidem, + 12-I-54, Vught-NBR. (VAN KOERSVELD)

Bruxelles,

- H-8.136, ○ ♀ ad. 18-VIII-52, Brugge, + 12-I-53, Delfzijl-GR. (11)
 H-9.454, ○ ad. 4-VIII-54, ibidem, + vóór 28-I-55, Friesland. (ML)
 H-9.304, ○ ad. 20-IX-53, ibidem, + 5-VIII-54, Giethoorn-ov. (ML)
 H-9.406, ○ ad. 4-VIII-54, ibidem, + 21-XII-54, Texel-NH. (ML)
 H-9.475, ○ 4-VIII-54, ibidem, + 18-XII-54, Oude Sluis-NH. (ML)
 H-8.086, ○ ♂ ad. 6-VIII-52, ibidem, + 0-VIII-54, Nieuwendijk, Beijerland-ZH. (VAN KOERSVELD)
 H-9.464, ○ ad. 4-VIII-54, ibidem, + 28/31-I-55, Rhoon-ZH. (ML)
 H-7.070, ○ 8-VIII-51, ibidem, + medio-X-53, Rilland-Z. Beveland-z. (11)
 H-7.592, ○ 22-VIII-51, ibidem, + 14/20-XII-53, Oostkapelle, Walcheren-z. (11)
 H-9.092, ○ 12-VIII-53, ibidem, + 30-XII-53, N. Beveland-z. (LEBRET)
 K-8.145, ○ ♀ ad. 30-VIII-53, Beneden Schelde, + 19-I-54, Tholen-Z. (ML)
 K-8.651, ○ ♂ (rui) 8-VIII-54, ibidem, + 13-I-55, Ierseke, Z. Beveland-z. (ML)

Paris,

- D-7.454, ○ ♀ 16-II-53, Camargue, + 26-VII-54, Norg-DR. (ML)

200. ANAS CRECCA — WINTERTALING.

T. Keinänen, Finland,

- Capsule melkfles, ○ ♀ juv. 21-VII-53, Sompio (67° 20' N, 26° 35' O), + 15-VIII-53, Workumerwaard-FR. (ML)

Stavanger,

- 513.382, ○ juv. 17-VI-54, Rogaland, + 14-X-54, Terschelling-FR. (ML)

Latv. D.S.R. Puze ezers. 25.10.51

- Ugole, R.E.-34, ○ 25-X-51, meer Puze (57° 22' N, 22° 3' O), Lettische S.S.R., + 31-I-52, Vught-NBR. (VAN KOERSVELD)

London,

- 909.611, ○ ♂ ad. 19-X-50, Glos., + 15-XI-53, Zoutkamp-GR. (ML en 8)
 912.423, ○ ad. 28-XII-51, Northants, + 19-X-54, Wolvega-FR. (ML)
 914.232, ○ ♀ ad. 18-I-54, Dorset, + 14-X-54, Piaam-FR. (ML)
 916.194, ○ ♂ 17-II-54, Essex, + 10-XI-54, Heerenveen-FR. (ML)
 911.000, ○ ♂ 30-XII-51, ibidem, + 24-VIII-54, Elburg-G. (ML)
 912.568, ○ ♂ 16-I-52, Northants, + 7-I-54, Doesburg-G. (ML)
 915.637, ○ ♂ ad. 27-XI-53, Essex, + 30-IX-54, Texel-NH. (ML)
 911.722, ○ ♂ 20-IX-51, Northants, + 9-VIII-54, Dordtse Biesbos-ZH. (ML)
 911.730, ○ 1e winter, 25-IX-51, ibidem, + 6-VIII-54, Goudswaard, Beijerland-ZH. (ML)
 915.686, ○ ♂ 5-XII-53, Essex, + 24-I-54, IJsselmonde-ZH. (ML)
 916.740, ○ ad. 1-II-54, Dorset, + 23-XI-54, Rhoon-ZH. (ML)
 913.542, ○ ♂ 23-XI-52, Essex, + 28-VIII-54, Hollands Diep-NBR. (ML)
 914.209, ○ juv. 5-II-53, Dorset, + 28-XI-53, Moerdijk-NBR. (ML)
 915.875, ○ ♀ 24-XII-53, Essex, + 11-XI-54, Boxtel-NBR. (ML)

Bruxelles,

- 2E-8.228, ○ ♂ 14-III-52, Brugge, + 18-XII-53, Itens bij Sneek-FR. (ML en 11)
 2E-8.309, ○ 6-III-52, ibidem, + 28-XI-53, Moerdijk-NBR. (ML en 11)

Paris,

- EA-2.803, ○ ♂ 9-II-54, Bouches du Rhône, + 6-IX-54, Doornspijk-G. (ML)
 EA-2.187, ○ ♀ ad. 13-III-53, ibidem, + laatste week-XI-53, Biesbos-ZH (ML)

202. ANAS PENELOPE — SMIENT.

London.

- 916.243, ♂ 25-II-54, Essex, + 24-XI-54, Terschelling-FR. (ML)
 916.306, ♀ juv. 17-III-54, ibidem, + vóór 27-X-54, Terschelling-FR. (ML)
 913.747, ♂ 6-I-53, ibidem, + 23-I-54, Hulst, Z.VI.-z. (ML)
 914.394, ♂ 16-II-53, ibidem, + begin-I-54, Vught-NBR. (ML)

Orielton.

- 4.907, ♀ ad. 31-I-52, Pembroke, + 8-I-55, Koudekerke, Walcheren-z. (ML)

203. ANAS ACUTA — PIJLSTAART.

Helgoland.

- 437.035, ♂ juv. 27-V-54, Beneden Elbe, + 16-X-54, Wieringen-NH. (ML)

222. SULA BASSANA — JAN VAN GENT.

London.

- 511.596, ♂ pull. 4-VII-54, Bass Rock (56° 4' N, 2° 38' W), + 13-XI-54,
 25 zeemijl NW van IJmuiden-NH. (ML)

229. PODICEPS CRISTATUS — FUUT.

Stavanger

- 307.901, ♂ juv. 16-IX-53, Stavanger, + 17-I-54, St. Nicolaasga-FR. (B-tK)

238. COLUMBA PALUMBUS — HOUTDUIF.

Helgoland.

- 402.054, ♂ juv. 22-V-52, Oldenburg, + 23-XII-53, Weerselo-ov. (ML)

246. HAEMATOPUS OSTRALEGUS — SCHOLEKSTER.

Stockholm.

- U-20.819, ♂ juv. 12-VI-46, Gotland, + 27-IV-47, Scheveningen-ZH. (MS)
 UO-1-211, ♂ ad. 8-IX-53, Öland, + 19-IX-53, Uithuizen-GR. (7)

Helgoland.

- 416.290, ♂ ad. 10-VI-47, Wangeroog (53° 47' N, 7° 51' O), + 21-II-54,
 Breskens, Z.VI.-z. (ML)

Bruxelles.

- 2G-978, ♂ pull. 10-VII-52, Knokke, + 2-IX-53, Kruiningen, Z. Bev.-z. (11)

255. VANELLUS VANELLUS — KIEVIT.

Praha.

- H-11.206, ♂ pull. 14-V-53, Oost-Bohemen, + 23-XII-53, Boornbergum-FR. (B-tK)

258. PHILOMACHUS PUGNAX — KEMPHAAN.

Stockholm.

- D-2.915, ♂ juv. 28-VI-32, O. Skåne, + 22-XII-32, Schiphol-NH. (MS)

260. CALIDRIS CANUTUS — KANOETSTRANDLOPER.

Stavanger.

- 88.843, ♂ ad. 18-VIII-48, Rogaland, + 21-II-54, Schoorl-NH. (ML en 1c)

261. CALIDRIS ALPINA — BONTE STRANDLOPER.

Stockholm Ornäs.

- 500.335, ♂ 17-VIII-52, Öland, + 10-V-54, Hoek bij Terneuzen, Z.VI.-z. (ML)

no. 1—2, 1955] TEN KATE en TAAPKEN, In het buitenland geringde vogels, 27

Radolfzell,

G-54.425, ○ 1-VIII-53, Öland, Zweden, + 11-V-54, Hontenisse, Z.Vl.-z. (ML)

276. RECURVIROSTRA AVOSETTA — Kluur.

Copenhagen.

594.643, ○ 22-V-49, Kopenhagen, + (skelet) 20-IV-54, Biezeling, Z. Bev.-z. (ML)

283. CAPELLA GALLINAGO — Watersnip.

London.

X-24.241, ○ ad. 27-VIII-52, Essex, + 9-XI-54, Kollumerzwaag-FR. (B-tK)

285. SCOLOPAX RUSTICOLA — Houtsnip.

Stockholm.

X-16-373, ○ juv. 9-VI-52, Västerbottens län, + 15-XI-52, Wieringermeer-NH. (MS)

293. STERNA HIRUNDO — Visdiefje.

Oslo.

057.944, ○ juv. 20-VI-52, Asker, + 22-VIII-52, Vollenhove-ov. (9b)

Stavanger.

815.097, ○ juv. 3-VII-53, Vestfold, + 14-IX-53, Urk-NOP. (5b)

840.911, ○ pull. 13-VII-54, Hordaland, + 11-X-54, Kampnieuwstad-g. (ML)

819.751, ○ juv. 30-VI-52, Vestfold, + 13-IX-52, Willemstad-NBR. (5a)

Helgoland.

7.212.982, ○ juv. 4-VII-54, Wangeroog, + medio-VIII-54, Urk-NOP. (ML)

7.193.141, ○ pull. 26-VI-52, ibidem, + ca 20-X-54, Harderwijk-g. (ML)

295. STERNA ALBIFRONS — Dwergstern.

Helgoland.

8.407.455, ○ pull. 26-VI-54, Holstein, + 15-VIII-54, Moddergat-FR. (ML)

298. LARUS RIDIBUNDUS — Kormeeuw.

Helsinki.

C-41.885, ○ pull. 11-VI-53, Kirkkojärvi (60° 34' N, 27° 12' O), + 23-II-54, Kampen-ov. (tK)

C-43.157, ○ pull. 22-VI-53, Jokijärvi (61° 12' N, 24° 25' O), + 5-II-54, Kampen-ov. (ML)

Stockholm.

U-43.533, ○ juv. 25-VI-50, Skåne, + 0-0-50, Negenboeren Polder-GR. (MS)

U-53.906, ○ juv. 18-VI-53, ibidem, + vóór 13-II-54, Oude Pekela-GR. (MS)

U-36.527, ○ juv. 17-VI-48, Stockholm, + 30-X-48, Holwerd-FR. (MS)

U-37.994, ○ juv. 3-VI-49, ibidem, + 26-II-52, Wierum-FR. (MS)

U-41.757, ○ juv. 10-VI-51, Gotland, + 1-XI-51, St. Anna Parochie-FR. (MS)

U-52.880, ○ juv. 22-VI-53, Skåne, + vóór 16-III-54, De Wijk-DR. (MS)

U-57.948, ○ juv. 19-VI-53, Östergötland, + 13-I-54, Nijkerk-g. (MS)

B-1.276, ○ juv. 15-VI-29, Gotland, + 27-I-31, Anna Paulowna-NH. (MS)

U-2.369, ○ juv. 12-VI-36, ibidem, + 23-XII-37, Grootebroek-NH. (tK)

U-10.848, ○ juv. 19-VI-39, Västergötland, + 10-I-40, Purmerend-NH. (MS)

U-29.473, ○ juv. 29-VI-48, Gotland, + 15-I-49, Haarlem-NH. (MS)

U-28.897, ○ juv. 11-VII-48, Skåne, + 0-XII-48, Kolhorn-NH. (MS)

U-32.995, ○ 12-VI-49, ibidem, + 15-II-53, Den IJp-NH. (MS)

- U-33.891, ○ pull. 12-VI-49, Stockholm, + begin-II-54, Huisduinen-NH. (ML)
 U-34.777, ○ juv. 26-VI-49, Skåne, + 21-III-50, Enkhuizen-NH. (MS)
 U-35.303, ○ juv. 27-VI-49, ibidem, + 11-VIII-49, Andijk-NH. (MS)
 U-50.603, ○ juv. 24-VI-51, Småland, + 3-XI-51, Schagen-NH. (MS)
 U-51.398, ○ juv. 17-VI-52, Västmanland, + 16-II-54, Haarlem-NH. (MS)
 U-55.304, ○ juv. 22-VI-52, Stockholm, + 6-III-53, Haarlem-NH. (MS)
 U-47.906, ○ juv. 21-VI-53, Skåne, + 31-XII-53, Amsterdam-NH. (MS)
 U-34.688, ○ juv. 26-VI-49, ibidem, + 15-II-50, Zwijndrecht-ZH. (MS)
 U-57.328, ○ juv. 7-VI-53, Stockholm, + 26-I-54, Goudswaard-ZH. (MS)
 U-12.130, ○ juv. 19-VI-39, Västergötland, + 16-II-40, Vlissingen-Z. (MS)

Swedish Wildlife Research.

- 37.921, ○ juv. 16-VI-53, Gotland, + ca. 25-1-54, Zwolle-ov. (J. A. VERWEY)

Svenska Jägare förbundet.

- 34.144, ○ pull. 20-VI-53, Norrbotten, + 1-I-54, Musselkanaal-GR. (tK)

Oslo.

- 060.434, ○ pull. 30-V-53, Östfold, + begin-II-54, Franeker-FR. (B-tK)
 8.875, ○ 8-VII-49, Rogaland, + 0-II-54, Den Haag-ZH. (ML en 2)
 079.330, ○ pull. 20-VI-54, Nord-Trøndelag, + vóór 1-VIII-54, De Beer-ZH. (ML)

Stavanger.

- 607.823, ○ juv. 13-VI-53, Östfold, + 8-III-54, Leeuwarden-FR. (B-tK)
 608.386, ○ pull. 23-VI-54, Rogaland, + 1-III-55, Leeuwarden-FR. (B-tK)
 505.209, ○ juv. 19-VI-52, ibidem, + 9-X-52, Duiven-G. (5a)
 53.314, ○ juv. 20-VI-51, ibidem, + 8-I-53, Amsterdam-NH. (5a)
 54.954, ○ pull. 8-VI-52, ibidem, + 6-I-54, Bussum-NH. (ML)
 607.506, ○ pull. 13-VI-53, Östfold, + 30-I-54, Den Haag-ZH. (ML)
 509.586, ○ pull. 26-VI-53, Rogaland, + 1-V-54, Naaldwijk-ZH. (ML)
 54.619, ○ juv. 8-VI-51, ibidem, + 4-IV-53, Boven-Smilde-DR. (5b)
 505.952, ○ juv. 19-VI-52, ibidem, + 12-X-52, Oud-Vossemeer, Tholen-Z. (5a)

Copenhagen.

- Z-11.589, ○ ad. 30-IV-51, Copenhagen, + 23-II-55, Den Haag-ZH. (ML)

Varsovia.

- E-385.454, ○ juv. 16-VI-53, distr. Olsztyn, + 2-II-54, Leeuwarden-FR. (B-tK)
 E-385.240, ○ pull. 15-VI-53, ibidem, + 4-II-55, Hoogwoud-NH. (ML)
 E-387.303, ○ pull. 26-VI-53, distr. Wrocław (51° 32' N, 17° 23' O), + 21-IV-54, Voorhout-ZH. (ML)

Helgoland.

- 5.030.697, ○ juv. 9-VI-51, Holstein, + 16-II-54, Franeker-FR. (ML)
 5.015.310, ○ pull. 10-VI-49, Bremen, + 31-XII-53, Echteld bij Tiel-G. (ML)
 5.016.116, ○ pull. 27-VI-53, Sachsen-Anhalt, + 8-I-54, Amsterdam-NH. (ML)
 5.020.478, ○ pull. 8-VI-54, Wangeroog, + 27-VIII-53, Beverwijk-NH. (ML)
 55xx50 (zeer versleten), ○ pull. V/VII-32/35 (19 mogelijkheden) Duitsland, + 10-XI-54, Hazerswoude-ZH. (ML)
 5.018.792, ○ pull. 26-V-50, Holstein, + 26-III-55, Dordrecht-ZH. (ML)
 5.017.688, ○ pull. 7-VI-50, ibidem, + 5-VI-55, Rotterdam-ZH. (ML)
 5.029.201, ○ pull. 2-VI-51, ibidem, + 10-II-54, Schiedam-ZH. (ML)
 5.033.474, ○ juv. 12-VI-53, Fährinsel (54° 33' N, 13° 7' O), + 6-II-54, Leiden-ZH. (ML)
 5.044.453, ○ pull. 28-VI-53, Greifswald (54° 11' N, 13° 23' O), + ca 0-II-54, Den Haag-ZH. (ML)
 5.041.360, ○ pull. 12-VII-53, Fährinsel, + 0-II-54, Den Haag-ZH. (ML)

London.

- 338.212, ○ 31-I-54, Essex, + 6-V-54, Leeuwarden-FR. (ML)
360.895, ○ ad. 29-I-52, London, + 11-VIII-54, Wilnis-u. (ML)

Bruxelles.

- 2E-2.409, ○ pull. 28-VI-47, Turnhout, + 29-XI-53, Rotterdam-ZH. (11)
3E-9.789, ○ pull. 14-VI-55, prov. Antwerpen, + 20-VII-55, Halsteren-NBR. (ML)

Praha.

- E-103.522, ○ pull. 23-V-53, Ceska Skolice (50° 25' N, 16° 04' O), + 27-IX-53, Kampereiland-ov. (tK)
E-103.542, ○ pull. 24-V-53, Opocno (50° 16' N, 16° 08' O), + 3-II-54, Santpoort-NH. (tK)
C-9.3xx, ○ pull. (gehele serie C-9.301—C-9.399) 3-VI-47, distr. Blatna, ZW. Bohemen, + 19-III-53, IJsselmonde-ZH. (ML)

300. LARUS CANUS — KLEINE ZEEMEEUW.

Stockholm.

- U-47.528, ○ juv. 10-VI-53, Västergötland, + 2-I-54, Nieuwolda-Gr. (MS)
A-4.367, ○ juv. 15-VI-30, Halland, + 10-III-33, bij Leeuwarden-FR. (MS)
U-18.555, ○ juv. 10-VII-41, Stockholm, + 1-X-47, Leeuwarden-FR. (MS)
U-31.055, ○ juv. 26-VI-47, Örebro län, + 8-X-47, Joure-FR. (MS)
U-20.341, ○ juv. 10-VII-47, Skåne, + 15-VII-48, Ameland-FR. (MS)
U-55.747, ○ pull. 20-VI-53, Södermanland, + 28 of 29-V-54, Terschelling-FR. (ML)
U-35.203, ○ juv. 27-VI-49, Skåne, + vóór 20-II-50, Elburg-G. (MS)
U-28.811, ○ juv. 25-VI-46, Södermanland, + vóór 9-XI-51, IJsselmeer (MS)
U-24.940, ○ juv. 10-VI-46, Småland, + 8-XII-47, Driehuis-Velsen-NH. (MS)
U-20.315, ○ juv. 12-VI-47, Skåne, + (poot) 28-VI-52, Durgerdam-NH. (MS)
U-26.829, ○ juv. 22-VI-47, Småland, + 1-XII-48, Landsmeer-NH. (MS)
U-32.690, ○ juv. 16-VII-48, Halland, + 2-I-49, Heemstede-NH. (MS)
U-33.080, ○ pull. 16-VI-53, Värmland, + O-XI-53, Westzaan-NH. (ML)
U-57.266, ○ pull. 23-VI-53, Öland, + 20-XI-53, Oude Niedorp-NH. (ML)
U-12.199, ○ juv. 16-VI-40, Närke, + 6-XII-48, St. Anthonypolder, Hoekse Waard-ZH. (MS)
U-23.364, ○ juv. 27-VI-45, Skåne, + 26-I-48, Dordrecht ZH. (MS)
U-49.075, ○ juv. 23-VI-51, Södermanland, + 5-II-52, Rotterdam-ZH. (MS)
U-52.590, ○ juv. 25-VI-52, Bohuslän, + vóór 14-IX-54, Rotterdam-ZH. (MS)
U-1.972, ○ 20-VI-37, Blekinge, + 29-XII-37, Breskens-Z. VI.-z. (MS)
U 23.356, ○ juv. 27-VI-45, Skåne, + 7-III-53, Arnemuiden, Walcheren-z. (MS)
U-27.369, ○ juv. 2-VII-49, Södermanland, + 29-I-50, Wolfaartsdijk, Z. Bev.-z. (MS)
1.315, ○ juv. 7-VII-23, Gotland, + 26-XII-23, Ossendrecht-NBR. (MS)
U-27.684, ○ juv. 27-VI-46, Södermanland, + 29-XII-46, Bergen op Zoom-NBR. (MS)

Göteborg.

- D-16.829, ○ 30-VI-46, Halland, + 28-IV-52, Wilhelminadorp, Z. Bev.-z. (3a)

Oslo.

- 051.664, ○ juv. 22-VI-51, Eigersund, + 18-VIII-52, NOP. (9b)
8.094, ○ juv. 1-VII-41, Søgne, Vest-Agder, + 22-I-42, Breskens, Z. VI.-z. (2)

Stavanger.

- 52.491, ○ 20-VI-51, Rogaland, + 22-VIII-52, Ternaard-FR. (5a)
509.086, ○ pull. 27-VI-54, Vestfold, + 21-II-55, Aalsmeer-NH. (ML)

Helgoland.

- 430.484, ○ pull. 18-VI-50, Eckennförde, Oostzee, + 7-XII-54, Kantens-GR. (ML)
 5.040.651, ○ pull. 9-VII-52, Holstein, + 6-VII-54, Usquert-GR. (ML)
 5.043.608, ○ pull. 4-VII-53, ibidem, + 2-II-54, Groningen-GR. (ML)
 5.043.986, ○ pull. 9-VII-53, ibidem, + 3-III-54, 't Zandt-GR. (ML)
 5.040.544, ○ pull. 29-VII-50, ibidem, + 20-VIII-54, Terschelling-FR. (ML)
 5.040.711, ○ pull. 12-VII-52, ibidem, + 24-XII-53, Terschelling-FR. (ML)
 5.038.114, ○ pull. 15-VI-53, Wismar-Bocht, Oostzee, + ca 18-XI-53, Gaastmeer-FR. (ML)
 5.044.038, ○ juv. 9-VII-53, Holstein, + 19-VII-54, Langweer-FR. (B-tK)
 5.055.365, ○ pull. 14-VII-54, ibidem, + ca 28-XI-54, Holwerd-FR. (ML)
 5.055.424, ○ pull. 2-VIII-54, ibidem, + 19-XI-54, Oosterzee-FR. (ML)
 5.035.677, ○ pull. 15-VII-51, Wismar-Bocht, Oostzee, + 18-II-55, Texel-NH. (ML)
 5.028.451, ○ pull. 3-VII-51, Holstein, + begin-IV-55, Hoek van Holland-ZH. (ML)
 5.034.688, ○ pull. 22-VII-51, Wismar-Bocht, Oostzee, + 23-II-55, Den Haag-ZH. (ML)
 5.028.476, ○ pull. 3-VII-51, Holstein, + 26-VII-54, „De Beer“-ZH. (ML)

301. LARUS ARGENTATUS — ZILVERMEEUW.*Stockholm.*

- T-7.095, ○ juv. 5-VII-39, Skåne, + 17-II-40, Breskens, Z.VI.-z. (MS)

Stavanger.

- 308.498, ○ juv. 14-VII-52, Vesterålen, Nordland, + 21-I-53, Hoek van Holland-ZH. (5a)

Helgoland.

- 360.453, ○ pull. 17-VII-53, Memmert, Noordzee, + 5-XII-53, Langerijp-GR. (ML)
 361.556, ○ pull. 24-VII-53, Langeoog, + 7-VI-54, Warffum-GR. (ML)
 421.911, ○ ad. 5-VI-39, Elbmond, + 7-VI-54, Schiermonnikoog-FR. (ML)
 353.592, ○ pull. 21-VII-51, Mellum, Jadeboezem; als juv. verzonden naar Wattenscheid (51° 29' N, 8° 10' O), + 16-VI-54, Schiermonnikoog-FR. (ML)
 360.414, ○ pull. 14-VII-53, Memmert, + 27-I-54, Harlingen-FR. (ML)
 360.420, ○ pull. 14-VII-53, ibidem, + (skelet) 22-III-55, Ternaard-FR. (ML)
 351.541, ○ juv. 23-VI-50, Mellum; verzonden naar Frankfurt/Main, + 24-II-54, Wageningen-G. (ML)
 357.632, ○ pull. 15-VII-52, ibidem; verzonden naar Wuppertal, + 21-I-54, Opijnen-G. (ML)
 360.877, ○ pull. 10-VII-53, ibidem; als juv. verzonden naar Wattenscheid, + 5-V-54, Ubbergen-G. (ML)
 360.968, ○ pull. 28-VII-53, ibidem; verzonden naar Wuppertal, + 13-II-54, Nijkerkerpolder-G. (ML)
 352.119, ○ pull. 29-VII-50, Langeoog, + 3-IX-54, IJmuiden-NH. (ML)
 361.031, ○ pull. 4-VIII-53, Mellum; als juv. verzonden naar Wattenscheid, + 11-V-54, Amsterdam-NH. (ML)
 ??? (aan rechter poot) en zwart en groene ring (aan linker poot), ○ juv. 13-VII-54, ibidem; 19-VII verzonden naar Heidelberg, + (waargenomen) 26-XI-54, Brouwershaven-z. (meded. VAN KOERSVELD)
 364.914, ○ juv. 26-VII-54, ibidem; verzonden naar Wattenscheid, + najaar-54, Haamstede-z. (ML)

Bruxelles.

- H-7.851, ○ ad. 4-I-53, Zeebrugge, W.VI., + najaar-54, Haamstede-z. (ML)
 H-8.950, ○ ad. 2-IV-54, ibidem, + 10-V-54, Burgh, Schouwen-z. (ML)

302. LARUS FUSCUS — KLEINE MANTELMEEUW.

Stockholm,

B-3.855, ♂ juv. 9-VII-41, Uppland, + 21-I-42, Breskens, Z-VL-z. (MS)

303. LARUS MARINUS — MANTELMEEUW.

Oslo,

51.539, ♂ juv. 6-VI-48, Rogaland, + 19-IV-49, Vlieland-FR. (2)

Stavanger,

35.003, ♂ juv. 18-VI-51, ibidem, + 1-VII-52, Petten-NH. (5a)

35.098, ♂ juv. 8-VI-52, ibidem, + 13-VIII-53, Wieringen-NH. (5b)

34.340, ♂ pull. 26-V-54, ibidem, + 12-V-55, Texel-NH. (ML)

35.760, ♂ juv. 18-VI-52, ibidem, + 24-XI-52, Goeree-ZH. (5a)

308. STERCORARIUS SKUA — GROTE JAGER.

London,

AH-2.572, ♂ juv. 26-VII-54, Shetland, + (gewond) 7-X-54, strand Katwijk.
(NIESEN en ML)

313. URIA AALGE — ZEEKOET.

London,

AE-2.271, ♂ pull. 3-VII-52, Aberdeenshire, + 1-I-54, Texel-NH. (ML)

327. GALLINULA CHLOROPUS — WATERHOEN.

Helgoland,

436.901, ♂ juv. 20-XII-53, Kr. Braunschweig (52° 20' N, 10° 24' O), + 24-I-54, Appeltern-G. (ML)

328. FULICA ATRA — MEERKOET.

Helgoland,

423.564, ♂ ad. 24-II-54, Hamburg, + (resten) 24-III-54, Leeuwarden-FR.
(B-tK)

London,

AE-3.897, ♂ ad. 21-II-51, Essex, + voorjaar-54, Makkumerwaard-FR. (B-tK)

AF-9.487, ♂ ad. 6-III-54, ibidem, + voorjaar-54, Makkumerwaard-FR. (B-tK)

AE-8.807, ♂ ad. 15-II-52, ibidem, + 23-III-55, Assendelft-ZH. (ML)

331. PHASIANUS COLCHICUS — FAZANT.

Helgoland,

369.493, ♂ juv. 8-II-54, Kr. Borken, Westfalen, + ca 26-X-54, Aalten-G. (ML)

Literatuur.

1. BERNHOFT-OSA, A.: Ringmerkingsresultater fra Revtangene på Jaeren. Stavanger Museums Arbok.
a. i 1952, 1952, p. 87—96.
b. i 1953, 1953, p. 115—122.
c. i 1954, 1954, p. 63—68.
2. BROCH, H. and P. FJELD: Banding by Oslo University 1940—'52, Stavanger Museum, Sterna, no. 15, 1954, 37 blz.
3. FONTAINE, V.: Göteborgs Naturhistoriska Museum Ringmärkningar av Flyttfåglar. Göteborgs Musei Arstryck.
a. under 1952, 1953, p. 9—30.
b. under 1953, 1954, p. 7—26.
4. GUDMUNDSSON, F.: Fuglamerkingar XIII.—XV. Ar, 1944—1946. Reykjavik, 1951, 32 blz.

5. HOLGERSEN, H.: Bird-banding in Norway. Stavanger Museum, Sterna.
a. 1952, no. 11, 1953, 33 blz.
b. 1953, no. 16, 1954, 38 blz.
 6. HÖGLUND, N.: Svenska Jägareförbundets Viltmärkningar 1953, Redogörelse nr. 7, 26 blz.
 7. JENNING, W.: Verksamheten vid Ottenby fågelstation 1953. Vår Fågelvärld, **13**, 1954, p. 53—76.
 8. LANDSBOROUGH THOMSON, A. & R. SPENCER: Report on Bird-ringing for 1953. British Birds, **47**, p. 361—392.
 9. OLSTAD, O.: Ringmerking av forskjellige fugle arter.
a. Ringmerkingsresultater, V, 1944—1949. Horten, 1953, 92 blz.
b. Idem, VII, 1952 en 1950—51 (gedeeltelijk), Gjøvik, 1954, 38 blz. (VI betreft alleen *Lagopus*).
 10. VÄLIKANGAS, I. & G. NORDSTRÖM: Die Vogelberingung in Finnland im Jahre 1952. Memoranda Societatis pro Fauna et Flora Fennica, **29**, 1952—1953, p. 59—80.
 11. VERHEYEN, R.: Oeuvre du Bagueage des Oiseaux en Belgique, Exercice 1953. Le Gerfaut, **44**, p. 309—324.
- Afgesloten begin September 1955.

Korte mededelingen

(met 3 tekstfiguren)

Zeer vast broedende Kneu (*Carduelis cannabina*).

In een bos bij het kamp de Voorst in de N.O. Polder troffen wij op 14 Mei 1955 zeer veel broedende Kneutjes aan. Van een der nesten was het ♀ zo broeds, dat het zich niet alleen door de ons vergezellende jachtopziener aan de kop liet „aaien”, maar zelfs, nadat ik het van het nest had gepakt en had geringd, doorging met broeden, toen de jachtopziener het weer op het nest had gezet.

C. G. B. TEN KATE.

Summary: Fast breeding Linnet (*Carduelis cannabina*).

On May 14th, 1955 in a wood in the Noordoosterpolder, Netherlands, was found a very fast breeding female Linnet. It could be stroked on the head and after it had been taken from the nest and had been ringed, it went on with the breeding after having been replaced on its nest.

Nest van de Witte Kwikstaart (*Motacilla alba*) in een gesloten landbouwschuur.

Zoals reeds vermeld in „De Broedvogels van „Oostelijk Flevoland” in 1953 en 1954” (Limosa 27, p. 128) nestelde in 1954 volgens een ploegbaas een Witte Kwikstaart in de kap van een in aanbouw zijnde grote landbouwschuur op de 2e „kaap” van perceel R’ van de ringdijk van „Oostelijk Flevoland”. Toen de schuur gereed was, zouden de oude vogels in en uit zijn gegaan door een uitholling in de grond onder de hoofddeur.

In 1955 trof ik herhaaldelijk Witte Kwikstaarten aan op of bij deze schuur, waarin volgens aan de Heer R. VAN DEN BERG, Ambtenaar P.T.T. te Kampen, op 22 Mei gedane mededeling weer een paartje zou nestelen. Op 5 Juni zag ik een ex. vlak voor de hoofddeur opvliegen. Later keerde het naar de schuur terug en ging op de nok