

Terugvondsten van in het buitenland geringde vogels, 28

door

C. G. B. TEN KATE & J. TAAPKEN

Gebruikte afkortingen en tekens.

- pull. : nestjong.
 juv. : vluchtige jonge vogel.
 ad. : volwassen vogel.
 O : betreft pullus of adulte vogel, in of bij het nest geringd.
 * : betreft juveniele en de overige adulte vogels
 ? : gebezigd, indien uit de gegevens niet duidelijk blijkt tot welke categorie de geringde vogel behoort (diverse ringcentrales bezigen nog „juv.“, waar blijkbaar „pullus“ is bedoeld en hebben ook de tekens, voorgesteld op het 11e Internationaal Ornithologisch Congres, nog niet ingevoerd of alleen in het allerlaatste verslag).
 + : geschoten of door mensen gedood.
 x : dood, ziek of uitgeput aangetroffen.
 V : gevangen en weer vrij gelaten met de ring.
 () : gevangen en eventueel weer vrij gelaten zonder de ring.
 // : wijze van bemachtiging onbekend.
 (ML) : Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te Leiden.
 (B-tK) : G. BOSCH (Museum van Natuurlijke Historie te Leeuwarden) en TEN KATE.
 (3) enz.: verwijst naar het betreffende nummer van de literatuurlijst.

Voor de ring-plaats is in het algemeen volstaan met vermelding van een nabijliggende grotere plaats of van de betreffende provincies, graafschappen of districten, daar nauwkeurige aanduiding te veel ruimte zou vergen — temeer, nu het aantal terugvondsten steeds toeneemt — en opname van alle coördinaten de leesbaarheid zeer zou verminderen. Van de veel gebruikte buitenlandse ringplaatsen is echter een lijst met coördinaten opgenomen; deze ringplaatsen zijn in de tekst *cursief* gedrukt.

De nederlandse vindplaatsen zijn, evenals tot nu toe, steeds provinciegewijs, nauwkeurig aangegeven, met toevoeging van de afgekorte provincie-naam, mede ter oriëntatie voor ev. buitenlandse belangstellenden.

Provincies of the Netherlands: Gr: Groningen; FR: Friesland; DR: Drente; OV: Overijssel; G: Gelderland; NH: Noord-Holland; ZH: Zuid-Holland; U: Utrecht; Z: Zeeland; NBR: Noord-Brabant; L: Limburg. (NOP: Noordoostpolder).

Coördinaten van veel gebruikte ringplaatsen.

- Abberton (Reservoir) Colchester (Essex), Engeland — 51° 50' N; 0° 53' O.
 Abbotsbury bij Weymouth (Dorset), Engeland — 50° 40' N; 2° 36' W.
 Astrakan Reservaat, Wolga delta, U.S.S.R. — 45° 50' N; 48° 25' O.
 Babite meer, Lettische S.S.R. — 56° 55' N; 23° 45' O.
 Bass Rock, Firth of Forth, Schotland — 56° 4' N; 2° 38' W.
 Borough Fen, Peakirk bij Peterborough (Northamptonshire), Engeland — 52° 38' N; 0° 17' W.
 Darwin Reservaat, U.S.S.R. — 58° 30' N; 37° 30' O.
 Dungeness Lighthouse (Kent), Engeland — 50° 55' N; 0° 59' O.
 Eigeröy (Rogaland), Noorwegen — 58° 25' N; 5° 57' O.
 Fährinsel bij Hiddensee, Oostzee, Duitsland — 54° 3' N; 13° 7' O.
 Fair Isle Bird Observatory, Engeland — 59° 32' N; 1° 37' W.
 Gaurain-Ramecroix bij Doornik (Henegouwen), België — 50° 34' N; 3° 32' O.
 Graswarder bij Heiligenhafen (Holstein), Duitsland — 54° 23' N 11° — O.

- Hognestad (Rogaland), Time 30 km Z van Stavanger, Noorwegen —
58° 43' N; 5° 42' O.
- Horpestad, Orrevann meer, Klepp (Rogaland), Noorwegen — 58° 44' N;
5° 3' O.
- Knokke-Het Zoute (West-Vlaanderen), België — 51° 20' N; 3° 20' O.
- Kozuchysee, Bez. Gzyzcko, distr. Olsztyn, Polen — 54° 2' N; 21° 55' O.
- Langenwerder bij Poel, Wismar Bocht, Oostzee, Duitsland —
53° 58' N; 11° 20' O.
- Langeoog, Noordzee, Duitsland — 53° 45' N; 7° 33' O.
- Lundy Island (Devon), Engeland — 51° 12' N; 4° 40' W.
- Lüneburger Heide (reservaat) bij Wilsede, Duitsland — 53° 10' N; 9° 58' O.
- Meetkerke, 6 km NW van Brugge (West-Vlaanderen), België —
51° 14' N; 3° 10' O.
- Mellum, Jadebusen, Duitsland — 53° 44' N; 8° 10' O.
- Memmert bij Juist, Noordzee, Duitsland — 53° 38' N; 6° 52' O.
- Merkem bij Diksmuide (West-Vlaanderen), België — 50° 56' N; 2° 50' O.
- Mileham, Dereham (Norfolk) Engeland — 52° 44' N; 0° 51' O.
- Nese bij Orrevann meer, Jaeren, Noorwegen — 58° 45' N; 5° 3' O.
- Neuwark, Elbmond bij Cuxhaven, Duitsland — 53° 55' N; 8° 30' O.
- New Grounds, Severn Estuary, Slimbridge (Gloucestershire), Engeland —
51° 47' N; 2° 28' W.
- Oldeoog bij Wangeroog, Duitsland — 53° 46' N; 8° — O.
- Onze-Lieve-Vrouwe-Waver, België — 51° 5' N; 4° 33' O.
- Orielton (Pembrokeshire), Wales, Engeland — 51° 40' N; 4° 57' W.
- Ost-Eversand, ten Z. van Groszen Knechtsand, Noordzee, Duitsland —
53° 45' N; 8° 17' O.
- Ottenby, Öland, Zweden — 56° 12' N; 16° 24' O.
- Peterborough — zie Borough Fen.
- Reindalen, Van Mijenfjord, W. Spitsbergen — 77° 50' N; 15° 30' O.
- Revtangen, Klepp (Rogaland), Jaeren, Noorwegen — 58° 45' N; 5° 30' O.
- Rönnskär, eilandengroep voor Helsinki, Finland — 60° 10' N; 25° 10' O.
- Saaftinge, Verdrongen Land, Beneden-Schelde — 51° 20' N; 4° 10' O.
- Scharhörn bij eiland Neuwerk, Elbe-mond, Duitsland — 53° 57' N; 8° 26' O.
- Sibbersdorfer Möweninsel bij Eutin (Holstein), Duitsland — 54° 8' N; 10° 38' O.
- Slimbridge — zie New Grounds.
- La Tour du Valat (Station Biologique de Camargue) bij Le Sambuc, Camargue (Bouches-du-Rhône), Frankrijk — 43° 31' N; 4° 42' O. (soms wordt ook 43° 30' N; 4° 40' O. opgegeven).
- Wangeroog, Noordzee, Duitsland — 53° 47' N; 7° 51' O.
- Wilhelmshaven, Duitsland — 53° 31' N; 8° 8' O.

3a. CORVUS CORONE CORNIX — BONTE KRAAI¹⁾.

Stavanger.

- 411.802 O pull. 11-VI-55 W. van Oslo, x 17-XII-55 Castricum-NH (ML-4b)
45.558 O pull. 11-VI-52 Vestfold, x 0-II-54 Vrouwenpolder, Walcheren-z. (4a)

5. CORVUS MONEDULA — KAUW.

Stockholm.

- UL-48.956 O pul. 11-VI-52 Blekinge, + 2-XII-55 bij Goes-z (ML)

Copenhagen.

- 694.174 ? 18-VII-50 Copenhagen, + 24-II-51 Uithuizermeden-GZ. (6)

9. STURNUS VULGARIS — SPREEUW.

Helsinki.

- A-52.579 O pull. 1-VI-55 Nuppulinna Z. Finland, V of () 6-II-56 Sneek-FR. (ML)

¹⁾ De nummers corresponderen met die in „De Nederlandsche Vogels”.

Stockholm.

YB-7.186 ? juv. 3-VI-54 Värmland, V ♂ juv. 4-XI-54 Loosduinen-ZH. (ML)

Copenhagen.

804.825 * 17-III-55 Korsør W. Seeland, x 10-III-56 Zwollerkerspel-ov. (ML)

795.559 ? ad. 24-V-50 ibidem, V 7-VI-51 ibidem, + 17-X-51 Den Helder-NH. (6)

798.799 ? ad. 28-V-51 ibidem, x medio-IX-52 Meerkerk-ZH. (6)

796.008 ? ♂ ad. 4-VI-50 ibidem, x 26-III-52 Cadzand-z. (6)

Un. Lithuanie.

F-23.276 ? juv. 26-V-40 Lithause S.S.R. /?/ 0-VI-42 Koudum-FR. (ML)

F-22.742 ? juv. 2-IV-40 ibidem, x 13-VI-52 Harderwijk-G. (ML)

F-24.016 ? juv. 3-VI-39 ibidem, V of () 1-I-41 Amsterdam-NH (ML)

F-51 (of 57) ? juv. 24-V-50 ibidem, () 12-XI-50 Loosduinen-ZH. (ML)

*Moskwa.*F-202.062 ? juv. 6-VI-54 *Darwin reservaat*, V 19-II-55 Groenlo-G. (ML)

F-179.069 O pull. 26-V-53 Lettische S.S.R., x 13-II-54 Texel-NH. (ML)

Helgoland.

6.018.219 ? juv. 26-VI-36 Anhalt, V 23-XI-38 Groningen-GR. (2)

7.022.626 * 10-X-36 Magdeburg, x 21-II-37 Noordwolde-FR. (2)

7.196.271 * 14-II-55 Oldenburg, x 2-II-56 Stavoren-FR. (B-tK)

A-671.011 O pull. 12-VII-35 Sollstedt, x 27-I-37 Zwolle-ov. (2)

6.104.314 O pull. 9-VII-39 Anhalt, () 30-XII-39 Albergen-ov. (2)

7.242.518 * ad. 18-II-55 Westfalen, + 9-IX-55 Pannerden-G. (ML)

7.264.893 ? juv. 24-V-56 Westfalen, + 14-VII-56 Winssen-G. (Vogelw. Helgoland)

791.037 O pull. 18-V-38 Tangermünde, x 22-XII-38 IJmuiden-NH (2)

6.065.145 O pull. 28-V-38 Magdeburg, () 22-XII-38 Naarden-NH (2)

6.181.462 O pull. 30-V-54 Oldenburg, x 10-VI-56 Den Helder-NH. (ML)

6.044.572 O pull. 25-V-36 Haldensleben, x 3-XI-36 Waspik-NBR. (2)

7.217.292 O pull. 0-VI-54 Westfalen, + ca 16-VII-55 Boxmeer-NBR. (ML)

7.197.823 ? juv. 23-V-55 Westfalen, x winter 55/56 Raamsdonk-NBR. (Vogelw. Helg.)

London.

X-77.901 * ad. 21-I-55 York, x 3-X-56 bij Kampen-ov. (t.K.)

X-48.426 * 3-XI-54 *Dungeness Lighthouse*, x 23-V-56 Leerdam-ZH. (ML)X-48.654 * ad. 8-III-54 *ibidem*, + 21-VIII-54 Moerdijk-NBR. (Mus. London)**13. CHLORIS CHLORIS — GROENLING.***Bruxelles.*6B-642 * ad. 18-X-52 *Knokke/Zee*, /?/ 14-IV-53 (èn 9-X-54 ; zie 27e) Leerdam-ZH ; /?/ lente-55 Schoonrewoerd-ZH. (13b)10B-6.087 * ad. 3-X-54 *Gaurain-Ramecroix*, /?/ 11-X-55 Zundert-NBR. (13b)

7B-156 * 25-X-53 Luik, /?/ 25-XI-53 Montfort-L. (13a)

Paris.

HS-7.341 * ♂ ad. 12-III-55 Sarthe, () 15-II-56 Tilburg-NBR. (ML)

14. CARDUELIS CARDUELIS — PUTTER.*Bruxelles.*

13A-1.600 * 30-X-55 Antwerpen, /?/ 31-XII-55 Breda-NBR. (13b)

16. CARDUELIS FLAVIROSTRIS — FRATERIJJE.*Helgoland.*9.547.873 * ad. 14-I-56 *Wilhelmshaven*, x 23-II-56 Kollumerland-FR. (ML)

26. FRINGILLA COELEBS — VINK.*Helgoland,*

8.842.107 * ♂ 24-X-55 Helgoland, () 6-XI-55 Wassenaar-ZH. (ML)

London,

F-2.267 * ad. 5-X-49 Gibraltarpoint Lincs, x 14-II-56 Denekamp-ov. (ML)

JW-917 * ♂ ad. 12-II-55 Essex, () 2-IV-56 lichtschip Noord-Hinder (ML)

Bruxelles,

11B-8.514 * ♂ 3-X-55 Antwerpen, x 9-X-56 Doorn-u. (ML)

1B-3.716 * ad. 1-XI-54 Brabant, /?/ 11-VII-55 Gronsveld-L. (13b)

27. FRINGILLA MONTIFRINGILLA — KEEP.*Bruxelles,*

4A-570 * 14-XI-52 Antwerpen, /?/ 12-II-55 Enschede-ov. (13b)

8B-8.024 * 26-X-53 Kortrijk, /?/ 2-III-54 Geleen-L. (13a)

30. PASSER MONTANUS — RINGMUS.*Bruxelles,*

5B-7.571 * 10-X-52 Gaurain-Ramecroix, /?/ IX/X-53 Rijsbergen-NBR. (13a)

60. PARUS MAJOR — KOOLMEES.*Bruxelles,*

8A-703 * 15-XI-53 Hainaut, /?/ 31-V-54 Luyksgestel-NBR. (13a)

61. PARUS CAERULEUS — PIMPELMEES.*Paris,*

HV-1.326 * ad. 23-X-55 Nord, x 4-IV-56 Simpelveld-L. (NH Mbl. Limb. 45, p. 47)

76. MUSCICAPA HYPOLEUCA — BONTE VLEGENVANGER.*Helgoland,*

9.608.909 O pull. 15-VI-56 Hannover, x 5-VIII-56 Veldhoven-NBR. (Vogelw. Helg.)

97. SYLVIA COMMUNIS — GRASMUS.*London,*

B-96.669 ? juv. 19-VI-55 Warwickshire, () 11-VI-56 lichtschip Goeree (ML)

101. TURDUS PILARIS — KRAMSVOGEL.*Stavanger,*

818.279 O pull. 28-V-53 Rogaland, /?/ 10-II-54 Kloosterburen-GR. (4a)

720.620 O pull. 22-VI-52 Nordland, x 22-V-55 Ommen-ov. (4b)

103. TURDUS PHILOMELOS — ZANGLIJSTER.*Bruxelles,*

3D-1.866 O pull. 23-VI-53 Turnhout, /?/ 12-VI-54 Ede-G. (13a)

108. TURDUS MERULA — MEREL.*Stavanger,*

720.586 * ad. 28-II-54 Rogaland, x 23-III-55 Naarden-NH. (4b)

721.976 * ♂ ad. 15-XI-54 ibidem, /?/ 10-II-55 Alkmaar-NH (4b)

Bruxelles,

5D-1.278 * ad. 16-III-56 Antwerpen, V of () 15-IV-56 Almelo-ov. (ML)

2C-5.176 O pull. 9-IV-54 W. Vlaanderen, /?/ 24-II-55 Posterholt-L. (13b)

116. ERITHACUS RUBECULA — ROODBORST.*Stavanger,*

847.189 * ad. 28-VIII-55 Rogaland, () ca 1-II-56 Schoonebeek-DR. (ML)

*Helgoland.*9.537.258 * ad. 23-IV-55 *Mellum*, x ca 25-XII-55 *Zaandam-NH.* (ML)**146. TYTO ALBA — KERKUIJL.***Helgoland.*312.736 ♂ pull. 16-VI-37 Kr. Paderborn, () of V 24-III-38 *Hengelo-ov.* (9a)345.681 ♂ pull. 28-VI-49 Kr. Gifhorn, /?/ medio-XII-50 *Bergentheim-ov.* (9a)348.281 ♂ pull. 27-VII-53 Kr. Celle, x ca 23-XI-53 *Enschede-ov.* (9a)**160. CIRCUS PYGARGUS — GRAUWE KUIKENDIEF.***Helgoland.*427.380 ? juv. 4-VII-53 *Lüneburger Heide*, () ca 2-V-56 *Vlijmen-NBR.* (ML)**172. CICONIA CICONIA — OOIEVAAR.***Helgoland.*H-3.263 ? juv. 2-VII-55 *Westfalen*, V 3-XI-55 *Sneek-FR.* (vrij 1-V-56);
() 11-VII-56 *Hoeven-NBR.* (B-tK ; ML)**176. ARDEA CINEREA — BLAUWE REIGER.***Stockholm.*S-8.568 ? juv. 9-VI-55 *Västergötland*, x 9-XII-55 *Maurik-g.* (ML)*Göteborg.*E-6.936 ♂ pull. 18-VI-55 *Småland*, x 17-II-56 *Ubbbergen-g.* (ML-1b)*Oslo.*036.948 ? juv. 10-VI-51 *Helleland*, x ca 28-V-54 *Ouddorp-ZH.* (7)*Helgoland.*241.400 ♂ pull. 13-V-56 Kr. *Kempen-Krefeld*, x 31-VII-56 *Betuwe-g.* (Vogelw.
Helg.)**183. BOTAURUS STELLARIS — ROERDOMP.***Bruxelles.*K-6.713 ♂ pull. 30-V-55 bij *Antwerpen*, x begin-III-56 *Biesbos-NBR.* (ML)**189. ANSER ALBIFRONS — KOLGANS.***London.*130.064 * ad. 25-II-51 *Slimbridge*, () 2-I-56 bij *Oudega-FR.* (ML)**191b. ANSER ARVENSIS BRACHYRHYNCHUS — KLEINE RIETGANS.***Stavanger.*204.892 ♂ ad. 14-VII-54 *Reindalen W. Spitsbergen*, + 15/21-XII-55 bij
Gaast-FR. (ML-4b)204.587 ♂ ad. 15-VII-54 *ibidem*, + 13-XII-55 bij *Gaast-FR.* (ML-4b)204.562 ♂ ad. 15-VII-54 *ibidem*, + 29-XII-55 *Lemmer-FR.* (ML-4b)204.593 ♂ ad. 15-VII-54 *ibidem*, () 10-I-56 *Smallingerland-FR.* (ML)205.296 ♂ ad. 15-VII-54 *ibidem*, x 12-II-56 tussen *Hindeloopen en*
Koudum-FR. (B-tK)204.536 ♂ ad. 15-VII-54 *ibidem*, x (resten) 30-III-56 *Joure-FR.* (ML)204.580 ♂ ad. 15-VII-54 *ibidem*, x 1-IV-56 bij *Sloten-FR.* (B-tK)205.255 ♂ ad. 15-VII-54 *ibidem*, + 21-XI-56 bij *Sneekermeer-FR.* (ML)205.882 ♂ ad. 16-VII-54 *ibidem*, x 19-XI-55 *Lemmer-FR.* (ML-4b)205.827 ♂ ad. 16-VII-54 *ibidem*, + 8-X-56 *Oostdongeradeel bij*
Lauwerszee-FR. (ML)205.816 ♂ ad. 16-VII-54 *ibidem*, + 20-I-56 bij *Breskens-Z.* (ML)

194bis. BRANTA CANADENSIS — CANADESE GANS.*Copenhagen.*

R-3.700, * ad. 20-II-43 Z. Seeland, x 18-IV-51 's-Graveland-NH. (6)

196. TADORNA TADORNA — BERGEEND.*Helgoland.*358.244 * 24-VIII-52 *Ost-Eversand*, x medio-II-56 bij Goes-Z. (ML)**198. ANAS PLATYRHYNCHOS — WILDE EEND.***Helsinki.*

H-19.099 ? juv. 4-IX-55 Rauma W. Finland, + 15-IX-56 Heinenoord-ZH. (ML)

Stockholm.

TB-5.174 ? juv. 14-VII-55 Hälsingland, V of () ♀ 25-XI-55, Doornspijk-G. (ML)

Copenhagen.

499.294 * ♀ 19-XII-55 Roskilde Seeland, V ad. eind-I-56 Engwierum-FR. (ML)

498.700 * ♀ 28-XII-55 Copenhagen, x 2e helft-II-56 Leimuider-ZH (ML)

499.495 * ♀ 7-XI-55 *ibidem*, () 24-I-56 Vischplaat-NBR. (ML)*Moskwa.*

C-48.318 ? ♂ ad. 10-VII-51 Lettische S.S.R., + 8-X-53 Snekermeer-FR. (ML)

*London.*933.319 * ♂ ad. 21-I-54 *Mileham*, () 0-IX-55 Ulrum-GR. (ML)936.491 * ♂ volgroeid 21-IX-54 *Borough Fen*, () 2-XII-55 *ibidem* (ML)936.607 * ♂ volgroeid 27-IX-54 *ibidem*, () 19-XI-55 *ibidem* (ML)935.232 * ♂ juv. 9-XII-53 *Abberton*, () 24-X-55 Dantumawoude-FR. (ML)935.417 * ♂ 1e winter 12-X-54 *ibidem*, () 11-I-56 Engwierum-FR (B-tK)936.702 * ♀ volgroeid 9-XI-54 *Borough Fen*, + 7-XI-55 Lemmer-FR. (ML)937.648 * ♂ ad. 19-I-55 *Abberton* + 1-IX-56 Sneek-FR. (ML)937.894 * ♂ ad. 14-IX-55 *ibidem* + 20-IX-56 bij Leeuwarden-FR. (ML)933.446 * ♂ ad. 7-II-54 *Abbotsbury*, () 27-VII-55 Wanneperveen-ov (ML)936.021 * ♀ volgroeid 20-VIII-54 *Borough Fen*, V of () 5-IX-55 Giet-
hoorn-ov. (ML)935.457 * ♂ ad. 12-XI-54 *Abberton*, () 27-IX-56 Giethoorn-ov. (ML)927.233 * ♂ juv. 4-IX-52 *ibidem*, V 29-IX-53; 23-XI-53; 26-X-54;
21-X-55, Texel-NH. (ML)935.356 * ♂ ad. 10-IX-54 *ibidem*, V 10-IX-55 Naardermeer-NH (ML)939.228 * ♂ volgroeid 16-IX-54 *New Grounds*, x 0-IX-55 Zwaagdijk-NH (ML)936.722 * ♀ juv. 20-XI-54 *Borough Fen*, + 5-IX-55 Badhoevedorp-NH (ML)939.690 * ♀ juv. 18-VIII-55 *Slimbridge*, + 2 of 3-VIII-56 Oudvalke-
veen-NH. (ML)939.488 * ♀ volgroeid 5-X-55 *ibidem*, V of () 25-VII-56 Wieringen-NH (ML)936.054 * ♂ volgroeid 21-VIII-54 *Borough Fen*, () 24-I-56 Rhooen-ZH. (ML)935.496 * ♂ volgroeid 18-XII-54 *Abberton*, () eind-XI-55 Warmond-ZH (ML)937.779 ○ pull. 20-VII-55 *ibidem*, x (skelet) (10-VI-56) Drimmelen-NBR. (ML)*Bruxelles.*H-8.044 * ad. 3-VIII-52 *Meetkerke*, () ♂ ad. 29-X-55 Hornhuizen-GR. (ML-13b)H-8.196 * ad. 27-VIII-52 *ibidem*, () ♂ 0-X-55 Ulrum-GR. (ML-13b)K-1.032 * ♀ 0-III-54 *Merkem*, () 0-XII-55 *ibidem* (ML-13b)H-9.506 * 10-III-55 *Meetkerke*, + ♂ 13-I-56 Boornbergum-FR. (ML-13b)

2H-4.357 ○ pull. 5-VI-55 Antwerpen, + 2-XI-55 Rauwerd-FR. (B-tK-13b)

H-9.238 * ♂ ad. 12-VIII-53 *Meetkerke*, /?/ 31-XII-55 Odoorn-DR. (13b)H-9.211 * 12-VIII-53 *ibidem*, /?/ 3-IX-54 Genemuiden-ov. (13a)2H-1.618 * ad. 17-IX-55 *ibidem*, + 4 of 6-IX-56 Kampereiland-ov. (ML)H-9.559 * 9-IX-54 *ibidem*, + ♀ ad. 23-IX-55 Putten-G (ML-13b)

- H-9.694 * ad. 20-IX-53 *ibidem*, /?/ 13-VIII-54 Alkmaar-NH. (13a)
 2H-4.603 * ♂ ad. 24-VII-56 *ibidem*, V 31-VIII-56 Wieringen-NH. (ML)
 2H-3.018 * ♂ ad. 12-VIII-56 *ibidem*, + 8-XII-56 Nieuwenhoorn-ZH. (ML)
 K-6.764 * 8-VII-51 *Saaftinge*, + 8/14-I-56 Zeehondenplaat Volkerak-ZH./NBR. (ML)
 K-9.007 * ♂ 6/10-III-56 *Merkem*, V of () 29-X-56 Drimmelen-NBR (ML)
 K-7.193 * ad. 12-IV-51 *Meetkerke*, /?/ 29-IX-54 Zuid Sloe-z (13a)
 H-7.207 * ad. 2-VIII-51 *ibidem*, x 0-II-56 Zwin-z. (ML)
 K-7.628 * ♂ ad. 29-VI-52 *Saaftinge*, x 1-III-56 Zoutelande-z. (ML)
 H-8.017 * ad. 3-VIII-52 *Meetkerke*, /?/ 28-I-54 Biezeling-z. (13a)
 H-7.423 * ♂ 29-III-53 *ibidem*, /?/ 13-XI-54 Meliskerke-z. (13a)
 H-7.461 * ad. 12-VIII-53 *ibidem*, + ♂ 31-I-56 St. Philipsland-z. (ML-13b)
 K-7.765 * 29-VIII-53 *ibidem*, /?/ 6-II-54 Middelburg-z. (13a)
 K-8.641 * ♂ 1-VIII-54 *Saaftinge*, /?/ 6-XI-54 Terneuzen-z. (13a)
 H-9.452 * 4-VIII-54 *Meetkerke*, /?/ 12-X-55 Oosterland-z. (13b)
 H-9.416 * ad. 4-VIII-54 *ibidem*, + 20-X-55 Waterlandskerkje-z. (ML)
 2H-4.910 * ad. 31-VII-55 *ibidem*, x einde-II-56 Z. Sloe-z. (ML)
 2H-4.892 * ad. 17-IX-55 *ibidem*, x ♂ 23-III-56 Quarlespolder *ibidem* (ML)
 2H-4.709 * ad. 20-VII-56 *ibidem*, + ♂ 19-IX-56 bij Goes-z. (ML)
 2H-3.185 * ♂ ad. 28-VIII-56 *ibidem*, () 25-X-56 Renesse-z. (ML)
 2H-3.235 * ♀ 29-VIII-56 *ibidem* + 18-X-56 *ibidem* (ML)

Paris,

- DA-3.032 * ♀ 20-XI-55 *La Tour du Valat*, /?/ einde-IX-56 Eernewoude-FR. (ML)

199. ANAS STREPERA — KRAKEEND.*Paris,*

- D-9.590 * ♂ juv. 17-XI-54 *La Tour du Valat*, + 13-IX-56 Kamper-eiland-ov. (ML)

200. ANAS CRECCA — WINTERTALING.*Copenhagen,*

- 596.007 * ♀ ad. 13-X-50 Copenhagen, + 23-X-51 Lemmer-FR. (6)
 596.040 * ♀ juv. 30-X-50 *ibidem*, + 0-X-51 Dordrecht-ZH. (6)
 596.167 * ♂ ad. 4-V-51 *ibidem*, + 31-I-52 *ibidem* (6)
 580.326 * juv. 8-XI-55 *ibidem*, () 27-XII-55 Renesse-z. (ML)

London,

- 911.712 * ♀ ad. 18-IX-51 *Peterborough*, () 3-X-55 Terschelling-FR. (B-tK)
 915.976 * ♂ volgroeid 7-I-54 *Abberton*, () 21-I-56 Giekerk-FR. (ML)
 918.250 * ♀ volgroeid 24-XI-54 *Peterborough*, + 13-X-55 Terschelling-FR. (B-tK)
 917.381 * ♂ ad. 27-I-55 *Abberton*, + ca 27-IX-55 Piaam-FR. (ML)
 917.654 * ♂ juv. 9-IX-55 *ibidem*, + medio-IX-55 *ibidem* (ML)
 917.746 * ♂ ad. 17-IX-55 *ibidem*, () 15-X-56 Terschelling-FR. (ML)
 917.710 * ♂ ad. 13-IX-55 *ibidem*, + 10-VIII-56 Beilen-DR. (ML)
 917.632 * ♂ juv. 7-IX-55 *ibidem*, () of V 5-X-55 Doornspijk-G. (ML)
 918.808 * juv. 21-IX-55 Lincs, () 12-X-56 bij Tiel-g. (ML)
 3.006.291 * ♂ juv. 12-XI-55 *Abberton*, () 21-I-56 Gameren-G (ML)
 903.880 * ad. 28-XI-46 *Orielton*, + 0-X-54 Koedijk-NH. (ML)
 916.729 * ad. 1-II-54 *Abbotsbury*, V of () ♂ 5-XII-55 Texel-NH. (ML)
 917.102 * ♂ 15-X-54 *Abberton*, V 20-IX-55 Texel-NH.: + 1-X-55 Suffolk, Engeland (ML)
 917.507 * ♂ ad. 14-II-55 *ibidem*, V of () ♀ (!) 7-IX-55 en ♀ ad. (!) 29-XI-55 Texel-NH. (ML)
 917.598 * ♀ juv. 4-IX-55 *ibidem*, V 8-X-56 Naardermeer-NH. (ML)
 912.559 * ♀ volgroeid 21-I-52 *Borough Fen*, V 28-III-55 Lekkerkerk-ZH ; + ca 10-III-56 Loire-Inf. Frankrijk (ML)
 913.111 * ♀ ad. 15-X-52 *Abberton*, () 16-IX-55 Rhooen-ZH. (ML)
 917.781 * ♂ juv. 20-IX-55 *ibidem*, + 31-I-56 Brab. Biesbos-NBR. (ML)

Bruxelles,

- 3E-372 * ♀ 1-IV-55 *Merken*, + medio-IX-55 Piaam-FR. (ML-13b)
 2G-1.420 * ♂ 0-III-53 *ibidem*, V of () 22-IX-55 Doornspijk-G. (ML-13b)
 2E-6.002 ○ pull. 2-VI-51 Turnhout, /?/ 2-I-54 Berengat-ZH. (13a)
 2E-5.919 * 26-II-51 *Meetkerke*, /?/ 28-XI-53 Brab. Biesbos-NBR. (13a)
 3E-5.223 ○ pull. 10-VI-56 bij Antwerpen, V of () 29-X-56 Drim-
 melen-NBR. (ML)

Paris,

- EB-692 * ♀ 7-II-56 *La Tour du Valat*, + 20-VIII-56 Kampereiland-ov. (ML)
 EA-4.927 * 31-XII-54 *ibidem*, V 27-IX-55 Doornspijk-G. (ML-3b)
 EB-2.583 * ♂ 25-II-56 *ibidem*, + 24-IX-56 Dordtse Biesbos-ZH. (ML)
 EA-2.625 * ♀ juv. 8-I-54 *ibidem*, + 12-VIII-55 Udenhout-NBR. (3b)
 EA-8.257 * ♂ 28-XI-55 *ibidem*, () zomer-56, Vught-NBR. (ML)
 EA-9.052 * ♂ juv. 11-XII-55 *ibidem*, + 21-IX-56 Biesbos-NBR. (ML)
 EB-2.443 * ♂ 24-II-56 *ibidem*, + 29-IX-56 Boschkapelle-z. (ML)

201. ANAS QUERQUEDULA — ZOMERTALING.*Paris,*

- EA-3.811 * ♂ ad. 3-IX-54 *La Tour du Valat*, x 0-V-55 Kollumerpomp-FR. (3b)

202. ANAS PENELOPE — SMIENT.*London,*

- 918.879 * ♀ volgroeid 11-IV-56 Lincs, x 23-IV-56 Gauw bij Sneek-FR. (B-tK)
 913.614 * ♂ ad. 6-XII-52 *Abberton*, V of () 3-XI-55 Texel-NH. (ML)
 916.172 * ♂ 17-II-54 *ibidem*, + 17-XI-54 bij Amsterdam-NH. (11)
 911.967 * ♀ juv. 1-IX-55 *Slimbridge*, + 1-IX-56 Naarden-NH. (ML)

Bruxelles,

- G-5.868 * 1-III-51 *Meetkerke*, /?/ medio-II-54 Groede-z. (13a)

203. ANAS ACUTA — PIJLSTAART.*London,*

- 911.556 * ad. 28-I-54 *Abbotsbury*, + 7-XII-54 Zoutkamp-GR. (11)

204. SPATULA CLYPEATA — SLOBEEND.*Moskwa,*

- F-188.089 * ♂ juv. 8-VI-54 Oka-reservaat (54° 42' N, 40° 50' O), ()
 23-XI-54 Dalfsen-ov. (ML)

Helgoland.

- 444.305 ○ pull. 8-VII-56 Ostemonnd bij Neuhaus, x 26-VIII-56
 Harderwijk-G. (Vogelw. Helg.)
 442.548 ? juv. 8-VII-56 ca *ibidem*, + 18-VIII-56 Laarder Wasmeer-NH. (ML)
 442.528 * ad. 5-VI-55 ca *ibidem*, + 17-IX-55 Voorne-ZH. (ML)

London,

- 935.629 * ♂ juv. 29-IX-53 *Slimbridge*, + 3-IX-55 Laarder Wasmeer-NH (ML)
 915.389 * ♂ volgroeid 20-IX-54 *Borough Fen*, + 7-XII-55 Assendelft-NH. (ML)
 3.007.152 * ♂ volgroeid 2-VIII-56 *Slimbridge*, () 20-VIII-56 Leeuwen-G. (ML)

222. SULA BASSANA — JAN VAN GENT.*Jersey-Channel Islands,*

- F-508 ○ juv. 3-VIII-53 Alderney, x 15-VI-56 Petten-NH. (B-tK)

239. COLUMBA OENAS — KLEINE BOSDUIF.*Helgoland,*

- 5.059.196 * 20-V-55 *Wilhelmshaven*, x 25-II-56 Dalen-DR. (ML)

246. HAEMATOPUS OSTRALEGUS — SCHOLEKSTER.*Helsinki.*

C-46.479 O pull. 14-VII-55 Valsörarna, x 8-IV-56 Serooskerke-z. (ML)

Göteborg.

D-32.285 O pull. 13-VI-55 Skåne, x 2-III-56 Zandvoort-NH. (ML-1b)

Oslo.

075.827 ? juv. 18-VII-53 Aust-Agder, x ca 19-IX-53 Uithuizermeeden-GR. (7)

Copenhagen.

499.401 ? juv. 31-VII-55 bij Copenhagen, x medio-II-56 Den Helder-NH. (ML)

248. CHARADRIUS HIATICULA — BONTBEKPLUVIER.*Bruxelles.*2B-2 .. (afgesleten) * 25-VIII/26-IX-50 *Knokke-Het Zoute*, x 5-IV-56
Nieuw-Beets-FR. (ML)**251. CHARADRIUS APRICARIUS — GOUDPLUVIER.***Tartu.*

17.442 O pull. 12-VI-52 Estnische S.S.R., () 14-XII-53 Jukwerd-GR. (ML)

255. VANELLUS VANELLUS — KIEVIT.*Copenhagen.*

694.888 O pull. 17-VII-51 bij Copenhagen, x 2-V-52 Sneek-FR. (B-tK-6)

Helgoland.

6.190.950 ? juv. 2-VII-55 Spiekeroog Noordzee, x 1-XII-55 Arum-FR. (B-tK)

256. ARENARIA INTERPRES — STEENLOPER.*Stavanger.*724.321 * 24-IX-53 *Revtangen*, x 23-XI-55 Hoek van Holland-ZH. (ML-4b)**260. CALIDRIS CANUTUS — KANOETSTRANDLOPER.***Stavanger.*62.962 * 11-VIII-48 *Revtangen*, x 27-V-56 Kamperduin-NH. (ML)**261. CALIDRIS ALPINA — BONTE STRANDLOPER.***Stockholm.*ZAX-6.712 * ad. 16-IX-53 *Ottenby*, () 12-IV-54 Delfzijl-GR. (5a)504.389 * juv. 30-VIII-53 *ibidem*, /?/ ca 1-II-54 Walcheren-z. (5a)514.488 * juv. 19-IX-54 *ibidem*, x 6-VI-56 Dreischor-z. (ML)514.612 * juv. 26-IX-54 *ibidem*, + 14-I-55 Scheldemond-z. (5b)*Stavanger.*848.138 * 13-IX-55 *Revtangen*, x 8-X-55 Vlieland-FR. (B-tK-4b)**270. TRINGA TOTANUS — TURELUUR.***Reykjavik.*77.908 ? juv. 19-VII-55 Z.O. IJsland, x 3-II-56 Scheveningen-ZH.
(H. E. PEETERS)*Stavanger.*725.400 * 17-IX-55 *Revtangen*, x 7-II-56 Petten-NH. (ML)**291. STERNA SANDVICENSIS — GROTE STERN.***Skovgaard-Viborg-Danmark.*

S-25.162 O pull. 23-VI-51 N. Jutland, x 24-VII-56 Schiermonnikoog-FR. (ML)

293. STERNA HIRUNDO — VISDIEFJE.*Göteborg,*

B-44.807 ? 1-VII-54 Bohuslän, /?/ 24-VIII-54 „Stavnen” (Stavoren ?)-FR. (1a)

Oslo,

4081 ? juv. 4-VII-56 Akershus, x 3-IX-56 O-Flevoland bij Kampen-ov. (tK)

*Helgoland,*6.107.468 ○ pull. 22-VI-40 *Wangeroog*, x 0-XI-55 *ibidem* (ML)7.114.113 ○ pull. 13-VI-46 *Scharhörn*, x 13-IX-56 Harderwijk-g.

(Vogelw. Helg.)

7.257.728 ○ pull. 3-VII-56 *Wangeroog*, x ca 28-VIII-56 *ibidem* (Vogelw. Helg.)7.253.913 ○ pull. 1-VII-55 *Scharhörn*, x 0-X-55 *Texel-NH.* (ML)**294. STERNA MACRURA — NOORDSE STERN.***Helgoland,*7.257.560 ○ pull. 29-VI-56 *Wangeroog*, x 19-IX-56 Afsluitdijk bij Mak-kum-FR. (ML)**297. LARUS MINUTUS — DWERGMEEUW.***Moskwa,*F-211.230 ○ pull. 24-VI-54 *Babitemeer*, /?/ vóór of op 25-VII-55 Enk-huizen-NH. (Voous)**298. LARUS RIDIBUNDUS — KOKMEEUW.***Helsinki,*H-15.942 ○ pull. 2-VI-52 *Kirkkojärvi*, x 21-I-53 *Scheveningen-ZH.* (12)C-48.890 ○ pull. 27-VI-55 *ibidem*, x 27-II-56 *Rotterdam-ZH.* (ML)C-50.018 ○ pull. 6-VII-55 *Pihlava*, V of () 26-X-55 *ibidem* (ML)C-50.752 ○ pull. 19-VI-55 *Jokijärvi*, x 15-III-56 *Maastricht-L.* (ML)*Stockholm,*U-47.395 ○ pull. 28-VI-53 *Östergötland*, x 10-II-56 *Bierum-GR.* (ML)U-63.344 ○ pull. 27-VI-55 *Närke*, x (skeleton) 2-IX-56 *Ameland-FR.* (ML)XO-472 * ad. 8-VII-53 *Ottenby*, x 24-VII-55 *Leerdam-ZH.* (ML-5b)*Oslo,*6.385 ○ pull. 21-VI-55 *Östfold*, x 21-VIII-55 *St. Anna Parochie-FR.* (B-tK)092.750 ○ pull. 3-VI-55 *Akershus*, x 11-II-56 *Den Helder-NH.* (ML)062.715 ○ pull. 4-VI-52 *Baerum*, x 10-I-53 *Den Haag-ZH.* (7)060.638 ○ pull. 30-V-53 *Östfold*, x I/II-54 *Den Haag-ZH.* (7)079.386 ○ pull. 1-VI-55 *Akershus*, x 12-IX-55 bij *Leiden-ZH.* (ML)*Stavanger,*53.215 ○ pull. 7-VI-51 *Hognestad*, x 25-IX-54 *Schouwerzijl-GR.* (4a)518.296 ○ pull. 1-VI-55 *ibidem*, x 3-VIII-56 *Oudemirdum-FR.* (ML)612.078 ○ pull. 18-VI-56 *Rogaland*, x 12-IX-56 *Vlieland-FR.* (B-tK)603.778 ○ pull. 29-V-52 *Hognestad*, x 7-II-54 *Amsterdam-NH.* (4a)607.907 ○ pull. 20-VI-54 *Östfold*, x 1-II-56 *Den Helder-NH.* (ML)22.831 ○ pull. 26-V-56 *Rogaland*, x 28-X-56 *Camperduin-NH.* (ML)512.905 ○ pull. 2-VI-54 *Östfold*, x 17-I-55 *Scheveningen-ZH.* (4b)*Copenhagen,*Z-47.426 ? 18-VI-54 *Roskilde*, Seeland, x 26-VIII-55 *Texel-NH.* (ML)*Varsovia,*E-396.660 ○ pull. 24-VI-55 *Kozuchysee*, x 20-II-56 *Deventer-ov.* (ML)E-396.075 ? 27-VI-55 distr. *Wroclaw*, x 19-VIII-55 *Wijhe-ov.* (ML)E-398.744 ○ pull. 22-VI-56 *ibidem*, x 19-IX-56 *Deventer-ov.* (ML)

- E-397.785 ? juv. 22-VI-55 *Kozuchysee*, x 1-XII-55 Westervoort-G. (ML)
 E-386.727 ○ pull. 18-VI-55 distr. Wrocław, x 8-XI-55 bij Amsterdam-NH (ML)
 E-388.275 ? 17-VI-54 *Kozuchysee*, x 15-III-55 Utrecht-U. (ML)
 E-386.469 ○ pull. 18-VI-53 *ibidem*, x 8-XII-55 Willemstad-NBR. (ML)

Moskwa.

- E-220.510 ○ pull. 10-VI-51 *Babitemeer*, x 23-II-54 IJmuiden-NH. (ML)
 E-223.871 ○ pull. 14-VI-51 *ibidem*, () 25-X-54 's-Gravendeel-ZH. (ML)
 E-230.278 ○ pull. 26-VI-53 Estische S.S.R., x 28-XII-54 Reeuwijk-ZH. (ML)

Helgoland.

- 5.052.516 ○ pull. 4-VI-55 Bez. Halle/Saale, x 13-VIII-55 Terschelling-FR. (ML)
 5.060.827 ? juv. 19-VI-55 Holstein, x 11-III-56 Leeuwarden-FR. (B-tK)
 5.020.599 ○ pull. 13-VI-55 Flensburg, x 5-IX-55 Westerbork-DR. (ML)
 5.050.815 ○ pull. 10-VI-55 Schollene/Havel, x 7 of 8-VIII-55 Lent-G. (ML)
 5.059.004 ? juv. 26-V-56 Sachsen-Anhalt, x 30-VII-56 Medemblik-NH.
 (Vogelw. Helg.)
 5.052.467 ○ pull. 4-VI-55 Bez. Halle/Saale, x 18-VIII-55 Amerongen-U. (ML)

Bruxelles.

- 3E-5.885 ○ pull. 9-VI-55 bij Antwerpen, /?/ 21-VII-55 Hoorn-NH. (13b)
 3E-6.094 ○ pull. 14-VI-55 prov. Antwerpen, /?/ 7-VIII-55 Haarlem-NH. (13b)
 3E-5.706 ○ pull. 9-VI-55 *ibidem*, x 17-IX-55 Keizersveer-NBR. (ML)

Radolfzell.

- E-22.971 ○ pull. 28-VI-55 Oberlausitz, x 12-IX-55 Zwollerkerspel-ov. (ML)
 E-12.444 ○ pull. 19-VI-55 Bayreuth Beieren, x 1-X-55 Arnhem-G. (ML)
 E-23.096 ○ pull. 28-VI-55 Oberlausitz, x 19-II-56 Pernis-ZH. (ML)

Sempach.

- 920.369 * ad. 11-II-42 Basel, x 12-I-53 Amsterdam-NH. (ML-10)

300. LARUS CANUS — KLEINE ZEEMEERUW.*Helsinki.*

- C-41.397 ○ pull. 22-VI-53 Jokijärvi, x 24-I-54 Nijland-FR. (12)
 C-14.924 ○ pull. 13-VI-54 Fjärdshall Z. Finl., x 3-III-56 Oostvoorne-ZH. (ML)

Stockholm.

- U-27.386 ○ pull. 3-VII-49 Södermanland, x 4-VIII-55 Baflo-GR. (ML)
 U-51.621 ○ pull. 9-VI-53 Närke, x begin-VIII-55 bij Rotterdam-ZH. (ML)
 U-53.796 ○ pull. 14-VI-53 Skåne, x 21-VII-55 Loosdrecht-U. (ML)
 U-59.678 ○ pull. 18-VI-53 Östergötland, + 0-XII-55 Biesbos-NBR. (ML)

Stavanger.

- 514.083 ○ pull. 11-VII-55 Sunnmøre, x 14-XI-55 Eenrum-GR. (4b)
 514.056 ○ pull. 11-VII-55 *ibidem*, x 17-XII-55 St. Anna Parochie-FR. (4b)
 508.309 ○ pull. 30-VI-53 Vest-Agder, x 26-IV-54 Eelde-DR. (4a)

Helgoland.

- 5.055.806 ? juv. 13-VII-55 *Graswarder*, x 16-III-56 Bergum-FR. (B-tK)
 5.055.955 ? juv. 20-VII-55 *ibidem*, x begin-I-56 Hardegarijp-FR. (B-tK)
 5.037.221 ○ pull. 20/22-VI-54 *Langenwerder*, x 7-III-56 Hoenzadriel-G. (ML)
 5.056.158 ○ pull. 4-VII-56 *Graswarder*, x 10-X-56 Nijkerk-G. (ML)
 5.035.607 ○ pull. 15-VII-51 *Langenwerder*, x 7-III-56 Zandvoort-NH. (ML)
 5.043.342 ○ pull. 30-VI-53 *Graswarder*, x (skelet) 10-V-56 Texel-NH. (ML)
 5.061.928 ○ pull. 12-VII-55 Sleswijk-Holstein, x 7/8-III-56 Texel-NH. (ML)
 5.026.716 ○ pull. 21-VI-50 Holstein, x 20-II-56 Biervliet-Z. (ML)

Bruxelles.

- 3E-3.283 * 3-III-56 *Knokke-Het Zoute*, x 22-VI-56 Groede-z. (ML)

301. LARUS ARGENTATUS — ZILVERMEEUW.*Oslo,*

8.660 ○ pull. 19-VII-55 Vardö, x 1-XI-55 Wassenaar-ZH. (ML)

Copenhagen,

M-3.728 ? 0-VII-35 Jordsand bij Sylt, x ca 20-II-40 Zuidhorn-GR. (8)

M-12.209 ? juv. 9-VII-52 Als Z. Jutland, x 21-XI-52 Finsterwolde-GR. (6)

460.867 ? 6-VII-47 Christiansø bij Bornholm, x 29-II-48 Leeuwarden-FR. (8)

M-11.968 ○ pull. 11-VII-48 Z. Jutland, + 0-II-52 Heiloo-NH. (6)

M-3.103 ○ pull. 5-VIII-34 Jordsand bij Sylt, x 20-III-36 Dordrecht-ZH. (8)

Skovgaard Viborg Danmark,

K-10.746 ○ pull. 24-VII-31 Fanø W. Jutland, + (vergiftigd) 6-VI-56 Ameland-FR. (25 jaar!) (ML)

Moskwa,

D-151.947 ? juv. 13-VI-49 Zeven Eilanden Barentsz-zee, x 18-I-54 Hoek van Holland-ZH. (ML)

Helgoland,

422.165 ? ad. 16-VI-39 Scharhörn, + 21-V-56 Schiermonnikoog-FR. (ML)

422.204 ? ad. 20-VI-39 *ibidem*, x ca 2-VIII-55 De Bildt-FR. (ML)

346.963 ○ pull. 14-VII-50 Langeoog, + 2-VI-56 Ameland-FR. (ML)

352.402 ○ pull. 29-VII-50 *ibidem*, + begin-VI-56 Vlieland-FR. (ML)354.506 ○ pull. 3-VIII-51 *ibidem*, x 12-VI-56 Ameland-FR. (ML)361.412 ○ pull. 18-VII-53 *ibidem*, + 15-V-56 Schiermonnikoog-FR. (ML)

360.957 ? juv. 28-VII-53 Mellum, x 27-V-56 Kornwerderzand-FR. (B-tK)

372.293 ? juv. 12-VII-54 Memmert, x vóór of op 21-I-56 Workum-FR. (B-tK)

346.152 ? juv. 7-I-50 Wilhelmshaven, x 2-VIII-56 Egmond/Zee-NH. (Vogelw. Helg.)

302. LARUS FUSCUS — KLEINE MANTELMEEUW.*Copenhagen,*

494.796 ? juv. 17-VII-55 Färøerne, + 26-V-56 Wassenaar-ZH. (ML)

303. LARUS MARINUS — MANTELMEEUW.*Stavanger,*

36.062 ○ pull. 14-VI-53 Rogaland, x 4-VIII-55 Texel-NH. (4b)

34.430 ○ pull. 12-V-54 Horpestad x 12-V-55 Texel-NH. (4b)

307.803 ○ pull. 29-V-55 *ibidem* x 8-X-55 Wieringen-NH. (ML-4b)34.500 ○ pull. 17-VI-55 *ibidem*, x 2-IV-56 Zaandam-NH. (ML)

308.903 ○ pull. 4-VII-54 Sogn en Fjordane, x 12-IV-55 Warmond-ZH. (4b)

34.612 ○ pull. 4-VII-55 *ibidem*, x 24-III-56 bij Rotterdam-ZH. (ML)

34.822 ○ pull. 14-VI-53 Eigerøy, + 30-XII-54 Loosdrecht-U. (4a)

Copenhagen,

394.202 ○ pull. 10-VI-55 Loesø N. v. Kattegat, x 27-VIII-56 Den Helder-NH. (ML)

306. RISSA TRIDACTYLA — DRIETEENMEEUW.*Moskwa,*

E-234-910 ? juv. 10-VII-51 Zeven Eilanden Barentsz-zee, x herfst-54 Rottumeroog-GR. (ML)

313. URIA AALGE — ZEEKOET.*Helgoland,*

337.646 ○ pull. 6-VII-43 Helgoland, x II/V-55 Rottumeroog-GR. (ML)

London,

AT-18.549 ○ pull. 7-VII-55 Lundy Island, x 6-III-56 Zandvoort-NH. (ML)

327. GALLINULA CHLOROPUS — WATERHOEN.

Copenhagen,

493.848 * ad. 5-X-50 Copenhagen, + 0-XII-50 Sluiskil-z (6)

Helgoland,

427.231 ? juv. 27-III-55 Wilhelmshaven, x 22-II-56 Leiden-zh. (ML)

Bruxelles, -

H-6.381 * 22-II-53 Gaurain-Ramecroix, /?/ 7-IV-55 Hoogeveen-DR. (13b)

328. FULICA ATRA — MEERKOET.

London,

AF-9.470 * ad. 2-III-54 Abberton, x 25-XII-55 Uitwellingergra-FR. (ML)

Literatuur.

1. FONTAINE, V.: Göteborgs Naturhistoriska Museums Ringmärkningar av Flyttfåglar.
a. under 1954. Göteborgs Musei Årstryck, 1955, p. 8—29.
b. under 1955. Ibidem, 1956, p. 9—31.
2. HILBRECHT, A.: Ergebnisse der Beringung Sachsen-Anhaltischer Stare (*Sturnus vulgaris* L.). Museum für Kulturgeschichte Magdeburg, Abhandlungen und Berichte für Naturkunde und Vorgeschichte, 9, 1954, p. 1—69.
3. HOFFMANN, L.: Station biologique de La Tour du Valat. Compte rendu d'activité.
a. 1950—1954, 71 blz.
b. 1955, 56 blz.
4. HOLGERSEN, H.: Bird-banding in Norway. Stavanger Museum.
a. 1954, Sterna no. 21, 1955, 39 blz.
b. 1955, Sterna no. 26, 1956, 47 blz.
5. JENNING, W.: Verksamheten vid Ottenby fågelstation.
a. 1954, Vår Fågelvärld, 14, 1955, p. 201—224.
b. 1955, ibidem, 15, 1956, p. 151—176.
6. JOHANSEN, H.: Fortsatte Resultater af Ringmærkningerne i 1931—51 og 1931—52, nr. 20—21. Vidensk. Medd. fra Dansk Naturh. Foren., 117, 1955, p. 349—397.
7. MARTINSEN, M. og A. WILDHAGEN: Ringmærkning av forskjellige Fuglearter. Ringmærkningsresultater VIII. Statens Viltundersøkelser, Horten, 1955, 50 blz.
8. PALUDAN, K.: Nogle resultater af Københavns zoologiske museums ringmærkning af *Larus argentatus*. Vidensk. Medd. fra Dansk Naturh. Foren., 115, 1953, p. 181—204.
9. SAUTER, U.: Ringwiederfunde niedersächsischer und westfälischer Schleiereulen (*Tyto alba*). Beiträge zur Naturkunde Niedersachsens, 8, 1955, p. 114—118.
b. Ringwiederfunde mitteldeutscher Schleiereulen. Beiträge zur Vogelkunde, Bd. IV, 1956, p. 207—211, Leipzig.
10. SCHIFFERLI, A.: Bericht der Schweizerischen Vogelwarte Sempach für die Jahre 1953 und 1954. Ornith. Beobachter, 52, 1955, p. 169—202.
11. SPENCER, R.: Report on Bird-ringing for 1954, British Birds, 48, 1955, p. 461—498.
12. VÄLIKANGAS, I. und G. NORDSTRÖM: Die Vogelberingung in Finland im Jahre 1953. Memoranda Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 31, 1954—1955, p. 3—34.
13. VERHEYEN, R.: Oeuvre du Baguage des Oiseaux en Belgique.
a. Exercice 1954. Le Gerfaut, 45, p. 197—226.
b. Exercice 1955. Ibidem, 46, p. 199—213.