

die nu zo ver als het oog reikte, golfd en onder invloed van de krachtige wind.

Een jonge Ransuil (*Asio otus*), welke men tussen de berken had weten op te sporen, werd geringd. Dan passeerden we in de Peel de Noord Brabants-Limburgse grens en betraden het gebied van de gemeente Asten. Ook daar strekte zich een uitgebreid plassen-complex voor ons uit, met ook hier weer een zeer levendige broedplaats van Kokmeeuwen (*Larus ridibundus*), Vissdieven (*Sterna hirundo*), Zwarte Sterns (*Chlidonias niger*) en Wilde Eenden (*Anas platyrhynchos*), alsmede enkele Tureluurs (*Tringa totanus*). Als een waardig slot van deze excursie ontdekte men in deze broedplaats tussen de daar rondvliegende Kokmeeuwen een jonge Dwergmeeuw (*Larus minutus*), die op de voor deze soort zo karakteristieke manier al vliegend bezig was voedsel uit het water op te nemen.

Zo kwam er dan een einde aan een zeer interessante excursie in de op ornithologisch gebied zo merkwaardige omgeving van Weert. Zoals gemeld bemoeilijkte het winderig weer de waarnemingen zeer, maar de deelnemers vonden hun moeite toch wel beloond. Meer dan 80 soorten konden worden waargenomen.

J. H. H. DE HAAN.

Verslag van de N.O.U.-excursie naar Texel op 20 okt. 1957.

Op zondag 20 oktober 1957 hield de N.O.U. haar eerste excursie, op Texel. De belangstelling daarvoor was groot: 30 leden, waaronder zelfs Limburg vertegenwoordigd was, meldden zich aan; voorts werden 6 personen geïntroduceerd.

Vrijwel alle deelnemers logeerden zaterdag in het zelfde hotel in Den Burg, waar zij gezamenlijk dineerden. Tijdens dit langdurige diner heerste er een voortreffelijke stemming.

's Zondagsmorgens werd om 8 uur het sein van vertrek gegeven aan niet minder dan 14 auto's, zodat het vervoer der deelnemers geen probleem was.

Het eiland Texel liet zich op deze dag van zijn beste zijde zien want het weer was uitgezocht mooi. Eerst stond een wandeling langs de NW-rand van de Slufter op het programma. Onderweg werden in de polder Eijerland ca. 300 Goudpluvieren (*Charadrius apricarius*) waargenomen. Enige leden zagen nog een late Boerenzwaluw (*Hirundo rustica*). Het bezoek aan de Slufter was ornithologisch niet zo belangrijk, doch men kan nu eenmaal Texel niet verlaten zonder genoten te hebben van dit uitzonderlijk mooie landschap. Een troep trekkende Pimpelmezen (*Parus caeruleus*) en Ringmussen (*Passer montanus*) trok de aandacht en twee leden waren zo gelukkig een ex. van de zeldzame Grote Pieper (*Anthus richardi*) waar te nemen. Vervolgens werd gereden naar De Cocksdorp waar een wandeling werd gemaakt langs de dijk. De Bonte Strandloper (*Calidris alpina*) was hier het sterkst vertegenwoordigd, doch ook grote hoeveelheden Scholeksters (*Haematopus ostralegus*) stonden op het wad. Steen-

loper (*Arenaria interpres*), Zilverplevier (*Charadrius squatarola*), Zwarte Ruiter (*Tringa erythropus*) en Sneeuwgorz (*Plectrophenax nivalis*) o.a. konden met ideaal licht worden waargenomen. Een late Grote stern (*Sterna sandvicensis*) kon nog aan de lijst worden toegevoegd. Tevergeefs werd gezocht naar een Grote Burgemeester en een Velduil die de vorige dag hier waren gezien.

Daarna splitste het gezelschap zich in een gedeelte dat langs de dijk van de schorren van de Eendracht zou wandelen, en een groep overige deelnemers die per auto naar het zuidelijk punt reed om daar een kortere wandeling langs diezelfde dijk te maken. Hoewel het getij ongunstig was — het wad was nog te uitgestrekt om de vogels dichtbij te krijgen — werd volop genoten van de voorbij trekkende soorten waarvan ik noem de blinkende Bergeenden (*Tadorna tadorna*), Slobben (*Spatula clypeata*) en Kluten (*Recurvirostra avosetta*).

Op grote afstand werd een twintigtal Rotganzen (*Branta bernicla*) ontdekt. Zeer spectaculair was ook de sterke trek van Kramsvogels (*Turdus pilaris*) en Koperwieken (*Turdus musicus*). In gemengde troepen kwamen zij schuin over de Waddenzee op het eiland aanvliegen en passeerden telken met enige aarzeling de dijk. Eenmaal daarbinnen, lieten zij zich neer op de aangrenzende weilanden, die letterlijk bezaaid waren met deze vogels.

Tot op de boot, waarmede de terugreis werd aanvaard, bleef men gezellig bij elkaar en zo kwam het einde aan deze geslaagde excursie, waarop totaal 79 soorten werden genoteerd.

De Secretaris, M. J. TEKKE.

Varia

BELEVENISSEN IN DE CAMARGUE

door

M. J. TEKKE

2. De woestijn leeft.

Ten Z.O. van Arles, begrensd door het kanaal van Arles, de weg naar Salon en de weg naar Istres, strekt zich een uitgebreid gebied uit, dat het beste met de aanduiding „woestijn” kan worden getypeerd. La Crau, zoals dit gebied wordt genoemd, is niet in cultuur te brengen, omdat de leemachtige, okerkleurige grond vermengd is met grote en kleine rolstenen. Toen wij het in 1956 bezochten, troffen wij het in dezelfde toestand aan als waarin de Duitsers het hadden achtergelaten. De grote stenen hadden zij verzameld en op hopen gegooid als obstakels voor vliegtuiglandingen en die lagen er nog net zó. Als ik u als onbekende in deze streek hier naar toe zou voeren en u zou vertellen dat het vogelkundig een interessant gebied is, zoudt u zich zeer terecht afvragen wat hier in dit verlaten oord nu moet zitten en misschien zoudt u wel denken dat ik u voor de gek hield. Het volgend verhaal zal het tegendeel bewijzen en nog