

vier Eier auf einigen zusammengetragenen trockenen Stengeln, schutzlos den Krähen, Elstern und Rohrweihen preisgegeben. Dabei befand sich gar nicht weit davon eine lange, hochgrasige Wiesenau, der gegebene Brutplatz für die Limosen."

Zelfs komt in dit werk een foto voor van de broedende Grutto in de kale vlakte.

In alle drie gevallen is sprake van voldoende geschikt biotoop in de onmiddellijke nabijheid van de afwijkend gesitueerde nesten, evenals dit ook reeds bij het eerste door mij gesignaleerde broedsel het geval was.

J. WALTERS.

Vroeg legsel van de Meerkooit, *Fulica atra*.

Rietsnijders vonden in het Nannenwijd bij Oudehaske, gem. Haskerland, op 17 maart 1957 een nest met drie eieren.

Tj. DE VRIES.

Terugvondsten van in het buitenland geringde vogels, 29

door

C. G. B. TEN KATE & J. TAAPKEN

Voor gebruikte afkortingen en tekens, wijze van vermelding van ringplaatsen en voor coördinaten van veel gebruikte buitenlandse ringplaatsen, zie het 28ste verslag (Limosa 30, 1957, p. 43—44). De ringcentrales in Londen, Brussel en Wilhelmshaven verleenden hun medewerking aan dit verslag door opgave van niet (Londen en Brussel) of nog niet (Vogelwarte Helgoland) gepubliceerde terugmeldingen.

3a. CORVUS CORONE CORNIX — BONTE KRAAL.

Stockholm,

U-51.898 ○ pull. 28-V-56 Hälsingland, X 28-II-57 Kollum-FR. (ML)

Svenska Jägare Förbundet,

37.791 * ad. 27-III-56 Södermanland, + 23-XI-56 Uden-NBR. (ML)

9. STURNUS VULGARIS — SPREEUW.

Stockholm,

YL-2.253 ○ pull. 6-VI-56 Kalmar län, () 13-XI-56 Wassenaar-ZH. (ML)

Moskwa,

F-194.940 ? juv. 2-V-55 Lithause SSR, X 20-IV-56 Dalen-DR. (ML)

F-194.926 ○ pull. 2-VI-55 ibidem, X 24-I-57 Den Helder-NH. (ML)

F-169.453 ? juv. 28-V-53 Darwin Reservaat, X 27-II-56 Gouda-ZH. (ML)

215.867 ○ pull. 30-V-55 Lettische SSR, X 26-II-56 Oegstgeest-ZH. (ML)

F-202.398 ? juv. 3-VI-55 Darwin Reservaat, () 8-XI-56 Wassenaar-ZH. (ML)

F-205.727 ○ pull. 27-V-55 Lettische SSR, X 6-III-56 Amersfoort-U. (ML)

London,

W-23.939 * volgroeid 17-I-55 Yorkshire, X 0-V-55 Delfzijl-GR. (Londen)

W-21.770 * ad. 5-III-55 Shropshire, X 7-V-55 Winschoten-GR. (Londen)

X-27.804 * ad. 20-X-52 Dungeness Lighthouse, X 18-X-55 Woudsend-FR. (Londen)

- X-25.142 * ad. 16-XII-52 Northants, V of () 17-V-57 Joure-FR. (ML)
 X-42.414 * ad. 16-I-53 Cheshire, X 27-VIII-55 Berlikum-FR. (Londen)
 X-45.566 * volgroeid 23-I-54 Berkshire, X ca 2-V-55 Nijeberkoop-FR. (Londen)
 S-19.750 * ad. 28-I-56 Warwickshire, X 3-XI-56 Emmer-Compascuum-DR. (ML)
 X-31.773 * volgroeid *Dungeness Lighthouse*, X (13-IX-55) Putten-g. (Londen)
 W-1.780 * ad. 1-I-53 Cheshire, X 7-IV-55 Purmerend-NH. (Londen)
 X-94.757 * volgroeid 13-I-55 Kent, X ca 4-IV-55 Barsingerhorn-NH. (Londen)
 S-46.514 * ad. 20-II-56 York, X 0-IV-57 Texel-NH. (ML)
 X-44.061 * 1e winter 7-II-53 Dorset, X 20-V-55 Wassenaar-ZH. (Londen)
 X-57.456 * ad. 6-XII-53 Kent, X 9-I-55 Den Haag-ZH. (Londen)
 X-57.471 * ad. 3-I-54 Kent, X 3-III-55 Delft-ZH. (Londen)
 X-64.105 * ad. 4-II-54 *Abberton*, + ca 28-III-55 Den Haag-ZH. (Londen)
 V-18.218 * ad. 7-III-57 Herts, V 25-X-57 Wassenaar-ZH. (ML)
 W-29.135 * ad. 13-II-55 Somerset, X II/III-55 Nieuw Namen, Z.VI.-Z. (Londen)
 X-45.613 * 1e winter 26-II-55 Oxford, X 16-III-55 halfweg Dover-Vlissingen. (Londen)
 X-81.744 * ad. 12-II-56 Kent, + 20-VI-57 Almkerk-NBR. (ML)

Bruxelles,

- 1C-5.202 * losgelaten lokvogel 12-XI-56 *Knokke*, + 7-VII-57 Hengelo-g. (ML)

13. CHLORIS CHLORIS — GROENLING.

Bruxelles,

- 10B-8.930 * ad. 3-X-56 prov. Antwerpen, V of () 19-V-57 Amsterdam-NH. (ML)
 15A-4.217 * ad. 9-XI-56 bij Luik, V 15-XI-57 Wassenaar-ZH. (ML)
 4A-4.589 * ad. 1-XI-54 prov. Antwerpen, /?/ 8-I-55 Best-NBR. (Brussel)
 17B-699 * ♀ ad. 25-X-56 prov. Limburg, () 11-XI-56 Tegelen-L. (ML en 12)

15. CARDUELIS SPINUS — SIJSJE.

Helgoland,

- 9.594.102 O pull. 4-VII-56 Mecklenburg, X 30-XI-56 Uddel-g. (ML)

18. CARDUELIS CANNABINA — KNEUTJE.

Helgoland,

- 8.832.470 * ♂ 14-X-56 Keulen, () 11-III-57 Mierlo-NBR. (ML)

Bruxelles,

- 8B-3.823 * 4-V-54 prov. Antwerpen, X begin-VI-55 Ell-L. (Brussel)

26. FRINGILLA COELEBS — VINK.

Bruxelles,

- 13B-1.548 * 20-XI-55 Brussel, /?/ 4-X-56 Gendringen-g. (12)
 19B-1.647 * 24-X-56 bij Antwerpen, X 13-III-57 Arnhem-g. (ML)
 9B-139 * 18-X-54 prov. Limburg, /?/ 19-II-56 Ierseke-z. (12)

27. FRINGILLA MONTIFRINGILLA — KEEP.

Bruxelles,

- 11A-3.443 * 30-X-55 *Het Zoute*, X 6-XI-55 Cadzand-z. (Brussel)
 9B-3.367 * 14-III-54 Brugge, /?/ 10-II-56 Gilze-NBR. (12)
 11B-3.110 * 10-X-54 prov. Antwerpen, /?/ 17-II-56 Bergen-op-Zoom-NBR. (12)

30. PASSER MONTANUS — RINGMUS.

Bruxelles,

- 15B-6.346 * 30-X-55 prov. Luik, /?/ begin-IV-56 Esloo-L. (12)

32. EMBERIZA CITRINELLA — GEELGORS.*Bruxelles,*

13B-6.859 * 17-II-56 prov. Namen, X 25-II-56 IJzendijke-z. (ML)

8B-4.753 * 15-X-54 prov. Luik, X 20-II-55 bij Maastricht-L. (Brussel)

61. PARUS CAERULEUS — PIMPELMEEES.*Bruxelles,*11A-3.305 * 7-IV-55 *Het Zoute*, /?/ 20-VI-55 Nieuwvliet-z. (Brussel)**103. TURDUS PHILOMELOS — ZANGLIJSTER.***London,*

X-31.524 * volgroeid 15-II-53 Kent, X 17-III-5 Houten-u. (9)

108. TURDUS MERULA — MEREL.*London,*

PR-893 * ♀ 1e winter 27-X-54 Lincs, X 28-VI-55 Markelo-ov. (Londen)

PR-979 * ♂ ad. 7-XI-54 ibidem, X 5-IV-55 Baarn-u. (Londen)

*Bruxelles,*5D-5.101 O pull. 11-VI-55 *Knokke*, X (25-III-57) Retranchement-z. (ML)**112. PHOENICURUS PHOENICURUS — GEKRAAGDE ROODSTAART.***Bruxelles,*

18B-9-091 O pull. 6-VI-56 bij Antwerpen, X 10-V-57 Bergen-op-Zoom-NBR. (ML)

122. RIPARIA RIPARIA — OEVERZWALUW.*Helgoland,*9.587.866 * ad. 5-VII-57 *Wilhelmshaven*, X 10-IX-57 Workum-FR. (ML)**151. FALCO TINNUNCULUS — TORENVALK.***Bruxelles,*

2E-5.282 O pull. 8-VI-51 prov. Antwerpen, /?/ winter 55/56 Herpen-NBR. (12)

157. BUTEO BUTEO — BUIZERD.*Stockholm,*

TE-1.935 O pull. 2-VII-55 Södermanland, X (10-I-56) Lonneker-ov. (ML)

159. CIRCUS AERUGINOSUS — BRUINE KUIKENDIEF.*Helgoland,*

438.373 O pull. 19-VII-56 Holstein, X 27-V-57 Abcoude-ZH. (Helgoland)

Praha,

D-29.841 O pull. 22-VI-56 Ceska Lipa (50° 15' N, 14° 38'O), X 20-XII-56 Klundert-NBR. (ML)

164. ACCIPITER NISUS — SPERWER.*Helsinki,*

C-35.748 * ♀ 23-IX-55 Åland, X 21-XII-55 Terneuzen-z. (7)

C-49.859 * ♀ 12-X-55 ibidem, /?/ 10-XII-55 Grathem-L. (7)

Stockholm,

U-41.252 * 13-X-50 Falsterbo, /?/ ca 8-IV-55 Rotterdam-ZH. (2)

Svenska Jägare Förbundet.

14.316 * ad. 23-IV-55 Dalarna, + 4-III-56 Houten-u. (ML)

no. 1, 1958] TEN KATE & TAAPKEN, In het buitenland geringde vogels, 29

Helgoland,

6.147.266 * ♂ ad. 23-IX-56 *Mellum*, () of V 29-XII-56 Blokzijl-ov. (Helgoland)

172. CICONIA CICONIA — OOIEVAAR.

Helgoland,

H-3.263 ○ pull. 2-VII-55 Westfalen, V 23-XI-56 Gouderak (vrij 20-IV-57 Reeuwijk), X (gewond) 1-IX-57 Kortezwaag-FR. (vrij 4-IX-57); zie ook Limosa, 30, p. 47. (ML)

176. ARDEA CINEREA — BLAUWE REIGER.

Copenhagen,

292.521 ○ pull. 30-VI-57 Seeland, X 15-XI-57 bij Maastricht-L. (ML)

Helgoland,

239.349 ○ pull. 13-V-55 Kr. Kempen, Krefeld, X 14-III-56 Meijel-L. (Helgoland)

191b. ANSER ARVENSIS BRACHYRHYNCHUS — KLEINE RIETGANS.

Stavanger,

204.842 ○ ad. 14-VII-54 *Reindalen W. Spitsbergen*, + 23-XI-56 Woudsend-FR. (ML)

204.834 ○ ad. 14-VII-54 ibidem, + 0-XII-56 Makkumerwaard-FR. (ML)

205.863 ○ ♀ ad. 16-VII-54 ibidem, + 0-XII-56 Makkumerwaard-FR. (ML)

196. TADORNA TADORNA — BERGEEND.

Stockholm,

885.145 ○ pull. 16-VII-57 *Ottenby*, + 18-IX-57 Kerkenveld-DR. (ML)

Helgoland,

365.777 * (rui) 31-VIII-52 *Ost-Eversand*, X 21-V-55 Ameland-FR. (4)

365.789 * (rui) 31-VIII-52 ibidem, V of () 7-II-54 Cadzand-z. (4)

358.219 * (rui) 24-VIII-52 ibidem, X (10-X-55) Huijbergen-NBR. (4)

198. ANAS PLATYRHYNCHOS — WILDE EEND.

Helgoland,

380.031 * juv. 8-VII-56 prov. Hannover, () 0-X-56 Wanneperveen-ov. (ML)

374.193 * ♀ juv. 31-VII-55 *Wangeroog*, () 0-XII-56 Dreumel-G. (ML)

390.101 * juv. 26-VIII-57 prov. Hannover, + 9-XI-57 Dieren-G. (ML)

380.078 * juv. 5-X-56 prov. Hannover, + 22-VIII-57 Weesperkarspel-NH. (ML)

Rossitten,

E-114.564 * ? (gegevens verloren geraakt), + 29-XI-56 Venray-L. (ML)

London,

935.233 * volgroeid ♀ 10-XII-53 *Abberton*, () ca 3-I-55 Lutjegast-GR. (Londen)

933.219 * volgroeid 6-I-54 *Mileham*, (+) 2-XII-54 Ulrum-GR. (Londen)

936.965 * volgroeid ♂ 16-XI-55 *Peterborough*, + X/XI-56 Makkumerwaard-FR. (ML)

936.982 * ♀ ad. 17-XI-55 ibidem, + 15-X-56 Oude Bildtzijsl-FR. (ML)

938.793 * ♀ ad. 24-XI-55 *Slimbridge*, () of V (21-XI-56) Schiermonnikoog-FR. (ML)

938.066 * ♀ ad. 1-II-56 *Abberton*, + 15-XI-56 Sneek-FR. (ML)

938.263 * ♀ juv. 8-VIII-56 ibidem, + 5-X-57 Olterterp-FR. (ML)

939.213 * volgroeid ♂ 15-IX-54 *Slimbridge*, + 0-X-55 Wanneperveen-ov. (Londen)

941.981 * volgroeid ♂ 2-II-57 ibidem, V of () 13-VIII-57 Giethoorn-ov. (ML)

929.379 * ♂ ad. 17-XII-51 ibidem, + einde-IX-55 Nunspeet-G. (Londen)

- 939.212 * volgroeid ♂ 15-IX-54 ibidem, + 14-XI-55 Naarden-NH. (Londen)
 941.723 * ♂ 1e winter 19-IX-56 ibidem, V 30-VIII-57 Naardermeer-NH. (ML)
 941.865 * volgroeid ♀ 3-X-56 ibidem, V 4-IX-57 Wieringen-NH. (ML)
 937.338 * volgroeid ♀ 14-I-57 *Peterborough*, V of () 12-XI-57 Texel-NH. (ML)
 935.290 * volgroeid ♀ 14-V-54 *Abberton*, + 25-XI-55 Brielle-ZH. (Londen)
 939.342 * ♂ juv. 1-IX-55 *Slimbridge*, () 2/7-IX-57 Rhooon-ZH. (ML)
 939.087 * volgroeid ♀ 14-III-57 *Peterborough*, () 26-IX-57 Rhooon-ZH. (ML)
 933.490 * volgroeid ♀ 14-II-56 *Abbotsbury*, + 21-I-57 St. Philipsland-z. (ML)
 938.458 * ♂ juv. 2-IX-56 *Abberton*, V 1-VIII-57 Anna Jacoba Polder-z. (ML)
 942.578 * volgroeid ♀ 11-XI-56 *Slimbridge*, V of () 15-VIII-57 Anna Jacoba Polder-z. (ML)
 937.100 * volgroeid ♂ 28-IV-57 *Peterborough*, V of () 12-VIII-57 Anna Jacoba Polder-z. (ML)
 938.512 * ♀ ad. 12-XI-56 *Abberton*, () winter 56/57 of najaar-57 Vught-NBR. (ML)

AS ZOO London,

- 4.317 * ♀ juv. 24-VII-56 Staffs, () of V 20-VIII-56 Texel-NH. (ML)

Bruxelles,

- H-9.538 * 23-VIII-54 *Meetkerke*, /?/ begin-XII-56 Stadskanaal-GR. (12)
 K-9.006 * ♀ 6/10-III-56 *Merkem*, + 14-XII-56 Ureterp-FR. (ML-12)
 2H-3.280 * ♂ ad. 7-IX-56 *Meetkerke*, + 10-VIII-57 Gaasterland-FR. (ML)
 H-9.304 * ad. 20-IX-53 ibidem, + najaar-56 Wanneperveen-OV. (ML-12)
 2H-3.818 * ♂ 27-XII-56 ibidem, + (25-IX-57) Oldemarkt-OV. (ML)
 2H-053 * ♂ ad. 16-VII-57 ibidem, V of () 9-VIII-57 Giethoorn-OV. (ML)
 2H-991 * ♂ ad. 19-VII-57 ibidem, () 23-IX-57 Herwijnen-G. (ML)
 2H-4.615 * ♂ ad. 24-VII-56 ibidem, /?/ 26-XI-56 Nieuwer Amstel-NH. (12)
 2H-3.580 * ♀ 2-X-56 ibidem, + 12-VIII-57 Weesperkarspel-NH. (ML)
 4E-940 ○ pull. 19-IV-57 prov. Antwerpen, V 24-IX-57 Oudesluis-NH. (ML)
 2H-2.170 * ♂ ad. 1-IX-57 *Meetkerke*, V of () 26-X-57 Oudesluis-NH. (ML)
 2H-4.608 * ♂ ad. 24-VII-56 ibidem, + begin-IX-57 Tiengemetzen-ZH. (ML)
 2H-4.734 * ♂ ad. 31-VII-56 ibidem, + 9-VIII-57 Stellendam-ZH. (ML)
 2H-2.133 * ♂ 20-XI-56 ibidem, () 2/7-IX-57 Rhooon-ZH. (ML)
 2H-3.751 * ♂ ad. 23-XII-56 ibidem, + 5-I-57 Stellendam-ZH. (ML)
 2G-441 * juv. 10-V-57 prov. Antwerpen, () 26-IX-57 Rhooon-ZH. (ML)
 2G-7.627 ○ pull. 31-V-57 prov. Antwerpen, + 12-VIII-57 Nieuwkoop-ZH. (ML)
 2H-5.191 * ♀ ad. 31-VII-57 *Meetkerke*, + 12-X-57 Warmond-ZH. (ML)
 2H-4.101 ○ pull. 22-V-55 prov. Antwerpen, /?/ 24-IX-55 Oosterland-z. (Brussel)

- 2H-4.897 * volwassen 27-IX-55 *Meetkerke*, + 5-X-55 Ierseke-z. (Brussel)
 2H-3.245 * ♀ ad. 29-VIII-56 ibidem, + 31-XII-56 Sluis-z. (ML)
 2H-2.087 * ♂ ad. 16-VII-57 ibidem, + 5-X-57 Oostkapelle-z. (ML)
 2H-733 * ♀ ad. 19-VII-57 ibidem, + 2-X-57 Ritthem-z. (ML)
 2H-797 * ♀ ad. 22-VII-57 ibidem, () of V 5-X-57 Oostkapelle-z. (ML)
 2H-5.015 * ♂ ad. 25-VII-57 ibidem, + 9-VIII-57 Oudelande, Z. Bev.-z. (ML)
 2H-294 * ♀ ad. 25-VII-57 ibidem, V of () 20-IX-57 Renesse-z. (ML)
 2H-5.322 * ♀ ad. 10-VIII-57 ibidem, + 24-X-57 St. Philipsland-z. (ML)
 2H-9.027 * ♂ 23-VIII-57 ibidem, + 29-X-57 Renesse-z. (ML)
 2H-116 * ♀ ad. 9-IX-57 ibidem, + 17-IX-57 Oostkapelle-z. (ML)
 H-7.549 * ad. 22-VIII-51 ibidem, () winter-56/57 of najaar-57 Vught-NBR. (ML)

- 2H-860 * juv. 18-V-57 prov. Antwerpen, + 27-VII-57 Klundert-NBR. (ML)
 2H-2.857 ○ pull. 24-V-57 prov. Antwerpen, () winter-56/57 of najaar-57 Vught-NBR. (ML)
 2H-5.377 * ♂ ad. 13-VIII-57 *Meetkerke*, () winter 56/57 of najaar-57 Vught-NBR. (ML)

Paris,

- DA-4.457 * 9-VI-57 dép. Yonne, V of () 1-VIII-57 Wieringen-NH. (ML)

199. ANAS STREPERA — KRAKEEND.

London,

3.024.184 * ♂ ad. 7-V-57 *Abberton*, + 23-IX-57 Zwarte Meer-ov. (ML)

200. ANAS CRECCA — WINTERTALING.

Stavanger,

514.375 ○ pull. 25-VI-56 Rogaland, V of () 18-IX-56 Anna Jacoba Polder-z. (ML)

Copenhagen,

580.348 * ♀ ad. 16-XI-55 Copenhagen, () 27-IX-57 Rhoon-zh. (ML)

London,

917.794 * ♂ juv. 22-IX-55 *Abberton*, V of () 16-XII-56 Giekerk-fr. (ML)

3.006.751 * ♂ ad. 28-XI-55 ibidem, + X/XI-56 Makkumerwaard-fr. (ML)

3.021.738 * ♂ ad. 11-XII-56 ibidem, + (29-VIII-57) poelier Leeuwarden-fr. (B-tK)

918.720 * volgroeid ♀ 4-II-55 *Peterborough*, + 0-X-55 Kampen-ov. (Londen)

910.011 * ♂ ad. 12-XII-50 *Abberton*, V of () 24-XI-56 Texel-nh. (ML)

913.514 * ♂ ad. 21-XI-52 ibidem, V of () 1-X-56 en 15-X-57 Texel-nh. (ML)

906.106 * ♀ ad. 5-XII-52 *Orielton*, + 6-X-56 Oostzaan-nh. (ML)

915.332 * volgroeid ♀ 3-I-54 *Slimbridge*, + (op nest; maaimachine) 29-VI-55 Purmerend-nh. (Londen)

916.756 * ad. 1-II-54 *Abbotsbury*, + 2-XI-55 Callantsoog-nh. (Londen)

3.003.207 * ♀ ad. 11-XII-55 *Abberton*, + 23-XII-55 Amsterdam-nh. (Londen)

3.003.821 * ♂ ad. 31-XII-55 ibidem, + 8-XI-56 Noord-Beemster-nh. (ML)

3.608.424 * ♀ ad. 11-I-56 ibidem, V of () 3-IX-56 Texel-nh. (ML)

3.009.983 * ♂ ad. 21-XI-56 ibidem, V of () 12-VIII-57 Texel-nh. (ML)

3.007.232 * volgroeid ♂ 15-I-57 *Slimbridge*, X 17-V-57 Texel-nh. (ML)

9.17.139 * ♀ ad. 10-XI-54 *Abberton*, () begin-XII-56 Vught-NBR. (ML)

3.003.980 * ♂ ad. 4-I-56 ibidem, () begin XII-56 Vught-NBR. (ML)

217.023 * ♂ ad. 12-II-56 *Abbotsbury*, + XII-56/I-57 w.s. Biesbos-NBR. (ML)

3.009.086 * ♂ juv. 6-X-56 *Abberton*, + 0-I-57 Vught-NBR. (ML)

Orielton,

5361 * volgroeid 18-XII-55 *Orielton*, + 9-XI-57 Biesbos-NBR. (ML)

Bruxelles,

4E-2.243 * 2-X-56 *Meetkerke*, + 29-XII-56 Harderwijk-g. (ML-12)

4E-3.075 * 23-XII-56 ibidem, + 28-XII-56 Groede, ZVl.-z. (ML)

4E-8.183 * 3-IX-57 ibidem, + 2-XI-57 Goes-z. (ML)

4E-2.241 * 28-IX-56 ibidem, + 26-X-57 Klundert-NBR. (ML)

Paris,

EB-3.058 * ♂ 29-II-56 *La Tour du Valat*, + 16-IX-57 Uitwierda-gr. (ML)

EB-2.316 * ♂ 24-II-56 ibidem, + X/XI-56 Makkumerwaard-fr. (ML)

EB-3.008 * ♂ 29-II-56 ibidem, + X/XI-56 Makkumerwaard-fr. (ML)

EB-15 * ♂ 16-I-56 ibidem, V 1-IX-56 Giethoorn-ov. (ML)

EB-2.192 * imm. ♂ 23-II-56 ibidem, V of () 1-XI-56 Texel-nh. (ML)

EB-2.741 * ♂ 27-II-56 ibidem, () 21-X-56 Lekkerkerk-zh. (ML)

EB-6.023 * imm. ♂ 21-I-57 ibidem, () 2/7-IX-57 Rhoon-zh. (ML)

EB-4.576 * imm. ♂ 16-I-57 ibidem, + 20-IX-57 Ossensisse-z. (ML)

EB-6.660 * imm. ♂ 9-II-57 ibidem, () of V 4-IX-57 Anna Jacoba Polder-z. (ML)

EA-9.528 * ♂ ad. 24-XII-55 ibidem, + XII-56/I-57 w.s. Biesbos-NBR. (ML)

EA-9.982 * ♂ ad. 5-I-56 ibidem, V of () 19-XII-56 Drimmelen-NBR. (ML)

EB-2.066 * imm. ♂ 22-II-56 ibidem, + XII-56/I-57 w.s. Biesbos-NBR. (ML)

EB-3.590 * imm.? ♂ 10-III-56 ibidem, + XII-56/I-57 w.s. Biesbos-NBR. (ML)

EB-3.635 * ♂ 15-III-56 ibidem, + 19-X-57 Biesbos-NBR. (ML)

EB-4.375 * ♀ 31-XII-56 ibidem, () 0-I-57 Vught-NBR. (ML)

EB-4.805 * imm. ♂ 18-I-57 ibidem, + 23-VIII-57 Loon op Zand-NBR. (ML)

201. ANAS QUERQUEDULA — ZOMERTALING.*Helgoland,*

5.054.682 ○ pull. 23-VI-57 Neuhaus/Oste (53° 48' N, 9° 3'O), + 19-VIII-57 Zoeterwoude-ZH. (ML)

Paris,

EA-3.814 * ♀ 4-IX-54 *La Tour du Valat*, V 8-VIII-57 Waspik-NBR. (ML)

202. ANAS PENELOPE — SMIENT.*Moskwa,*

E-358-201 * ♂ ad. 31-VII-54 *Astrakhan Reservaat*, + begin XII-55 Warmond-ZH. (ML)

E-287.475 * ♂ ad. 15-VIII-55 ibidem, + 16/21-II-56 Nootdorp-ZH. (ML)

E-231.210 * juv. 18-VIII-55 Lithause SSR, + 15-XII-55 Stellendam-ZH. (ML)

London,

3.006.411 * ♂ juv. 16-XI-55 *Abberton*, + 21-X-57 Lemmer-FR. (ML)

3.021.236 * ♀ juv. 27-XI-56 ibidem, () 8-X-57 Terschelling-FR. (ML)

916.174 * ♂ ad. 17-II-54 ibidem, V 20-III-57 Vlijmen-NBR. (ML)

Bruxelles,

2G-9.016 * 22-II-57 *Meetkerke*, V of () 11-III-57 Vlijmen-NBR. (ML)

203. ANAS ACUTA — PIJLSTAART.*Reykjavik,*

44.807 ○ pull. 7-VII-56 Noord-IJsland, + ♀ 28-IX-56 Piaam-FR. (ML)

Svenska Jägare Förbundet,

1.328 ○ pull. 17-VII-49 Vittangi (67° 40' N, 21° 39' O), V of () ♂ ad. 3-III-57 Vlijmen-NBR. (ML)

Moskwa,

D-212.519 * ♂ ad. 25-VII-52 *Astrakhan Reservaat*, + (1 à 2 jaar vóór 4-X-56) Vught-NBR. (ML)

Helgoland,

376.443 * ♂ 1e jaar 19-X-56 Rheinland, () 0-I-57 Vught-NBR. (ML)

London,

AS ZOO-152 * ♀ ad. (voor het laatst gezien 0-IV-56) Chester, V of () 16-XI-56 Texel-NH. (ML)

204. SPATULA CLYPEATA — SLOBEEND.*London,*

932.845 * ♀ ad. 8-VII-54 *Abberton*, + 23-X-57 Zwarte Meer-ov. (ML)

932.882 * volgroeid ♂ 20-VI-55 ibidem, + 3-X-55 Kampen-ov. (9)

205. NETTA RUFINA — KROONEEND.*Copenhagen,*

481.711 ○ juv. 8-VIII-56 Nakskov, Lolland, X 23-I-57 Twijzelerheide-FR. (B-tK)

208. AYTHYA FULIGULA — KUIFEEND.*London,*

932.940 * ♂ ad. 28-II-56 *Abberton*, + einde-I-57 Reeuwijk-ZH. (ML)

222. SULA RASSANA — JAN VAN GENT.

London,

512.324 ○ pull. 18-VII-54 *Bass Rock*, X 2-VIII-55 Schiermonnikoog-FR.

(Londen)

514.624 ○ pull. 10-VII-55 ibidem, X (10-X-55) *Huisduinen*-NH.

(Londen)

512.327 ○ pull. 18-VII-54 ibidem, X (skelet) 0-IV-55 *Westkapelle*-z. (Londen)

133.455 * juv. 1e winter 7-IX-57 *Eiland May* (Fife) (56° 11' N, 2° 33' W), X
(nog levend) 16-IX-57 *Renesse*-z. (ML)

228. FULMARUS GLACIALIS — NOORDSE STORMVOGEL.

London,

AT-33.862 ○ pull. 15-VIII-55 *Duncansby Head* (58° 39' N, 3° 1' W), X
16-IX-55 *Den Haag*-ZH. (9)

238. COLUMBA PALUMBUS — HOUTDUIF.

Bruxelles,

2G-7.185 * 8-XII-56 *Zoute-Knokke*, V of () 6-I-57 *Groede*, Z.VI.-z. (ML)

255. VANELLUS VANELLUS — KIEVIT.

Helgoland,

6.186.197 ○ pull. 4-VI-55 *Neuhaus* (53° 48' N, 9° 2' O), X laatste week-VIII-55
Ureterp-FR. (ML)

Bruxelles,

3E-6.701 ○ pull. 9-VI-56 W. *Vlaanderen*, X 0-IX-56 *Retranchement*, Z-VI.-z.
(ML)

279. NUMENIUS ARQUATA — WULP.

Helsinki,

C-44.024 ○ pull. 4-VI-54 *Tyköla* (61° 15' N, 24° 13' O), X 23-VIII-55
Haren-GR. (11)

283. GALLINAGO GALLINAGO — WATERSNIP.

London,

S-11.259 * ♀ ad. 29-VII-55 *Abberton*, + 1-IX-55 *Nieuwkoop*-ZH. (9)

291. STERNA SANDVICENSIS — GROTE STERN.

Copenhagen,

660.327 ○ pull. 20-VI-55 *Ringkøbing Fjord W. Jutland* X 6-VIII-56

Texel-NH.

(ML)

635.915 ○ pull. 19-VI-55 ibidem, X 18-VIII-55 *Noordwijk aan Zee*-ZH. (ML)

Helgoland,

6.135.334 ○ juv. 29-VI-51 *Norderoog*, *Noordzee*, X 27-VII-57 *Leeuwarden*-FR.
(B— v. d. MEER-tK)

6.190.494 ○ pull. 17-VI-56 *Scharhörn*, X 14-VIII-56 *Terschelling*-FR. (ML)

293. STERNA HIRUNDO — VISDIEFJE.

Helsinki,

A-61.937 ○ pull. 12-VII-57 *Raiska* (65° 22' N, 24° 50' O), + 2-X-57 *Herwijnen*-G. (ML)

Helgoland,

7.256.547 ○ juv. 18-VII-55 *Wangeroog*, X 17-IX-57 *St. Jacobi Parochie*-FR.

(B-tK)

7.299.332 ○ pull. 23-VI-57 *Scharhörn*, X 18-IX-57 *Kamper Hoek*, O. *Flevo-*
land. (ML)

London,

A-17.116 ○ pull. 16-VII-55 Sussex, X 18-IX-55 Dordrecht-ZH. (9)

295. STERNA ALBIFRONS — DWERGSTERN.*Helgoland,*

8.728.162 * ad. 2-VI-53 Oldeooog, X 26-IV-57 Zoutelande-Z. (Helgoland)

298. LARUS RIDIBUNDUS — KORMEELUW.*Helsinki,*

C-45.321 ○ pull. 10-VII-55 Uddskär (63° 21' N, 21° 42' O), + 13-XII-55 Apeldoorn-G. (7)

Stavanger,

612.075 ○ pull. 18-VI-56 Rogaland, X w.s. 15/16-I-57 Maastricht-L. (ML)

Copenhagen,

698.467 ○ pull. 8-VII-57 Kopenhagen, X 11-XI-57 N.O. Polder (ML)

Varsovia,

E-395.112 ○ pull. 19-VI-56 prov. Wroclaw, X 19-IX-56 Wonseradeel-FR. (ML)

E-393.008 ○ pull. 21-VI-56 Kozuchymeer, X 7-IX-56 Zaandam-NH. (ML)

E-395.224 ○ pull. 20-VI-56 prov. Wroclaw, X 13-XI-57 Delft-ZH. (ML)

Moskwa,

E-226.085 ○ juv. 10-VI-51 Babitemeer, X 22-X-56 Tietjerk-FR. (B-tK-ML)

E-120.738 ○ pull. 13-VII-56 Ladogameer (60° 7' N, 32° 18' O), X, eind-I-57 Leeuwarden-FR. (ML)

E-153.301 ○ pull. 23-VI-49 Babitemeer, X 9-III-57 Zaandam-NH. (ML)

E-246.665 * juv. 5-VIII-54 Lettische SSR, X 29-I-56 Spaarndam-NH. (ML)

E-438.304 * juv. 27-VI-55 Babitemeer, X 23-II-56 Hoorn-NH. (ML)

E-439.530 ○ juv. 29-VI-55 ibidem, X 15-XII-55 Utrecht-U. (B-tK-ML)

E-281.176 ○ pull. 30-VI-55 Estnische SSR, X 12-XII-55 Heel en Panheel-L. (ML)

Helgoland,

5.041.500 * juv. 26-VI-56 Sachsen-Anhalt, V of () 26-XI-56 Kimswerd-FR. (Helgoland)

5.068.544 ○ pull. 31-V-57 ibidem, X 1-VIII-57 Munnekezijl-FR. (ML)

5.052.261 ○ pull. 30-V-54 ibidem, X 9-XII-56 Dodewaard-G. (Helgoland)

5.057.556 ○ pull. 1-VII-55 Wangeroog, V 25-VI-57 Texel-NH. (ML)

5.036.443 ○ pull. 14-VII-56 Holstein, X 16-V-57 Enkhuizen-NH. (Helgoland)

5.069.757 ○ pull. 10-VI-57 Rügen, Oostzee, X 26-VII-57 Haarlemmermeer-polder-NH. (Helgoland)

5.056.422 ○ pull. 27-VI-57 Ley-Bocht, X 7-VIII-57 Muiderberg-NH. (ML)

5.047.284 ○ pull. 2-VI-56 Rügen, Oostzee, X ca 31-XII-56 'Gravenzande-ZH. (Helgoland)

5.065.056 ○ pull. 16-VI-56 ibidem, X ca 8-IV-57 Bodegraven-ZH. (ML)

5.066.432 ○ pull. 16-VI-56 Kr. Bremervörde (53° 23' N, 9° 5' O), X 10-I-57 Roermond-L. (Helgoland)

Bruxelles,

3E-6.185 ○ pull. 22-V-56 prov. Antwerpen, X 25-IX-57 Ossendrecht-NBR. (ML)

Praha,

E-56.941 ○ pull. 14-VI-44 Opocno (50° 16' N, 16° 8' O), X 12-IX-44 Leeuwarden-FR. (6)

E-94.039 ○ pull. 4-VI-50 Chlumec (50° 8' N, 15° 21' O), X 27-V-54 Zuidwolde-DR. (ML)

- E-116.771 ○ pull. 13-VI-57 Mnichovo Hradiste (50° 33' N, 15° 3' O), X 23-VII-57 Assen-DR. (ML)
 E-68.223 ○ pull. 25-V-47 prov. Pardubice, X (jaren vóór 13-X-51) Hasselt-ov. (ML)
 E-60.066 * ad. 18-III-43 Praag, V of () 15-I-45 Rheden-G. (6)
 E-62.220 ○ pull. 3-VI-45 Chlumec, X 1-VIII-46 Zaltbommel-G. (6)
 E-67.774 ○ pull. 9-VI-46 prov. Pardubice, X 25-VIII-46 Hierden-G. (6)
 E-79.711 ○ pull. 22-V-49 ibidem, X 5-IV-54 Angerlo-G. (ML)
 E-124.231 ○ pull. 28-V-53 ibidem, X (resten) 28-I-54 Haaften-G. (ML)
 E-104.138 ○ pull. 7-VI-53 distr. Blatna, X ca IV-55 Haaften-G. (ML)
 E-115.822 ○ pull. 10-VII-53 Opocno, X VII/VIII-54 Lent-G. (ML)
 E-100.956 ○ pull. 3-VI-54 prov. Blatna, X 21-VII-57 Velp-G. (ML)
 E-128.306 ○ pull. 12-VI-54 prov. Prelouc, X 14-VIII-54 Lathum-G. (ML)
 E-123.488 ○ pull. 14-VI-54 Jindrichuv Hradec (49° 9' N, 15° 8' O), X 0-II-56 Elburg-G. (ML)
 E-132.322 ○ pull. 11-VI-55 ibidem, X 26-II-56 Elburg-G. (ML)
 E-129.270 ○ pull. 19-VI-55 prov. Trebon, X ca medio-III-56 Angerlo-G. (ML)
 E-66.731 ○ pull. 26-V-46 prov. Pardubice, X 20-XI-46 Purmerend-NH. (6)
 E-87.215 ○ pull. 28-V-49 ibidem, + 0-XI-52 Den IJp-NH. (ML)
 E-82.716 ○ pull. 5-VI-49 Chlumec, X 24-III-51 Purmerend-NH. (ML)
 E-102.457 ○ pull. 3-VI-51 ibidem, X 0-VI-56 Hoorn-NH. (ML)
 E-102.834 ○ pull. 1-VI-53 prov. Strakonice, + 30-IX-55 Monnikendam-NH. (ML)
 E-124.547 ○ pull. 7-VI-53 prov. Prelouc, + 21-I-54 Zijpe-NH. (ML)
 E-140.572 ○ pull. 10-VI-53 prov. Pardubice, X 30-IV-55 Grootschermer-NH. (ML)
 E-89.057 ○ pull. 28-V-55 ibidem, X 20-II-56 Weesp-NH. (ML)
 E-94.272 ○ pull. 6-VI-50 prov. Prelouc, X 2-VI-57 Delft-ZH. (ML)
 E-60.560 * ad. 15-III-51 Praag, X 15-II-54 „De Beer”-ZH. (ML)
 E-100.485 ○ pull. 10-VI-51 prov. Blatna, V of () 12-XII-52 Den Haag-ZH. (ML)
 E-84.061 ○ pull. 8-V-52 ibidem, X 0-XII-53 Pernis-ZH. (ML)
 E-106.747 ○ pull. 28-V-52 prov. Horice, V of () 21-II-56 Den Haag-ZH. (ML)
 E-119.463 ○ pull. 1-VI-52 prov. Prelouc, V of () 12-IX-53 Schiedam-ZH. (ML)
 E-140.559 ○ pull. 10-VI-53 prov. Pardubice, V 17-I-54 Dordrecht-ZH. (ML)
 E-125.719 ○ pull. 21-VI-53 ibidem, X 26-III-55 Papendrecht-ZH. (ML)
 E-140.764 ○ pull. 11-VI-54 ibidem, V of () 9-III-55 Den Haag-ZH. (ML)
 E-128.645 ○ pull. 13-VI-54 Mnichovo Hradiste, X 18-VII-55 Woubrugge-ZH. (ML)
 E-128.505 ○ pull. 13-VI-54 ibidem, X 7-XI-56 Noordwijk-ZH. (ML)
 E-104.807 ○ pull. 15-VI-54 prov. Ceska Lipa (50° 15' N, 14° 38' O), X 17-I-55 Barendrecht-ZH. (ML)
 E-97.723 ○ pull. 10-VI-55 prov. Nova Paka, V of () 22-VIII-55 Rotterdam-ZH. (ML)
 E-128.835 ○ pull. 17-VI-55 prov. Vodnany (49° 9' N, 14° 11' O), X 2-IX-55 Rotterdam-ZH. (ML)
 E-35.516 * ad. 30-III-40 Praag, X 31-I-43 Loenen-u. (6)
 E-50.047 ○ pull. 29-V-43 Lnar (49° 26' N, 13° 47' O), V of () 30-I-45 Utrecht-u. (6)
 E-124.465 ○ pull. 10-VI-53 prov. Pardubice, X 1-XII-54 Nieuw en St. Joosland-z. (ML)
 E-128.372 ○ pull. 12-VI-54 prov. Prelouc, X 11-IX-54 Groede, Z.VI.-z. (ML)

300. LARUS CANUS — KLEINE ZEEMEERUW.

Helsinki.

- C-46.476 ○ pull. 14-VII-55 Valsörarna (63° 25' N, 21° 10' O), X 26-II-56 Delfzijl-GR. (7)
 C-40.444 ○ pull. 21-VI-53 ibidem, X 11-XI-54 Menaldum-FR. (11)
 H-16.757 ○ pull. 2-VII-54 ibidem, X 3-III-57 Westenschouwen-Z. (ML)

Stockholm.

- U-69.202 ○ pull. 30-VI-56 Scania, X 28-IX-56 Haren-GR. (ML)

Svenska Jägare Förbundet.

37.617 ○ pull. 19-VI-53 Småland, /?/ 30-XI-56 Stedum-GR. (ML)

Stavanger.

509.076 ○ pull. 26-VI-54 Spervika (59° 5' N, 10° 14' O), X 2-II-55 Blija-FR. (5)

511.253 ○ pull. 1-VII-56 Eigerøy, X 20-XI-56 Leeuwarden-FR. (ML)

Helgoland.

5.053.368 ○ pull. 7-VI-57 Langenwerder, X 29-VI-57 Termunten-GR. (Helgoland)

5.049.367 ○ pull. 26-VI-56 ibidem, X eind-I-57 Franeker-FR. (Helgoland)

5.065.491 * ad. 24-VI-57 Fehmarn, Oostzee, V of () 23-VIII-57 Tzum-FR. (ML)

5.049.310 ○ pull. 26-VI-56 Langenwerder, V of () 15-I-57 Rotterdam-ZH. (ML)

301. LARUS ARGENTATUS — ZILVERMEEUW.*Stavanger.*

411.740 ○ pull. 12-VIII-56 Vesterålen, Nordland, X (skelet) 23-XII-56, Uitgeest-NH. (ML)

Helgoland.

351.770 ○ juv. 21-VII-51 Mellum (verzonden naar Rheinland), X 22-VII-57 Vlieland-FR. (B-tK)

302. LARUS FUSCUS — KLEINE MANTELMEEUW.*Bruxelles.*

2H-1.600 * ad. 10-IV-55 Knokke, /?/ 31-V-56 Terschelling-FR. (12)

303. LARUS MARINUS — MANTELMEEUW.*Stavanger.*

34.423 ○ pull. 25-VI-53 Rogaland, X 10-VII-56 Hoorn-NH. (ML)

Copenhagen.

395.152 ○ pull. 11-VI-56 Loesö (N. van Kattegat), X 15-XII-56 Haamstede-Z. (ML)

306. RISSA TRIDACTYLA — DRIETEENMEEUW.*Copenhagen.*

572.097 ○ pull. 29-VII-47 Jakobshavn district, W. Groenland (ca 70° 6' N, 52° 8' W), X 28-II-57 Scheveningen-ZH. (ML)

327. GALLINULA CHLOROPUS — WATERHOEN.*Bruxelles.*

2E-7.956 * 20-VIII-52 Knokke-Het Zoute, X (ca 1 jaar vóór 18-VII-57) Stelendam-ZH. (ML)

328. FULICA ATRA — MEERKOET.*Moskwa.*

D-246.434 * 0-VIII-55 Lithause SSR, V of () 14-II-56 Urk-ov. (ML)

Literatuur

1. DANIELSSON, B.: Verksamheten vid Ottenby fågelstation 1956. Vår Fågelvärld 16, 1957, p. 241—269.
2. ENEMAR, A.: Ringmärkningsverksamheten vid Falsterbo fågelstation 1954—1956. Vår Fågelvärld 16, 1957, p. 20—36.
3. FONTAINE, V.: Göteborgs Naturhistoriska Museums Ringmärkningar av Flyttfåglar under 1956. Göteborgs Musei Årstryck, 1957, p. 9—28.

4. GOETHE, Fr.: Über den Mauserzug der Brandenten (*Tadorna tadorna*) zum Groszen Knechtsand. Fünzig Jahre Seevogelschutz, Verein Jordsand, Hamburg, 1957, p. 96—106.
5. HOLGERSEN, H.: Bird-Banding in Norway 1955. Stavanger Museum, Sterna no. 26, p. 40, 1956.
6. KADLEC, O. & D. BASOVA: IX. Beringungsbericht der Tschechoslowakischen Ornith. Gesellschaft über die Jahre 1943 bis 1946. Krajské Museum v Jihlavy, 1957, 72 blz.
7. NORDSTRÖM, G.: Die Vogelberingung in Finnland im Jahre 1955. Memoranda Societatis pro Fauna et Flora Fennica 32, 1955—56, p. 62—98.
8. SCHIFFERLI, A.: Schweizerische Ringfundmeldung für 1955 und 1956. Ornith. Beobachter 54, 1957, p. 155—173.
9. SPENCER, R.: Report on Bird-Ringing for 1955. British Birds 50, 1957, p. 37—72.
10. SZCZEPSKI, J. B. & M. W. SZCZEPKA: Compte rendu de l'activité de la Station Ornithologique pour l'année 1950. Acta Ornithologica V, nr. 3, 1956, p. 77—112. Warszawa.
- 10b. ———: Report of the Ornithological Station for 1951. Acta Ornithologica V, nr. 5, 1957, p. 161—209. Warszawa.
11. VÄLIKANGAS, J. & G. NORDSTRÖM: Die Vogelberingung in Finnland im Jahre 1954. Memoranda Societatis pro Fauna et Flora Fennica 32, 1955—56, p. 21—62.
12. VERHEYEN, R.: Résultats du Baguage des Oiseaux en Belgique, Exercice 1956. Le Gerfaut 47, 1957, p. 209—236.

Korte mededelingen

(met 2 tekstfiguren)

„Biddende” Wielewaal (*Oriolus oriolus*). v

Op 21 juli 1957 was ik, in gezelschap van H. DE BRUIN, op de heide van de Hamert, ca. 14 km ten N van Venlo.

De zon scheen en er woei een vrij harde ZW wind. Op ongeveer 2 m hoogte stond een Wielewaal (man) op Torenvalkenmanier te „bidden”. Er liep op die plaats een zandpaadje door de hei en er stonden verspreid enkele „dwerg-dennetjes”. Hij ging, na even geboden te hebben, op een van de dennetjes zitten „uitblazen”, waarna hij weer verder ging met de voor hem zonderlinge jachtmethode. We hebben hem ca. 10 min. zo waargenomen en hebben hem in die tijd niet zien stoten. Misschien was dit spel of zou het jacht op insekten of zelfs hagedissen geweest zijn?

Venlo.

L. M. E. VAN DEN HOMBERGH.

Summary: A hovering Oriole (*Oriolus oriolus*).

On July 21st, 1957 a Golden Oriole was watched near Venlo, Province of Limburg, Netherlands, hovering in the same way as a Kestrel for about ten minutes, interrupted by short rests on low little Pine-trees.

Leucistische gans bij het Hollandsch Diep en bij Hulst. v

Op 5 januari 1958 zagen de Heer J. L. G. SNIJDER (Klundert) en ik in de Grote Polder (Oostelijk deel), aan de zuidelijke oever van het Hollandsch Diep, even ten Westen van het dorp Rode Vaart,