

uitgevlogen; 1957, 3 nesten bekend, 1 met 4 eieren verstoord, van de beide andere nesten resp. 3 jongen en 1 jong uitgevlogen (J.v.d.K.). — De Rips-St. Anthonis: 1948, broedvogel op landgoed „De Bunthorst” (A.d.J.); 1953—1957, gemiddeld 4 à 5 paren op „De Bunthorst” (J.v.d.K.). — Kasteelbos tussen Maashees en Geysteren (in Brabants-Limburgs grensgebied): 1944 en 1946, broedend aangetroffen, hier ook reeds voordien als geregelde broedvogel bekend (HENS, 1948); 1948, volgens jachtopzichter weer broedend (R. J. HOOGERVORST).

Uit bovenstaande gegevens blijkt, dat gedurende de laatste jaren tenminste 20 paar Buizerden geregeld in Brabant broeden. Het werkelijke aantal broedparen is vermoedelijk hoger en schommelt wellicht tussen 25 en 30. De soort broedt zowel in naaldhout als in loofhoutbossen. In het oosten van de provincie is de dichtheid kennelijk veel groter dan in het midden, terwijl de Buizerd in het westelijk deel vermoedelijk ontbreekt als broedvogel. De waarnemingen wijzen er op, dat het aantal broedparen toeneemt.

Literatuur:

- ALBARDA, H. (1897): *Aves Neerlandicae*. Leeuwarden.
 BROUWER, G. A. (1950): Broedvogels 1946. *Ardea* 38, p. 207.
 HAVERSCHMIDT, F. (1942): Faunistisch Overzicht van de Nederlandsche Broedvogels. Leiden.
 HENS, P. A. (1948): Avifauna der Nederlandse provincie Limburg, 3e aanvulling, Publicaties van het Nat. Hist. Genootschap in Limburg, Reeks I, p. 84.
 KATE, C. G. B. TEN (1941): Ornithologie van Nederland. *Limosa* 14, p. 122.
 KAM, J. VAN DER (1956): Twee gevleugelde heersers van onze bossen. De Levende Natuur 59, p. 97—105.
 RUITER, H. (1942): Excursie in de omgeving van Heeze (N.Br.) op 17 mei 1942. *Limosa* 15, p. 125.

Utrecht, maart 1958.

SJ. BRAAKSMA.

Terugvondsten van in het buitenland geringde vogels, 30, 1e deel

door

C. G. B. TEN KATE & J. TAAPKEN

Voor de gebruikte afkortingen en tekens en wijze van vermelding van ringplaatsen, zie het 28ste verslag (*Limosa* 30, 1957, p. 43—44). Alle opgaven zonder bronvermelding zijn afkomstig van het Vogeltrekstation (Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te Leiden). Volgorde, wetenschappelijke en Nederlandse namen zijn in overeenstemming gebracht met die van de „Naamlijst van de Nederlandse Vogelsoorten” in Mededeling 1 van de Commissie voor de Nederlandse Avifauna, afgedrukt in *Limosa* 31, p. 107—119. Ter vergemakkelijking van het raadplegen van de voorafgaande verslagen zijn de oude nummers tussen haakjes aangegeven.

Coördinaten van veel gebruikte ringplaatsen, II (voor I, zie *Limosa* 30, p. 43—44).

- Åmager, Kopenhagen (Sjaelland), Denemarken — 55° 38' N; 12° 34' E.
 Beuchel, Rügen, Oostzee (Mecklenburg), Duitsland — 54° 32' N; 13° 19' E.
 Bohdaneč (Pardubice), Tsjecho-Slowakije — 50° 06' N; 15° 40' E.
 Bukovina (Pardubice), Tsjecho-Slowakije — 50° 07' N; 15° 50' E.
 Celle (Niedersachsen), Duitsland — 52° 37' N; 10° 05' E.
 Chlumec n/Cidlina, plas „Zehun” (Hradec Králové), Tsjecho-Slowakije — 50° 08' N; 15° 21' E.

- Cösitz bij Rudegast, Kreis Köthen (Sachsen-Anhalt), Duitsland — 51° 39' N; 12° 07' E.
 Fair Isle (Shetland), Schotland — 59° 32' N; 1° 37' W.
 Falsterbo ringstation (Malmöhus), Zweden — 55° 23' N; 12° 50' E.
 Farne Island (Northumberland), Engeland — 55° 37' N; 1° 37' E.
 Sjön Glan, Leornadsberg, 6 km ten W van Norrköping (Östergötland), Zweden — 58° 37' N; 16° 05' E.
 Grimsstadir (Mývatn), Noord-IJsland — 65° 39' N; 16° 58' W.
 Haapsalu (Estonische S.S.R.), U.S.S.R. — 58° 57' N; 23° 32' E.
 Helgoland, Noordzee, Duitsland — 54° 11' N; 7° 55' E.
 Hvidkilde, ten W van Svendborg (Fyn), Denemarken — 55° 04' N; 10° 32' E.
 Jersey Bird Observatory, Channel Islands, Engeland — 49° 13' N; 2° 13' W.
 Lemkenhafener Warden bij Lemkenhafen, Fehmarn (Schleswig-Holstein), Duitsland — 54° 27' N; 11° 06' E.
 Lippitsch bij Milkel, Kreis Bautzen (Sachsen), Duitsland — 51° 19' N; 14° 26' E.
 Litomysl, plas „Netrebský“ (Pardubice), Tsjecho-Slowakije — 49° 55' N; 16° 15' E.
 Lnáte bij Blatná, plas „Nový“ (Plzeň), Tsjecho-Slowakije — 49° 26' N; 13° 47' E.
 Ludham (Norfolk), Engeland — 52° 42' N; 1° 33' E.
 Isle of May (Fife), Schotland — 56° 11' N; 2° 33' W.
 Mnichovo Hradiste, plas „Zabykor“ (Liberec), Tsjecho-Slowakije — 50° 33' N; 15° 03' E.
 Norderoog, Noordzee, Duitsland — 54° 32' N; 8° 31' E.
 Parnu (Estonische S.S.R.), U.S.S.R. — 58° 23' N; 24° 30' E.
 Pukhtu (Estonische S.S.R.), U.S.S.R. — 58° 34' N; 23° 34' E.
 Sassendalen, Ijsfjord, W, Spitsbergen — 78° 10' N; 16° 30' E.
 Serrahn bij Carpin, Kreis Neustrelitz (Mecklenburg), Duitsland — 53° 21' N; 13° 16' E.
 Soprec bij Píelouč (Pardubice), Tsjecho-Slowakije — 50° 08' N; 15° 26' E.
 Rybachii (Kaliningrad), U.S.S.R. — 55° 11' N; 20° 49' E.
 Sandwich (Kent), Engeland — 51° 17' N; 1° 20' E.
 Schollener See bij Schöllene (Sachsen-Anhalt), Duitsland — 52° 41' N; 12° 13' E.
 Tølløse (Sjaelland), Denemarken — 55° 37' N; 11° 45' E.
 Veseli, plas „Horusický“, n/Luznici (České-Budějovice), distr. Třebon, Tsjecho-Slowakije — 49° 10' N; 14° 40' E.
 Viik bij Helsinki (Uusima), Finland — 60° 12' N; 25° 00' E.
 Welney (Norfolk), Engeland — 52° 31' N; 0° 15' E.
 Wessel, Kreis Bautzen (Sachsen), Duitsland — 51° 18' N; 14° 28' E.

5 (229). *PODICEPS CRISTATUS* -- FUHT.

Sempach.

959.295 * ad. 20-3-56 Vevey, Lac Léman. x 18 of 19-1-58 IJsselmeer, Vrouwenzand-FR.

9 (233). *PODICEPS RUFICOLLIS* -- DODAARS.

London.

351.476 * 1e winter 2-11-52 Abberton. x (7-6-56) Castricum-NL. (12)

17 (222). *SULA BASSANA* JAN VAN GENT.

London.

511.576 ○ pull. 4-7-54 Bass Rock. x 31-1-59 Ameland-FR.

132.227 * 1e winter/1e j. 14-9-58, Isle of May, () 25-9-58 Nieuwesluis. zvl-z

18 (220). *PHALACROCORAX CARBO* AALSCHOLVER.

Helgoland.

234.047 ○ pull. 19/22-6-52 Norden, Niedersachsen. x 21-8-58 Gaastburen FR.

20 (176). ARDEA CINEREA — BLAUWE REIGER.

Helgoland.

- 215.131 ○ pull. 21-5-50 Oldenburg, x 1e helft-4-56 Usquert-GR.
233.986 ○ pull. 27-5-58 Bentheim, Niedersachsen, x 28-7-58 Vianen-ZH.
241.300 ○ pull. 13-5-56 Nordrhein.-Westfalen, x 24-1-59 Venlo-L.

Paris.

- CD-4-991 ○ pull. 27-5-56 Pas de Calais, x 5-3-58 Hoofddorp-NH. (Voous)

25 (181). NYCTICORAX NYCTICORAX — KWAK.

Paris.

- DA-6.920 ○ pull. 10-6-56 Ain. x 1-8-56 Den Helder NH. (9)

26 (182). IXOBRYCHUS MINUTUS — WOUDDAARJE.

Bruxelles.

- G-4.646 * juv. 3-7-54 Arendonk/Antwerpen, /?/ 1-7-57 Eindhoven-NBR. (14)

27 (183). BOTAURUS STELLARIS — ROERDOMP.

Bruxelles.

- 2G-436 * volgr. 23-4-57 Nieuwmoer/Antwerpen, x 23-3-58 Zwaagwesteinde-FR.
2K-742 ○ pull. 26-6-57 Turnhout/Antwerpen, x 2-10-58 Naardermeer-NH.

28 (172). CICONIA CICONIA — OOIEVAAR.

Helgoland.

- H-3.263 ○ pull. 2-7-55 Osnabrück, () 11-11-57 Warns-FR. (Zie ook Limosa 31, p. 57)
H-4.420 ○ pull. 4-7-58 Neustadt, Niedersachsen, () 13-10-58 Hillegom-ZH.

33 (198). ANAS PLATYRHYNCHOS — WILDE EEND.

Helsinki.

- H-30.143 * 1e j. 30-7-58 Pori (61,28 N, 21,45 E), + 22-12-58 Boven-Leeuwen-G.

Göteborg.

- D-44-369 ○ of * pull. of 1e j. 21-5-57 Göteborg och Bohus, () 30-1-58 Engwierum-FR.

Sv. Jägareförbundet.

- 103.244 * ♀ juv. 18-7-57 Närke, () 27-12-57 Engwierum-FR.
103.425 * ♂ juv. 2-8-57 Närke, + 15-1-58 Lekkerkerk-ZH.

Copenhagen.

- 481.898 * ♀ overj. 14-8-57 Amager, V 14-8-58 Texel-NH.
396.046 * ♀ 18-12-57 Töllöse, V of () 6-1-58 Wieringen-NH.
480.210 * ♂ volgr. 1-2-56 ibidem, + 27-12-57 Kerkwerf, Schouwen-Z.

Helgoland.

- 325.043 * ♂ juv. 26-8-39 Osnabrück, + 28-12-39 Ommen-OV.
343.950 * ♀ ad. 23-9-43 Celle, V of () 26-11-43 Giethoorn-OV.
390.134 * ♂ 31-10-57 ibidem, + 13-12-57 Zwarte Meer-OV.
369.349 * ♂ volgr. 30-10-58 ibidem, + 5-12-58 Wierden-OV.
390.101 * ♂ juv. 26-8-57 ibidem, + 9-11-57 Dieren-OV.
399.229 * volgr. 21-11-58 ibidem, V 22-11-58 Oudesluis-NH.
344.237 * ♀? herfst-43 (?) ibidem, + 30-11-46 Hoofdplaat-Z.
326.755 * ♀ 24-11-36 ibidem, + 19-12-38 Stevensweert-L.

London.

- 932.728 * ♂ overj. 2-2-53 Abberton, + 20-12-58 Stitswerd-GR.
938.488 * ♂ 1e j. 7-9-56 ibidem, + 1-12-58 Ullrum-GR.

- 940.013 * ♂ 1e j. 6-8-57 *ibidem.* 1-12-58 *ibidem.*
 943.677 * ♀ volgr. 29-11-57 *Peterborough.* 27-11-58 *ibidem.*
 940.392 * ♀ 1e j. 7-12-57 *Abberton.* (1) 20-12-58 Uithuizermeeden-GR.
 942.290 * ♂ volgr. 20-3-58 *Peterborough.* 11-11-58 Ulrum-GR.
 940.199 * ♀ overj./ad. 23-10-57 *Abberton.* 9-9-58 Piaam-FR.
 931.435 * ♀ ad. 5-2-58 *Ludham.* 28-11-58 Tzummarum-FR. (B-tK)
 931.456 * ♂ overj./ad. 14-2-58 *ibidem.* V of (1) 11-11-58 Engwierum-FR.
 944.067 * ♂ overj./ad. 26-2-58 *Abberton.* V of (1) 11-11-58 *ibidem.*
 937.610 * ♂ overj. 9-1-55 *ibidem.* 25-10-58 Kampereiland-OV.
 940.067 * ♂ overj. 30-8-57 *ibidem.* 5-8-58 Zwarte Meer-OV.
 943.588 * ♂ volgr. 17-11-57 *Peterborough.* 18-8-58 Kampen-OV.
 942.341 * ♂ volgr. 26-9-57 *ibidem.* V of (1) 21-8-58 Giethoorn-OV.
 940.319 * ♂ 1e j. 12-11-57 *Abberton.* V 10-9-58 *ibidem.*
 933.379 * ♂ overj./ad. 2-2-54 *Abbotsbury.* 9-12-58 Middenbeemster-NH.
 930.796 * ♂ volgr. 14-2-56 *Ludham.* V 23-12-58 Texel-NH.
 935.255 * ♀ volgr. 12-1-54 *Abberton.* 11-1-58 IJsselmeer, Pampus-NH.
 938.644 * ♂ juv. 17-6-57 *ibidem.* 13-9-57 Uitgeest-NH. (13)
 942.183 * ♂ volgr. 17-9-57 *Peterborough.* V 8-10-58 Oudesluis-NH.
 935.609 * ♀ ad. 8-6-57 *Abberton.* (9-9-57) Rotterdam-ZH. (13)
 940.291 * ♂ 1e j. 6-11-57 *ibidem.* 29-8-58 Tiengemeten-ZH.
 944.009 * ♂ overj. 8-1-58 *ibidem.* 29-8-58 *ibidem.*
 938.459 * ♂ ad. 3-9-56 *ibidem.* V of (1) 24-9-57 Anna Jacoba Polder-Z.
 940.035 * ♂ 1e j. 16-8-57 *ibidem.* V of (1) 20-9-58 *ibidem.*
 942.744 * ♀ ad. 21-4-57 *Slimbridge.* 20-11/16-12-57 Vught-NBR. (13)
 944.025 * ♂ 1e j. 28-1-58 *Abberton.* (1) 13-8-58 Brab. Biesbosch-NBR.

Orleton.

- 4510 ♂ pull. 14-6-50 *Orleton.* 8-11-57 Durgerdam-NH. (13)

W.A.G.B.L. Wisbech St. Mary.

- 1626 * 1e j. (opgevocht) 0-8-56 Cheshire. 15-9-58 Tiengemeten-ZH.

Bruxelles.

- K-9.018 * ♀ 15-3-56 *Merkem.* // 13-8-57 Hoogezand-GR. (14)
 2H-3.093 * ♂ ad. 17-8-56 *Meetkerke.* // 12-8-57 Tjeukemeer-FR. (14)
 2H-9.111 * ♂ volgr. 25-8-57 *ibidem.* 25-8-58 Engwierum-FR.
 2H-9.449 * ♀ volgr. 14-1-58 *ibidem.* 4-10-58 Augustinusgr-FR.
 2H-4.931 * ♂ overj. 27-6-58 *ibidem.* (1) 20-8-58 Piaam-FR.
 2H-5.261 * ♂ overj. 4-8-57 *ibidem.* 11-11-58 Koevorden-DR.
 2H-053 * ♂ overj. 16-7-57 *ibidem.* V 2-9-58 Giethoorn-OV.
 2H-3.636 * ♂ volgr. 16-10-56 *ibidem.* 1e week-8-58 IJsselmeer.
 2H-238 * ♂ ad. 22-7-57 *ibidem.* V of (1) 5-11-57 Dreumel-G. (14)
 2H-1.530 * ♂ overj. 27-6-58 *ibidem.* 9-8-58 Ubbergen-G.
 2H-3.358 * ♂ ad. 22-8-56 *ibidem.* 30-11-57 Nederhorst Den Berg-NH. (14)
 2H-5.074 * ♀ ad. 25-7-57 *ibidem.* (1) 10-10-57 Uitgeest-NH. (14)
 2H-8.536 * ♂ 1e j. 15-7-58 *ibidem.* 13-8-58 Naardermeer-NH.
 H-8.075 * ♂ overj. 3-8-52 *ibidem.* 10-9-58 Zoeterwoude-ZH.
 2H-4.659 * ♀ ad. 31-7-56 *ibidem.* // 0-10-57 Reeuwijk-ZH. (14)
 2H-3.742 * ♂ 29-11-56 *ibidem.* // 0-10-57 *ibidem.* (14)
 2H-752 * ♂ ad. 22-7-57 *ibidem.* 1e jachtseizoen 57/58 Den Haag-ZH.
 2H-292 * ♂ ad. 25-7-57 *ibidem.* 21-1-58 Hoek van Holland-ZH.
 2H-5.432 * ♂ overj. 16-8-57 *ibidem.* 17-1-58 Wassenaar-ZH.
 2H-5.469 * ♀ volgr. 16-8-57 *ibidem.* 15-9-58 Tiengemeten-ZH.
 3H-2.409 * ♂ volgr. 21-9-58 *ibidem.* 18-11-58 Goudswaard-ZH.
 2H-8.640 * ♂ volgr. 11-7-58 *ibidem.* 16-8-58 Ruwiel-u.
 3H-3.473 * ♀ volgr. 10-8-58 *ibidem.* 6-9-58 Neerlangbroek-u.
 H-9.017 * 12-8-53 *ibidem.* // 9-10-57 Oostburg-z. (14)
 2H-3.086 * ♀ ad. 14-8-56 *ibidem.* // 20-8-57 Vogelwaarde-z. (14)
 2H-3.179 * ♀ overj. 28-8-56 *ibidem.* 10-10-58 Kortgene.N. Bev.-z.
 2H-3.277 * ♂ ad. 7-9-56 *ibidem.* // 26-9-57 Wolfaartsdijk-z. (14)

- 2H-3.177 * ♀ ad. 28-10-56 ibidem, /?/ 28-10-57 Aardenburg-z. (14)
 2H-205 * ♀ ad. 22-7-57 ibidem, /?/ 6-12-57 Terneuzen-z. (14)
 2H-5.039 * ♂ volgr. 25-7-57 ibidem, + 35-7-58 's Heer Arendskerke Z. Bev.-z.
 2H-5.123 * ♀ ad. 28-7-57 ibidem, /?/ 12-10-57 Rilland-z. (14)
 2H-5.082 * ♀ ad. 28-7-57 ibidem, /?/ 23-10-57 Schouwen-Duivenland-z. (14)
 2H-5.249 * ♂ ad. 31-7-57 ibidem, + 0-11-57 Aagtekerke, Walcheren-z. (14)
 2H-9.064 * ♀ volgr. 23-8-57 ibidem, + 7-8-58 Groede, Z.Vl.-z.
 2H-133 * ♂ 22-9-57 ibidem, /?/ 15-10-57 Sas van Gent-z. (14)
 2H-1.535 * overj. 27-6-58 ibidem, + 7-8-58 Groede, Z. Vl.-z.
 2H-8.610 * ♀ volgr. 6-7-58 ibidem, + 29-8-58 Dreischor, Schouwen-Duive-
 land-z.
 2H-8.271 * ♂ overj. 22-7-58 ibidem, + 26-7-58 Hoek, Z.Vl.-z.
 2H-8.438 * ♂ volgr. 27-7-58 ibidem. () of V 19-11-58 Ritthem, Walcheren-z.
 3H-3.350 * ♂ volgr. 3-8-58 ibidem, + 15-9-58 Hoek, Z.Vl.-z.
 3H-3.385 * ♂ overj. 8-8-58 ibidem, + ca 15-8-58 Wemeldinge, Z.Bev.-z.
 2H-8.386 * ♀ volgr. 25-7-58 ibidem, + 6-9-58 Bergen op Zoom-NBR.

Paris.

- DA-8.332 * ♀ 1e j. 2-9-57 *La Tour du Valat*, V 2-10-58 Texel-NH.

34 (200). ANAS CRECCA —WINTERTALING.*Moskwa.*

- E-111.446 * ♂ juv. 10-7-57 Novgorod region, + 24-8-57 Wieringen-NH.

London.

- 916.662 * ♂ overj./ad. 4-1-58 *Ludham*, + ca 0-1-58 Ameland-FR.
 3.038.902 * ♂ overj. 20-1-58 *Abberton*, + 15-10-58 Terschelling-FR.
 918.269 * ♂ volgr. 27-11-54 *Peterborough*, /?/ (alleen ring) (5-1-58) Gene-
 muiden-ov.
 3.038.911 * ♀ overi. 20-1-58 *Abberton*, + 22-8-58 Kampereiland-ov.
 3.038.385 * ♂ overj. 31-12-57 ibidem, () 26-9-58 Leeuwen-Boven-G.
 3.041.015 * ♀ ad. 21-1-58 ibidem, () 28-1-58 ibidem.
 3.021.735 * ♂ ad. 11-12-56 ibidem, V 6-9-57 Naardermeer-NH.
 3.024.135 * ♀ ad. 4-3-57 ibidem, () 30-1-58 Berkenwoude-ZH.
 3.003.720 * ♀ 1e j./1e winter 22-12-55 ibidem, + 20-11-58 Brab. Biesbosch-NBR.
 3.024.814 * ♂ overj./ad. 25-11-57 ibidem, + 16-9-58 Klundert-NBR.

Bruxelles.

- 4E-2.503 * ♀ volgr. 24-12-56 *Meetkerke*, + ♂ (6-2-58) Bredenbroek-G.
 4E-9.562 * ♀ volgr. 29-11-57 ibidem, V of () 23-10-58 Texel-NH.
 4E-3.598 * volgr. 1-3-57 ibidem, + ca 0-8/9-57 Dubbeldam-ZH. (14)
 4E-2.347 * volgr. 3-3-57 ibidem, + jachtseizoen 57/58 Den Haag-ZH.
 4E-2.570 * 3-2-57 ibidem. /?/ einde-10-57 Brab. Biesbosch-NBR. (14)
 4E-3.572 * volgr. 22-2-57 ibidem, + 16-9-58 ibidem

Paris.

- EC-1.846 * ♂ 1e j. 26-11-57 *La Tour du Valat*, + 10-9-58 Woldendorp-GR.
 EC-1.515 * ♀ 1e j./juv. 23-11-57 ibidem, + 28-8-58 Genemuiden-ov.
 ED-0.793 * ♀ volgr. 13-1-58 ibidem, () 30-1-58 Culemborg-G.
 ED-1.791 * ♀ 1e j. 20-1-58 ibidem, () 26-9-58 Leeuwen-Boven-G.
 EB-7.103 * ♂ volgr. 25-2-57 ibidem, V of () 29-8-57 Texel-NH.
 EB-8.974 * ♀ 1e j. 21-11-57 ibidem. V of () 8-9-58 ibidem.
 ED-4.453 * ♂ volgr. 7-2-58 ibidem, V of () 3-10-58 ibidem.
 EB-6.168 * ♂ 21-1-57 ibidem, + 8-1-58 Slidrecht-ZH.
 EB-6.647 * ♂ 1e j. 8-2-57 ibidem, + 16-9-58 Dordrecht-ZH.
 EB-2.670 * ♀ 25-2-56 ibidem, + 6-10-56 Eemnes-u. (6 en 9)
 EA-4.943 * ♀ juv. 3-1-55 ibidem, + 27-10-56 ibidem. (6 en 9)
 EA-9.344 * ♂ volgr. 20-12-55 ibidem, + 17-1-59 Ossensisse, Z.Vl.-z.
 ED-1.742 * ♂ volgr. 18-1-58 ibidem, V of () 22-2-58 Haarsteeg-NBR.
 EB-6.461 * ♀ volgr. 1-2-57 ibidem, V 26-2-58 ibidem.
 EB-6.599 * ♀ volgr. 6-2-57 ibidem, V 7-3-58 ibidem.
 ED-0.771 * ♀ 1e j. 13-1-58 ibidem, x 8-4-58 Vlijmen-NBR.

no. 3, 1959] TEN KATE & TAAPKEN. In het buitenland geringde vogels. 30. 1

EC-1.838 * ♂ juv. 26-11-57 ibidem. + 20-3-58 Klundert-NBR.
FB-4.036 * ♂ juv. 26-11-56 ibidem. + 13-9-58 Brab. Biesbosch-NBR.
EB-7.757 * ♂ overj./ad. 11-10-57 ibidem. 16-9-58 Klundert-NBR.
EB-7.988 * ♂ volgr. 24-11-55 ibidem. + 31-10-58 ibidem.

36 (201). ANAS QUERQUEDULA — ZOMERTALING.

Helgoland.

5.064.649 ○ pull. 11-6-57 Neuhaus/Oste (53.48 N; 9.3 E), V of () 5-8-57 Warmond-zit.

Bruxelles.

4E-9.209 * volgr. 7-9-58 Meetkerke. + 13-9-58 Wieringermeer-NH.

38 (199). ANAS STREPERA — KRAKEEND.

London.

214 (vl.merk) ○ pull. 1-7-57 Abberton. — 21-9-57 Kampen-ov. (13)

39 (202). ANAS PENELOPE — SMIENT.

Moskwa.

E-286.957 * ♂ overj. 10-8-55 Astrakhan. + 16-1-58 Akkrum-FR.
D-382.819 * ♂ overj./ad. 11-8-56 ibidem. 15/22-12-57 Makkumerwaard-FR.

Copenhagen.

485.230 * ♂ 1e j. 19-11-58 Amager, V 3-1-59 Texel-NH.

London.

919.065 * ♀ volgr. 25-2-57 Lincs. — 25-11-57 Lemmer-FR.
3.041.269 * ♂ overj./ad. 20-2-58 Abberton. — 6-11-58 Terschelling-FR.
916.341 * ♂ juv. 19-3-54 ibidem, V of () 15-12-57 Texel-NH.

40 (203). ANAS ACUTA — PIELSTAART.

Moskwa.

D-261.535 * ♂ overj./ad. 19-8-53 Astrakhan. + 29-1-58 Den Bosch-NBR.

41 (204). ANAS CLYPEATA — SLOBEEND.

Stockholm.

812.211 * 1e j. 12-7-55 Fålsterberg (55.23 N; 12.50 E), + 11-12-58 Heino-ov.

Copenhagen.

584.103 * ♀ ad. 13-5-57 eil. Saltholm (55.35 N; 12.46 E), + 0-11-57 Makkumerwaard-FR.

Helgoland.

44.316 * 1e j. 9-6-57 Neuhaus/Oste (53.39 N; 7.6 E), + 23-8-57 Kampen-ov.

London.

945.373 * ♀ 1e j. 12-9-57 Slimbridge. () 16-9-58 Hedel-G.

Bruxelles.

2G-1.479 * ♀ volgr. 1/15-3-58 Merkem. — 13-9-58 Brab. Biesbosch-NBR.

Paris.

DB-7.315 * ♀ overj. 31-12-57 La Tour du Valat. + 15-10-58 Wormer-NH.

43 (209). AYTHYA MARILA — TOPPEREEND.

Reykjavik.

33.529 * ♂ ad. 28-5-54 Grimsstadir, N. IJsland, x 0-1-57 Harlingen-FR.
A 000.043 ○ juv. 16-7-47 ibidem. () of V 29-10-47 Wieringen-NH. (2)
33.101 ○ juv. 12-7-50 ibidem. — 4-1-51 Dinteloord-NBR. (3)

TEN KATE & TAAPKEN, In het buitenland geringde vogels, 30, 1 [LIMOSA, 32

44 (208). AYTHYA FULIGULA — KUIFEEND.

Moskwa.

D-218.744 * overj./ad. 25-7-55 *Pukhtu*, + 16-12-57 Sneek-FR.

London.

932.985 * ♂ ad. 14-6-57 *Abberton*, x 8-11-57 Heegermeer-FR. (13)

Orielton.

5530 * volgr. 10-2-56 *Orielton*, x 0-9-56 Sloterveer-FR. (13)

45 (206). AYTHYA FERINA — TAFELEEND.

London.

918.952 * ♀ volgr. 28-12-56 *Peterborough*, x 23-8-57 Warns-FR. (13)

47 (210). BUCEPHALA CLANGULA — BRILDUIKER.

Svenska Jägarförbundet.

24.117 * ♀ overj./ad. 8-6-57 Hälsingland, x 3-11-58 Sondelerleien-FR.

57 (196). TADORNA TADORNA — BERGEEND.

Helgoland.

365.229 * overj. 1-9-57 *Scharhörn*, + 24-5-58 Nieuw Helvoet-ZH.

59 (188). ANSER ANSER — GRAUWE GANS.

Svenska Jägarförbundet.

100.480 * 1e j. (opgefokt) 0-8-56 Södermanland, + 9-10-58 Tiengemetzen-ZH.

Kalo.

200.543 * 1e j. 24-6-58 *Hvidkilde*, + 8-12-58 ibidem.

200.553 * 1e j. 24-6-58 ibidem, 8-12-58 ibidem.

200.555 * overj. 24-6-58 ibidem, + 8-12-58 ibidem.

200.564 * 1e j. 24-6-58 ibidem, + 8-12-58 ibidem.

200.572 * 1e j. 24-6-58 ibidem, x 8-12-58 ibidem.

Radolfzell.

B-53.770 kruising met *Anser caerulescens atlanticus* — Atlantische Sneeuwvangans
* 2 j. 20-8-57 Max Planck Inst., Beieren, + 28-1-59 Klundert-NBR.

60 (189). ANSER ALBIFRONS — KOLGANS.

London.

262 * ♂ 1e j./1e winter 21-2-58 *Slimbridge*, x 20-10-58 O. Flevoland.

S.W.T.-67 * ♀ overj. 21-2-58 ibidem, + 14-1-59 Elburg-G.

130.055 * overj. 25-2-51 ibidem, + 22-1-59 Hontenisse, Z.Vl.-Z.

S.W.T.-9 * 1e j. 22-2-52 ibidem, () 30-1-56 Den Bosch-NBR.

S.W.T.-281 * ♀ 1e j./1e winter 4-3-58 ibidem, V 10-1-59 Vlijmen-NBR.

62 (191b). ANSER FABALIS BRACHYRHYNCHUS — KLEINE RIETGANS.

Stavanger.

204.864 * ad. medio-7-54 *Reindalen*, W. Spitsbergen, x 20-1-56 Workum-FR.
(7; zie ook Limosa 31, p. 131).

204.508 * ad. idem, ibidem, x 0-3-57 Gorredijk-FR. (zie Limosa, l.c.).

204.619 ○ pull. 4-8-54 *Sassendalen*, W. Spitsbergen, + 8-1-59 Gaast-FR. (coll.
Zoöl. Mus. A'dam; Voous).

208.009 * ♀ ad. 7-7-57 *Reindalen*, + 15-1-58 Nijeholtpade-FR. (B-tK)

no. 3. 1959] TEN KATJE & TAAPKEN. In het buitenland geringde vogels. 30. I

76 (157). BUTEO BUTEO BUIZERD.

Stockholm.

TB-5.921 ♂ pull. 17-6-55 Närke. -- 9-10-57 ca 5 km O. van Sittard-L., Drost-
amt Tuddern.

Helgoland.

334.213 ♂ pull. 22-5-52 Githorn, Niedersachsen. x 25-1-58 Denekamp-ov.
(V 12-1-58 Nordhorn, Kr. Bentheim, Duitsland, met verbonden poot).

85 (159). CIRCUS AERUGINOSUS BRUINE KIEKENDIEF.

Radolfzell.

D-1.250 ♂ pull. 7-7-57 Sachsen-Anhalt. x 9-9-58 Zoetermeer-ZH.

96 (151). FALCO TINNUNCULUS TORENVALK.

Helgoland.

439.316 ♂ pull. 16-6-57 Langeoog. x 23-1-58 Uitwellingerga-FR.

101 (334). COTURNIX COTURNIX -- KWARTEL.

Bologna.

686.381 * ♂ overj. 5-5-58 Genua. x 24-6-58 Dreischor, Schouwen-Duiveland-Z.

102 (331). PHASIANUS COLCHICUS -- FAZANT.

Helgoland.

387.210 * 1e j. 0-0-57 Geilenkirchen, N. Rheinkl.-Westfalen. -- 29-10-57, Ko-
ningsbosch, Echt-L.

378.120 * ♀ 1e j. 24-11-57 Dalheim, N. Rheinkl.-Westfalen. -- 30-11-57 Vlo-
drop-L.

386.959 * ♂ 0-7-57 Geilenkirchen. -- 7-12-57 Koningsbosch, Echt-L.

109 (327). GALLINULA CHLOROPUS -- WATERHOEN.

Copenhagen.

583.561 * ad. 13-7-57 Amager. x 20-12-57 Vinkeveen-U.

Bruxelles.

14-7.281 * volgr. 9-12-57 Knokke-Het Zoute, /:/ (alleen ring) 1-8-58 Retranche
ment, Z.Vl. z.

110 (328). FULICA ATRA -- MEERKOET.

Moskwa.

D-246.663 * 1e j. 25-8-56 Lithuanian S.S.R. -- 27-12-57 Loosdrechtse plassen-U.

Helgoland.

372.770 * volgr. 10-3-55 Plön, Sleeswijk Holstein. x 0-3-56 Goudswaard-ZH.

London.

AH-8.636 * juv. 30-12-56 Abberton. x 0-1-58 Zwaagwesteinde-FR. (B-tK)

AF-1.096 * ad. 15-1-53 ibidem. -- 15-2-58 Langedijk-NH.

AF-9.597 * ad. 26-1-55 ibidem. x 24-12-57 Hilversum-NH. (13)

AH-3.740 * overj./ad. 5-2-55 ibidem. x 14-1-59 Naardermeer-NH.

AH-8.714 * 4-7-57 ad. ibidem. -- 15-2-58 Langedijk-NH.

AH-4.509 * ad. 1-2-56 ibidem. x 13-2-56 Bodegraven-ZH. (12)

AF-9.538 * overj. 20-3-54 ibidem. -- 27-10-58 Maarssen-U.

Jersey.

E-340 * ad. 14-2-54 Jersey. x 16-12-57 Schagen-NH.

E-325 * overj. 31-1-54 ibidem. 24-1-59 Reeuwijk-ZH.

(5 maal, voor het laatst 4-3-56 teruggevangen op ringplaats).

114 (246). HAEMATOPUS OSTRALEGUS — SCHOLEKSTER.

Skovgaard,
D-16.837 ○ pull. 4-7-51 Dybsø, Seeland, x begin-9-58 Hoek-Z.Vl.-z.

Bruxelles,
H-5.764 * ad. 2-5-51 *Knokke*, /?/ 13-4-57 Sloedam-z. (14)

116 (255). VANELLUS VANELLUS — KIEVIT.

Helgoland.
5.060.317 ○ pull. 25-6-56 Hamburg, x 22-7-58 Pijnacker-ZH.

Bruxelles, * volgr. 19-9-55 Beerse/Antwerpen, x 5-5-58 Staphorst-OV.

118 (251). PLUVIALIS APRICARIA — GOUDPLEVIER.

Copenhagen,
688.164 * volgr. 4-11-58 *Amager*, + 3-12-58 Bedum-GR.

121 (248). CHARADRIUS HIATICULA — BONTBEKPLEVIER.

Helgoland,
8.908.309 * 1e j. 1-6-57 *Helgoland*, x 29-3-58 Afsluitdijk-NH/FR.

125 (283). GALLINAGO GALLINAGO — WATERSNIP.

Stockholm,
701.707 ○ pull. 28-6-58 *Ottenby*, + 3-10-58 Hellevoetsluis-ZH.

130 (279). NUMENIUS ARQUATA — WULP.

Helsinki,
C-68.020 ○ pull. 6-6-58 Tjock (62,19 N; 21,31 E), + 24-1-59 Den Helder-NH.

141 (260). CALIDRIS CANUTUS — KANOETSTRANDLOPER.

Reykjavik,
78.296 * volgr. 21-5-57 S.W. IJsland (64.4 N; 22.43 W), x 29-11-58 Terschelling-FR.

Stavanger,
833.792 * volgr. 8-9-56 *Revtangen*, x 23-12-58 Terschelling-FR.
731.635 * 18-8-55 ibidem, x 26-2-56 Schoorl-NH. (7)

146 (261). CALIDRIS ALPINA — BONTE STRANDLOPER.

Stavanger,
834.398 * 10-9-56 *Revtangen*, x 16-4-58 Vlieland-FR. (B-tK)

Helgoland,
7.275.075 * 18-9-57 Oldenburg, x 20-12-57 Makkumerwaard-FR.

152 (276). RECURVIROSTRA AVOSETTA — KLUUT.

Bruxelles,
2G-4.932 * juv. 9-6-56 *Knokke*, /?/ 1-9-57 Wemeldinge-z. (14)
6D-4.793 ○ pull. 25-5-58 Oosterweel-Antwerpen, x 10-9-58 Bergen op Zoom-NBR.

164 (303). LARUS MARINUS — GROTE MANTELMEEUW.

Stockholm,
TE-10.288 ○ pull. 9-6-57 Skåne, x 12-5-58 Katwijk aan de Rijn-ZH.

Stavanger,
413.014 ○ pull. 16-6-57 Grasöyane (62,25 N; 5,45 E), x 30-5-58 Afsluitdijk-FR.

no. 3, 1959] TEN KATE & TAAPKEN, In het buitenland geringde vogels. 30. I

- 415.357 ○ pull. 26-6-55 Rogaland, x 8-2-59 Den Helder-NH.
35.890 ○ pull. 7-7-55 Engholmen (61.35 N; 4.34 E), x 7-2-56 Scheveningen-
Zit. (7)
35.326 ○ pull. 5-6-54 Rogaland, x 17-3-56 Vlissingen-z. (7)

166 (302). LARUS FUSCUS — KLEINE MANTELMEEUW.

Stavanger.

- 35.568 ○ pull. 22-6-52 Flytningsvåg (61.41 N; 4.54 E), x 14-6-56 Texel-NH. (7)

London.

- AH-7.329 ○ pull. 7-7-56 Lancaster, x 5-9-57 Voorne-Zit. (13)

167 (301). LARUS ARGENTATUS — ZILVERMEEUW.

Helgoland.

- 389.493 ○ pull. 0-8-57 Memmert, x 0-11-57 Delfzijl-GR.
389.444 ○ pull. 0-8-57 ibidem, V of () 2-1-58 Zoutkamp-GR.
378.548 ○ pull. 24-7-55 Langeoog, x 1-2-58 Delfzijl-GR.
377.929 ○ pull. 23-7-55 Memmert, x 29-4-58 ibidem.
384.945 ○ pull. 1-8-56 Langeoog, V of () 30-1-58 Oostdongeradeel-FR.
390.035 ○ pull. 18-7-57 ibidem, x 1-2-58 Stobbega-FR.
377.932 ○ pull. 23-7-55 Memmert, x 0-8-58 Harlingen-FR.
372.285 ○ pull. 10-7-54 ibidem, x 12-3-58 Enkhuizen-NH.

London.

- AH-4.611 ○ pull. 10-6-56 Down, N. Ierland, x 7-8-58 Vlieland-FR.

169 (300). LARUS CANUS — STORMMEEUW.

Helsinki.

- C-60.406 ○ pull. 30-6-57 Kristinestad (62.15 N; 21.17 E), x 25-7-58 Delfzijl-GR.
C-65.605 ○ pull. 15-6-58 ibidem (62.14 N; 21.18 E), x 0-1-59 St. Jacobi
Parochie-FR.
C-51.353 ○ pull. 25-6-56 Lammi (61.16 N; 24.48 E), x 8-3-58 Lexmond-ZH.

Stockholm.

- U-67.878 ○ pull. 17-7-55 Bohuslän, x 0-2-56 Wieringen-NH.

Stavanger.

- 517.910 ○ pull. 12-5-55 Veierland (59.10 N; 10.20 E), x 25-3-56 Aduard-GR (7)
516.522 ○ pull. 27-6-57 Rogaland, x 4-6-58 Beetgum-FR.
510.250 ○ pull. 9-7-56 Fjaerskjaer (59.14½ N; 10.31 E), x 26-1-58 Wijk aan
Zee-NH.
521.227 ○ pull. 11-7-57 Stavanger, x 16-12-57 Ursem-NH.
530.322 ○ pull. 26-6-53 Rogaland, x 21-1-59 Uithoorn-u.
506.965 ○ pull. 17-7-55 Herøy (58.4 N; 7.52 E), () 11-9-58 Koudekerke,
Walcheren-z.
524.822 ○ pull. 19-6-58 Kjerringvik (59.3 N; 10.14 E), x ca 22-1-59 Groede-z.
522.047 ○ pull. 3-7-58 Holmöyane (61.57 N; 6.25 E), x 18-10-58 Zaamslag-
Z.Vl.-z.

Moskwa.

- E-362.719 ○ pull. 11-7-56 Haapsalu, x 7-2-57 Hoorn-NH.

Helgoland.

- 5.074.850 ○ pull. 3-7-50 Fährinsel, x 22-1-58 Groningen-GR.
5.050.344 ○ pull. 9-7-57 Langenwerder, x 15-1-58 Borgercompagnie-GR.
5.074.945 ○ pull. 13-7-57 ibidem, x 10-12-57 Groningen-GR.
5.035.385 ○ pull. 14-7-51 ibidem, 13-10-55 Buitenpost-FR.
5.068.831 ○ ad. 23-5-57 Fährinsel, x 0-12-57 Menaldum-FR.
5.076.614 ○ pull. 28-7-57 Lemkenhofener Warde, x 13-3-58 Drachten-FR.

- 5.069.175 ○ pull. 3-7-57 *Langenwerder*, x (19-3-58) Zwaagwesteinde-FR.
 5.076.598 ○ pull. 28-7-57 *Lemkenhafener Warder*, x 29-6-58 Ameland-FR.
 5.032.980 ○ pull. 8-7-51 Plön, Sleeswijk-Holstein, x 19-8-58 Griend-FR.
 5.072.595 ○ pull. 13-7-57 *Langenwerder*, x 2-1-58 Texel-NH.
 5.071.955 ○ pull. 6-7-57 *Graswarder*, x 16-9-58 Venhuizen-NH.
 5.082.684 ○ pull. 1-7-58 *Langenwerder*, x 27-9-58 Texel-NH.
 5.078.398 ○ pull. 14-6-58 ibidem, x 14-11-58 Schagen-NH.
 5.050.506 ○ pull. 9-7-57 ibidem, x 24-12-57 De Beer-ZH.
 5.035.551 ○ pull. 15-7-51 ibidem, + jachtseizoen 57/58 Noorden-ZH.
 5.053.541 ○ pull. 28-6-57 ibidem, x 19-1-58 Krimpen aan de Lek-ZH.
 5.076.681 ○ pull. 28-7-57 *Lemkenhafener Warder*, x 12-3-58 Scheveningen-ZH.
 5.069.202 ○ pull. 3-7-57 *Langenwerder*, x 17-7-58 Rotterdam-ZH.
 5.074.933 ○ pull. 13-7-57 ibidem, + 27-9-57 's Heer Arendskerke, Z. Bev.-Z.
 5.035.528 ○ pull. 15-7-51 ibidem, x 20-3-58 Dreischor, Schouwen-Duiveland-z.
 5.069.245 ○ pull. 3-7-57 ibidem x 20-4-58 Poortvliet, Tholen-z.
 5.053.539 ○ pull. 28-6-57 ibidem, x 29-4-58 Arnemuiden, Walcheren-z.

London,

3.010.520 * 1e winter 22-2-56 *Sandwich*, x 2-3-57 Texel-NH.

(13)

(Slot volgt)

Korte mededelingen

Waarneming van een Ralreiger (*Ardeola ralloides*) in een kolonie van de Purperreiger (*Ardea purpurea*).

Op 3 juli 1958 bracht ik in gezelschap van de bewaker van de Weerribben, de heer D. HOEN, een bezoek aan een Purperreigerkolonie in de kop van Overijssel.

Toen wij de eerste nesten van de Purperreigers genaderd waren, vloog een tiental van deze vogels van de nesten op en bleef boven onze hoofden rondcirkelen. Daar het niet begonnen was om nesten of pulli te bezichtigen, maar om een indruk te verkrijgen van de grootte der kolonie, was de aandacht vooral gericht op de boven ons vliegende vogels.

Tussen de Purperreigers, die krijsend rondcirkelden, namen wij een behoorlijk kleinere, van onderen gezien bijkans geheel witte, vogel waar met een korte gedrongen lichaamsbouw en staart. De vogel vloog met ingetrokken hals, waarvan de vorm duidelijk een korte nek weergaf. Het silhouet van de vogel tegen de lucht gezien had iets weg van dat van de Zeearend, waarvan ook de vleugels dermate lang zijn in verhouding tot het gedrongen lichaam, dat het onmiddellijk opvalt. De vogel, die evenals de Purperreigers boven onze hoofden bleef rondcirkelen, kon verder enige ogenblikken goed waargenomen worden met een 10 maal 50 kijker. Telkens als de vogel zwenkte, werd de isabelkleurige tint van kop en rug zichtbaar. Het exemplaar van deze Ralreiger bleef met de andere reigers rondcirkelen tot het gevaar geweken was.

A. TIMMERMAN.
(R.I.V.O.N.)