

RINGVERSLAG VAN HET VOGELTREKSTATION

Nr. 49 (1964)

(BIRD RINGING IN THE NETHERLANDS)

door

A. C. PERDECK en B. J. SPEEK

In 1964 werden bijna 105.000 vogels in Nederland geringd, het hoogste aantal per jaar tot nu toe. Zoals bekend, wordt de toename van het aantal geringde vogels bewust afgeremd en voorlopig streven wij naar een constant niveau van ongeveer 100.000 geringde vogels per jaar.

Van de soorten die opvallend meer geringd werden dan in andere jaren noemen wij de Eidereend (1355), de Turkse Tortel (1339) en de Zwarte Mees (1332). Deze grote aantallen danken wij vooral aan de heer C. Swennen (Eidereend), de heren H. N. Leys en C. A. van den Anker (Turkse Tortel) en de heer L. Blaauw (Zwarte Mees).

Er kwamen twee gevallen van plaatstrouw aan het winterkwartier aan het licht. Een Kokmeeuw, gevangen door de heer A. L. Spaans bij de Hofvijver te Den Haag in de winter van 1962, werd in maart 1964 te Praag gevangen en daar weer losgelaten. In de winter van 1964 werd dezelfde vogel weer door de heer Spaans bij de Hofvijver gevangen. Een Roodborst, in de winter van 1962/1963 door de heer C. H. Busschers in zijn tuin te Enschede gevangen, werd in september 1963 op trek bij de vuurtoren van het eiland Amrum bij Sleeswijk-Holstein gevangen en weer losgelaten. De heer Busschers kon dezelfde vogel weer vangen in twee hierop volgende winters.

Wederom werd een Zilvermeeuw op zeer hoge leeftijd teruggemeld, nl. na de ring 30 jaar gedragen te hebben. Verder vermelden wij nog een Kluut van 11 jaar, een Scholekster van 16 jaar en een Grote Stern van bijna 15 jaar.

In dit verslag publiceren wij kaartjes met terugmeldingen van de Tafeleend en de Groenling.

Under the Dutch ringing scheme nearly 105.000 birds were ringed. As a top figure it makes little sense since the number of birds ringed is held at a constant level of about 100.000 a year intentionally.

Especially Eider Ducks, Collared Turtle Doves and Coal Tits were ringed in greater numbers (about 1300 each).

Two interesting cases of tenacity to the wintering place came to our knowledge (Black-headed Gull, Robin) and high ages were recorded of Herring Gull (30 years), Oystercatcher (16 years), Avocet (11 years) and Sandwich Tern (nearly 15 years).

Maps with recoveries are given for Pochard and Greenfinch.

Corrigenda

Verslag, Report 1962, p. 122, *Anas crecca* 376.600,

verander ring nr, change ring nr: 376.300

„ „ „ „ 169, *Erithacus rubecula* N 26.522,

vinddatum, finding date 0-0-61 (niet, not 23-8-61)

Aantallen geringde en teruggemelde vogels <i>Numbers ringed and recovered</i>	Geringd, <i>ringed</i>		Terug- gemeld <i>recovered</i>
	<i>pullus</i>	<i>volgroeid full grown</i>	
Dodaars — <i>Podiceps ruficollis</i>	—	9	—
Geoorde Fuut — <i>Podiceps nigricollis</i>	1	1	—
Fuut — <i>Podiceps cristatus</i>	6	5	2
Noordse Stormvogel — <i>Fulmarus glacialis</i>	—	1	—
Stormvogeltje — <i>Hydrobates pelagicus</i>	—	1	—
Vaal Stormvogeltje — <i>Oceanodroma leu-</i> <i>corrhoa</i>	—	5	—
Aalscholver — <i>Phalacrocorax carbo</i>	—	4	—
Blauwe Reiger — <i>Ardea cinerea</i>	145	8	23
Purperreiger — <i>Ardea purpurea</i>	706	1	19
Woudaapje — <i>Ixobrychus minutus</i>	19	4	—
Roerdomp — <i>Botaurus stellaris</i>	10	3	1
Ooievaar — <i>Ciconia ciconia</i>	—	2	—
Lepelaar — <i>Platalea leucorodia</i>	28	—	1
Kleine Zwaan — <i>Cygnus bewickii</i>	—	1	—
Knobbelzwaan — <i>Cygnus olor</i>	—	13	9
Grauwe Gans — <i>Anser anser</i>	—	26	3
Kolgans — <i>Anser albifrons</i>	—	1687	241
Rietgans — <i>Anser fabalis</i>	—	675	68
Kleine Rietgans — <i>Anser fabalis bra-</i> <i>chyrrhynchus</i>	—	43	2
Brandgans — <i>Branta leucopsis</i>	—	5	15
Canadese Gans — <i>Branta canadensis</i>	—	1	—
Bergeend — <i>Tadorna tadorna</i>	70	103	11
Wilde Eend — <i>Anas platyrhynchos</i>	14	105	163
Zomertaling — <i>Anas querquedula</i>	2	185	19
Wintertaling — <i>Anas crecca</i>	19	31	119
Pijlstaart — <i>Anas acuta</i>	—	526	172
Smient — <i>Anas penelope</i>	—	231	76
Krakeend — <i>Anas strepera</i>	—	17	1
Slobeend — <i>Anas clypeata</i>	25	162	51
Krooneend — <i>Netta rufina</i>	—	5	—
Tafeleend — <i>Aythya ferina</i>	6	3	1
Kuifeend — <i>Aythya fuligula</i>	154	4	12
Brilduiker — <i>Bucephala clangula</i>	—	2	—
Eidereend — <i>Somateria mollissima</i>	820	535	116
Zwarte Zeeëend — <i>Melanitta nigra</i>	—	1	1
Grote Zeeëend — <i>Melanitta fusca</i>	—	1	—
Nonnetje — <i>Mergus albellus</i>	—	1	—
Wespendief — <i>Pernis apivorus</i>	11	1	1
Havik — <i>Accipiter gentilis</i>	—	6	6
Sperwer — <i>Accipiter nisus</i>	19	23	7
Buizerd — <i>Buteo buteo</i>	3	4	2
Blauwe Kiekendief — <i>Circus cyaneus</i>	2	2	2
Grauwe Kiekendief — <i>Circus pygargus</i>	19	—	—
Bruine Kiekendief — <i>Circus aeruginosus</i>	38	1	2
Boomvalk — <i>Falco subbuteo</i>	9	—	2
Smelleken — <i>Falco columbarius</i>	—	1	—
Torenvalk — <i>Falco tinnunculus</i>	544	80	51

Aantallen geringde en teruggemelde vogels <i>Numbers ringed and recovered</i>	Geringd, <i>ringed</i>		Terug- gemeld <i>recovered</i>
	<i>pullus</i>	<i>volgroeid full grown</i>	
Korhoen — <i>Lyrurus tetrix</i>	—	3	—
Patrijs — <i>Perdix perdix</i>	—	170	5
Kwartel — <i>Coturnix coturnix</i>	—	68	1
Fazant — <i>Phasianus colchicus</i>	—	175	11
Waterral — <i>Rallus aquaticus</i>	16	155	1
Kwartelkoning — <i>Crex crex</i>	—	1	—
Klein Waterhoen — <i>Porzana parva</i>	—	2	—
Porseleinhoen — <i>Porzana porzana</i>	13	23	1
Waterhoen — <i>Gallinula chloropus</i>	64	288	22
Meerkoet — <i>Fulica atra</i>	29	123	33
Scholekster — <i>Haematopus ostralegus</i>	1048	297	58
Kievit — <i>Vanellus vanellus</i>	2289	97	85
Zilverplevier — <i>Pluvialis squatarola</i>	—	6	—
Goudplevier — <i>Pluvialis apricaria</i>	—	456	48
Bontbekplevier — <i>Charadrius hiaticula</i>	7	19	—
Kleine Plevier — <i>Charadrius dubius</i>	152	54	5
Strandplevier — <i>Charadrius alexandrinus</i>	125	34	3
Morinelplevier — <i>Charadrius morinellus</i>	—	1	—
Regenwulp — <i>Numenius phaeopus</i>	—	4	—
Wulp — <i>Numenius arquata</i>	128	7	10
Grutto — <i>Limosa limosa</i>	868	20	15
Rosse Grutto — <i>Limosa lapponica</i>	—	7	—
Zwarte Ruiter — <i>Tringa erythropus</i>	—	10	—
Tureluur — <i>Tringa totanus</i>	220	619	6
Groenpootruiter — <i>Tringa nebularia</i>	—	31	—
Witgatje — <i>Tringa ochropus</i>	—	6	—
Bosruiter — <i>Tringa glareola</i>	—	28	—
Oeverloper — <i>Tringa hypoleucos</i>	—	49	—
Steenloper — <i>Arenaria interpres</i>	—	384	2
Watersnip — <i>Gallinago gallinago</i>	9	738	50
Bokje — <i>Lymnocyptes minimus</i>	—	26	2
Houtsnip — <i>Scolopax rusticola</i>	10	32	4
Kanoetstrandloper — <i>Calidris canutus</i>	—	23	—
Kleine Strandloper — <i>Calidris minuta</i>	—	10	—
Paarse Strandloper — <i>Calidris maritima</i>	—	1	—
Bonte Strandloper — <i>Calidris alpina</i>	—	725	6
Krombekstrandloper — <i>Calidris ferruginea</i>	—	4	—
Kemphaan — <i>Philomachus pugnax</i>	95	57	1
Kluut — <i>Recurvirostra avosetta</i>	421	41	13
Grauwe Franjepoot — <i>Phalaropus lobatus</i>	—	12	—
Grote Jager — <i>Stercorarius skua</i>	—	1	—
Stormmeeuw — <i>Larus canus</i>	509	95	25
Zilvermeeuw — <i>Larus argentatus</i>	49	59	276
Kleine Mantelmeeuw, Britse — <i>Larus fuscus graellsii</i>	3	1	1
Kleine Mantelmeeuw — <i>Larus fuscus</i>	7	—	—
Mantelmeeuw — <i>Larus marinus</i>	—	1	—
Kokmeeuw — <i>Larus ridibundus</i>	6273	613	303
Zwarte Stern — <i>Chlidonias niger</i>	283	6	2

Aantallen geringde en teruggemelde vogels <i>Numbers ringed and recovered</i>	Geringd, <i>ringed</i>		Terug- gemeld <i>recovered</i>
	<i>pullus</i>	<i>volgroeid full grown</i>	
Visdiefje — <i>Sterna hirundo</i>	1982	50	51
Noordse Stern — <i>Sterna paradisaea</i>	85	14	—
Dwergstern — <i>Sterna albifrons</i>	38	2	—
Grote Stern — <i>Sterna sandvicensis</i>	855	3	78
Zeekoet — <i>Uria aalge</i>	—	4	1
Holenduif — <i>Columba oenas</i>	37	8	—
Houtduif — <i>Columba palumbus</i>	272	102	32
Tortelduif — <i>Streptopelia turtur</i>	72	26	2
Turkse Tortel — <i>Streptopelia decaocto</i>	27	1312	20
Koekoek — <i>Cuculus canorus</i>	15	22	1
Kerkuil — <i>Tyto alba</i>	3	4	4
Steenuil — <i>Athene noctua</i>	10	9	2
Bosuil — <i>Strix aluco</i>	19	5	4
Ransuil — <i>Asio otus</i>	235	20	17
Velduil — <i>Asio flammeus</i>	11	2	1
Nachtzwaluw — <i>Caprimulgus europaeus</i>	6	1	1
Gierzwaluw — <i>Apus apus</i>	405	126	2
IJsvogel — <i>Alcedo atthis</i>	—	6	1
Draaihals — <i>Jynx torquilla</i>	45	9	1
Groene Specht — <i>Picus viridis</i>	6	2	1
Zwarte Specht — <i>Dryocopus martius</i>	1	1	—
Grote Bonte Specht — <i>Dendrocopos major</i>	25	33	3
Middelste Bonte Specht — <i>Dendrocopos medius</i>	1	—	—
Kleine Bonte Specht — <i>Dendrocopos minor</i>	4	—	—
Kuifleeuwerik — <i>Galerida cristata</i>	10	2	—
Boomleeuwerik — <i>Lullula arborea</i>	14	—	—
Veldleeuwerik — <i>Alauda arvensis</i>	151	55	—
Strandleeuwerik — <i>Eremophila alpestris</i>	1	—	—
Boerenzwaluw — <i>Hirundo rustica</i>	1779	1128	21
Huiszwaluw — <i>Delichon urbica</i>	314	197	1
Oeverzwaluw — <i>Riparia riparia</i>	105	1103	14
Wielewaal — <i>Oriolus oriolus</i>	18	8	—
Zwarte Kraai — <i>Corvus corone corone</i>	35	6	6
Roek — <i>Corvus frugilegus</i>	55	7	7
Kauw — <i>Corvus monedula</i>	180	249	20
Ekster — <i>Pica pica</i>	19	20	3
Vlaamse Gaai — <i>Garrulus glandarius</i>	25	60	12
Koolmees — <i>Parus major</i>	5494	3757	87
Pimpelmees — <i>Parus caeruleus</i>	1022	1269	18
Zwarte Mees — <i>Parus ater</i>	1248	84	2
Kuifmees — <i>Parus cristatus</i>	98	26	—
Glanskop — <i>Parus palustris</i>	83	102	3
Matkop — <i>Parus montanus</i>	95	243	1
Staartmees — <i>Aegithalos caudatus</i>	145	129	4
Baardmannetje — <i>Panurus biarmicus</i>	5	326	—
Boomklever — <i>Sitta europaea</i>	85	47	4
Boomkruiper — <i>Certhia brachydactyla</i>	52	28	—
Winterkoning — <i>Troglodytes troglodytes</i>	156	148	1

Aantallen geringde en teruggemelde vogels <i>Numbers ringed and recovered</i>	Geringd, <i>ringed</i>		Terug- gemeld <i>recovered</i>
	pullus	volgroeid <i>full grown</i>	
Roodborst — <i>Erithacus rubecula</i>	50	1276	8
Nachtegaal — <i>Luscinia megarhynchos</i>	22	29	—
Witgesterde Blauwborst — <i>Cyanosylvia</i> <i>svecica cyaneola</i>	—	23	1
Roodgesterde Blauwborst — <i>Cyanosylvia</i> <i>svecica svecica</i>	—	1	—
Blauwborst — <i>Cyanosylvia svecica</i>	—	49	—
(Rood- of Witgest.)			
Zwarte Roodstaart — <i>Phoenicurus ochruros</i>	161	21	—
Gekraagde Roodstaart — <i>Phoenicurus</i> <i>phoenicurus</i>	1151	338	7
Paapje — <i>Saxicola rubetra</i>	148	88	1
Roodborsttapuit — <i>Saxicola torquata</i>	70	37	1
Tapuit — <i>Oenanthe oenanthe</i>	12	28	—
Beflijster — <i>Turdus torquatus</i>	—	17	1
Merel — <i>Turdus merula</i>	819	2450	77
Kramsvogel — <i>Turdus pilaris</i>	—	17	4
Koperwiek — <i>Turdus iliacus</i>	—	321	6
Zanglijster — <i>Turdus philomelos</i>	520	700	14
Grote Lijster — <i>Turdus viscivorus</i>	517	31	11
Sprinkhaanrietzanger — <i>Locustella naevia</i>	4	1	—
Snor — <i>Locustella luscinioides</i>	7	94	1
Zwartkoprietzanger — <i>Luscinola melano-</i> <i>pogon</i> *)	—	1	—
Grote Karekiet — <i>Acrocephalus arundina-</i> <i>ceus</i>	71	120	2
Kleine Karekiet — <i>Acrocephalus scirpaceus</i>	262	1867	10
Bosrietzanger — <i>Acrocephalus palustris</i>	8	44	—
Rietzanger — <i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	258	1326	2
Waterrietzanger — <i>Acrocephalus paludi-</i> <i>cola</i>	—	9	—
Spotvogel — <i>Hippolais icterina</i>	101	107	—
Zwartkop — <i>Sylvia atricapilla</i>	86	316	3
Sperwergrasmus — <i>Sylvia nisoria</i> **)	—	1	—
Tuinfluit — <i>Sylvia borin</i>	50	398	9
Grasmus — <i>Sylvia communis</i>	113	313	1
Braamsluiper — <i>Sylvia curruca</i>	63	57	2
Fitis — <i>Phylloscopus trochilus</i>	187	583	—
Tjiftjaf — <i>Phylloscopus collybita</i>	85	697	3
Fluiter — <i>Phylloscopus sibilatrix</i>	17	4	—
Pallas' Boszanger — <i>Phylloscopus prore-</i> <i>gullus</i> ***)	—	1	—
Goudhaantje — <i>Regulus regulus</i>	—	228	—
Vuurgoudhaantje — <i>Regulus ignicapillus</i>	—	18	—
Grauwe Vliegenvanger — <i>Muscicapa striata</i>	414	74	1

*) Zie Limosa 38: 100.

**) Zie Limosa 38: 101.

***) 22-10-64, Castricum (E. J. Kortenoever e.a.)

Aantallen geringde en teruggemelde vogels <i>Numbers ringed and recovered</i>	Geringd, <i>ringed</i>		Terug- gemeld <i>recovered</i>
	<i>pullus</i>	<i>volgroeid</i> <i>full grown</i>	
Bonte Vliegenvanger — <i>Ficedula hypoleuca</i>	736	351	5
Kleine Vliegenvanger — <i>Ficedula parva</i>	—	1	—
Heggemus — <i>Prunella modularis</i>	222	759	9
Graspieper — <i>Anthus pratensis</i>	216	340	1
Duinpieper — <i>Anthus campestris</i>	3	—	—
Boompieper — <i>Anthus trivialis</i>	102	38	1
Oeverpieper — <i>Anthus spinoletta</i>	—	2	—
Witte Kwikstaart — <i>Motacilla alba alba</i>	349	182	—
Eng. Gele Kwikstaart — <i>Motacilla flava</i> <i>flavissima</i>	—	1	—
Gele Kwikstaart — <i>Motacilla flava</i>	69	313	1
Pestvogel — <i>Bombycilla garrulus</i>	—	4	—
Klapkster — <i>Lanius excubitor</i>	6	13	1
Grauwe Klauwier — <i>Lanius collurio</i>	13	2	—
Spreeuw — <i>Sturnus vulgaris</i>	986	9844	267
Huisemus — <i>Passer domesticus</i>	32	544	13
Ringmus — <i>Passer montanus</i>	699	1436	14
Appelvink — <i>Coccothraustes coccothraustes</i>	16	2	1
Groenling — <i>Chloris chloris</i>	271	2016	59
Putter — <i>Carduelis carduelis</i>	5	287	18
Sijs — <i>Carduelis spinus</i>	—	1488	50
Kneu — <i>Carduelis cannabina</i>	531	1850	26
Frater — <i>Carduelis flavirostris</i>	—	1411	81
Barmsijs — <i>Carduelis flammea</i>	—	71	5
Kleine Barmsijs — <i>Carduelis flammea</i> <i>cabaret</i>	2	704	25
Europese Kanarie — <i>Serinus serinus</i>	—	14	1
Goudvink — <i>Pyrrhula pyrrhula</i>	20	169	4
Grote Goudvink — <i>Pyrrhula pyrrhula</i> <i>pyrrhula</i>	—	1	—
Kruisbek — <i>Loxia curvirostra</i>	—	27	1
Vink — <i>Fringilla coelebs</i>	273	5665	48
Keep — <i>Fringilla montifringilla</i>	—	1826	7
Grauwe Gors — <i>Emberiza calandra</i>	12	1	—
Geelgors — <i>Emberiza citrinella</i>	44	336	1
Ortolaan — <i>Emberiza hortulana</i>	—	6	—
Rietgors — <i>Emberiza schoeniclus</i>	187	2001	19
IJsgors — <i>Calcarius lapponicus</i>	—	13	—
Sneeuwgors — <i>Plectrophenax nivalis</i>	—	2	—
Onbekend — <i>Species incertae</i>	14	24	16
Totaal	40.635	64.291	3453
	104.926		

Coördinaten van ringplaatsen

(voor de plaatsen, die hier niet vermeld zijn, zie de vorige verslagen)

*Coordinates of ringing localities**(localities not mentioned are to be found in the previous reports)*

Ankeveen NH: 52.16 N 05.06 E	Melm (De) O: 52.34 N 05.51 E
Arnemuiden Z: 51.30 N 03.40 E	Middelplaat Z: 51.33 N 03.46 E
Barneveld Gld: 52.08 N 05.35 E	Neerbeek L: 50.57 N 05.50 E
Bavel NB: 51.34 N 04.50 E	Nieuwe Zijl F: 53.01 N 05.36 E
Beekbergen Gld: 52.10 N 05.58 E	Nieuwkoop ZH: 52.09 N 04.46 E
Besthmen O: 52.30 N 06.26 E	Nieuw Namen Z: 51.18 N 04.10 E
Brielse Gat ZH: 51.56 N 04.05 E	Norg D: 53.04 N 06.28 E
Broek in Waterland NH: 52.26 N 05.00 E	Ootmarsum O: 52.25 N 06.55 E
Dronten IJ: 52.31 N 05.43 E	Ouderkerk a/d IJssel ZH: 51.56 N 04.37 E
Dijkwater Z: 51.41 N 04.00 E	Oudeschild (Texel): 53.02 N 04.51 E
Empel NB: 51.44 N 05.19 E	Oudeschouw F: 53.04 N 05.49 E
Friese Palen F: 53.07 N 06.13 E	Oudhof (Het) F: 52.59 N 05.41 E
Garderen Gld: 52.14 N 05.43 E	Reider Buitenland Gr: 53.18 N 07.05 E
Gersloot F: 53.00 N 05.58 E	Ritthem Z: 51.27 N 03.38 E
Griete Z: 51.21 N 03.53 E	Rozenburg ZH: 51.55 N 04.15 E
Hellendoorn O: 52.23 N 06.27 E	Rijs F: 52.51 N 05.30 E
Hoek van Holland ZH: 51.59 N 04.07 E	Schipluiden ZH: 51.59 N 04.19 E
Hollandse Rading U: 52.10 N 05.11 E	Sirjansland Z: 51.40 N 04.02 E
Holysloot NH: 52.25 N 05.01 E	Sterksel NB: 51.21 N 05.37 E
Hurwenen Gld: 51.49 N 05.18 E	Terwispe F: 53.02 N 06.03 E
Joppe 't Gld: 52.13 N 06.15 E	Terwolde Gld: 52.17 N 06.06 E
Kaloot Z: 51.27 N 03.42 E	Tolkamer Gld: 51.51 N 06.07 E
Kamperhoek IJ: 52.36 N 05.38 E	Twello Gld: 52.14 N 06.07 E
Kessel L: 51.18 N 06.03 E	Tijnje F: 53.02 N 06.00 E
Klarenbeek Gld: 52.10 N 06.04 E	Vegelinsoord (Stobbegat) F: 53.00 N 05.51 E
Kootwijkerbroek Gld: 52.10 N 05.40 E	Watergang NH: 52.26 N 04.57 E
Kornwerd F: 53.05 N 05.23 E	Wezep Gld: 52.28 N 06.00 E
Laagland (Het) F: 53.07 N 05.52 E	Workum F: 52.59 N 05.26 E
Langelo D: 53.06 N 06.27 E	Workumerwaard F: 52.58 N 05.25 E
Langezwaag F: 52.59 N 06.00 E	Wijnjeterp F: 53.02 N 06.12 E
Lichtschip Terschellingerbank (op zee): 53.25 N 04.46 E	Zuidelijk Flevoland IJ: 52.22 N 05.20 E
Loon op Zand NB: 51.38 N 05.05 E	Zuidermieden F: 53.17 N 05.49 E
Makkum F: 53.03 N 05.25 E	Zwarte Brekken F: 53.00 N 05.40 E

Tekens en afkortingen

Symbols and abbreviations

D provincie Drente	NH provincie Noord-Holland
F provincie Friesland	O provincie Overijssel
Gld provincie Gelderland	U provincie Utrecht
Gr provincie Groningen	IJ IJsselmeerpolders
L provincie Limburg	Z provincie Zeeland
NB provincie Noord-Brabant	ZH provincie Zuid-Holland

- P pullus, nest- of donsjong; *nestling or chick, unable to fly.*
 V volans, volgroeid, in staat om te vliegen; *full-grown, able to fly.*
 I 1e jaars, volgroeide vogel, geboren in het laatste broedseizoen; *1st year bird, full-grown, born in the last breeding season.*
 II 2e jaars; *2nd year bird.*
 A adult, overjarig, niet geboren in het laatste broedseizoen (dus 2e jaars of ouder); *bird not born in the last breeding season (2nd year or older).*
 + geschoten; *shot.*
 (+) gevangen en gedood; *caught and killed.*
 × dood gevonden, tenzij anders vermeld, b.v. × (gewond); *found dead, unless otherwise stated, e.g. × (gewond); found wounded.*
 () gevangen; *caught or trapped alive.*
 V gevangen en weer losgelaten; *trapped and released.*
 /—/ gevonden; *found.*
 /?/ „bemachtigd”, wijze van vinden onbekend; *“obtained”, manner of recovery unknown.*

Ringnummer cursief betekent dat de ring is ontvangen.

Ringnummer in italics indicates that the ring has been returned.

Datum tussen haakjes betekent dat alleen datum van het bericht bekend is.

Date in brackets means that only date of the report is known.

Het getal tussen haakjes achter de naam van de soort geeft het aantal niet opgenomen terugmeldingen aan.

The number of recoveries not published are noted in brackets after the species name.

Translations of Dutch words used in the recovery-list.

beg., begin	<i>beginning</i>	poelier	<i>poulterers shop</i>
broedend	<i>breeding</i>	rest(en)	<i>remnants</i>
dood	<i>dead</i>	ring	<i>ring only</i>
draad	<i>wire</i>	roofvogel	<i>bird of prey</i>
eind	<i>end</i>	stervend	<i>dying</i>
gev., gevonden	<i>found</i>	strik	<i>snare</i>
gew., gewond	<i>wounded</i>	trein	<i>train</i>
helft	<i>half</i>	uilebal	<i>pellet of owl</i>
herfst	<i>autumn</i>	uitgeput	<i>exhausted</i>
hond	<i>dog</i>	venster	<i>window</i>
kat	<i>cat</i>	vergif	<i>poison</i>
klem	<i>trap</i>	verkeer	<i>traffic</i>
kooi	<i>duck-decoy</i>	vers	<i>fresh</i>
laatste	<i>last</i>	vishaak	<i>fishing hook</i>
markt	<i>market</i>	visnet	<i>fishing net</i>
meer	<i>lake</i>	voor	<i>before</i>
midden	<i>middle</i>	voorjaar	<i>spring</i>
na	<i>after</i>	vuurtoren	<i>lighthouse</i>
najaar	<i>autumn</i>	wk	<i>week</i>
ontbinding	<i>decaying</i>	ziek	<i>ill</i>
		zomer	<i>summer</i>

PODICEPS CRISTATUS — Fuut (1)

6.004.225 ♂ V 18-2-59 Naardermeer 12-4-64 Warder Meer: 53.58 N 10.26 E (Schleswig Holstein) **Duitsland** ()

ARDEA CINEREA — Blauwe Reiger (16)

8.005.590 P 9-5-64 Brabantse Biesbos 30-6-64 Winterswijk: 51.58 N 6.44 E (Gld) **Nederland** × (ziek)
 8.007.262 P 23-5-64 Wezep 13-7-64 Noordwijk: 52.14 N 4.27 E (ZH) **Nederland** ×
 8.007.461 P 18-6-63 Noorden 0-12-63 Stiens: 53.15 N 5.45 E (F) **Nederland** ×
 351.392 P 12-5-62 Middenbeemster 9-5-64 Gooreind: 51.21 N 4.33 E (Antwerpen) **België** ×
 306.750 P 19-5-63 Amsterdam 25-12-63 Soudan: 47.45 N 1.18 W (Loire Atlantique) **Frankrijk** ?/?
 351.246 P 11-4-61 Amsterdam 21-12-63 Corneilles: 49.15 N 0.23 E (Eure) **Frankrijk** +
 8.005.050 P 26-5-62 Middenbeemster vóór -4-64 Debi: 16.27 N 16.17 W (Sénégal) **Afrika** +

ARDEA PURPUREA — Purperreiger (7)

8.007.210 P 5-6-64 Noorden 2-8-64 Zolder: 51.01 N 5.19 E (Limburg) **België** +

Frankrijk
 307.096 P 14-6-61 Noorden 30-3-64 Etang de Canet: 42.40 N 3.01 E (Pyrénées Orientales) +
 8.010.725 P 6-6-64 Noorden 26-7-64 Pont de St. Folquin: 50.57 N 2.09 E (Pas de Calais) +
 8.010.806 P 6-6-64 Noorden 1/7-9-64 Boo Silhem: 43.01 N 0.05 W (Hautes Pyrénées) /—/
 8.010.975 P 14-6-64 Breukelerveen 7-9-64 Barbezieres—Lupsault: 45.55 N 0.04 W (Charente) +
 8.011.227 P 25-6-64 Noorden 13-9-64 Vermand: 49.53 N 3.10 E (Aisne) +

 352.668 P 22-6-62 Noorden 14-2-64 Las Cabezas de San Juan: 36.59 N 5.56 W (Sevilla) **Spanje** +
 8.010.521 P 5-6-64 Noorden zomer 64 Guipuzcoa: ca. 43.10 N 2.10 W **Spanje** ?/?
 8.010.583 P 5-6-64 Noorden 14-9-64 Pasajes: 43.19 N 1.55 W (Guipuzcoa) **Spanje** ?/?
 352.624 P 22-6-62 Noorden 31-3-64 Pegli: 44.27 N 8.54 E (Liguria) **Italië** +
 351.152 P 27-6-60 Nijetrijne 10-4-64 Mahlerten: 52.09 N 9.48 E (Niedersachsen) **Duitsland** × (vers)
 8.007.083 P 9-7-63 Noorden winter 63/64 Ruhrgebiet: ca. 51.25 N 7.00 E (Ndrdh.-Westf.) **Duitsland** +

BOTAURUS STELLARIS — Roerdomp (0)

7.002.202 P 1-6-63 Nieuwkoop 24-12-63 Manca: 52.29 N 0.11 E (Cambridges) **Engeland** +

PLATALEA LEUCORODIA — Lepelaar (0)

308.678 P 15-6-63 Zwanenwater 6-10-63 Urt: 43.30 N 1.18 W (Basses Pyrénées) **Frankrijk** +

CYGNUS OLOR — Knobbelzwaan (7)

9.500.157	♂	V	4-8-60	Zwarte Meer	0-2-63	Ile Molène: 48.24 N 4.58 W (Finistère) Frankrijk ×
9.500.337		A	8-3-63	Kornwerd	15-11-64	Norra Asum: 55.59 N 14.09 E (Kristianstad) Zweden /—/ (ring)

ANSER ANSER — Grauwe Gans (0)

354.477	♀	A	3-3-62	Akmarijp	30-11-64	Willemstad: 51.41 N 4.27 E (NB) Nederland +
309.392	♂	A	8-2-62	Maren	18-11-64	Ljubljana: 45.57 N 14.30 E (Slovenia) Joegoslavië +
352.100		V	11-11-63	Nootdorp	1-8-64	Båggø: 55.19 N 9.48 E (Fyn) Denemarken +

ANSER ALBIFRONS — Kolgans, zie tabel 1 (p. 126)**ANSER FABALIS — Rietgans (19)**

308.010	♀	A	28-2-59	Bunschoten	18-1-64	Aagtekerke: 51.33 N 3.31 E (Z) Nederland +
309.073	♀	A	26-1-61	Maren	25-1-64	Poortvliet: 51.33 N 4.09 E (Z) Nederland +
8.500.058	♀	I	7-1-64	Akmarijp	21-1-64	Melopolder: ca. 51.20 N 4.06 E (Z) Nederland +
307.451	♀	II	21-1-58	Lith	26-12-63	Labouheyres: 44.13 N 0.55 W (Landes) Frankrijk +
309.543	♂	I	20-1-60	Alem	12-1-63	Chivres en Laonnais: 49.37 N 3.51 E (Aisne) Frankrijk +
8.500.153	♂	A	24-12-63	Maren	30-12-63	Bertricourt: 49.24 N 4.01 E (Aisne) Frankrijk +
8.500.154	♀	A	24-12-63	Maren	30-12-63	idem
309.578	♂	A	21-2-59	Hoge Warren	28-1-63	Ciruna: 42.25 N 2.54 W (Logrono) Spanje +
						Duitsland
308.203	♂	A	4-2-60	Bunschoten	14-3-64	Kraatz-Augustfelde: 53.24 N 13.41 E (Mecklenburg) × (rest)
308.251	♀	I	23-1-60	Kessel	15-12-63	Glashütte: 53.35 N 14.15 E (Mecklenburg) +
308.854	♀	I	4-3-63	Maren	18-10-64	Rieben: 52.12 N 13.02 E (Brandenburg) +
309.094	♀	I	27-1-61	Arkemheen	26-12-63	Beuster: 52.56 N 11.47 E (Sachsen Anhalt) +
309.157	♂	I	11-2-60	Gewande	midden-10-63	Galenbecker meer: 53.37 N 13.44 E (Mecklenburg) +
309.239	♂	A	8-2-61	Bokhoven	25-1-64	Leverkusen-Dormagen: ca. 51.08 N 6.55 E (Nordrh.-Westfalen) +
309.335	♀	A	18-1-62	Arkemheen	14-11-63	Bruchsee: 53.08 N 13.33 E (Mecklenburg) +
8.500.208	♀	A	31-12-63	Maren	6-11-64	Rumpshagen: 53.31 N 12.58 E (Mecklenburg) +
8.500.405	♀	A	10-1-64	Bokhoven	14-10-64	Tremsdorf: 52.16 N 13.07 E (Brandenburg) +
8.500.436	♂	I	13-1-64	Bokhoven	14-10-64	Teschendorf: 53.27 N 13.22 E (Mecklenburg) +
8.500.450	♀	A	14-1-64	Arkemheen	18-11-64	Ribnitz Damgarten: 54.15 N 12.28 E (Mecklenburg) +
8.500.610	♂	A	17-1-64	Arkemheen	29-10-64	Rügen: 54.22 N 9.40 E (Mecklenburg) +
8.500.693	♀	A	30-1-64	Arkemheen	15/20-10-64	Waren: ca. 53.30 N 12.40 E (Mecklenburg) +

8.500.868	♂	A	8-2-64	Arkemheen	30-11-64	Putzarer meer: 53.42 N 13.40 E (Mecklenburg) +
8.500.882	♂	I	10-2-64	Arkemheen	5-12-64	Kyritz: 52.57 N 12.24 E (Brandenburg) +
309.361	♀	I	25-1-62	Empel	7-4-64	Woplawka: 54.05 21.23 E (Olsztyn) Polen +
8.500.140	♀	A	24-12-63	Maren	15-4-64	Woplawka: 54.05 21.23 E (Olsztyn) Polen +
8.500.381	♀	A	16-1-64	Bokhoven	10-11-64	Kristianstad: 56.02 N 14.12 E (Kristianstad) Zweden +

U.S.S.R.

307.638	♀	A	27-2-59	Alem	26-4-64	Yanaul: 56.16 N 54.58 E (Baskir) +
307.680	♀	A	19-1-59	Alem	30-9-64	Severomorsk: 69.04 N 33.25 E (Murmansk) +
308.118	♀	I	27-12-61	Maren	0-9-64	Kholmogory: 64.12 N 41.35 E (Arkhangel) +
308.245	♂	A	9-2-60	Orthen	10-5-64	Patrakeyevka: 64.58 N 40.23 E (Arkhangel) +
308.268	♂	A	26-1-60	Maren	13-5-64	Patrakeyevka: 64.58 N 40.23 E (Arkhangel) +
309.218	♀	A	31-1-61	Arkemheen	12-5-64	Arkhangelsk: 64.32 N 40.40 E (Arkhangel) +
309.307	♂	I	11-1-62	Maren	26-4-64	Staraya Russa: 57.59 N 31.22 E (Novgorod) +
309.461	♀	A	22-1-63	Arkemheen	10-10-64	Maksatikha: 57.47 N 35.54 E (Kalinin) +
309.466	♂	A	22-1-63	Arkemheen	4-10-63	Onega: 63.55 N 38.06 E (Arkhangel) +
309.471	♀	A	22-1-63	Arkemheen	3-5-64	Petrozavodsk: 61.47 N 34.21 E (Karelia) ×
309.493	♂	I	30-1-63	Maren	10-5-64	Kem: 64.56 N 34.35 E (Karelia) +
8.004.649	♀	I	20-12-63	Gaastmeer	16-5-64	Nenetsk Okrug: ca. 67.30 N 54.00 E (Nenets) +
8.500.069	♂	A	7-1-64	Akmarijp	10-5-64	Nes': 66.37 N 44.42 E (Nenets) +
8.500.179	♂	I	28-12-63	Hoogland	24-5-64	Pechora: 65.10 N 57.12 E (Komi) +
8.500.271	♂	I	3-1-64	Arkemheen	5-5-64	Kondopoga: 62.12 N 34.15 E (Karelia) +
8.500.362	♂	I	25-2-64	Arkemheen	24-5-64	Shelyayur: 65.20 N 53.30 E (Komi) +
8.500.368		I	7-1-64	Maren	10-6-64	Muzhi: 65.22 N 64.40 E (Yamal Nenets) +
8.500.429	♀	I	11-1-64	Maren	10-5-64	delta van de Severnaya Dvina: 64.32 N 40.30 E (Arkhangel) +
8.500.430	♂	A	11-1-64	Maren	16-5-64	Nenetskiy Okrug: ca. 67.30 N 54.00 E (Nenets) +
8.500.784	♀	I	1-2-64	Hoogland	25-5-64	Kolguev eiland: 69.05 N 49.15 E (Nenets) +
8.500.886	♂	I	10-2-64	Arkemheen	24-5-64	Golubitsa rivier: 67.00 N 45.24 E (Nenets) +
8.500.895	♂	I	14-2-64	Arkemheen	14-5-64	Oma rivier: 66.45 N 46.28 E (Nenets) +
8.500.921	♀	I	4-3-64	Arkemheen	22-5-64	Ievka rivier: 67.30 N 49.00 E (Nenets) +

ANSER FABALIS BRACHYRHYNCHUS — Kleine Rietgans (1)

8.004.628	♀	A	12-1-63	Gaastmeer	15-5-64	Breskens: 51.23 N 3.33 E (Z) Nederland × (rest)
-----------	---	---	---------	-----------	---------	--

BRANTA LEUCOPSIS — Brandgans (3)

161.065	♂	I	9-2-60	Bunschoten	10-1-64
7.000.102	♀	II	8-12-61	Anjum	eind-12-63
286.098	♂	A	30-1-62	Akmarijp	0-1-63
7.000.467	♀	I	9-12-63	Gaastmeer	29-12-63
7.000.119	♀	A	16-12-61	Arkemheen	5-10-63
7.000.376		V	14-12-62	Gaastmeer	20-11-64
7.000.477	♂	A	11-12-63	Gaastmeer	15-11-64
302.213	♂	I	19-2-60	Luchtenveld	25-4-64
7.000.043	♂	A	7-12-61	Ee	3-5-64
7.000.355	♂	A	3-3-62	Gaastmeer	10-5-64
7.000.151	♂	I	1-1-62	Arkemheen	20-8-64
7.000.076	♂	I	7-12-61	Ee	voorjaar 64

TADORNA TADORNA — Bergeend (6)

5.014.315		P	21-7-63	Hondsbr. Zeewering	0-1-64
7.003.133	♂	I	7-9-64	Vlieland	24-10-64
301.801	♀	V	25-5-59	Hofmansplaat	(15-2-63)
301.804	♂	V	4-6-60	Hofmansplaat	13-1-63
7.002.580		P	2-9-63	Schiermonnikoog	22-12-63

ANAS PLATYRHYNCHOS — Wilde Eend, zie tabel 2 (p. 127)**ANAS QUERQUEDULA — Zomertaling (2)**

385.952	♂	I	29-8-58	Lekkerkerk	17-5-64
3.034.817	♀	V	27-7-64	Hofmansplaat	0-9-64
3.034.655	♂	I	9-8-62	Hofmansplaat	10-3-64
3.034.672	♂	I	20-8-62	Hofmansplaat	9-3-64
3.043.171	♂	I	8-8-64	Haarsteeg	13-9-64
3.044.797	♂	A	24-3-64	Haarsteeg	15-8-64
1.011.053	♂	I	9-8-62	Zwartemeer	29-3-64
3.014.456	♂	V	21-3-62	Haarsteeg	28-2-64
3.026.217	♀	V	15-8-61	Hofmansplaat	18-3-64

Kerkwerf: 51.41 N 3.51 E (Z) **Nederland** × (vers)
 Goudswaard: 51.48 N 4.16 E (ZH) **Nederland** +
 Ancenis: 47.23 N 1.11 W (Loire Atlantique) **Frankrijk** /?/
 Baie de Seine: 49.28 N 0.16 E (Seine Maritime) **Frankrijk** ×
 Westerhever: 54.23 N 8.40 E (Schleswig Holstein) **Duitsland** +
 Husum: 54.28 N 9.06 E (Schleswig Holstein) **Duitsland** +
 Kating: 54.18 N 8.52 E (Schleswig Holstein) **Duitsland** +
 Ytterholmen: 57.04 N 18.32 E (Gotland) **Zweden** +
 Lau Storholme: 57.17 N 18.45 E (Gotland) **Zweden** +
 Sigdesholm: 57.09 N 18.28 E (Gotland) **Zweden** +
 Talasjärvi: 63.49 N 29.21 E (Kuopio) **Finland** +
 Torna: 68.03 N 44.16 E (Nenets) **U.S.S.R.** +

Zwijndrecht: 51.49 N 4.39 E (ZH) **Nederland** ×
 Haamstede: 51.44 N 3.44 E (Z) **Nederland** V (ziek)
 Broadstairs: 51.23 N 1.26 E (Kent) **Engeland** × (olie)
 Petit Couronne: 49.24 N 1.02 E (Seine Maritime) **Frankrijk** +
 Les Nouillers: 45.56 N 0.40 W (Charente Maritime) **Frankrijk** +

Aardenburg: 51.16 N 3.26 E (Z) **Nederland** × (vers)
 Keteldiep: 52.35 N 5.48 (IJ) **Nederland** +
 Muron: 46.03 N 0.50 W (Charente Maritime) **Frankrijk** +
 Salins D' Hyères: 43.04 N 6.08 E (Var) **Frankrijk** +
 Lac de Brindos: 43.28 N 1.32 W (Basses Pyrénées) **Frankrijk** +
 Escaudoeuvres: 50.11 N 3.16 E (Nord) **Frankrijk** +

Italië

Chioggia: 45.13 N 12.17 E (Venezia Euganea) +
 Porcari: 43.50 N 10.38 E (Toscana) +
 Vernate: 45.19 N 9.04 E (Lombardia) +

3.027.279	♀	I	1-8-61	Capelle	28-3-64	Maddalene Vicenza: 45.43 N 11.33 E (Véneto) Vicenza +
3.034.637	♀	I	31-7-62	Hofmansplaat	20-3-64	Ronco: 44.13 N 12.02 E (Emilia Romagna) +
3.034.749	♀	V	2-8-63	Hofmansplaat	13-3-64	Caorle: 45.36 N 12.53 E (Venezia Euganea) +
3.034.799	♂	V	24-7-64	Hofmansplaat	2-9-64	Röthenbach: 49.37 N 12.00 E (Bayern) Duitsland +
3.042.948	♂	I	10-8-62	Capelle	0-3-64	Koprinka: 42.38 N 25.20 E (Stara Zagora) Bulgarije +
358.921	♂	I	17-8-58	Lekkerkerk	19-4-64	Ljubertsy: 55.40 N 37.54 E (Moskwa) U.S.S.R. +
3.034.608		I	24-7-62	Hofmansplaat	21-8-63	Nicgale: 56.09 N 26.21 E (Letland) U.S.S.R. +
4.012.882	♂	V	25-4-62	Haarsteeg	10-5-64	Luninets: 52.15 N 26.45 E (Brest) U.S.S.R. +

ANAS CRECCA — Wintertaling, zie tabel 3 (p. 128)

ANAS ACUTA — Pijlstaart, zie tabel 4 (p. 129)

ANAS PENELOPE — Smient, zie tabel 5 (p. 130)

ANAS STREPERA — Krakeend (0)

4.016.140	—	I	2-12-63	Oudesluis	17-1-64	Lanrelas: 48.15 N 2.18 W (Côtes du Nord) Frankrijk +
-----------	---	---	---------	-----------	---------	---

ANAS CLYPEATA — Slobeend (9)

4.020.052	♀	I	10-8-64	Capelle	0-9-64	Ketelmeer: 52.35 N 5.50 E (IJ) Nederland +
3.025.817	♀	I	16-8-61	Capelle	eind-1-64	Smallburgh: 52.46 N 1.28 E (Norfolk) Engeland +
4.012.722	♀	V	8-3-62	Haarsteeg	12-9-64	Knepp Castle: 50.59 N 0.22 W (Sussex) Engeland +
4.016.457	♂	V	2-8-63	Hofmansplaat	30-11-63	Valley: 53.17 N 4.34 W (Anglesey) Engeland +

Frankrijk

3.014.049	♂	I	6-8-64	Oudesluis	15-8-64	Baie d'Authie: 50.24 N 1.38 E (Pas de Calais) +
4.007.469		I	11-8-61	Hofmansplaat	29-3-64	Villebichot: 47.08 N 5.03 E (Côte d'Or) +
4.007.640	♀	I	9-8-62	Hofmansplaat	28-3-64	Yves: 46.03 N 1.04 W (Charente Maritime) +
4.007.764	♂	V	29-10-62	Hofmansplaat	29-3-64	Argences: 49.07 N 0.10 W (Calvados) +
4.007.845	♂	I	25-7-63	Hofmansplaat	28-3-64	Bardouine: 43.34 N 4.26 E (Bouches du Rhône) +
4.009.353	♂	I	30-7-61	Gameren	23-10-64	Portiragnes: 43.18 N 3.20 E (Hérault) +
4.011.406	♀	I	11-7-63	De Koog	5-11-64	Soulac: 45.31 N 1.06 W (Gironde) +
4.011.413	♀	I	30-7-63	De Koog	25-8-63	Domezain: 43.20 N 0.57 W (Basses Pyrénées) +
4.011.813		V	3-10-61	Naardermeer	20-3-64	Marais Vernier: 49.25 N 0.29 E (Eure) +

4.011.854	♀	V	8-12-63	Naardermeer	24-12-63	Ports s/Vienne: 47.02 N 0.33 E (Indre et Loire) +
4.011.864	♀	V	12-9-64	Naardermeer	21-11-64	Saint Agnant: 45.52 N 0.58 W (Charente Maritime) +
4.012.910	♀	I	12-10-62	Haarsteeg	31-10-64	St. Sorlin à Conac: 45.23 N 0.42 W (Charente Maritime) +
4.012.911	♀	I	13-10-62	Haarsteeg	3-9-63	Soustons: 43.45 N 1.19 W (Landes) ()
4.016.437	♂	V	29-7-63	Hofmansplaat	11-9-64	Caen: 49.11 N 0.22 W (Calvados) × (gewond)
4.016.448	♂	V	30-7-63	Hofmansplaat	(28-3-64)	Harfleur: 49.31 N 0.12 E (Seine Maritime) +
4.016.456	♀	V	2-8-63	Hofmansplaat	herfst 64	Saintes Marie de la Mer: 43.27 N 4.26 E (Bouches du Rhône) +
4.016.468	♂	I	8-8-63	Hofmansplaat	30-3-64	Gergy: 49.03 N 2.09 E (Seine et Oise) × (uitgeput)
4.016.497	♂	V	16-10-63	Hofmansplaat	12-12-64	Grand Badon: 43.28 N 4.43 E (Bouches du Rhône) +
4.019.108		P	9-7-63	Offingawier	30-3-64	Travecy: 49.41 N 3.22 E (Aisne) +
4.019.982	♂	I	5-12-63	Haarsteeg	29-3-64	Courcoury: 45.44 N 0.35 W (Charente Maritime) +
Spanje						
3.014.011	♀	I	24-8-62	Oudesluis	13-12-63	Cullera: 39.10 N 0.15 W (Valencia) +
4.007.683	♀	I	5-9-62	Hofmansplaat	1-9-64	Sanlúcar de Barrameda: 36.47 N 6.21 W (Cadiz) +
4.007.832		I	24-7-63	Hofmansplaat	6-12-63	Sueca: 39.12 N 0.19 W (Valencia) +
4.008.437	♂	V	9-9-63	Naardermeer	6-11-63	Puebla del Rio: 37.16 N 6.04 W (Sevilla) +
4.016.549	♂	V	27-7-64	Hofmansplaat	4-10-64	Ciudad Real: 39.04 N 0.55 W (Ciudad Real) +
4.021.698		P	6-7-64	Offingawier	11-12-64	Sueca: 39.12 N 0.19 W (Valencia) +
4.007.605	♂	I	24-7-62	Hofmansplaat	24-3-64	Valli di Porto Corsini: 44.29 N 12.16 E (Emilia Romagna)
Italië +						
4.009.326	♀	I	25-9-61	Herwijnen	0-2-64	ca. 36.50 N 10.13 E (Tunis) Afrika ×
4.019.887	♀	A	8-4-64	Haarsteeg	15-10-64	Usedomer See: 53.51 N 13.56 E (Mecklenburg) Duitsland ()
4.007.648	♂	I	15-8-62	Hofmansplaat	30-8-64	Lolland: 54.47 N 11.30 E (Maribo) Denemarken +
4.007.661		I	21-8-62	Hofmansplaat	16-8-64	Viskinge: 55.40 N 11.16 E (Sjaelland) Denemarken +
4.016.554	♂	V	29-7-64	Hofmansplaat	1-9-64	Römö: 55.04 N 8.29 E Denemarken +
4.016.444	♂	I	30-7-63	Hofmansplaat	9-5-64	Sturkö: 56.05 N 15.41 E (Blekinge) Zweden +
5.011.883	♂	I	7-8-64	Oudesluis	10-10-64	Ottenby: 56.14 N 16.25 E (Öland) Zweden +
4.007.715	♂	V	8-10-62	Hofmansplaat	0-5-64	Mezen: 65.50 N 44.17 E (Arkhangel) U.S.S.R. +
4.007.743		V	20-10-62	Hofmansplaat	14-8-64	Anzhigort: 65.24 N 65.00 E (Yamal Nenets) U.S.S.R. +
4.008.421		V	23-8-61	Naardermeer	10-5-64	Vologda: 59.13 N 39.53 E (Vologda) U.S.S.R. +
4.016.402	♀	I	25-7-63	Hofmansplaat	5-5-64	Aromashevo: 56.52 N 68.38 E (Tyumen) U.S.S.R. +

AYTHYA FERINA — Tafeleend (0)

406.959	♂	V	13-12-58	Lekkerkerk	22-9-60	Alekseyevka: 50.45 N 37.03 E (Byelgorod) U.S.S.R. +
---------	---	---	----------	------------	---------	--




Fig. 1. Terugmeldingen van in Nederland geringde Tafelenden. De onderbroken lijn geeft de grens tussen Europa en Azië aan.

Recoveries of Pochard ringed in the Netherlands. The broken line indicates the boundary between Europe and Asia.

AYTHYA FULIGULA — Kuifeend (11)

5.017.075 P 19-7-64 Zandvoort 10-10-64 Carlisle: 55.00 N 2.45 W (Cumberland) **Engeland** +

SOMATERIA MOLLISSIMA — Eidereend (112)

8.011.659 P 24-7-64 Vlieland 3-11-64 Hoek van Holland: 51.58 N 4.06 E (ZH) **Nederland** × (stervend)
 8.011.799 P 25-7-64 Vlieland 15-9-64 Juist: 53.41 N 7.01 E **Duitsland** ×
 8.012.079 P 25-7-64 Vlieland 4-12-64 Wangeroege: 53.47 N 7.58 E **Duitsland** ×
 8.012.088 P 25-7-64 Vlieland 26-11-64 Borkum: 53.34 N 6.43 E **Duitsland** ×

PERNIS APIVORUS — Wespandief (0)

303.057 P 30-7-64 Arnhem 24-9-64 Lucay: 46.35 N 3.06 E (Alliers) **Frankrijk** +

ACCIPITER GENTILIS — Havik (5)

61.474 ♀ A 2-5-54 Ootmarsum 14-5-64 Bentheimer Wald: 52.19 N 7.10 E (Niedersachsen) **Duitsland** +

ACCIPITER NISUS — Sperwer (4)

1.017.509 ♂ I 9-10-63 Wassenaar, Sparregat 21-10-63 Oostkamp: 51.09 N 3.15 E (W. Vlaanderen) **België** (
 1.017.510 ♂ I 20-10-63 Wassenaar 28-12-63 Berck: 50.24 N 1.35 E (Pas de Calais) **Frankrijk** /?/
 3.016.172 ♀ V 17-1-64 De Koog 23-5-64 Steinkjer: 64.00 N 11.30 E (Nord Trøndelag) **Noorwegen** ×

BUTEO BUTEO — Buizerd (1)

204.335 ♀ A 11-2-62 Heemstede 23-8-64 Vingåker: 58.56 N 15.53 E (Östergötland) **Zweden** × (ontbinding)

CIRCUS AERUGINOSUS — Bruine Kiekendief (1)

391.612 P 4-7-64 Staphorst 23-10-64 Amposta: 40.43 N 0.35 E (Tarragona) **Spanje** /?/

FALCO SUBBUTEO — Boomvalk (0)

3.052.201 P 12-8-63 Heemstede 13-10-63 Aigues Mortes: 43.34 N 4.11 E (Gard) **Frankrijk** +
 3.020.279 P 28-7-64 Hulshorst 12-9-64 Genova: 44.27 N 8.56 E (Liguria) **Italië** (+)

FALCO TINNUNCULUS — Torenvalk (37)

3.036.806 P 20-6-63 O. Flevoland 28-12-63 Zundert: 51.28 N 4.40 E (NB) **Nederland** V
 3.038.133 P 5-6-64 O. Flevoland 11-9-64 Weibosch: 51.37 N 5.28 E (NB) **Nederland** ×
 3.036.741 P 10-6-63 O. Flevoland 27-10-63 Kalmhout: 51.23 N 4.29 E (Antwerpen) **België** ×

3.039.179	P	4-7-63	Gauwsterzijl	24-3-64	Onze Lieve Vrouwe Lombek: 50.49 N 4.06 E (Brabant) België × (gewond)
3.025.507	P	6-7-62	Nederhemert	10-3-64	Charmes: 49.38 N 3.23 E (Aisne) Frankrijk ()
3.006.892	P	27-6-61	Doornspijk	26-12-62	Dorono: 42.47 N 2.43 W (Burgos) Spanje +
Duitsland					
3.020.449	P	18-6-60	Staphorst	8-9-64	Fürstenau: 52.31 N 7.43 E (Niedersachsen) × (ontbinding)
3.020.536	P	14-6-63	Markumerwaard	0-6-64	Holtrop: 53.26 N 7.34 E (Niedersachsen) ×
3.036.810	P	20-6-63	O. Flevoland	12-1-64	Riepe: 53.24 N 7.23 E (Niedersachsen) ×
3.036.838	P	3-7-63	O. Flevoland	17-6-64	Westerende: 53.27 N 7.25 E (Niedersachsen) ×
3.036.885	♀ V	16-8-63	O. Flevoland	28-3-64	Bergheim: 50.46 N 7.06 E (Nordrh. Westfalen) () (gewond)
3.038.176	P	9-6-64	O. Flevoland	31-7-64	Visquard: 53.28 N 7.05 E (Niedersachsen) ×
3.038.317	P	19-6-64	Flevoland	3-8-64	Georgsdorf: 52.34 N 7.05 E (Niedersachsen) /—/
3.038.355	P	22-6-64	O. Flevoland	22-10-64	Düffelward: 51.49 N 6.06 E (Nordrhein Westfalen) ×
RALLUS AQUATICUS — Waterral (0)					
1.020.376	A	10-8-64	Vlieland	21-12-64	Le Tréport-Eu: 50.03 N 1.22 E (Seine Maritime) Frankrijk +
PORZANA PORZANA — Porseleinhoen (0)					
1.017.371	V	14-8-63	Knardijk	9-4-64	Bando: 44.38 N 11.53 E (Emilia Romagna) Italië +
GALLINULA CHLOROPUS — Waterhoen (9)					
4.009.413	V	24-11-61	Herwijnen	ca. 15-2-63	Sas van Gent: 51.14 N 3.48 E (Z) Nederland ×
4.016.056	V	30-10-62	Oudesluis	begin-5-64	Westerwijtwerd: 53.20 N 6.39 E (Gr) Nederland ×
379.849	V	9-4-59	Herwijnen	23-4-64	Bredon: 52.02 N 2.07 W (Worcester) Engeland × (skelet)
4.011.433	I	14-10-63	De Koog	6-3-64	Halesworth: 52.24 N 1.28 E (Suffolk) Engeland × (kat)
4.016.137	V	18-11-63	Oudesluis	begin-1-64	Messing: 51.51 N 0.46 E (Essex) Engeland (+)
4.016.350	I	24-9-64	De Koog	2-11-64	Great Myles's Meer: 51.41 N 0.15 E (Essex) Engeland +
Frankrijk					
4.008.558	V	3-10-61	Ouddorp	16-3-64	Rue: 50.16 N 1.40 E (Somme) /?/
4.011.434	I	15-10-63	De Koog	20-12-63	Villers sur Mer: 49.19 N 0.01 W (Calvados) +
4.016.055	V	27-10-62	Oudesluis	28-12-63	Attin: 50.29 N 1.47 E (Pas de Calais) +
4.016.141	V	13-12-63	Oudesluis	16-2-64	Argences: 49.07 N 0.10 W (Calvados) +
4.016.493	V	9-10-63	Hofmansplaat	11-12-63	Saint Guénolé: 47.49 N 4.23 W (Finistères) +
4.023.420	V	25-9-64	Oudesluis	4-12-64	La Madeleine sous Montereuil: 50.29 N 1.48 E (Pas de Calais) +
4.009.332	V	2-11-61	Herwijnen	22-9-64	Virolahti: 60.31 N 27.41 E (Kymi) Finland +

FULICA ATRA — Meerkoet (15)

5.014.302	V	16-3-63	Buitenhuizen	10-1-64
5.011.403	V	16-3-63	Harderwijk	30-12-63
5.012.935	V	16-3-63	Buitenhuizen	5-1-64

5.002.850	V	10-2-63	Renkum	22-12-63
5.012.244	V	16-3-63	Buitenhuizen	15-12-64
5.012.268	V	16-3-63	Buitenhuizen	23-12-63
5.012.620	V	16-3-63	Zaandam	eind-9-63
5.012.717	V	16-3-63	Zaandam	4-11-64
5.012.756	V	16-3-63	Zaandam	0-4-64
5.012.804	V	16-3-63	Buitenhuizen	12-9-63
5.012.854	V	9-2-63	Haarlem	15-9-63
5.012.884	V	16-3-63	Buitenhuizen	29-4-64
5.012.908	V	16-3-63	Buitenhuizen	eind-9-64
5.014.405	V	16-3-63	Buitenhuizen	24-11-64
5.014.426	V	16-3-63	Buitenhuizen	21-12-63
5.012.688	V	16-3-63	Zaandam	26-12-63
5.014.223	V	16-3-63	Zaandam	ca. 12-11-63
5.012.714	V	16-3-63	Zaandam	4-5-63

HAEMATOPUS OSTRALEGUS — Scholekster (42)

173.680	P	31-7-48	Ameland	voorjaar 64
237.44-	P	30-6-53	Texel	30-6-64
4.012.529	II	13-4-63	Braakmanpolder	5-6-64
4.019.663	A	2-11-63	Braakmanpolder	6-6-64

150.140	V	10-3-57	Reeuwijk	18-1-64
150.197	V	13-3-57	Reeuwijk	15-3-64
207.793	P	28-6-64	Vegelingsoord	25-8-64
383.608	P	14-6-64	Jisp	11-8-64
4.005.703	P	11-6-64	Kampen	23-8-64
4.005.913	P	29-6-62	De Cocksdorp	20-12-64

Chilton Trinity: 51.08 N 3.00 W (Somerset) **Engeland** +
 Noyelles sur Mer: 50.11 N 1.43 E (Somme) **Frankrijk** +
 Pirou: 49.12 N 1.35 W (Manche) **Frankrijk** +

Duitsland

Flensburger Förde: 54.49 N 9.45 E (Schleswig Holstein) +
 Ratzeburger see: 53.44 N 10.45 E (Schleswig Holstein) +
 Biesenthal: 52.46 N 13.39 E (Brandenburg) V
 Qualitz: 53.50 N 11.49 E (Mecklenburg) ×
 Wismar Bucht: 54.00 N 11.20 E (Mecklenburg) × (net)
 Roggow: 54.04 N 1.38 E (Mecklenburg) /—/ (ring)
 Ritterhude: 53.11 N 8.45 E (Niedersachsen) +
 Cottbus: 51.45 N 14.00 E (Brandenburg) +
 Verden: 52.57 N 9.11 E (Niedersachsen) × (ontbinding)
 Jabelscher See: 53.32 N 12.32 E (Mecklenburg) +
 Wismarer Bucht: 54.00 N 11.20 E (Mecklenburg) ()
 Veen: 51.37 N 6.27 E (Nordrhein Westfalen) × (vers)
 Suderö: 54.57 N 11.42 E (Maribo) **Denemarken** +
 Kallehave: 54.41 N 11.39 E (Sjaelland) **Denemarken** +
 Puurijärvi: 61.17 N 22.29 E (Turku Pori) **Finland** × (resten)

Ameland: 53.27 N 5.50 E **Nederland** ×
 Texel: 53.02 N 4.50 E **Nederland** × (stervend)
 Alkmaar: ca. 52.38 N 4.45 E (NH) **Nederland** × (trein)
 Julianadorp: 52.54 N 4.43 E (NH) **Nederland** × (vers)

Frankrijk

Le Hourdel: 50.13 N 1.33 E (Somme) +
 Landes: 45.59 N 0.35 W (Charente Maritime) +
 Baie des Veys: 49.19 N 1.06 W (Manche) ?/?
 Dunkerque: 51.02 N 2.23 E (Nord) +
 Riva Bella: 49.15 N 0.14 W (Calvados) +
 Baie de Somme: 50.13 N 1.30 E (Somme) +

4.005.918	P	5-7-62	De Cocksdorp	1-3-64	Baie de Somme: 50.13 N 1.30 E (Somme) +
4.011.493	P	21-6-63	Rijs	2-2-64	Le Havre: 49.30 N 0.06 E (Seine Maritime) +
4.017.889	P	20-6-63	Vlieland	12-1-64	St. Jacut de la Mer: 48.36 N 2.13 W (Côtes du Nord) +
4.018.228	P	12-7-63	Vlieland	4-1-64	Le Vivier sur Mer: 48.36 N 1.47 W (Ille et Vilaine) +
4.021.127	P	16-6-64	Zuiderwoude	21-9-64	Baie du Mont Saint Michel: 48.39 N 1.30 W (Manche) ×
4.019.055	P	13-7-63	Vlieland	15-10-64	Santander: 43.27 N 3.48 W (Santander) Spanje +

VANELLUS VANELLUS — Kievit (25)

234.313	P	13-6-55	Oudwoude	18-1-64
264.429	♀ I	12-3-57	Reeuwijk	2-10-64
1.007.068	P	25-5-64	Workumerwaard	22-11-64
1.009.483	P	23-5-62	Zaamslag	10-10-64
1.014.018	P	8-8-63	Nieuwe-Zijl	13-11-63
1.017.175	P	20-6-64	Het Oudhof	begin-8-64
1.018.633	P	22-6-64	Het Laagland	0-8-64

218.481	P	18-6-59	Staphorst	24-12-63
243.06-	V	27-11-55	Reeuwijk	21-12-63
264.705	♂ I	12-11-57	Reeuwijk	0-1-64
275.557	P	31-5-58	Nuenen	8-12-63
275.599	P	24-5-59	Nuenen	31-10-64
366.470	♂ A	25-11-63	Reeuwijk	20-12-63
366.484	♂ A	5-12-63	Reeuwijk	15-12-63
1.001.192	P	29-5-59	Almen	4-12-63
1.002.179	P	1-6-63	Veenwouden	16-12-63
1.002.246	P	31-5-59	Harfsen	17-12-63
1.002.702	P	12-6-58	Schipluiden	17-12-63
1.005.720	P	22-5-61	't Joppe	26-3-64
1.010.924	A	31-8-63	Vlieland	0-12-63
1.012.681	P	8-6-61	Kethel	8-12-63
1.014.574	P	18-5-63	Beekbergen	4-1-64
1.015.067	P	10-6-63	Langezwaag	1-3-64
1.015.124	P	1-7-62	Gersloot	21-3-64
1.015.755	P	16-6-63	Terwolde	10-3-64

Engeland

Cuerdly Marsh: ca. 52.23 N 2.41 W (Lancashire) +
Waterbeach: 52.16 N 0.11 E (Cambridge) ×
Middleton: 52.43 N 0.28 E (Norfolk) × (verkeer)
Balderton: 53.13 N 2.56 W (Cheshire) × (gewond)
Cranwell: 53.02 N 0.28 W (Lincoln) ×
Dounham: 52.36 N 0.23 E (Norfolk) ×
Orston: 52.58 N 0.50 W (Nottingham) × (resten)

Frankrijk

Orbec: 49.01 N 0.25 E (Calvados) +
St. Androny: 45.10 N 0.38 W (Gironde) +
Brétignolles s/Mer: 46.38 N 1.51 W (Vendée) +
Marigny Marmande: 46.58 N 0.28 E (Indre et Loire) +
Chaillé sous les Ormeaux: 46.35 N 1.22 W (Vendée) +
Lit et Mixe: 44.03 N 1.16 W (Landes) +
Tardinghen: 50.53 N 1.38 E (Pas de Calais) +
Puyravault: 46.23 N 1.05 W (Vendée) +
Le Poiroux: 46.30 N 1.32 W (Vendée) +
Thairé: 46.05 N 1.01 W (Charente Maritime) +
Granzay: 46.16 N 0.30 W (Deux Sèvres) +
St. Aignan: 47.17 N 1.23 E (Loir et Cher) ×
Villefollet: 46.07 N 0.17 W (Deux Sèvres) +
Baie de L'Aiguillon: 46.17 N 1.12 W (Vendée) +
Bessines: 46.17 N 0.31 W (Deux Sèvres) +
St. Laurent de Cosse: 43.33 N 1.22 W (Landes) V
Villepreux: 48.50 N 2.00 E (Seine et Oise) ×
Epannes: 46.15 N 0.36 W (Deux Sèvres) +

1.015.760	P	28-4-64	Almen	13-9-64
1.017.054	P	12-5-63	Wenum	12-11-63
1.017.626	P	28-6-63	Twello	0-12-63

Salesches-Beaudignies: 50.13 N 3.35 E (Nord) +
 Saint Hilaire de Chaleons: 47.06 N 1.52 W (Loire Atlantique) ×
 Saint Vincent de Paul: 43.44 N 1.00 W (Landes) +

Spanje

243.927	♀	A	17-11-56	Reeuwijk	7-2-64
243.997	♀	I	17-11-56	Reeuwijk	vóór 28-1-64
264.045		I	5-6-56	Oldeboorn	23-12-62
265.13-		V	24/28-12-58	Reeuwijk	25-12-63
275.556		P	24-5-58	Helmond	27-1-64
1.000.801		P	28-6-58	Duurswoude	22-12-63
1.009.423		P	1-5-61	Braakmanpolder	20-1-64
1.010.225		P	8-6-63	Zwarte Brekken	30-1-64
1.012.285		P	23-5-63	Oudeschouw	15-12-63
1.012.668		P	3-6-61	Rozenburg	3-1-64
1.015.066		P	9-6-63	Gorredijk	19-3-64
1.015.121		P	29-6-62	Langezwaag	28-1-64
1.015.126		P	1-7-62	Terwispeel	10-1-64
1.016.176		P	18-5-63	Genemuiden	29-1-64
1.006.511		P	9-6-63	Dronten	vóór 2-3-64
1.016.810		P	19-5-63	Diemerzeedijk	29-12-63
1.016.914		P	11-6-63	De Melm	15-1-64
1.017.684		P	31-5-63	Mierlo	3-2-64
1.018.450		P	28-6-63	Bakel	30-12-63
1.018.456		P	3-6-63	Staphorst	24-12-63
1.018.604		P	14-6-63	Wartena	22-12-63
1.019.030		P	14-7-63	Tijnje	26-1-64

Villanueva de la Serena: 38.58 N 5.48 W (Badajoz) +
 Carmona: 37.28 N 5.38 W (Sevilla) +
 Mérida: 38.55 N 6.20 W (Badajoz) +
 Sanlucar de Barrameda: 36.47 N 6.21 W (Cadiz) +
 Higuera de la Serena: 38.39 N 5.44 W (Badajoz) ()
 Badajoz: 38.53 N 6.58 W (Badajoz) +
 Arcos: 36.45 N 5.48 W (Cadiz) +
 Jerez de la Frontera: 36.41 N 6.08 W (Cadiz) /?/
 Lujua: 43.19 N 2.56 W (Vizcaya) +
 Rozoblanco: 38.22 N 4.51 W (Cordoba) +
 Alamin: 40.12 N 4.18 W (Toledo) (+)
 Castuera: 38.43 N 5.33 W (Badajoz) ()
 Norena: 43.24 N 5.42 W (Oviedo) +
 Casas Dedon Pedro: 39.06 N 5.19 W (Badajoz) +
 Mérida: 38.55 N 6.20 W (Badajoz) +
 Ontaneda: 43.12 N 3.55 W (Santander) +
 Madrigalejo: 39.09 N 5.37 W (Cáceres) /?/
 Don Benito: 38.57 N 5.52 W (Badajoz) +
 Benalup de Sidonia: 36.20 N 5.49 W (Cadiz) (+)
 Berastegui: 43.07 N 1.59 W (Guipuzcoa) +
 Bilbao: 43.15 N 2.58 W (Vizcaya) +
 Guarena: 38.51 N 6.06 W (Badajoz) +

70.870		V	19-9-61	Zuidermieden	7-2-63
264.145		P	3-7-60	Witte Brekken	25-1-63
1.000.847		P	10-7-63	Friesse Palen	5-1-64
1.016.323		P	8-6-63	Zandvoort	23-2-64
264.418	♀	I	10-3-57	Reeuwijk	22-3-64
1.016.159		P	25-6-62	Staphorst	9-2-64
1.018.444		P	22-6-63	Bakel	12-1-64

Èvora: 38.34 N 7.54 W (Alto Alentejo) **Portugal** +
 Leiria: 39.40 N 8.50 W (Beira Litoral) **Portugal** +
 Santarem: 39.14 N 8.41 W (Ribatejo) **Portugal** ×
 Vila Nova da Rainha: 39.02 N 8.56 W (Ribatejo) **Portugal** +
 Bouskoura: 33.28 N 7.39 W (Morocco) **Afrika** +
 Rabat, 30 km zuid: 33.45 N 6.51 W (Morocco) **Afrika** +
 Meknès: 33.53 N 5.37 W (Morocco) **Afrika** +

265.024	♂	A	9-11-58	Reeuwijk	25-3-64	Hetzdorf: 50.51 N 13.08 E (Sachsen) Duitsland × (roofvogel)
264.616	♂	A	10-11-57	Reeuwijk	12-4-64	Annelöv: 55.50 N 13.01 E (Malmöhus) Zweden ×
1.014.339		V	15-3-63	Noorderleeg	20-4-64	Brest: 52.08 N 23.40 E (Brest) U.S.S.R. × (kat)

PLUVIALIS APRICARIA — Goudplevier (9)

2.001.454		V	11-3-61	Onderdendam	22-12-63	Midrips: 50.56 N 0.51 E (Sussex) Engeland +
2.014.284		V	20-3-62	Onderdendam	11-11-64	Maisondieu: 56.44 N 2.42 W (Angus) Engeland ×
2.014.336		V	5-4-62	Stitswerd	20-12-63	Fareham: 50.51 N 1.10 W (Southampton) Engeland +

Frankrijk

364.281		V	20-11-56	Onderdendam	24-2-63	Calais: 45.29 N 1.04 W (Gironde) ×
364.586		V	10-11-56	Wervershoof	winter '62—'63	Marais de la Basse-Seine: 49.29 N 0.18 E (Seine Maritime) +
365.103		V	26-2-59	Munnekezijsl	26-12-63	Pointe Saint Mathieu: 48.26 N 4.46 W (Finistere) +
365.965		V	30-11-63	Noorderleeg	12-3-64	Savignac: 44.32 N 0.06 W (Gironde) ()
402.731		V	9-4-63	Hallum	2-2-64	St. Vivien de Médoc: 45.26 N 1.03 W (Gironde) +
2.000.231		V	24-3-59	Onderdendam	4-2-64	St. Vivien de Médoc: 45.18 N 0.36 W (Gironde) +
2.000.979		V	7-12-61	Witmarsum	12-2-62	Saint Just: 45.48 N 1.02 W (Charente Maritime) +
2.001.607		V	8-3-61	Rottum	8-3-64	Couqueques: 45.22 N 0.52 W (Gironde) ()
2.001.768		V	13-3-61	Jukwerd	30-12-62	St. Etienne d'Orthe: 43.36 N 1.11 W (Landes) +
2.013.888		V	27-10-62	Hallum	8-2-64	Lormont: 44.52 N 0.31 W (Gironde) +
2.013.981		V	26-4-63	Hallum	22-2-64	Courbian: 45.23 N 0.55 W (Gironde) +
2.016.014		V	27-11-63	Broek in Waterland	14-12-63	Bidart: 43.26 N 1.36 W (Basses Pyrénées) +

Spanje

364.705		V	17-11-56	Wervershoof	7-2-64	Santa Marta: 38.37 N 6.38 W (Badajoz) +
364.768		V	20-11-56	Oostwoud	9-2-64	Guzmán: 41.45 N 3.59 W (Burgos) ()
2.000.560		V	16-3-61	Workum	1-1-64	Esparragosa de Lares: 38.58 N 5.16 W (Badajoz) () (vishaak)
2.001.730		V	13-3-61	Jukwerd	1-1-64	Jerez de la Frontera: 36.41 N 6.08 W (Cadiz) ()
2.001.778		V	15-3-61	Jukwerd	30-12-63	Yanci: 43.13 N 1.42 W (Pamplona) +
2.005.009		V	14-3-61	Onderdendam	15-2-64	Usagre: 38.21 N 6.10 W (Badajoz) +
2.008.565		V	28-3-61	Jukwerd	25-1-63	Fuenteovejuna: 38.16 N 5.25 W (Córdoba) ×
2.013.055		V	20-11-61	Wervershoof	15-2-64	Los Molares: 37.09 N 5.43 W (Sevilla) ()
2.013.609		V	3-11-61	Onderdendam	28-2-64	Usagre: 38.21 N 6.10 W (Badajoz) +
2.013.962		V	20-4-63	Hallum	28-12-63	Jerez de la Frontera: 36.41 N 6.08 W (Cadiz) +
2.014.386		V	28-3-62	Jukwerd	2-2-64	Rio de Moinhos: 37.54 N 8.13 W (Baixo Alentejo) Portugal ??/

2.001.462	V	11-3-61	Onderdendam	12-1-64	Safi, 30 km noord: 32.30 N 9.15 W (Morocco) Afrika +
2.001.577	V	21-10-61	Onderdendam	9-2-64	Tit Mellil: 33.35 N 7.30 W (Morocco) Afrika +
2.013.865	V	5-10-62	Hallum	19-4-64	Casablanca, 43 km N.O.: ca. 33.41 N 7.20 W (Morocco) Afrika +
261.105	V	12-3-57	Ferwerd	12-9-64	Jegindø: 56.39 N 8.38 E (Jylland) Denemarken +
2.000.753	V	16-3-61	Molkwerum	31-8-64	Ejerslev: 56.55 N 8.55 E (Jylland) Denemarken +
2.001.618	V	9-3-61	Stitswerd	14-9-64	Øster Terslev: 56.34 N 10.12 E (Jylland) Denemarken +
2.007.847	V	21-3-64	Langelo	20-10-64	Bisgaardmark: 55.52 N 10.35 E (Samsø) Denemarken +
2.008.733	V	21-9-61	Workum	13-5-64	Tärendö: 67.10 N 22.39 E (Norrbotten) Zweden × (draad)
2.008.950	V	24-10-61	Jukwerd	6-4-64	Högen: 58.56 N 11.41 E (Älvsborg) Zweden ×
2.014.556	V	25-4-64	Noorderleeg	30-5-64	Jormvattnet: 64.43 N 14.03 E (Jämtland) Zweden ×
2.001.795	V	16-3-61	Jukwerd	21-8-63	Mordovo: 52.05 N 40.45 E (Tambov) U.S.S.R. +
2.014.434	V	30-3-62	Jukwerd	23-6-64	Murmansk: 68.58 N 33.05 E (Murmansk) U.S.S.R. +
2.005.086	V	17-3-61	Onderdendam	19-9-64	Arkhangelsk: 64.34 N 40.32 E (Arkhangel) U.S.S.R. +

CHARADRIUS DUBIUS — Kleine Plevier (2)

B 80.714	P	25-5-64	Zaandam	3-8-64	Le Sambuc: 43.30 N 4.40 E (Bouches du Rhône) Frankrijk V	
B 96.535	♂	V	7-5-64	IJpolder	24-7-64	idem
H 86.364	♂	V	14-5-58	Amsterdam	23-7-64	idem

CHARADRIUS ALEXANDRINUS — Strandplevier (1)

<i>B 92.311</i>	P	28-5-63	Amsterdam	4-9-64	Renesse: 51.44 N 3.47 E (Z) Nederland ×
<i>B 92.313</i>	♀ V	31-5-63	Amsterdam	9-12-64	San Fernando: 36.28 N 6.12 W (Cadiz) Spanje +

NUMENIUS ARQUATA — Wulp (5)

4.000.850	A	27-8-62	Vlieland	7-1-64	Cardiff: 51.32 N 3.03 W (Monmouth) Engeland +
4.019.291	P	5-7-64	Wijnjeterp	1-9-64	rivier Camel: 50.32 N 4.53 W (Cornwall) Engeland +
4.006.216	P	30-5-64	Sterksel	19-7-64	La Baie de l'Orne: 49.20 N 0.08 W (Calvados) Frankrijk +
4.011.625	P	23-6-63	Terschelling	17-1-64	Le Hourdel: 50.13 N 1.33 E (Somme) Frankrijk +
4.015.274	P	5-5-64	Castricum	18-10-64	Coatascorn: 48.44 N 3.15 W (Côtes du Nord) Frankrijk +

LIMOSA LIMOSA — Grutto (5)

207.778	P	3-6-61	Oudehaske	8-2-64	Badajoz: 38.53 N 6.58 E (Badajoz) Spanje +
3.010.983	P	28-5-61	Holyslcot	16-3-63	Mirandola: 44.53 N 11.04 E (Emilia Romagna) Italië +
3.020.273	P	5-5-63	Tolkamer	0-3-64	S. Andrea: 43.57 N 12.38 E (Emilia Romagna) Italië (+)
3.032.068	P	10-5-62	Staphorst	30-3-64	Manfredonia: 41.38 N 15.55 E (Púglia) Italië +

Afrika

3.000.400	A	15-8-64	Brabantse Biesbos	5-9-64	Berrechid: 33.17 N 7.35 W (Morocco) (+) (steen)
3.001.459	P	8-6-63	Veenwouden	25-10-64	Casablanca, 36 km ZW: 33.25 N 7.55 W (Morocco) +
3.014.693	P	23-5-62	Staphorst	8-8-64	eiland Casamance: 12.40 N 16.45 W (Senegal) +
3.017.475	P	27-6-64	Norg	8-10-64	Casablanca, 27 km Z: 33.30 N 7.35 W (Morocco) +
3.033.308	P	26-6-63	Workumerwaard	30-7-64	El Moghrane: 34.25 N 6.26 W (Morocco) × (gewond)
3.048.948	P	31-5-64	Staphorst	14-8-64	eiland Casamance: 12.48 N 16.18 W (Senegal) +

TRINGA TOTANUS — Tureluur (1)

2.007.801	P	22-6-61	Ureterp	begin 12-63	Loix en Ré: 46.13 N 4.19 W (Charente Maritime) Frankrijk +
2.017.741	A	10-9-64	Vlieland	8-11-64	Barreiro: 38.40 N 9.04 W (Estremaduro) Portugal +
2.022.123	I	10-9-64	Vlieland	27-9-64	Lagoa de Obidos: 39.24 N 9.13 W (Estremadura) Portugal +
2.005.302	V	7-4-60	Braakmanpolder	0-9-63	El Jadida, 80 km ZW: 32.45 N 9.00 W (Morocco) Afrika /?/
2.015.752	V	13-7-63	Brabantse Biesbos	1-12-64	Mambolo: 8.57 N 13.01 W (Sierra Leone) Afrika V

ARENARIA INTERPRES — Steenloper (1)

K 225.157	A	10-9-64	Vlieland	24-10-64	Harwich: 51.57 N 1.17 E (Essex) Engeland ×
-----------	---	---------	----------	----------	---

GALLINAGO GALLINAGO — Watersnip (12)

2.015.234	V	18-8-63	Oudehaske	5-12-64	Birdham: 50.48 N 0.55 W (Sussex) Engeland +
2.018.079	V	12-10-63	Oudeschild	30-1-64	Thaxted: 51.57 N 0.20 E (Essex) Engeland +
2.015.758	V	25-7-64	Brabantse Biesbos	13-9-64	Snaaskerke: 51.11 N 2.57 E (W. Vlaanderen) België (+)

Frankrijk

2 010.124	V	5-8-62	Noorden	4-1-64	Lesparre Médoc: 45.19 N 0.56 W (Gironde) +
2.010.224	V	9-9-61	Hilversum	20-10-63	Royan: 45.38 N 1.03 W (Charente Maritime) +
2.010.272	V	7-10-61	Hilversum	2-1-64	Orgueil: 43.55 N 1.27 E (Tarn et Garonne) +
2.012.945	V	18-8-63	Utrecht	midden-11-63	Sables D'Olonne: 46.36 N 1.47 W (Vendée) +
2.015.178	V	30-7-63	Oudehaske	1-12-63	Esnandes: 46.16 N 1.07 W (Charente Maritime) +
2 015.228	V	7-8-63	Oudehaske	0-10-63	Carentan: 49.21 N 1.10 W (Manche) +
2.015.717	V	8-9-62	Noorden	17-3-64	Bonrepos Riquet: 43.41 N 1.38 E (Haute Garonne) +
2 015.814	V	15-9-62	Noorden	22-11-64	Nieulle sur Seudre: 45.45 N 1.00 W (Charente Maritime) +
2 018 005	V	6-9-63	Noorden	5-1-64	Ste-Gemme: 45.47 N 0.54 W (Charente Maritime) +
2.018 007	V	6-9-63	Noorden	18-11-64	Penmarch: 47.49 N 4.20 W (Finistère) +
2.018.037	V	6-9-63	Noorden	27-9-64	Anglet: 43.29 N 1.30 W (Basses Pyrénées) +

2.018.059	V	17-9-63	Noorden	26-1-64	Fort Mahon Plage: 50.20 N 1.34 E (Somme) +
2.018.075	V	20-9-63	Noorden	16-12-63	Martin Eglise: 49.54 N 1.08 E (Seine Maritime) +
2.018.329	V	6-10-63	Utrecht	5-1-64	St. Bonnet sur Gironde: 45.22 N 0.40 W (Charente Maritime) +
K 81.474	A	6-8-63	Zwartemeer	22-12-63	Rivière Saas et Gourby: 43.39 N 1.10 W (Landes) +
K 81.614	I	4-9-64	Zwartemeer	23-11-64	Les Eglisottes: 45.06 N 0.03 W (Gironde) +
K 148.034	V	1-10-61	Hoophuizen	(30-12-63)	Ploneour Lanvern: 47.54 N 4.18 W (Finistères) /?/
K 148.049	V	7-10-61	Hoophuizen	0-11-62	Braud et St. Louis: ca. 45.18 N 0.36 W (Gironde) +

Spanje

2.010.049	V	20-8-61	Noorden	31-1-63	Valdemora: 42.12 N 5.25 W (Leon) +
2.010.131	V	11-8-62	Noorden	10-2-63	Gama: 42.45 N 4.12 W (Palencia) +
2.015.264	V	28-8-63	Oudehaske	25-12-63	rivier Alberche: 40.15 N 4.15 W (Madrid) +
2.015.285	V	11-9-63	Oudehaske	27-1-64	rivier Baa: 43.18 N 8.51 W (La Coruna) +
2.015.298	V	8-10-63	Oudehaske	8-1-64	rivier Zadorra: 42.49 N 2.49 W (Alava) +
K 81.350	A	19-9-62	Zwartemeer	0-11-62	Santander: 43.28 N 3.48 W (Santander) +
K 148.165	V	2-9-61	Hoophuizen	20-1-62	Las Cabezas de San Juan: 36.59 N 5.56 W (Sevilla) +
2.016.075	V	31-8-63	Diemerzeedijk	21-12-63	Viana do Castelo: 41.42 N 8.48 W (Minho) Portugal +
2.016.244	V	15-9-63	Utrecht	8-12-64	Samora Correia: 38.56 N 8.52 W (Ribatejo) Portugal +
K 81.472	I	6-8-63	Zwartemeer	1-12-64	Estarrega: 40.45 N 8.34 W (Beira Litoral) Portugal +
K 208.384	V	23-9-64	Nijkerk	15-11-64	Vila Nova da Rainha: 39.02 N 8.56 W (Ribatejo) Portugal +
2.010.469	V	10-8-62	Oudehaske	8-3-64	Pordenone: 45.57 N 12.39 E (Friuli Venezia Giulia) Italië ×
2.015.164	V	22-7-63	Oudehaske	11-3-64	Carbonara al Ticino: 45.10 N 9.03 E (Lombardia) Italië +
K 148.189	V	16-9-61	Hoophuizen	8-4-64	Viserbella: 44.06 N 12.32 E (Emilia Romagna) Italië ×
2.015.365	V	26-8-62	Noorden	25-3-64	Königsborn: 52.08 N 11.46 E (Sachsen Anhalt) Duitsland ×
K 81.436	A	8-11-62	Zwartemeer	1-10-64	Skaersö: 56.14 N 10.42 E (Jylland) Denemarken +
K 107.648	V	7-10-59	Oost Souburg	22-4-64	Härädstorp: 58.47 N 16.00 E (Ostergötland) Zweden ×

LYMNOCRYPTES MINIMUS — Bokje (0)

K 198.210	V	27-11-63	Oudehaske	0-1-64	St. Aubin sur Mer: 49.53 N 0.54 E (Seine Maritime) Frankrijk +
K 166.609	V	3-11-63	Hoophuizen	28-12-63	Treceno: 43.19 N 4.18 W (Santander) Spanje +

SCOLOPAX RUSTICOLA — Houtsnip (0)

1.014.080	V	18-11-64	Rijs	19-12-64	Great Hockham: 52.29 N 0.54 E (Norfolk) Engeland +
1.011.647	P	9-7-63	Heemskerk	17-1-64	Lanrélas: 48.15 N 2.17 W (Côtes du Nord) Frankrijk +

1.014.059	V	4-11-63	Rijs	23-12-63	Penamacor: 40.10 N 7.10 W (Beira Baixa) Portugal +
1.014.138	V	5-11-62	Rijs	27-4-63	Incukalns: 57.06 N 24.41 E (Letland) U.S.S.R. +
CALIDRIS ALPINA — Bonte Strandloper (2)					
B 82.031	V	14-5-64	Griend	27-11-64	East Tilbury: 51.28 N 0.26 E (Essex) Engeland V
B 92.620	V	18-4-63	Griend	15-2-64	Allhallows: 51.28 N 0.39 E (Kent) Engeland V
B 85.753	V	2-1-62	Braakmanpolder	1-8-64	Ottenby: 56.12 N 16.30 E (Öland) Zweden V
B 85.921	A	19-2-62	Griend	21-7-64	Skanör: 55.25 N 12.52 E (Malmöhus) Zweden V
RECURVIROSTRA AVOSETTA — Kluut (6)					
3.047.580	P	30-5-63	Vlieland	0-10-63	Hilversum: 52.14 N 5.10 E (NH) Nederland /?/ (dood)
68.250		2-6-32	Hoek van Holland	26-2-33	Port des Barques: 45.57 N 1.05 W (Charente Maritime) Frankrijk +
371.868	P	20-5-61	Amsterdam	17-1-64	St. Nazaire: 47.17 N 2.12 W (Loire Atlantique) Frankrijk /?/ (dood)
3.004.308	P	6-6-59	Den Helder	10-3-62	Nieulle s/Seudre: 45.45 N 1.00 W (Charente Maritime) Frankrijk /?/
3.054.750	P	17-5-64	Vlieland	5-9-64	Baie Mont St. Michel: 48.32 N 1.30 W (Manche) Frankrijk ×
3.043.280	P	8-6-63	Den Helder	0-4-64	San Fernando: 36.28 N 6.12 W (Cadiz) Spanje +
3.030.980	P	8-6-62	Griete	0-9-63	El Jadida, 80 km ZW: 32.45 N 9.00 W (Morocco) Afrika /?/
LARUS CANUS — Stormmeeuw (11)					
3.040.642	P	27-6-62	Schoorl	13-8-64	Kwade Hoek: 51.51 N 4.00 E (ZH) ×
4.022.059	P	21-6-64	Texel	3-8-64	Kijkduin: 52.04 N 4.13 E (ZH) V
4.022.090	P	21-6-64	Texel	19-9-64	Scheveningen: 52.06 N 4.16 E (ZH) ×
4.022.102	P	21-6-64	Texel	16-9-64	Nieuw Helvoet: 51.50 N 4.05 E (ZH) ×
4.022.458	P	27-6-64	Schoorl	9-9-64	Nijmegen: 51.50 N 5.52 E (Gld) × (stervend)
4.022.459	P	27-6-64	Schoorl	4-10-64	Buren: 53.27 N 4.48 E (Ameland) × (ontbinding)
4.018.823	P	27-6-63	Schoorl	26-9-64	Skipsea: 53.59 N 0.13 W (York) Engeland /—/ (gewond)
4.022.079	P	21-6-64	Texel	11-9-64	Tilbury: 51.28 N 0.23 E (Essex) Engeland × (ontbinding)
4.018.943	P	3-7-63	Schoorl	21-10-64	Baie d'Yves: 46.02 N 1.04 W (Charente Maritime) Frankrijk ×
4.022.051	P	21-6-64	Texel	6-12-64	Pordic: 48.34 N 2.49 W (Côtes du Nord) Frankrijk ()
4.022.129	P	21-6-64	Texel	27-9-64	Vieil Moutier: 50.40 N 1.57 E (Pas de Calais) Frankrijk × (gewond)
4.015.255	P	22-6-63	Castricum	29-1-64	San Vicente de la Barquera: 43.26 N 4.24 W (Santander) Spanje +

383.617	V	31-1-60	Purmerend	29-5-64	Langenwerder: 54.02 N 11.29 E (Mecklenburg) Duitsland V (broedend)
270.297	A	9-2-56	's-Gravenhage	10-9-63	Arkhangelsk: 64.34 N 40.32 E (Arkhangel) U.S.S.R. ()
LARUS ARGENTATUS — Zilvermeeuw (221)					Nederland
150.403	P	17-6-34	Texel	21-6-64	Griend: 53.15 N 5.15 E × (vergaan)
219.717	A	4-10-59	's-Gravenhage	9-6-64	Vlieland: 53.16 N 4.57 E × (vergif)
344.550	P	15-7-58	Schoorl	(15-6-64)	Schouwen: 51.43 N 3.42 E (Z) /—/
344.553	P	15-7-58	Schoorl	3-8-64	Kerkenveld: 52.40 N 6.31 E (D) ×
344.618	P	15-7-59	Westenschouwen	25-5-64	Texel: 53.01 N 4.44 E × (vergif)
344.622	P	15-7-59	Westenschouwen	6-5-64	idem
344.687	P	15-7-59	Westenschouwen	14-5-64	idem
347.490	P	27-6-59	Wassenaar	28-7-64	Afsluitdijk: 53.06 N 5.23 E (F) ×
347.593	P	31-7-57	Schoorl	28-7-64	Raalte: 52.23 N 6.16 E (O) ×
347.765	P	10-7-59	Tersch. tussen 15-6 en	7-7-64	Schouwen: 51.42 N 3.41 E (Z) × (vergif)
347.959	P	24-7-58	Texel	11-6-64	Annen: 53.02 N 6.45 E (D) ×
349.910	P	27-6-56	Haamstede	3-9-64	Beuningen: 51.52 N 5.47 E (Gld) × (ziek)
360.651	P	28-7-57	Terschelling	25-3-64	Maasland: 51.56 N 4.16 E (ZH) ×
361.845	P	2-7-59	Texel	3-8-64	Bedum: 53.18 N 6.36 E (Gr) /—/
361.935	P	24-7-57	Terschelling	20-5-64	Het Nollestrand: 51.27 N 3.33 E (Z) ×
385.313	P	19-6-59	Braakmanpolder	26-7-64	Wassenaar: 52.10 N 4.21 E (ZH) ×
385.844	P	15-6-58	Wassenaar	3-8-64	Schiermonnikoog: 53.30 N 6.16 E ×
388.449	P	22-6-58	Wassenaar	8-8-64	Wezep: 52.29 N 6.00 E (Gld) ×
388.843	P	17-7-58	Schouwen	24-8-64	Hoenzadriel: 51.45 N 5.19 E (Gld) ×
390.249	P	26-6-59	Schouwen	29-7-64	Wageningen: 51.58 N 5.40 E (Gld) ×
390.250	P	26-6-59	Westenschouwen	27-5-64	Vlieland: 53.16 N 4.58 E × (vergif)
390.261	P	26-6-59	Westenschouwen	1-7-64	Texel: 53.01 N 4.44 E × (vergif)
393.050	P	26-6-60	Wassenaar	17-6-64	Ameland: 53.27 N 5.39 E /?/
393.061	P	26-6-60	Wassenaar	26-8-64	Winsum: 53.21 N 6.33 E (Gr) ×
393.781	P	12-7-60	Schouwen	14-5-64	Wijk aan Zee: 52.30 N 4.36 E (NH) ×
393.847	P	25-7-60	Rottumercog	5-6-64	Texel: 53.01 N 4.44 E × (vergif)
399.260	P	3-7-57	Wassenaar	15-8-64	Nieuwe Pier: 53.28 N 6.11 E (Schiermonnikoog) × (ontbinding)
5.000.086	P	31-7-58	Terschelling	13-4-64	Bakkum: 52.34 N 4.40 E (NH) +
5.002.833	P	26-6-59	Westenschouwen	3-6-64	Kennemerduinen: 52.25 N 4.33 E (NH) ×
5.003.671	P	24-7-59	Schiermonnikoog	midden-7-64	's-Gravenhage: 52.06 N 4.21 E (ZH) ×

5.004.390	P	18-7-61	Schouwen	30-4-64	Hilversum: 52.14 N 5.10 E (NH) ×
5.004.397	P	18-7-61	Schouwen	4-8-64	Harlingen: 53.09 N 5.25 E (Fr) ×
5.006.051	I	18-12-60	's-Gravenhage	3-8-64	Eindhoven: 51.26 N 5.30 E (NB) /—/
5.006.206	P	7-8-60	Terschelling	10-4-64	Orvelte: 52.52 N 6.42 E (D) ×
5.011.259	I	9-9-62	Brielse Gat	7-5-64	Espel: 52.44 N 5.39 E (IJ) ×
390.183	P	26-6-59	Schouwen	13-10-64	Zeebrugge: 51.20 N 3.13 E (W. Vlaanderen) België ×
393.662	P	6-7-60	Schoorl	3-8-64	Zandvliet: 51.22 N 4.18 E (Antwerpen) België ×
5.002.832	P	26-6-59	Schouwen	25-12-61	Oostduinkerke: 51.07 N 2.41 E (W. Vlaanderen) × (ontbinding) België
345.537	P	1-7-59	Texel	0-3-64	Winterton: 52.43 N 1.43 E (Norfolk) Engeland ×
385.814	P	14-6-58	Wassen. 2e of 3e week	10-64	Old Catton: 52.53 N 1.26 E (Norfolk) Engeland ×
5.009.370	P	10-7-61	Wassenaar	5-8-64	Mundesley: 52.40 N 1.18 E (Norfolk) Engeland × (vers)
219.721	I	16-9-62	Kijkduin	30-6-64	Étaples: 50.31 N 1.39 E (Pas de Calais) Frankrijk × (resten)
390.253	P	26-6-59	Schouwen	22-8-64	Bray Dunes: 51.04 N 2.30 E (Nord) Frankrijk ×
393.769	P	12-7-60	Schouwen	23-8-64	Loon Plage: 51.00 N 2.13 E (Nord) Frankrijk ×
Duitsland					
347.432	P	20-6-59	Wassenaar	1-8-64	Neudorf Platendorf: 52.33 N 10.36 E (Niedersachsen) × (draad)
360.766	P	11-7-56	Terschelling	vóór 10-2-64	Otterndorf: 53.48 N 8.54 E (Niedersachsen) × (skelet)
388.252	P	9-7-59	Tersch. tussen 28-5 en	15-6-64	Mellum: 53.44 N 8.10 E × (vergif)
392.002	P	8-7-59	Terschelling	19-5-64	Rantum: 54.52 N 8.18 E (Sylt) ×
392.969	P	18-8-59	Rottumeroog	23-4-64	Mellum: 53.44 N 8.10 E ×
5.003.161	P	8-7-59	Schoorl	4-8-64	Schweinheim: 50.36 N 6.55 E (Nordrhein Westfalen) ×
5.004.385	P	18-7-61	Schouwen	13-8-64	Hohenholte: 52.00 N 7.28 E (Nordrhein Westfalen) × (resten)
5.004.753	P	6-7-61	Texel	10-7-64	Norddeich: 53.37 N 7.09 E (Niedersachsen) ×
5.009.228	P	13-7-61	Terschelling	20-5-64	eiland Nordstrand: 54.28 N 8.53 E × (vers)
347.404	P	6-6-59	Wassenaar	18-5-64	Hennestrand: 55.45 N 8.10 E (Jylland) Denemarken × (olie)

LARUS RIDIBUNDUS — Kokmeeuw, zie tabel 6 en 7 (p. 131, 132)**CHLIDONIAS NIGER — Zwarte Stern (0)**

K 190.277	P	2-7-64	Zoeterwoude	19-8-64	Nazaré: 39.36 N 9.04 W (Estremadura) Portugal +
K 88.221	P	12-6-63	Noorden	(21-7-64)	Ouagbo: 7.00 N 2.11 E (Dahomey) Afrika × (uitegeput)

STERNA HIRUNDO — Visdief (24)

K 104.874	P	14-6-61	Reeuwijk	10-8-64	Nederland Terschelling: 53.24 N 5.23 E ×
-----------	---	---------	----------	---------	--

K 152.088	P	24-6-62	Goeree	1-8-64	Valkenswaard: 51.21 N 5.28 E (NB) V
K 189.773	P	18-6-64	Z. Flevoland	0-8-64	Groede: 51.23 N 3.30 E (Z) × (stervend)
K 215.288	I	16-7-64	Griend	8-9-64	Rozenburg: 51.54 N 4.16 E (ZH) × (ontbinding)
K 215.703	P	5-7-64	Griend	10-8-64	Kats: 51.34 N 3.53 E (Z) ×
K 215.737	P	7-7-64	Griend	3-9-64	Worksop: 53.18 N 1.07 W (Nottingham) Engeland ×
K 213.678	P	22-6-64	Workumerwaard	23-9-64	Westmalle: 51.18 N 4.41 E (Antwerpen) België × (ontbinding)
K 215.506	P	4-7-64	Griend	4-10-64	Eksel: 51.09 N 5.24 E (Limburg) België ?/ (dood)
K 215.566	P	4-7-64	Griend	14-8-64	Leisele: 50.59 N 2.37 E (W. Vlaanderen) België ×
290.312	P	25-6-64	Reider Buitenland	28-8-64	Boechout: 51.09 N 4.30 E (Antwerpen) België × (stervend)

Frankrijk

K 47.914	P	8-7-55	Kaloot	14-8-64	Magny le Désert: 48.35 N 0.20 W (Orne) /—/
K 124.568	P	17-7-62	Sirjansland	21-8-64	Cabourg: 49.17 N 0.07 W (Calvados) × (stervend)
K 144.675	P	10-6-64	Dijkwater	30-7-64	Grande Synthe: 51.02 N 2.18 E (Nord) × (draad)
K 189.644	P	18-6-64	Z. Flevoland	15-10-64	Honfleur: 49.25 N 0.14 E (Seine Maritime) V (olie)
K 195.843	P	13-6-64	Vlieland	30-8-64	Capbreton: 43.38 N 1.25 W (Landes) ×
K 215.555	P	4-7-64	Griend	eind-8-64	Ambleteuse: 50.48 N 1.38 E (Pas de Calais) × (gewond)
K 215.729	P	7-7-64	Griend	7-9-64	Saint Martin Boulogne: 50.44 N 1.38 E (Pas de Calais) ×
K 126.988	P	5-7-64	Middelplaat	18-8-64	Gijon: 43.31 N 5.38 W (Oviedo) Spanje × (stervend)
K 135.848	P	27-6-61	Vlaardingen	31-8-64	San Sebastian: 43.19 N 2.00 W (Guipuzcoa) Spanje ()
K 167.322	P	5-7-63	Makkumerwaard	6-12-63	Aviles: 43.33 N 5.55 W (Oviedo) Spanje ×
K 214.415	P	29-6-64	Balgzand	0-8-64	Evora: 38.34 N 7.45 W (Alto Alentejo) Portugal +
K 141.318	P	22-6-62	Makkumerwaard	13-12-64	Godrich: 8.30 N 13.17 W (Sierra Leone) Afrika ()
K 164.539	P	28-6-63	Makkumerwaard	4-4-64	Monrovia: 6.20 N 10.46 W (Liberia) Afrika ()
K 165.193	P	6-6-63	Workumerwaard	eind-5-64	Monrovia: 6.20 N 10.46 W (Liberia) Afrika × (stervend)
K 189.527	P	11-6-63	Veluwemeer	2-2-64	Accra: 5.33 N 0.15 W (Ghana) Afrika ()
K 210.204	P	26-5-64	Watergang	30-8-64	Meldorfer Hafen: 54.06 N 9.01 E (Schleswig Holstein) Duitsland ×
K 215.440	P	3-7-64	Griend	20-8-64	Bad Pyrmont: 51.59 N 9.15 E (Niedersachsen) Duitsland × (stervend)

STERNA SANDVICENSIS — Grote Stern (28)

2.020.234	P	4-7-64	Griend	22-8-64	Stowmarket: 52.11 N 1.00 E (Suffolk) Engeland ×
2.010.379	P	19-7-64	Griend	13-8-64	La Panne: 51.06 N 2.35 E (W. Vlaanderen) België +

2.020.075	P	3-7-64	Griend	5-8-64	Rijkckevorsel-Koekhoven: 51.20 N 4.50 E (Antwerpen) België × (stervend)
2.020.484	P	8-7-64	Griend	10-8-64	Middelkerke: 51.11 N 2.50 E (W. Vlaanderen) België ×
Frankrijk					
223.050	P	1-7-49	De Beer	7-5-64	Chatellaillon Plage: 46.05 N 1.05 W (Charente Maritime) ×
414.867	P	16-6-59	Arnemuiden	24-8-64	Brisous: 43.28 N 1.19 W (Basses Pyrénées) ×
414.954	P	19-6-59	Griend	21-8-64	Saint Martin le Hebert: 48.54 N 1.33 W (Manche) × (stervend)
2.003.466	P	14-6-61	Makkum	31-8-64	Mézidon: 49.04 N 0.03 W (Calvados) ×
2.005.746	P	3-7-61	Rottumerplaat	21-7-64	Saint Jacques sur Darnétal: 49.26 N 1.12 E (Seine Maritime) × (vers)
2.005.847	P	3-7-61	Rottumerplaat	6-9-64	Le Hourdel: 50.13 N 1.34 E (Somme) × (ontbinding)
2.007.088	P	2-7-64	Hompelvoet	26-7-64	Agon: 49.02 N 1.34 W (Manche) ×
2.007.794	P	2-7-64	Hompelvoet	23-8-64	Dives sur Mer: 49.17 N 0.05 W (Calvados) ×
2.009.223	P	1-7-61	Griend	7-9-64	Créances: 49.12 N 1.34 W (Manche) × (stervend)
2.015.320	P	14-7-64	Griend	22-9-64	Croix de Vie: 46.42 N 1.56 W (Vendée) × (stervend)
2.015.324	P	15-7-64	Griend	1-9-64	Merlimont: 50.28 N 1.37 E (Pas de Calais) × (stervend)
2.017.336	P	15-7-64	Griend	5-9-64	Ile de Noirmoutier: 47.00 N 2.15 W (Vendée) × (stervend)
2.017.348	P	17-7-64	Griend	1-9-64	Hillion: 48.32 N 2.40 W (Côtes du Nord) ×
2.020.028	P	4-7-64	Griend	8-9-64	Notre Dame de Gravenchon: 49.29 N 0.36 E (Seine Mar.) × (stervend)
2.020.055	P	3-7-64	Griend	18-8-64	Granville: 48.50 N 1.35 W (Manche) ×
2.020.111	P	3-7-64	Griend	19-8-64	Le Bourdet: 46.15 N 0.37 W (Deux Sèvres) × (stervend)
2.020.131	P	4-7-64	Griend	20-8-64	Berck sur Mer: 50.24 N 1.33 E (Pas de Calais) × (vers)
2.020.201	P	4-7-64	Griend	20-8-64	Le Clapet: 45.41 N 1.11 W (Charente Maritime) ×
2.020.243	P	4-7-64	Griend	14-8-64	Porge: 44.53 N 1.11 W (Gironde) × (stervend)
2.020.247	P	4-7-64	Griend	21-8-64	Treport: 50.05 N 1.20 E (Seine Maritime) × (stervend)
2.020.312	P	4-7-64	Griend	14-8-64	Quend Plage: 50.19 N 1.33 E (Somme) ×
2.020.394	P	5-7-64	Griend	7-9-64	Deauville: 49.21 N 0.04 E (Calvados) /—/
2.005.772	P	3-7-61	Rottumerplaat	14-8-64	Kaap Finisterre: 42.52 N 9.16 W (Coruna) Spanje × (stervend)
67.585	P	27-6-31	Kerkwerve	1935/36	Porto Alexandre: 15.49 Z 11.53 E (Angola) Afrika /—/
2.009.048	P	1-7-61	Griend	2-2-62	M'Bour: 14.22 N 16.54 W (Senegal) Afrika ()
274.847	P	21-6-57	Veluwemeer	6-6-64	Spiekeroog: 53.46 N 7.44 E Duitsland ×
2.005.858	P	3-7-61	Rottumerplaat	4-7-64	Wangeroege: 53.47 N 7.55 E Duitsland ×

no. 1—3, 1966]

PERDECK en SPEEK, Ringverslag Vogelreksation, 49 (1964)

2.007.792	P	2-7-64	Hompelvoet	5-9-64	Scharhörn: 53.57 N 8.25 E Duitsland ×
2.009.405	P	1-7-61	Griend	13-7-64	Rantum: 54.51 N 8.18 E (Sylt) Duitsland ×
2.020.062	P	3-7-64	Griend	6-8-64	Norddorf: 54.41 N 8.20 E (Amrum) Duitsland ×
2.020.480	P	8-7-64	Griend	8-8-64	Helgoland: 54.12 N 7.53 E (Helgoland) Duitsland × (gewond)
2.009.404	P	1-7-61	Griend	6-9-64	Sønderborg: 54.55 N 9.47 E (Jylland) Denemarken ×
2.015.315	P	14-7-64	Griend	6-9-64	Torsminde: 56.22 N 8.07 E (Jylland) Denemarken ×
COLUMBA PALUMBUS — Houtduif (25)					
4.017.324	V	9-2-63	Moergestel	13-1-64	Vasse: 52.26 N 6.50 E (Overijssel) Nederland +
4.002.832	P	2-6-60	Voorst	10-12-62	Maaseik: 51.05 N 5.48 E (Limburg) België +
4.009.965	P	1962/63	Kornwerd	5-11-63	Retie: 51.16 N 5.05 E (Antwerpen) België +
4.014.039	P	24-7-63	Sneek	19-3-64	Muizen: 51.01 N 4.31 E (Brabant) België +
4.023.046	P	13-9-64	Sneek	6-12-64	Godsheide: 50.56 N 5.23 E (Limburg) België × (verkeer)
4.013.755	P	23-6-62	Offingawier	19-1-64	Eauze: 43.52 N 0.06 E (Gers) Frankrijk +
4.020.103	P	23-5-64	Sneek	7-12-64	Astafort: 44.04 N 0.39 E (Lot et Garonne) Frankrijk +
STREPTOPELIA TURTUR — Tortelduif (1)					
1.019.338	P	25-6-64	De Koog	28-8-64	Punta de la Galea: 43.22 N 3.02 W (Vizcaya) Spanje × (vuurtoren)
STREPTOPELIA DECAOCTO — Turkse Tortel (18)					
1.007.686	V	25-1-64	Barneveld	26-9-64	South Benfleet: 51.33 N 0.33 E (Essex) Engeland V (gewond)
3.010.257	V	25-1-64	Barneveld	14-5-64	Hamburg Fuhlsbüttel: 53.38 N 10.01 E (Hamburg) Duitsland ×
TYTO ALBA — Kerkuil (3)					
5.011.152	P	22-6-63	Westervelde	5-10-64	Wybelsum: 53.21 N 7.06 E (Niedersachsen) Duitsland ×
ASIO OTUS — Ransuil (15)					
391.526	P	20-5-64	Den Helder	7-10-64	Spurn Head: 53.35 N 0.06 E (York) Engeland V
4.015.283	P	30-5-64	Bakkum	23-11-64	Becquigny: 50.01 N 3.28 E (Aisne) Frankrijk V
CAPRIMULGUS EUROPAEUS — Nachtzwaluw (0)					
K 108.301	V	10-9-59	Hilversum	15-11-64	Blagnac: 43.37 N 1.25 E (Haute Garonne) Frankrijk +
JYNX TORQUILLA — Draaihals (0)					
B 88.638	V	4-6-63	Ede	13-6-64	Vierhöfen: 53.16 N 10.13 E (Niedersachsen) Duitsland V (broedend)

HIRUNDO RUSTICA — Boerenzwaluw (16)

S 33.364	P	22-6-64	Ouderkerk/IJssel	4-9-64	Brasschaat: 51.17 N 4.30 E (Antwerpen) België V
A 87.581	P	14-7-59	Vlissingen	0-10-63	Villefranche de Rouergue: 44.20 N 2.02 E (Aveyron) Frankrijk ×
S 36.411	P	13-6-64	Kootwijkerbroek	5-10-64	Elche: 38.15 N 0.47 W (Alicante) Spanje × (gewond)
R 95.080	P	24-8-63	Belfeld	14-8-64	Buchholtwelen: 51.39 N 6.43 E (Nordrh. Westf.) Duitsland ×
R 27.989	A	1-6-63	Tilburg	5-7-64	Prusinowo: 53.55 N 15.13 E (Szczecin) Polen ×

RIPARIA RIPARIA — Oeverzwaluw (9)

R 41.234	A	8-9-62	Hoophuizen	29-7-64	Een: 53.05 N 6.20 E (D) Nederland V
S 25.221	I	24-6-64	Hurwenen	15-7-64	Elen: 51.04 N 5.45 E (Limburg) België V
N 41.050	V	26-6-64	Nieuw Namen	12-8-64	Wittering: 52.37 N 0.28 W (Northampton) Engeland V
R 55.849	V	11-5-64	Hoophuizen	25-5-64	St. Ives: 52.20 N 0.05 W (Huntingdon) Engeland V
S 39.461	A	25-6-64	Belfeld	28-6-64	Ophoven: 51.06 N 6.06 E (Nordrhein Westfalen) Duitsland V

CORVUS MONEDULA — Kauw (18)

3.046.172	V	31-3-64	Apeldoorn	14-9-64	Rotterdam: 51.55 N 4.31 E (ZH) Nederland V
3.051.251	P	24-5-64	IJhorst	7-11-64	Uitkerke: 51.18 N 3.09 E (W. Vlaanderen) België +

GARRULUS GLANDARIUS — Vlaamse Gaai (10)

3.040.345	P	15-6-63	Bloemendaal	22-5-64	Leeuwarden: 53.12 N 5.48 E (F) Nederland +
1.008.071	P	3-6-61	Apeldoorn	15-2-64	Pulle: 51.12 N 4.43 E (Antwerpen) België (+)

PARUS MAJOR — Koolmees (81)

R 73.067	P	7-6-63	Breda	9-10-63	Essen: 51.28 N 4.28 E (Antwerpen) België V
R 73.548	P	2-7-63	Hoge Veluwe	20-5-64	Herteberge: 51.07 N 3.16 E (W. Vlaanderen) België ×
S 23.904	P	28-5-64	Breda	4-10-64	Kapellen: 51.18 N 4.26 E (Antwerpen) België V
S 34.579	P	3-7-64	Hoge Veluwe	28-11-64	Wetteren Ede: 51.01 N 3.53 E (O. Vlaanderen) België V
S 41.100	P	30-6-64	Ede	22-11-64	Mariakerke: 51.04 N 3.40 E (O. Vlaanderen) België V
R 39.000	I	25-6-64	Hellendoorn	1-12-64	Georgsdorf: 52.34 N 7.05 E (Niedersachsen) Duitsland ×

ERITHACUS RUBECULA — Roodborst (7)

N 10.299	V	26-3-60	Hulshorst	13-1-64	Castellar de la Frontera: 36.19 N 5.27 W (Cadiz) Spanje ×
R 63.316	V	28-1-63	Enschede	24-9-63	Amrum 54.39 N 8.21 E Duitsland V (vuurtoren)
				18-1-64	ringplaats/place of ringing V
				20-12-64	ringplaats/place of ringing V

CYANOSYLVA SVECICA CYANECULA — Witgesterde Blauwborst (0)

R 71.789 A 6-7-63 Tilburg 3-2-64 Pastriz: 41.37 N 0.46 W (Zaragossa) **Spanje** (+) (klem)

PHOENICURUS PHOENICURUS — Gekraagde Roodstaart (4)

N 59.473 P 8-6-64 Vlieland 16-8-64 Brest: 48.23 N 4.30 W (Finistère) **Frankrijk** V (uitgeput)
 S 37.830 P 21-7-64 Zandvoort 27-9-64 Jerez de la Frontera: 36.41 N 6.08 W (Cadiz) **Spanje** /?/
 R 35.132 P 16-6-62 Heemskerk 6-9-64 Bir Jedid St. Hubert: 33.23 N 7.59 W (Morocco) **Afrika** V

SAXICOLA RUBETRA — Paapje (0)

R 35.129 P 16-6-62 Castricum 8-4-64 Alhucemas: 35.15 N 4.05 W (Morocco) **Afrika** /?/

SAXICOLA TORQUATA — Roodborsttapuit (0)

B 92.201 P 18-7-62 Den Helder (20-11-64) Hamman Bou Hadjar: 35.22 N 0.58 W (Algeria, Oran) **Afrika** ×

TURDUS TORQUATUS — Beflijster (0)

K 221.119 ♀ A 15-10-64 Vlieland 24-10-64 Saint Laurent les Bains: 44.36 N 3.58 E (Ardèche) **Frankrijk** +

TURDUS MERULA — Merel (57)

K 183.596 ♀ V 27-3-63 Den Helder 27-2-64 Dordrecht: 51.48 N 4.40 E (ZH) **Nederland** × (verkeer)
 K 186.987 I 26-8-64 Vlieland 17-10-64 Rotterdam: 51.55 N 4.27 E (ZH) **Nederland** V (venster)
 K 152.787 ♀ V 29-1-62 Den Helder winter 62/63 Wensley: 53.08 N 1.36 W (Derby) **Engeland** × (stervend)
 K 193.201 ♀ V 16-10-63 Lichtschip
 Terschellingerbank 4-3-64 Sandwich Bay: 51.17 N 1.23 E (Kent) **Engeland** V
 K 208.309 I 7-8-64 Huizen 29-11-64 Great Witchingham: 52.44 N 1.07 E (Norfolk) **Engeland** V
 K 120.201 ♂ I 1-11-59 De Cocksdorp 5-11-63 Klemskerke: 51.14 N 3.02 E (W. Vlaanderen) **België** (+)
 K 131.510 I 30-8-63 Vlieland begin-4-64 Coxyde Bains: 51.07 N 2.38 E (W. Vlaanderen) **België** ×

Frankrijk

K 69.923 ♀ I 3-10-59 Wassenaar einde-9-64 Ugny Le Gay: 49.40 N 3.10 E (Aisne) ×
 K 105.383 ♂ V 10-1-63 Garderen 25-12-63 Baden: 47.38 N 2.55 W (Morbihan) /?/
 K 129.877 I 3-10-60 Nunspeet 25-12-63 Betracco: 43.27 N 0.06 W (Basses Pyrénées) ×
 K 183.035 ♀ V 3-10-64 Kamper eiland 11-11-64 Plessis Cosson: 46.45 N 1.14 W (Vendée) +
 K 191.096 ♂ I 16-10-63 Vlieland 24-12-63 Leuhan: 48.05 N 3.49 W (Finistère) ×
 K 191.694 ♀ A 20-10-63 Knardijk 22-11-63 La Saubotte: 44.30 N 0.22 W (Gironde) +
 K 153.536 ♂ V 11-10-61 De Koog 24-9-64 Glüder: 51.08 N 7.07 E (Nordrhein Westfalen) **Duitsland** +

<i>K 167.652</i>	♂	A	19-10-63	De Koog	22-4-64	Schweinebrück: 53.24 N 7.58 E (Niedersachsen) Duitsland ×
<i>K 200.575</i>	♂	V	6-4-64	De Koog	7-4-64	Ihringsfehn: 53.19 N 7.32 E (Niedersachsen) Duitsland ×
<i>K 120.415</i>	♂	I	11-12-59	Castricum	13-1-64	Skånevik: 59.43 N 5.58 E (Nordaland) Noorwegen +
<i>K 196.503</i>	♀	V	28-11-63	De Koog	7-5-64	Nacka: 59.18 N 18.10 E (Stockholm) Zweden ×
<i>K 200.516</i>	♀	A	3-4-64	De Koog	4-8-64	Sjönevad: 56.59 N 12.37 E (Halland) Zweden +
<i>K 196.520</i>	♀	V	3-12-63	De Koog	2-8-64	Porvoo: 60.24 N 25.40 E (Uusimaa) Finland ×

TURDUS PILARIS — Kramsvogel (0)

<i>K 165.717</i>		V	25-10-62	Vlieland	24-1-64	Rambervillers: 48.21 N 6.38 E (Vosges) Frankrijk ×
<i>K 197.391</i>		V	15-10-63	Wassenaar eind 63/begin 64		La Malène: 44.17 N 3.19 E (Lozère) Frankrijk V
<i>K 96.709</i>		V	5-11-59	Rammekenshoek	0-8-63	Oslo, 60 km NO: 60.24 N 11.00 E (Akershus) Noorwegen +
<i>K 174.767</i>	♂	I	7-11-62	Wassenaar	16-5-64	Salo: 60.23 N 23.08 E (Turku Pori) Finland +

TURDUS ILIACUS — Koperwiek (3)

<i>K 198.441</i>		V	16-10-64	Texel	11-11-64	Geel: 51.10 N 5.00 E (Antwerpen) België V
<i>K 137.598</i>		V	5-10-62	Oudeschild	20-1-64	Sarganella: 38.38 N 0.34 W (Alicante) Spanje +
<i>K 106.911</i>		A	19-10-60	Griend	10-7-64	Makharadze: 41.55 N 42.00 E (Georgia) U.S.S.R. +

TURDUS PHILOMELOS — Zanglijster (9)

<i>K 184.004</i>	P	1-6-63	Apeldoorn	7-11-64	Kidderminster: 52.23 N 2.14 W (Worcester) Engeland ×
<i>K 190.382</i>	P	12-6-63	Apeldoorn	13-10-63	Parempuyre: 44.58 N 0.36 W (Gironde) Frankrijk +
<i>K 165.129</i>	V	24-9-62	Oudehaske	0-1/3-64	Adamuz: 38.02 N 4.31 W (Cordoba) Spanje +
<i>K 200.982</i>	P	4-6-64	Belfeld	6-11-64	Fuente del Maestre: 38.31 N 6.28 W (Badajoz) Spanje /?/
<i>K 146.569</i>	P	10-5-62	Stein	2-2-64	Santo Mamede: 39.37 N 8.43 W (Beira Litoral) Portugal +

TURDUS VISCIVORUS — Grote Lijster (3)

<i>K 164.996</i>	P	7-5-63	Mierlo	5-12-63	Claye Souilly: 48.57 N 2.42 E (Seine et Marne) +
<i>K 169.843</i>	P	13-5-63	Haaren	25-10-64	Taillant: 45.54 N 0.37 W (Charente Maritime) +
<i>K 188.415</i>	P	17-5-63	Apeldoorn	18-10-64	Melun: 48.32 N 2.40 E (Seine et Marne) +
<i>K 190.374</i>	P	9-6-63	Wenum	27-10-63	Lavernat: 47.43 N 0.20 E (Sarthe) V
<i>K 191.305</i>	P	19-5-63	Staphorst	15-12-63	Arbonne: 48.25 N 2.35 E (Seine et Marne) +
<i>K 200.914</i>	P	4-5-64	Belfeld	11-10-64	Bergérac: 44.50 N 0.29 E (Dordogne) +
<i>K 202.231</i>	P	21-4-64	Apeldoorn	7-11-64	Buxeuil: 47.07 N 1.42 E (Indre) +
<i>K 210.255</i>	P	30-5-64	Neerbeek	15-10-64	Arces: 45.34 N 0.52 W (Charente Maritime) +

no. 1—3, 1966]

PERDECK en SPEEK, Ringverslag Vogelrekening, 49 (1964)

LOCUSTELLA LUSCINOIDES — Snor (0)

R 95.562 V 14-8-63 Knardijk

10-4-64

Revigny: 48.50 N 5.00 E (Meuse) **Frankrijk** /—/

ACROCEPHALUS SCIRPACEUS — Kleine Karekiet (2)

S 20.644 A 18-7-64 Knardijk 15-9-64

S 48.369 V 23-8-64 Lelystad 22-9-64

S 13.888 I 21-8-64 Zwarte Meer 4-10-64

N 99.388 V 17-8-63 Hilversum 30-8-64

R 77.698 V 30-8-63 Kamper-Nieuwstad 11-10-64

S 14.091 V 28-8-64 Zwartemeer 21-9-64

S 17.902 V 29-7-64 O. Flevoland 13-9-64

R 83.841 I 6-8-63 O. Flevoland 32-5-64

Le Boucau: 43.32 N 1.29 W (B. Pyrénées) **Frankrijk** ()

Mérignac: 44.51 N 0.39 W (Gironde) **Frankrijk** ×

Lasarte: 43.16 N 2.01 W (Guipúzcoa) **Spanje** /?/

Braganca: 41.47 N 6.46 W (Tras os Montes e Alto Douro) **Portugal** (+) (strik)

Aguda: 39.54 N 8.20 W (Beira Litoral) **Portugal** /?/

Agueda: 40.34 N 8.17 W (Beira Litoral) **Portugal** +

Vale de Santarém: 39.11 N 8.44 W (Ribatejo) **Portugal** +

Agadir: 30.30 N 9.40 W (Morocco) **Afrika** V

ACROCEPHALUS SCHOENOBÆNUS — Rietzanger (1)

S 6.129 V 9-5-64 De Koog 5-8-64

Cleator Moor: 54.32 N 3.31 W (Cumberland) **Engeland** ×

SYLVIA ATRICAPILLA — Zwartkop (2)

S 52.343 ♂ I 25-9-64 Vlieland 7-11-64

Alcanhoes: 39.18 N 8.40 W (Ribatejo) **Portugal** ×

SYLVIA BORIN — Tuinfluiter (5)

S 50.716 I 21-8-64 Stiphout 17-9-64

S 29.633 I 4-8-64 Haaren 30-8-64

S 47.614 V 4-9-64 Ankeveen 4-10-64

R 44.065 A 2-8-62 Stiphout 17-4-64

Carcans: 45.05 N 1.03 W (Gironde) **Frankrijk** × (verkeer)

San Salvador del Valle: 43.18 N 3.05 W (Vizcaya) **Spanje** ()

Telheiro: 39.43 N 8.55 W (Beira Litoral) **Portugal** ×

Rabat: 34.02 N 6.51 W (Morocco) **Afrika** ()

PHYLLOSCOPUS COLLYBITA — Tjiftjaf (0)

R 84.992 V 19-10-63 Knardijk 25-12-63

R 97.296 V 21-9-63 Haaren 14-11-64

S 29.508 V 31-7-64 Haaren 26-11-64

Lescar: 43.20 N 0.26 W (Basses Pyrénées) **Frankrijk** ×

Palma de Mallorca: 39.34 N 2.39 E (Balearen) **Spanje** +

Ait Ali Ou Said: 32.42 N 3.25 W (Morocco) **Afrika** ()

MUSCICAPA STRIATA — Grauwe Vliegenvanger (0)

N 45.439 P 18-6-60 Mierlo 11-5-64

Nijverdal: 52.22 N 6.28 E (O) **Nederland** ×

FICEDULA HYPOLEUCA — Bonte Vliegenvanger (3)

S 28.917	♀	V	19-5-64	Harderwijk	1-7-64	Fumay: 49.59 N 4.42 E (Ardennes) Frankrijk V
N 78.195		P	6-6-64	Denekamp	± 18-8-64	Odivelas: 38.47 N 9.11 W (Estremadura) Portugal ×

PRUNELLA MODULARIS — Heggemus (8)

R 37.148		P	29-6-63	Zalk	10-4-64	Lubbeek: 50.53 N 4.51 E (Brabant) België ×
----------	--	---	---------	------	---------	---

ANTHUS TRIVIALIS — Boompieper (0)

S 40.018		P	24-6-64	Loon op Zand	18-10-64	Vagos: 40.33 N 8.41 W (Beira Litoral) Portugal ()
----------	--	---	---------	--------------	----------	---

LANIUS EXCUBITOR — Klapekster (0)

K 147.974		P	16-6-64	Denekamp	6-9-64	Meuringe: 52.38 N 7.01 E (Niedersachsen) Duitsland × (resten)
-----------	--	---	---------	----------	--------	--

STURNUS VULGARIS — Spreeuw, zie tabel 8 (p. 133)**PASSER MONTANUS — Ringmus (7)**

R 79.543		A	17-5-64	Hoophuizen	7-11-64	Jalhay: 50.34 N 5.58 E (Luik) België V
R 98.451		V	13-10-63	Stiphout	25-10-63	Geel: 51.10 N 4.59 E (Antwerpen) België V
S 42.253		V	30-9-64	Wassenaar	18-10-64	Trooz: 50.34 N 5.42 E (Luik) België V
S 42.654		V	12-10-64	Wassenaar	18-10-64	Boom: 51.05 N 4.22 E (Antwerpen) België V
S 50.405		V	8-10-64	Breda	17-10-64	Westmalle: 51.18 N 4.42 E (Antwerpen) België V
R 97.016		V	7-9-63	Haaren	15-1-64	Magny en Vexin: 49.09 N 1.47 E (Seine et Oise) Frankrijk ×
S 15.876		P	27-5-64	Beekbergen	25-11-64	Oberentzen: 47.56 N 7.23 E (Haut Rhin) Frankrijk V

CHLORIS CHLORIS — Groenling (36)

B 86.841	♂	V	13-1-63	Nunspeet	2-11-63	België Wilrijk: 51.10 N 4.23 E (Antwerpen) V
B 88.910	♀	I	15-9-63	Waalre	22-4-64	Kapellen: 51.19 N 4.25 E (Antwerpen) V
B 89.651	♂	I	16-7-62	Rotterdam	31-10-63	Stabroek: 51.20 N 4.22 E (Antwerpen) V
B 90.506	♂	I	14-9-64	Valkenburg	4-10-64	Milmort: 50.42 N 5.36 E (Luik) V
B 92.391	♀	A	27-1-63	Rotterdam	5-1-64	Ekeren: 51.17 N 4.25 E (Antwerpen) V
B 93.148	♀	V	8-8-64	Diemerzeedijk	18-10-64	Boom: 51.05 N 4.22 E (Antwerpen) V
B 93.569	♀	V	20-3-64	Ritthem	5-5-64	Rekkem: 50.47 N 3.10 E (W. Vlaanderen) V
B 94.828		P	27-7-63	Haaren	22-10-63	Turnhout: 51.19 N 4.57 E (Antwerpen) /?/
B 94.833	♂	V	10-8-63	Haaren	(21-11-63)	Hakendover: 50.48 N 4.58 E (Brabant) ()
B 96.380	♂	V	20-10-63	Wassenaar	26-10-63	Aartselaar: 51.10 N 4.23 E (Antwerpen) V




Fig. 2. Terugmeldingen van in Nederland geringde Groenlingen.

- Vierkantjes : geringd als nestjong
 Cirkels : geringd als volgroeide vogel
 Open figuren : teruggemeld in de broedtijd (april t/m juli)
 Gesloten figuren : teruggemeld buiten de broedtijd

Recoveries of Greenfinches ringed in the Netherlands.

- Squares : ringed as nestlings
 Dots : ringed as full-grown birds

<i>F</i>	94.478	♂	A	12-9-64	Diemerzeedijk	9-10-64	Brasschaat: 51.17 N 4.30 E (Antwerpen) V
<i>B</i>	73.881	♂	V	25-9-60	Maastricht	26-12-63	La Fouilloux: 45.12 N 0.08 W (Char. Mar.) Frankrijk /—/
<i>B</i>	89.327	♂	V	18-10-63	Tegelen	15-3-64	Chatillon s/Loire: 47.35 N 2.45 E (Loiret) Frankrijk ×
<i>B</i>	93.556		P	1-8-63	Rammekenshoek	21-12-63	Bauvin: 50.32 N 2.54 E (Nord) Frankrijk V
<i>B</i>	97.663	♂	V	1-10-63	Wassenaar	2-11-64	Berck: 50.24 N 1.35 E (Pas de Calais) Frankrijk ×
<i>R</i>	90.725		P	6-6-64	Hollandse Rading	5-10-64	Blaye: 45.08 N 0.40 W (Gironde) Frankrijk ()
<i>B</i>	77.992	♀	V	20-12-63	Huizen	14-7-64	Oldenburg: 53.10 N 8.12 E (Niedersachsen) Duitsland ×
<i>B</i>	83.709	♂	I	2-3-63	Sneek	6-4-64	Spiekeroog: 53.46 N 7.44 E Duitsland V
<i>B</i>	90.902	♂	V	29-12-63	Castricum	25-5-64	Logabirum: 53.15 N 7.30 E (Nieders.) Duitsland × (gewond)
<i>B</i>	99.044	♂	A	19-10-63	Knardijk	6-4-64	Spiekeroog: 53.46 N 7.44 E Duitsland V
<i>F</i>	93.311	♀	V	25-12-63	Tegelen	ca. 10-3-64	Krefeld: 51.20 N 6.38 E (Nordrhein Westfalen) Duitsland ()
<i>B</i>	97.800	♂	V	13-10-63	Wassenaar	29-10-64	Esbjerg: 55.28 N 8.27 E (Jylland) Denemarken ×
<i>B</i>	99.210	♂	I	10-12-63	Arnhem	27-7-64	Berga: 61.22 N 16.37 E (Gävleborg) Zweden × (verkeer)

CARDUELIS CARDUELIS — Putter (8)

<i>R</i>	43.662	♀	V	3-10-62	Voorschoten	10-10-63	België Jemeppe: 50.28 N 4.40 E (Namur) ()
<i>R</i>	62.927	♂	V	8-10-63	Breda	10-10-63	Westmalle: 51.18 N 4.42 E (Antwerpen) V
<i>R</i>	65.613	♂	V	14-10-63	Bavel	15-10-63	Essen: 51.28 N 4.28 E (Antwerpen) ()
<i>S</i>	7.185	♀	V	20-10-63	Wassenaar	3-11-64	Ronse: 50.45 N 3.36 E (O. Vlaanderen) V
<i>S</i>	7.333	♂	V	21-10-63	Bavel	9-11-63	Kalmthout: 51.23 N 4.29 E (Antwerpen) ()
<i>S</i>	7.402	♂	V	21-10-63	Bavel	31-10-63	Meer: 51.25 N 5.01 E (Antwerpen) ()
<i>S</i>	7.425	♂	V	21-10-63	Bavel	22-10-63	Lille: 51.14 N 4.50 E (Antwerpen) ()
<i>S</i>	8.932	♂	V	4-11-63	Bavel	10-11-64	Hoogstraten: 51.24 N 4.46 E (Antwerpen) ()
<i>S</i>	25.986	♀	V	16-10-64	Waalre	18-10-64	Incourt: 50.42 N 4.48 E (Brabant) ()
<i>S</i>	61.872	♀	A	29-9-64	Maastricht	4-10-64	Esneux: 50.32 N 5.34 E (Luik) ()

CARDUELIS SPINUS — Sij's (18)

<i>S</i>	2.056	♂	V	20-10-63	Wassenaar	28-2-64	Eindhoven: 51.56 N 5.30 E (NB) Nederland ()
<i>S</i>	52.430	♂	V	2-10-64	Vlieland	14-10-64	Wassenaar: 52.07 N 4.23 E (ZH) Nederland V

België

<i>H</i>	91.838	♂	V	13-1-60	Reeuwijk	20-3-64	Brasschaat: 51.17 N 4.30 E (Antwerpen) V
<i>N</i>	21.057	♀	V	6-10-60	Reeuwijk	0-10/11-61	Zaffelare: 51.08 N 3.52 E (O. Vlaanderen) ()

N 42.572	♀	I	11-10-61	Wassenaar	18-1-62
N 49.692	♂	V	30-9-60	Enschot	4-1-64
N 99.023	♀	V	14-10-62	Groenekan	31-10-63
R 14.132	♀	V	20-2-62	De Koog	18-1-64
R 18.202	♂	I	14-10-63	Woudenberg	17-3-64
R 18.223	♀	I	15-10-63	Woudenberg	0-2-64
R 32.699	♂	V	1-11-62	Castricum	29-2-64
R 53.496	♂	V	19-10-62	Waalre	22-12-63
R 57.751	♀	I	15-10-62	Zundert	11-1-64
R 60.544	♀	V	4-10-64	Laaxum	eind-10-64
R 76.524	♂	V	28-9-64	Kennemerduinen	9-10-64
R 95.311	♂	V	22-9-63	Wassenaar	16-10-63
S 1.371	♀	V	12-10-63	Wassenaar	18-10-63
S 2.211	♂	V	21-10-63	Wassenaar	9-3-64
S 6.818	♂	I	6-10-64	De Koog	25-10-64
S 8.627	♂	V	21-12-63	Groenekan	0-12-63
S 9.036	♀	V	18-11-63	Bavel	6-12-63
S 42.285	♀	V	1-10-64	Wassenaar	11-10-64
S 58.353	♀	V	13-10-64	Stiphout	24-10-64
S 58.817	♀	V	11-10-64	Wassenaar	eind-10-64
S 67.004	♀	V	25-10-64	Stiphout	eind-10-64
R 52.452	♂	I	2-10-62	Wassenaar	26-1-64
H 50.684	♂	V	28-10-58	Reeuwijk	25-11-63
S 10.233	♂	V	27-2-64	Enschede	1-7-64
R 79.787	♂	I	27-3-64	Hoophuizen	9-6-64
S 3.868	♂	I	30-11-63	Epse	16-6-64
R 21.684	♀	V	28-1-64	Wassenaar	29-4-64
R 18.196	♀	I	13-10-63	Woudenberg	16-10-64

CARDUELIS CANNABINA — Kneu (5)

R 62.941	♂	V	8-10-63	Breda	20-5-64
N 55.337	♂	A	5-8-61	Besthmen	11-11-63
N 61.218	♂	A	16-10-61	Eindhoven	15-10-63

Assebroek: 51.12 N 3.16 E (W. Vlaanderen) V
Rosières: 50.44 N 4.33 E (Brabant) ()
Herselt: 51.03 N 4.53 E (Antwerpen) /?/
Brasschaat: 51.17 N 4.30 E (Antwerpen) V
Polleur: 50.32 N 5.53 E (Liège) V
Beernem: 51.08 N 3.20 E (W. Vlaanderen) ×
Veerle: 51.04 N 4.59 E (Antwerpen) ()
Veerle: 51.04 N 4.59 E (Antwerpen) /?/
Woluwé St. Lambert: 50.50 N 4.26 E (Brabant) V
Oelegem: 51.13 N 4.35 E (Antwerpen) /?/
De Panne: 51.06 N 2.36 E (W. Vlaanderen) V
Izegem: 50.55 N 3.12 E (W. Vlaanderen) ()
Oostcamp: 51.09 N 3.14 E (W. Vlaanderen) V
Bornen: 51.06 N 4.14 E (Antwerpen) V
Ransart: 50.28 N 4.29 E (Henegouwen) V
Zonhoven: 50.59 N 5.22 E (Limburg) ()
Brasschaat: 51.17 N 4.30 E (Antwerpen) V
Kapellen: 51.18 N 4.26 E (Antwerpen) V
Moorsel: 50.57 N 4.06 E (O. Vlaanderen) V
Oelegem: 51.13 N 4.35 E (Antwerpen) /?/
Oelegem: 51.13 N 4.35 E (Antwerpen) /?/
St. Michel de Gastelnuu: 44.17 N 0.06 W (Gironde) Frankrijk ×
Sudheim: 51.40 N 9.59 E (Niedersachsen) Duitsland V
Spiekeroog: 53.46 N 7.44 E Duitsland V
Ny Jord: 61.13 N 12.31 E (Hedmark) Noorwegen ×
Lilleaker: 59.55 N 10.38 E (Akershus) Noorwegen /—/
Gotska Sandön: 58.22 N 19.15 E (Gotland) Zweden V
Hietaniemi: 60.10 N 24.58 E (Uusimaa) Finland V

Twello: 52.14 N 6.07 E (Gld) **Nederland** ×

België

Everberg: 50.53 N 4.35 E (Brabant) V
Tremelo: 50.59 N 4.42 E (Brabant) V

R 13.158	V	14-10-61	Castricum	11-11-63	Lichtaart: 51.14 N 4.54 E (Antwerpen) V
R 15.754	♀ V	15-9-62	Westenschouwen	18-10-64	Tenpleuve: 50.39 N 3.18 E (Henegouwen) ()
R 47.008	♀ V	22-9-63	Kennemerduinen	11-10-63	Meer: 51.25 N 5.01 E (Antwerpen) V
R 47.157	♂ I	4-10-63	Kennemerduinen	9-10-64	Izegem: 50.55 N 3.12 E (W. Vlaanderen) V
R 60.605	♂ V	2-10-63	Eindhoven	27-10-63	Oud Turnhout: 51.19 N 4.59 E (Antwerpen) V
R 70.675	♀ I	23-8-64	Vlieland	18-10-64	Merksem: 51.14 N 4.29 E (Antwerpen) /?/
R 76.318	I	15-8-64	Kennemerduinen	6-10-64	Bottelaere: 50.58 N 3.45 E (O. Vlaanderen) ()
R 98.919	♂ V	26-9-64	Ambij	7-10-64	Mons Lex Liège: 50.37 N 5.28 E (Luik) ()
S 0.377	♀ V	17-9-63	Wassenaar	6-10-63	Petegem: 50.50 N 3.34 E (O. Vlaanderen) V
S 27.615	P	1-7-64	Klarenbeek	4-10-64	Obigies: 50.40 N 3.22 E (Henegouwen) V
S 27.898	♂ A	14-7-64	Vlieland	18-10-64	Tiège/Sart: 50.31 N 5.56 E (Luik) V
S 29.212	P	27-7-64	Tilburg	3-10-64	Moorseel: 50.57 N 4.06 E (O. Vlaanderen) V
S 46.505	P	7-7-64	Wassenaar	29-10-64	Kachtem: 50.56 N 3.11 E (W. Vlaanderen) V
S 57.320	♀ V	8-11-64	Enschot	9-11-64	Oelegem: 51.13 N 4.35 E (Antwerpen) V
B 91.238	♀ V	15-10-63	Maastricht	15-12-63	Lauzun: 44.38 N 0.28 E (Lot et Garonne) Frankrijk ×
R 61.436	♂ I	30-9-63	Castricum	(10-11-64)	St. Symphorien: 44.26 N 0.29 W (Gironde) Frankrijk ()
R 70.010	♀ I	14-9-63	Westenschouwen	20-10-63	St. Vincent de Paul: 43.44 N 1.00 W (Landes) Frankrijk V
R 47.007	♀ V	22-9-63	Kennemerduinen	1-3-64	Neguri: 43.20 N 3.00 W (Vizcaya) Spanje ()

CARDUELIS FLAVIROSTRIS — Frater, zie tabel 9 (p. 134)**CARDUELIS FLAMMEA — Barmsijs (2)**

S 9.022	♀ V	11-11-63	Bavel	14-4-64	Kapellen: 51.18 N 4.26 E (Antwerpen) België V
S 20.808	V	19-4-64	Vlieland	22-10-64	Hoeselt: 50.51 N 5.30 E (Limburg) België ()
R 85.090	V	10-4-64	Vlieland	10-6-64	Helgoland: 54.11 N 7.55 E Duitsland V

CARDUELIS FLAMMEA CABARET — Kleine Barmsijs (9)

R 19.324	♂ V	24-9-62	Kennemerduinen	15-4-64	Oost Vlieland: 53.18 N 5.04 E (Vlieland) Nederland V
R 53.242	V	27-10-62	Voorschoten	16-8-64	Vlieland: 53.18 N 5.03 E Nederland V
S 19.681	I	23-7-64	Vlieland	18-10-64	Wassenaar: 52.08 N 4.20 E (ZH) Nederland V
S 52.245	I	31-8-64	Vlieland	22-10-64	Wassenaar: 52.08 N 4.20 E (ZH) Nederland V
R 31.259	A	1-9-63	Vlieland	4-5-64	eiland May: 56.11 N 2.33 W (Fife) Engeland V

België

N 30.872	A	12-7-63	Vlieland	18-10-64	Mechelen: 51.02 N 4.29 E (Antwerpen) V
----------	---	---------	----------	----------	--

N 51.751	I	29-8-63	Vlieland	10-10-64	Charneux: 50.33 N 5.58 E (Luik) ()
R 81.775	I	3-7-64	Vlieland	26-10-64	Merksem: 51.14 N 4.29 E (Antwerpen) ()
S 2.747	V	9-11-63	Wassenaar	ca. 15-11-63	Lot: 50.46 N 4.17 E (Brabant) ()
S 20.921	V	29-5-64	Vlieland	15-10-64	Esneux: 50.32 N 5.34 E (Luik) V
S 27.862	I	11-7-64	Vlieland	18-10-64	Cordes: 50.41 N 3.32 E (Henegouwen) ()
S 27.879	I	13-7-64	Vlieland	4-10-64	St. Katelijne Waver: 51.04 N 4.32 E (Antwerpen) ()
S 28.035	I	29-7-64	Vlieland	1-10-64	Duinbergen: 51.21 N 3.16 E (W. Vlaanderen) V
S 28.049	I	29-7-64	Vlieland	13-11-64	Kalmthout: 51.23 N 4.29 E (Antwerpen) ()
S 45.514	I	29-8-64	Vlieland	10-10-64	Herselt: 51.03 N 4.53 E (Antwerpen) ()
S 52.250	I	31-8-64	Vlieland	18-10-64	Loksbergen: 50.56 N 5.03 E (Limburg) ()

SERINUS SERINUS — Europese Kanarie (0)

N 61.462	♀	V	19-10-63	Maastricht	15-12-63	Buzancais: 46.53 N 1.26 E (Indre) Frankrijk ×
----------	---	---	----------	------------	----------	--

PYRRHULA PYRRHULA — Goudvink (3)

S 11.727	♂	A	25-3-64	Eindhoven	15-11-64	Hamont: 51.15 N 5.33 E (Limburg) België V
----------	---	---	---------	-----------	----------	--

FRINGILLA COELEBS — Vink (20)

N 23.527	♂	A	30-9-61	Schouwen	8-10-64	Oldeberkoop: 52.56 N 6.08 E (F) Nederland ×
B 77.317	♀	V	6-10-62	Terschelling	27-3-64	Colchester: 51.54 N 0.54 E (Essex) Engeland V
R 47.304	♀	I	8-10-63	Kennemerduinen	2-4-64	Swallow: 53.31 N 0.13 W (Lincoln) Engeland +
R 98.077	♀	V	16-10-63	Breda	28-2-64	Avon Wick: 50.24 N 3.49 W (Devon) Engeland × (uilebal)
S 9.943	♀	V	5-11-63	Wassenaar	9-11-64	Tring Beech Grove: 51.48 N 0.39 W (Hertford) Engeland V

België

H 21.757	♂	V	21-10-54	Eindhoven	15-1-64	St. Niklaas: 51.10 N 4.09 E (O. Vlaanderen) ×
N 19.856	♂	A	8-10-61	Terschelling	20-12-63	Gullegem: 50.51 N 3.12 E (W. Vlaanderen) () (gewond)
N 62.424	♂	A	24-10-60	Oude Schild	11-11-64	Handzame: 51.02 N 3.00 E (W. Vlaanderen) V
N 62.443	♂	I	26-10-60	Oude Schild	10-10-64	Herdersem: 50.58 N 4.04 E (O. Vlaanderen) ()
N 66.898	♂	I	21-10-61	Wassenaar	1-10-63	Zwijndrecht: 51.13 N 4.20 E (Antwerpen) V
N 77.591	♂	V	11-10-63	Breda	22-10-63	Aartselaar: 51.10 N 4.23 E (Antwerpen) V
R 47.356	♂	A	8-10-63	Kennemerduinen	3-11-63	Brasschaat: 51.17 N 4.30 E (Antwerpen) V
R 52.760	♀	V	5-10-62	Wassenaar	22-3-64	Brasschaat: 51.17 N 4.30 E (Antwerpen) V
R 70.097	♂	A	12-10-63	Westenschouwen	31-10-64	Oostakker: 51.06 N 3.46 E (O. Vlaanderen) V
R 70.412	♂	I	16-11-63	Westenschouwen	3-10-64	Boom: 51.05 N 4.22 E (Antwerpen) ()

R 98.241	♂	V	2-11-63	Breda	15-10-64	Zedelgem: 51.09 N 3.08 E (W. Vlaanderen) ()
R 98.926	♀	V	27-9-64	Amby	21-10-64	Tongeren: 50.47 N 5.28 E (Limburg) V
S 42.680	♂	V	12-10-64	Wassenaar	25-10-64	Esen: 51.02 N 2.54 E (W. Vlaanderen) ()
A 55.560	♀	V	15-11-61	Leerdam	17-1-64	Vire: 48.50 N 0.53 W (Calvados) Frankrijk ×
R 98.790	♀	V	19-10-63	Amby	13-1-64	Villechien: 48.36 N 0.59 W (Manche) Frankrijk ×
S 7.679	♀	V	23-10-63	Kijkduin	12-4-64	Hamburg: ca. 53.30 N 9.59 E (Hamburg) Duitsland ×
A 34.965	♀	V	3-10-58	Bennekom	18/19-12-63	Bellinge: 55.20 N 10.18 E (Fyn) Denemarken × (gewond)
H 68.200	♀	V	16-10-56	Breda	begin 1-64	Holmstrup: 55.22 N 10.15 E (Sjaelland) Denemarken /—/
B 77.317	♀	V	6-10-62	Terschelling	14-6-64	Markabygd: 63.40 N 11.15 E (Nord Trondelag) Noorwegen ×
H 16.814	♂	I	1-10-57	Wassenaar	6-10-62	Espenäs: 56.46 N 13.32 E (Kronoberg) Zweden × (kat)
H 93.794	♂	V	15-10-57	Breda	8-7-64	Hidingsta: 59.12 N 15.20 E (Örebro) Zweden /?/
R 6.066	♀	A	21-10-61	Kennemerduinen	18-8-64	Grangärde Hästberg: 60.19 N 15.04 E (Kopparberg) Zweden ×
S 0.728	♀	V	5-10-63	Wassenaar	14-5-64	Norrköping: 58.36 N 16.11 E (Ostergötland) Zweden ×

FRINGILLA MONTIFRINGILLA — Keep (2)

H 93.029	♂	V	14-3-60	Leerdam	30-10-63	Beerse: 51.19 N 4.51 E (Antwerpen) België V
R 61.025	♀	V	2-11-63	Leerdam	22-1-64	Braine l'Alleud: 50.41 N 4.22 E (Brabant) België V
S 1.206	♂	A	10-10-63	Wassenaar	15-4-64	Bremerhaven: 53.33 N 8.53 E (Niedersachsen) Duitsland × (vers)
R 2.270		V	14-3-63	Zwarte Meer	3-6-64	Glugvatnet: 65.40 N 13.32 E (Nordland) Noorwegen V
S 2.255	♂	V	23-10-63	Wassenaar	(14-9-64)	Hattfjelldal: 65.43 N 14.05 E (Nordland) Noorwegen ×

EMBERIZA CITRINELLA — Geelgors (0)

S 7.382	♂	V	21-10-63	Bavel	28-10-64	Westmalle: 51.18 N 4.41 E (Antwerpen) België V
---------	---	---	----------	-------	----------	---

EMBERIZA SCHOENICLUS — Rietgors (10)

R 63.215	♂	I	14-7-63	Lelystad	17-10-64	Brasschaat: 51.17 N 4.30 E (Antwerpen) België V
R 93.786		I	4-8-63	Knardijk	16-10-63	Roeselare: 50.57 N 3.08 E (W. Vlaanderen) België ()
R 95.806		V	17-8-63	Amsterdam	10-11-63	Deerlijk: 50.51 N 3.22 E (W. Vlaanderen) België V
R 99.652		V	28-9-63	IJsselmeerdijk	28-10-63	Gent: 51.02 N 3.42 E (O. Vlaanderen) België V (markt)
S 46.717	♂	V	2-9-64	Kamperhoek	31-10-64	Ekeren: 51.17 N 4.25 E (Antwerpen) België V
R 39.916		P	23-5-64	Uitdam	11-11-64	Vannes: 47.40 N 2.44 W (Morbihan) Frankrijk V
R 55.930	♀	V	11-5-63	Hoophuizen	20-2-64	Villeneuve de Marsan: 43.54 N 0.18 W (Landes) Frankrijk ×
R 61.436	♂	V	17-10-64	Kijkduin	(10-11-64)	Saint Symphorien: 44.26 N 0.29 W (Gironde) Frankrijk ()
S 2.258	♀	V	23-10-63	Wassenaar	5-5-64	Skrämträsk: 64.41 N 20.37 E (Västerbotten) Zweden ×

Tabel 1 ANSER ALBIFRONS — Kolgans (0)
 geringd als volgroeid/*ringed as full-grown*
 landen en maanden van terugmeldingen in 1964
countries and months of recoveries in 1964

	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	herfst	winter	voorj	zomer	totaal
Nederland	48	9	2	2							1	30					92
Britse eil.	4	2															6
België												1					1
Frankrijk	8	1										2					11
Duitsland	2							1	2	11	13	8	2	1			40
Polen				2						1							3
U.S.S.R.				36	30	4	1	2	2	7	1		1		3	1	88
Totaal	62	12	2	40	30	4	1	3	4	19	15	41	3	1	3	1	241

Tabel 2 **ANAS PLATYRHYNCHOS — Wilde Eend (7, geringd als pullus)**
 geringd als volgroeid/*ringed as full-grown*
 landen en maanden van terugmeldingen in 1964
countries and months of recoveries in 1964

	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	herfst	onbek.	totaal
Nederland	14	3	1	3	1	2	5	9	6	12	7	12	9	6	90
Britse eil.		1								1		1			3
België		1							1	1					3
Frankrijk		1										3			4
Duitsland	3							4	5	3	1	3			19
Polen								3	2						5
Hongarije								1							1
Denemarken								1				3			4
Zweden								1	2	2		1			6
Finland								4	3					1	8
U.S.S.R.		1			5			5	1		1				13
Totaal	17	7	1	3	6	2	5	28	20	19	9	23	9	7	156

Tabel 3 ANAS CRECCA — Wintertaling (0)
 geringd als volgroeid/*ringed as full-grown*
 landen en maanden van terugmeldingen in 1964
countries and months of recoveries in 1964

	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	herfst	onbek.	totaal
Nederland	5		1						1	5		1	2	2	17
Britse eil.	7	1	1						1		4	7		2	23
België										1	1				2
Frankrijk	4	3	3					1		2	2	11		1	27
Iberia	1	1	1									2			5
Italië												1			1
Duitsland	1							5	2	1	1				10
Zwitserland												1			1
Hongarije								1							1
Denemarken				1				5	1						7
Zweden						1		2							3
Finland					3			4	1						8
U.S.S.R.		1		1	5			3	3		1				14
Totaal	18	6	6	2	8	1		21	9	9	9	23	2	5	119

Tabel 4 ANAS ACUTA — Pijlstaart (0)

geringd als volgroeid/*ringed as full-grown*
 landen en maanden van terugmeldingen in 1964
countries and months of recoveries in 1964

	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	herfst	winter	onbek.	totaal
Nederland	7	1			2			1	6	7	5	5	3		3	40
Britse eil.	5	1							2			2			1	11
België											1				1	2
Frankrijk	6	9	3	1							2	6			3	30
Iberia	6	1							1	1		3			1	13
Italië			10							1	1					12
Duitsland				1					1	1	1	1		1		6
Polen			1					1								2
Bulgarije			1							1						2
Joegoslavië	1															1
Denemarken							1	4	3	2	1					11
Zweden									1							1
Finland								3								3
U.S.S.R.				7	14	2			9	2	2			1	1	38
Totaal	25	12	15	9	16	2	1	9	23	15	13	17	3	2	10	172

Tabel 5 ANAS PENELOPE — Smient (0)
 geringd als volgroeid/*ringed as full-grown*
 landen en maanden van terugmeldingen in 1964
countries and months of recoveries in 1964

	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	herfst	totaal
Nederland	2			1						1	1	2	2	9
Britse eil.	3	1										6		10
België												1		1
Frankrijk	4										2	6		12
Iberia												1		1
Italië			1								1			2
Duitsland										3				3
Denemarken									2	2	1			5
Zweden									1					1
U.S.S.R.				2	14	5		4	4	2			1	32
Totaal	9	1	1	3	14	5		4	7	8	5	16	3	76

Tabel 6 LARUS RIDIBUNDUS — Kokmeeuw (0)
 geringd als pullus/*ringed as nestling*
 landen en maanden van terugmeldingen in 1964
countries and months of recoveries in 1964

	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	onbek.	winter	zomer	totaal
Nederland	5	1	4	5	7	9	60	52	18	12	6	2	1	3	2	187
Britse eil.	2	3					2	4	5	3	2	3				24
België	2		2		1			1								6
Frankrijk	1	1	2	1		1		3	1	2	4	4				20
Iberia	7	3	2						1	1	5	8				27
Italië			1													1
Duitsland							1				1					2
Afrika	2		1						1							4
Totaal	19	8	12	6	8	10	63	60	26	18	18	17	1	3	2	271

Tabel 7 LARUS RIDIBUNDUS — Kokmeeuw (0)
 geringd als volgroeid/*ringed as full-grown*
 landen en maanden van terugmeldingen in 1964
countries and months of recoveries in 1964

	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	totaal
Nederland	1	1	1	1	1	1	3	2	3	1		2	17
Britse eil.				1							1		2
Duitsland						1		1					2
Tsjecho Slow.			2			1							3
Denemarken				1	1			1					3
Zweden						1							1
Finland					1								1
U.S.S.R.					2		1						3
Totaal	1	1	3	3	5	4	4	4	3	1	1	2	32

Een interessant geval:

An interesting case:

3.028.005 A 24-2-62 's-Gravenhage 18-3-63 Praha: 50.05 N 14.24 E (Praha) Tsjecho Slowakije; V 1-2-64 's-Gravenhage (*exact place of ringing*) V

NB te Praag werd de Hollandse ring vervangen door de ring Praha Mus E 300.902.
at Prague the Dutch ring was changed by the ring Praha Mus. E 300.902.

Tabel 8 STURNUS VULGARIS — Spreeuw (13, geringd als pullus)
 geringd als volgroeid/*ringed as full-grown*
 landen en maanden van terugmeldingen in 1964
countries and months of recoveries in 1964

	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	winter	totaal
Nederland	16	19	22	9	11	9	2	4	4	6	2	8	1	113
Britse eil.	4	1	2	1	1						2	3		14
België	5								2	16	7	3		33
Frankrijk	1									1	1	2		5
Iberia	1	1									1	2		5
Duitsland		1	3	9	4	6	7	3	3	1		1		38
Zwitserland	1													1
Polen				1	2	1		1	1					6
Oostenrijk									1					1
Joegoslavië					1									1
Denemarken			1		1		1	1				1		5
Op Zee										1				1
Zweden				1	2			1		1				5
Finland						2		1		1				4
U.S.S.R.				10	8		2		1			1		22
Totaal	28	22	28	31	30	18	12	11	12	27	13	21	1	254

Tabel 9 **CARDUELIS FLAVIROSTRIS — Frater (0)**
 geringd als volgroeid/*ringed as full-grown*
 landen en maanden van terugmeldingen in 1964
countries and months of recoveries in 1964

	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	winter	totaal
Nederland	1	6	8	2						1	10	4	1	33
België	1										4			5
Frankrijk	1											1		2
Duitsland	1	2	10	17						4	2			36
Noorwegen				1		1		2						4
Zweden				1										1
Totaal	4	8	18	21		1		2		5	16	5	1	81