

Ook hier vloog de vogel bij nadering op en maakte toen geluiden die enigszins op de baltsroep leken. Ook in dit terrein is daarna geen baltsend exemplaar meer waargenomen.

Chr. van Orden, M. C. Stoeperker.

De HOUTSNIP (Scolopax rusticola) ALS BROEDVOGEL OP VLIELAND.

Tot dusver was het broeden van de Houtsnip op de Waddeneilanden alleen bekend van Texel, Terschelling en Schiermonnikoog (Kuiper en Mörzer Bruijns, 1962; Kuiper, 1963). Rooth (1960) geeft ook geen zomerwaarnemingen van Vlieland uit de jaren 1953 tot en met 1956.

Pas de laatste vier jaren werden er door diverse waarnemers een, twee, soms wel drie baltsende Houtsnippen gezien tussen de Oude en de Nieuwe Kooi en bij de Lange Paal. Zekerheid over het al dan niet broeden werd tot dit jaar echter nooit verkregen. Op 27 mei 1965 vond de heer J. Cupido in een perceel berken in het Bomenland bij toeval een nest met drie eieren van een hem onbekende soort, welk nest hij mij enkele dagen later aanwees. De vogel werd beide keren niet gezien, maar uit alles bleek dat het een legsel van de Houtsnip betrof. Bij een bezoek dat ik nog later met de heer J. Wortel van het Staatsbosbeheer op Vlieland, aan het gebied bracht, bleek bij nader toezien dat er zich behalve de 3 eieren ook nog vliezen en schaalstukjes van een vierde, uitgekomen ei in het nest bevonden. De 3 eieren bleken schier te zijn. De maten waren 47,3 x 32,9; 46,7 x 31,5 en 45,9 x 32,5, iets aan de lange en smalle kant vergeleken met de maten die Hellebrekers (1950) voor de soort opgeeft, nl. 43,9 (40,1—49,0) x 33,6 (31,6—36,4). De heer A. L. Spaans was zo vriendelijk de schiereieren op mijn verzoek te vergelijken met exemplaren in de collectie van het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te Leiden, waarbij de identiteit onomstotelijk bleek.

De mogelijkheid dat er het laatste jaar meer paren Houtsnippen op Vlieland gebroed hebben, is niet uitgesloten. Achteraf hoorden we van de heer J. Wortel, dat hij in 1948 of 1949 eens een baltsende Houtsnip zag boven de Nieuwe Kooi. Blijkens mededelingen van de vogelwachters en andere regelmatig naar de vogels kijkende personen zijn er daarna tot 1962 geen zomerwaarnemingen meer gedaan.

LITERATUUR:

- Hellebrekers, W. Ph. J. (1950): Measurements and weights of eggs of birds on the Dutch list. Leiden.
 Kuiper, F. J. en M. F. Mörzer Bruijns (1962): Het onderzoek naar het voorkomen van de Houtsnip als broedvogel in Nederland. D.L.N. 65: 73—77.
 Kuiper, F. J. (1963): Broedgevallen van de Houtsnip in Nederland in 1963. De Ned. Jager 68 (21): 581.
 Rooth, J. (1960): Vogeltellingen op Vlieland van 1953 tot en met 1956. Limosa 33: 134—159.

C. Swennen