

## RINGVERSLAG VAN HET VOGELTREKSTATION

Nr. 50 (1965)

(BIRD RINGING IN THE NETHERLANDS)

door

A. C. PERDECK en B. J. SPEEK

Het aantal geringde vogels onderging ook in 1965 weer een geringe verhoging, nl. 114.000 tegenover 105.000 in 1964.

Het opvallende cijfer van 2000 geringde Baardmannetjes komt voor rekening van het Vogelringstation Groenekan en de heren B. J. Frielink, G. Hanekamp en D. A. Jonkers. De grote opbloei van deze soort in Oostelijk Flevoland heeft de neiging tot trekken met zich mee gebracht, waarvan 5 terugmeldingen uit Engeland het beste bewijs vormen.

In 1961 begon het ITBON een campagne om meer Houtduiven geringd te krijgen. Als gevolg hiervan zijn vanaf dat jaar tot en met 1965 ongeveer 1800 nestjongen van deze soort geringd. De helft hiervan danken wij aan de heer D. Westra. Hij wist 100-200 nestjongen per jaar te ringen.

De Kuifeend is nu een regelmatige broedvogel in ons land en nestjongen van deze soort werden nu in grotere aantallen geringd door de heer F. J. Koning en medewerkers. Hieruit kwamen twee mooie voorbeelden van „abmigration” (het meeslepen van individuen uit een bepaald broedgebied naar een geheel ander gebied door de daar broedende vogels), nl. terugmeldingen uit Finland en de U.S.S.R.

Van de meer bijzondere terugmeldingen noemen wij hier een Steenloper uit Groenland, een Ransuil uit Noorwegen, een Bonte Kraai uit Finland en een Putter uit Spanje.

In dit verslag geven wij een kaartje met terugmeldingen van in Nederland geringde Sperwers.

*In 1965 114.000 birds were ringed in the Netherlands. Among these are 2000 Bearded Tits, from which 5 were recovered in Great Britain. Attention is drawn to an increase in the last years of the number of ringed nestlings of Wood Pigeon and Tufted Duck.*

*A Turnstone was recovered from Greenland, a Long-eared Owl from Norway, a Hooded Crow from Finland and a Goldfinch from Spain.*

*A map with recoveries of the Sparrow Hawk is given.*

## Corrigenda:

- Verslag, Report 1932, p. 38, *Sterna sandvicensis*,  
ring no. 67585 (niet, not 67584)
- „ „ 1951, p. 147, *Circus aeruginosus* 102.471,  
ringdatum, ringing date jun/aug 1942 (niet, not 1952)
- „ „ 1957-59, p. 119, *Limosa limosa* 311.426,  
vinddatum, finding date 30-4-58 (niet, not 30-4-48)
- „ „ 1962, p. 119, *Anas platyrhynchos* 6.009.500,  
vindcoördinaat, finding coordinate 40.30 E (niet, not 64.26 E)
- „ „ 1962, p. 158, *Pluvialis apricaria* 2.001.613,  
land van terugmelding, finding country Zweden (niet, not Denemarken)
- „ „ 1962, p. 153, *Haematopus ostralegus* 4.000.429  
vindplaats, finding place 48.37 N 01.45 W (niet, not E)
- „ „ 1963, p. 166, *Haematopus ostralegus* 4.012.508  
vinddatum, finding date 11-3-63 (niet, not 11-3-62)

| Aantallen geringde en teruggemelde vogels<br><i>Numbers ringed and recovered</i> | Geringd, <i>ringed</i> |                                | Terug-<br>gemeld<br><i>recovered</i> |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                  | pullus                 | volgroeid<br><i>full grown</i> |                                      |
| Parelduiker — <i>Gavia arctica</i> . . . . .                                     | —                      | 1                              | —                                    |
| Dodaars — <i>Podiceps ruficollis</i> . . . . .                                   | 1                      | 13                             | 2                                    |
| Fuut — <i>Podiceps cristatus</i> . . . . .                                       | 8                      | 9                              | 2                                    |
| Roodhalsfuut — <i>Podiceps griseigena</i> . . . . .                              | —                      | —                              | 1                                    |
| Blauwe Reiger — <i>Ardea cinerea</i> . . . . .                                   | 376                    | 16                             | 37                                   |
| Purperreiger — <i>Ardea purpurea</i> . . . . .                                   | 764                    | 1                              | 27                                   |
| Woudaapje — <i>Ixobrychus minutus</i> . . . . .                                  | 27                     | 6                              | 1                                    |
| Roerdomp — <i>Botaurus stellaris</i> . . . . .                                   | —                      | 1                              | —                                    |
| Ooievaar — <i>Ciconia ciconia</i> . . . . .                                      | —                      | 1                              | —                                    |
| Lepelaar — <i>Platalea leucorodia</i> . . . . .                                  | 64                     | —                              | 3                                    |
| Knobbelzwaan — <i>Cygnus olor</i> . . . . .                                      | —                      | 1                              | 5                                    |
| Grauwe Gans — <i>Anser anser</i> . . . . .                                       | —                      | 3                              | 1                                    |
| Kolgans — <i>Anser albifrons</i> . . . . .                                       | —                      | 692                            | 191                                  |
| Rietgans — <i>Anser fabalis</i> . . . . .                                        | 3                      | 372                            | 65                                   |
| Kleine Rietgans — <i>Anser fabalis brachyrhynchus</i> . . . . .                  | —                      | 24                             | 4                                    |
| Brandgans — <i>Branta leucopsis</i> . . . . .                                    | —                      | 35                             | 8                                    |
| Bergeend — <i>Tadorna tadorna</i> . . . . .                                      | 67                     | 18                             | 7                                    |
| Wilde Eend — <i>Anas platyrhynchos</i> . . . . .                                 | 19                     | 57                             | 103                                  |
| Zomertaling — <i>Anas querquedula</i> . . . . .                                  | 4                      | 162                            | 23                                   |
| Wintertaling — <i>Anas crecca</i> . . . . .                                      | 20                     | 28                             | 62                                   |
| Pijlstaart — <i>Anas acuta</i> . . . . .                                         | —                      | 341                            | 159                                  |
| Smient — <i>Anas penelope</i> . . . . .                                          | 1                      | 187                            | 68                                   |
| Krakeend — <i>Anas strepera</i> . . . . .                                        | —                      | 23                             | 5                                    |
| Slobeend — <i>Anas clypeata</i> . . . . .                                        | 58                     | 151                            | 50                                   |
| Krooneend — <i>Netta rufina</i> . . . . .                                        | —                      | 1                              | —                                    |
| Tafeleend — <i>Aythya ferina</i> . . . . .                                       | 9                      | 3                              | 1                                    |
| Kuifeend — <i>Aythya fuligula</i> . . . . .                                      | 136                    | 15                             | 16                                   |
| Toppereend — <i>Aythya marila</i> . . . . .                                      | —                      | 3                              | —                                    |
| Eidereend — <i>Somateria mollissima</i> . . . . .                                | 764                    | 287                            | 205                                  |
| Zwarte Zeeëend — <i>Melanitta nigra</i> . . . . .                                | —                      | 1                              | —                                    |
| Grote Zeeëend — <i>Melanitta fusca</i> . . . . .                                 | —                      | 1                              | —                                    |
| Middelste Zaagbek — <i>Mergus serrator</i> . . . . .                             | —                      | 1                              | —                                    |
| Wespendief — <i>Pernis apivorus</i> . . . . .                                    | 15                     | —                              | 2                                    |
| Havik — <i>Accipiter gentilis</i> . . . . .                                      | 4                      | 1                              | 1                                    |
| Sperwer — <i>Accipiter nisus</i> . . . . .                                       | 12                     | 24                             | 6                                    |
| Buizerd — <i>Buteo buteo</i> . . . . .                                           | 8                      | 4                              | 2                                    |
| Blauwe Kiekendief — <i>Circus cyaneus</i> . . . . .                              | —                      | 1                              | 3                                    |
| Grauwe Kiekendief — <i>Circus pygargus</i> . . . . .                             | 5                      | —                              | 3                                    |
| Bruine Kiekendief — <i>Circus aeruginosus</i> . . . . .                          | 12                     | 1                              | —                                    |
| Boomvalk — <i>Falco subbuteo</i> . . . . .                                       | 14                     | 1                              | —                                    |
| Smelleken — <i>Falco columbarius</i> . . . . .                                   | —                      | —                              | 1                                    |
| Torenvalk — <i>Falco tinnunculus</i> . . . . .                                   | 543                    | 53                             | 76                                   |
| Korhoen — <i>Lyrurus tetrix</i> . . . . .                                        | —                      | 9                              | —                                    |
| Patrijs — <i>Perdix perdix</i> . . . . .                                         | 2                      | 1204                           | 1                                    |
| Kwartel — <i>Coturnix coturnix</i> . . . . .                                     | —                      | 49                             | 3                                    |
| Fazant — <i>Phasianus colchicus</i> . . . . .                                    | 1                      | 156                            | 10                                   |
| Waterral — <i>Rallus aquaticus</i> . . . . .                                     | 50                     | 214                            | 4                                    |
| Kleinst Waterhoen — <i>Porzana pusilla</i> . . . . .                             | —                      | 1                              | —                                    |

| Aantallen geringde en teruggemelde vogels<br><i>Numbers ringed and recovered</i> | Geringd, <i>ringed</i> |                                | Terug-<br>gemeld<br><i>recovered</i> |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                  | pullus                 | volgroeid<br><i>full grown</i> |                                      |
| Porseleinhoen — <i>Porzana porzana</i> . . .                                     | —                      | 35                             | —                                    |
| Waterhoen — <i>Gallinula chloropus</i> . . .                                     | 67                     | 426                            | 13                                   |
| Meerkoet — <i>Fulica atra</i> . . . . .                                          | 31                     | 88                             | 30                                   |
| Scholekster — <i>Haematopus ostralegus</i> . .                                   | 730                    | 418                            | 59                                   |
| Kievit — <i>Vanellus vanellus</i> . . . . .                                      | 2560                   | 61                             | 136                                  |
| Zilverplevier — <i>Pluvialis squatarola</i> . .                                  | —                      | 12                             | —                                    |
| Goudplevier — <i>Pluvialis apricaria</i> . . .                                   | —                      | 331                            | 44                                   |
| Bontbekplevier — <i>Charadrius hiaticula</i> .                                   | 14                     | 48                             | 2                                    |
| Kleine Plevier — <i>Charadrius dubius</i> . . .                                  | 166                    | 61                             | 4                                    |
| Strandplevier — <i>Charadrius alexandrinus</i> .                                 | 94                     | 64                             | 5                                    |
| Regenwulp — <i>Numenius phaeopus</i> . . .                                       | —                      | 1                              | —                                    |
| Wulp — <i>Numenius arquata</i> . . . . .                                         | 88                     | 55                             | 9                                    |
| Grutto — <i>Limosa limosa</i> . . . . .                                          | 798                    | 30                             | 29                                   |
| Rosse Grutto — <i>Limosa lapponica</i> . . .                                     | —                      | 21                             | —                                    |
| Zwarte Ruiter — <i>Tringa erythropus</i> . .                                     | —                      | 6                              | —                                    |
| Tureluur — <i>Tringa totanus</i> . . . . .                                       | 218                    | 240                            | 26                                   |
| Groenpootruiter — <i>Tringa nebularia</i> . .                                    | —                      | 68                             | —                                    |
| Witgatje — <i>Tringa ochropus</i> . . . . .                                      | —                      | 12                             | —                                    |
| Bosruiter — <i>Tringa glareola</i> . . . . .                                     | —                      | 10                             | —                                    |
| Oeverloper — <i>Tringa hypoleucos</i> . . . .                                    | —                      | 136                            | 1                                    |
| Steenloper — <i>Arenaria interpres</i> . . . .                                   | —                      | 62                             | 3                                    |
| Watersnip — <i>Gallinago gallinago</i> . . . .                                   | 13                     | 870                            | 55                                   |
| Bokje — <i>Lymnocyptes minimus</i> . . . . .                                     | —                      | 19                             | 3                                    |
| Houtsnip — <i>Scolopax rusticola</i> . . . . .                                   | 8                      | 34                             | 7                                    |
| Kanoetstrandloper — <i>Calidris canutus</i> . .                                  | —                      | 152                            | —                                    |
| Kleine Strandloper — <i>Calidris minuta</i> . .                                  | —                      | 2                              | —                                    |
| Temmincks Strandloper — <i>Calidris tem-</i><br><i>minckii</i> . . . . .         | —                      | 1                              | —                                    |
| Bonte Strandloper — <i>Calidris alpina</i> . . .                                 | 2                      | 569                            | 7                                    |
| Krombekstrandloper — <i>Calidris ferruginea</i>                                  | —                      | 2                              | —                                    |
| Kemphaan — <i>Philomachus pugnax</i> . . . .                                     | 86                     | 88                             | 5                                    |
| Steltkluut — <i>Himantopus himantopus</i> . .                                    | 14                     | —                              | —                                    |
| Kluut — <i>Recurvirostra avosetta</i> . . . . .                                  | 180                    | 24                             | 20                                   |
| Grauwe Franjepoot — <i>Phalaropus lobatus</i>                                    | —                      | 1                              | —                                    |
| Stormmeeuw — <i>Larus canus</i> . . . . .                                        | 714                    | 178                            | 18                                   |
| Zilvermeeuw — <i>Larus argentatus</i> . . . .                                    | 371                    | 104                            | 163                                  |
| Kleine Mantelmeeuw — <i>Larus fuscus</i> . . .                                   | 1                      | —                              | —                                    |
| Mantelmeeuw — <i>Larus marinus</i> . . . . .                                     | —                      | 8                              | 1                                    |
| Kokmeeuw — <i>Larus ridibundus</i> . . . . .                                     | 7489                   | 720                            | 332                                  |
| Drieteenmeeuw — <i>Rissa tridactyla</i> . . . .                                  | —                      | 1                              | 1                                    |
| Zwarte Stern — <i>Chlidonias niger</i> . . . .                                   | 205                    | 12                             | —                                    |
| Visdiefje — <i>Sterna hirundo</i> . . . . .                                      | 1802                   | 61                             | 24                                   |
| Noordse Stern — <i>Sterna paradisaea</i> . . .                                   | 44                     | 7                              | —                                    |
| Visdiefje of Noordse Stern . . . . .                                             | —                      | 18                             | —                                    |
| Dwergstern — <i>Sterna albifrons</i> . . . . .                                   | 39                     | —                              | —                                    |
| Grote Stern — <i>Sterna sandvicensis</i> . . .                                   | 350                    | 1                              | 11                                   |
| Holenduif — <i>Columba oenas</i> . . . . .                                       | 25                     | 2                              | 2                                    |
| Houtduif — <i>Columba palumbus</i> . . . . .                                     | 373                    | 351                            | 38                                   |
| Tortelduif — <i>Streptopelia turtur</i> . . . .                                  | 52                     | 27                             | 3                                    |

| Aantallen geringde en teruggemelde vogels<br><i>Numbers ringed and recovered</i> | Geringd, <i>ringed</i> |                                | Terug-<br>gemeld<br><i>recovered</i> |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                  | pullus                 | volgroeid<br><i>full grown</i> |                                      |
| Turkse Tortel — <i>Streptopelia decaocto</i> . . . . .                           | 22                     | 923                            | 46                                   |
| Koekoek — <i>Cuculus canorus</i> . . . . .                                       | 26                     | 52                             | —                                    |
| Kerkuil — <i>Tyto alba</i> . . . . .                                             | 19                     | 8                              | 4                                    |
| Steenuil — <i>Athene noctua</i> . . . . .                                        | 33                     | 11                             | 2                                    |
| Bosuil — <i>Strix aluco</i> . . . . .                                            | 59                     | 7                              | 8                                    |
| Ransuil — <i>Asio otus</i> . . . . .                                             | 217                    | 26                             | 26                                   |
| Velduil — <i>Asio flammeus</i> . . . . .                                         | 8                      | 1                              | 2                                    |
| Nachtzwaluw — <i>Caprimulgus europaeus</i> . . . . .                             | 4                      | 2                              | 1                                    |
| Gierzwaluw — <i>Apus apus</i> . . . . .                                          | 517                    | 554                            | 9                                    |
| IJsvogel — <i>Alcedo atthis</i> . . . . .                                        | —                      | 29                             | 1                                    |
| Draaihals — <i>Jynx torquilla</i> . . . . .                                      | 10                     | 32                             | 1                                    |
| Groene Specht — <i>Picus viridis</i> . . . . .                                   | 3                      | 14                             | 1                                    |
| Zwarte Specht — <i>Dryocopus martius</i> . . . . .                               | 2                      | 1                              | —                                    |
| Grote bonte Specht — <i>Dendrocopos major</i> . . . . .                          | 1                      | 37                             | 3                                    |
| Kleine bonte Specht — <i>Dendrocopos minor</i> . . . . .                         | —                      | 1                              | —                                    |
| Kuifleeuwerik — <i>Galerida cristata</i> . . . . .                               | 14                     | —                              | —                                    |
| Boomleeuwerik — <i>Lullula arborea</i> . . . . .                                 | 18                     | 3                              | —                                    |
| Veldleeuwerik — <i>Alauda arvensis</i> . . . . .                                 | 190                    | 93                             | 1                                    |
| Boerenzwaluw — <i>Hirundo rustica</i> . . . . .                                  | 3671                   | 1829                           | 24                                   |
| Huiszwaluw — <i>Delichon urbica</i> . . . . .                                    | 473                    | 368                            | 1                                    |
| Oeverzwaluw — <i>Riparia riparia</i> . . . . .                                   | 30                     | 1723                           | 11                                   |
| Wielewaal — <i>Oriolus oriolus</i> . . . . .                                     | 21                     | 3                              | —                                    |
| Zwarte Kraai — <i>Corvus corone corone</i> . . . . .                             | 16                     | 5                              | 4                                    |
| Bonte Kraai — <i>Corvus corone cornix</i> . . . . .                              | —                      | —                              | 1                                    |
| Roek — <i>Corvus frugilegus</i> . . . . .                                        | 40                     | 1                              | 4                                    |
| Kauw — <i>Corvus monedula</i> . . . . .                                          | 125                    | 455                            | 30                                   |
| Ekster — <i>Pica pica</i> . . . . .                                              | 44                     | 15                             | 4                                    |
| Vlaamse Gaai — <i>Garrulus glandarius</i> . . . . .                              | 36                     | 113                            | 19                                   |
| Koolmees — <i>Parus major</i> . . . . .                                          | 5158                   | 3514                           | 100                                  |
| Pimpelmees — <i>Parus caeruleus</i> . . . . .                                    | 780                    | 2221                           | 34                                   |
| Zwarte Mees — <i>Parus ater</i> . . . . .                                        | 912                    | 81                             | 4                                    |
| Kuifmees — <i>Parus cristatus</i> . . . . .                                      | 67                     | 24                             | —                                    |
| Glanskop — <i>Parus palustris</i> . . . . .                                      | 85                     | 93                             | 1                                    |
| Matkop — <i>Parus montanus</i> . . . . .                                         | 129                    | 210                            | 1                                    |
| Glans- of Matkop . . . . .                                                       | —                      | 6                              | 1                                    |
| Staartmees — <i>Aegithalos caudatus</i> . . . . .                                | 95                     | 112                            | 14                                   |
| Baardmannetje — <i>Panurus biarmicus</i> . . . . .                               | 38                     | 2072                           | 22                                   |
| Boomklever — <i>Sitta europaea</i> . . . . .                                     | 50                     | 80                             | —                                    |
| Boomkruiper — <i>Certhia brachyactyla</i> . . . . .                              | 41                     | 39                             | —                                    |
| Winterkoning — <i>Troglodytes troglodytes</i> . . . . .                          | 203                    | 264                            | 2                                    |
| Roodborst — <i>Erithacus rubecula</i> . . . . .                                  | 73                     | 1003                           | 11                                   |
| Nachtegaal — <i>Luscinia megarhynchos</i> . . . . .                              | 43                     | 29                             | —                                    |
| Witgesterde Blauwborst — <i>Cyanosylvia svecica cyanecula</i> . . . . .          | 3                      | 54                             | —                                    |
| Roodgesterde Blauwborst — <i>Cyanosylvia svecica svecica</i> . . . . .           | —                      | 2                              | —                                    |
| Blauwborst — <i>Cyanosylvia svecica</i> . . . . .                                | —                      | 4                              | —                                    |
| (Rood- of Witgest.)                                                              |                        |                                |                                      |

| Aantallen geringde en teruggemelde vogels<br><i>Numbers ringed and recovered</i>                   | Geringd, <i>ringed</i> |                                 | Terug-<br>gemeld<br><i>recovered</i> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                    | <i>pullus</i>          | <i>volgroeid<br/>full grown</i> |                                      |
| Zwarte Roodstaart — <i>Phoenicurus</i><br><i>ochruros</i> . . . . .                                | 134                    | 20                              | —                                    |
| Gekraagde Roodstaart — <i>Phoenicurus</i><br><i>phoenicurus</i> . . . . .                          | 1332                   | 559                             | 5                                    |
| Paapje — <i>Saxicola rubetra</i> . . . . .                                                         | 74                     | 108                             | 1                                    |
| Roodborsttapuit — <i>Saxicola torquata</i> . . . . .                                               | 73                     | 16                              | 1                                    |
| Tapuit — <i>Oenanthe oenanthe</i> . . . . .                                                        | 11                     | 125                             | 2                                    |
| Beflijster — <i>Turdus torquatus</i> . . . . .                                                     | —                      | 51                              | —                                    |
| Merel — <i>Turdus merula</i> . . . . .                                                             | 1045                   | 2023                            | 78                                   |
| Kramsvogel — <i>Turdus pilaris</i> . . . . .                                                       | —                      | 205                             | —                                    |
| Koperwiek — <i>Turdus iliacus</i> . . . . .                                                        | —                      | 496                             | 6                                    |
| Zanglijster — <i>Turdus philomelos</i> . . . . .                                                   | 909                    | 854                             | 45                                   |
| Grote Lijster — <i>Turdus viscivorus</i> . . . . .                                                 | 488                    | 61                              | 15                                   |
| Sprinkhaanrietzanger — <i>Locustella naevia</i><br>Snor — <i>Locustella luscinioides</i> . . . . . | —<br>1                 | 5<br>85                         | —<br>—                               |
| Grote Karekiet — <i>Acrocephalus</i><br><i>arundinaceus</i> . . . . .                              | —<br>24                | —<br>65                         | —<br>3                               |
| Kleine Karekiet — <i>Acrocephalus</i><br><i>scirpaceus</i> . . . . .                               | —<br>128               | —<br>2673                       | —<br>13                              |
| Bosrietzanger — <i>Acrocephalus palustris</i> . . . . .                                            | 17                     | 96                              | —                                    |
| Rietzanger — <i>Acrocephalus schoenobaenus</i><br>Waterrietzanger — <i>Acrocephalus paludicola</i> | 210<br>—               | 1250<br>5                       | 8<br>—                               |
| Spotvogel — <i>Hippolais icterina</i> . . . . .                                                    | 129                    | 109                             | 1                                    |
| Zwartkop — <i>Sylvia atricapilla</i> . . . . .                                                     | 43                     | 430                             | —                                    |
| Sperwergrasmus — <i>Sylvia nisoria</i> . . . . .                                                   | —                      | 1                               | —                                    |
| Tuinfluit — <i>Sylvia borin</i> . . . . .                                                          | 144                    | 728                             | 4                                    |
| Grasmus — <i>Sylvia communis</i> . . . . .                                                         | 136                    | 331                             | 1                                    |
| Braamsluiper — <i>Sylvia curruca</i> . . . . .                                                     | 72                     | 70                              | 2                                    |
| Fitis — <i>Phylloscopus trochilus</i> . . . . .                                                    | 217                    | 1185                            | 3                                    |
| Tijftjaf — <i>Phylloscopus collybita</i> . . . . .                                                 | 64                     | 432                             | 1                                    |
| Fluit — <i>Phylloscopus sibilatrix</i> . . . . .                                                   | —                      | 3                               | —                                    |
| Goudhaantje — <i>Regulus regulus</i> . . . . .                                                     | —                      | 825                             | —                                    |
| Vuurgoudhaantje — <i>Regulus ignicapillus</i>                                                      | —                      | 15                              | —                                    |
| Grauwe Vliegenvanger — <i>Muscicapa striata</i>                                                    | 368                    | 77                              | 5                                    |
| Bonte Vliegenvanger — <i>Ficedula hypoleuca</i>                                                    | 856                    | 434                             | 12                                   |
| Kleine Vliegenvanger — <i>Ficedula parva</i> . . . . .                                             | —                      | 3                               | —                                    |
| Heggemus — <i>Prunella modularis</i> . . . . .                                                     | 322                    | 837                             | 6                                    |
| Graspieper — <i>Anthus pratensis</i> . . . . .                                                     | 196                    | 269                             | 3                                    |
| Boompieper — <i>Anthus trivialis</i> . . . . .                                                     | 29                     | 71                              | —                                    |
| Waterpieper — <i>Anthus spin. spinoletta</i> . . . . .                                             | —                      | 1                               | —                                    |
| Witte Kwikstaart — <i>Motacilla alba alba</i> . . . . .                                            | 237                    | 140                             | 4                                    |
| Rouwkwikstaart — <i>Motacilla alba</i><br><i>yarrellii</i> . . . . .                               | —<br>—                 | —<br>1                          | —<br>—                               |
| Grote Gele Kwikstaart — <i>Motacilla cinerea</i>                                                   | 3                      | —                               | —                                    |
| Gele Kwikstaart — <i>Motacilla flava</i> . . . . .                                                 | 57                     | 294                             | —                                    |
| Eng. Gele Kwikstaart — <i>Motacilla flava</i><br><i>flavissima</i> . . . . .                       | —<br>6                 | —<br>—                          | —<br>—                               |
| Pestvogel — <i>Bombycilla garrulus</i> . . . . .                                                   | —                      | 40                              | 3                                    |
| Klaapekster — <i>Lanius excubitor</i> . . . . .                                                    | —                      | 15                              | 2                                    |

| Aantallen geringde en teruggemelde vogels<br><i>Numbers ringed and recovered</i>     | Geringd, <i>ringed</i> |                                 | Terug-<br>gemeld<br><i>recovered</i> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                      | <i>pullus</i>          | <i>volgroeid<br/>full grown</i> |                                      |
| Grauwe Klauwier — <i>Lanius collurio</i> . . . . .                                   | 16                     | 10979                           | —                                    |
| Spreeuw — <i>Sturnus vulgaris</i> . . . . .                                          | 1285                   | 217                             | 230                                  |
| Huisemus — <i>Passer domesticus</i> . . . . .                                        | 20                     | 1906                            | 8                                    |
| Ringmus — <i>Passer montanus</i> . . . . .                                           | 1014                   | 2                               | 8                                    |
| Appelvink — <i>Coccothraustes coccothraustes</i>                                     | —                      | 10                              | —                                    |
| Groenling — <i>Chloris chloris</i> . . . . .                                         | 241                    | 1939                            | 46                                   |
| Putter — <i>Carduelis carduelis</i> . . . . .                                        | 4                      | 385                             | 6                                    |
| Sijs — <i>Carduelis spinus</i> . . . . .                                             | —                      | 1899                            | 27                                   |
| Kneu — <i>Carduelis cannabina</i> . . . . .                                          | 440                    | 1123                            | 19                                   |
| Frater — <i>Carduelis flavirostris</i> . . . . .                                     | —                      | 1124                            | 48                                   |
| Grote Barmsijs — <i>Carduelis flammea<br/>flammea</i> . . . . .                      | —                      | 310                             | 4                                    |
| Kleine Barmsijs — <i>Carduelis flammea<br/>cabaret</i> . . . . .                     | 8                      | 513                             | 61                                   |
| Witstuit Barmsijs — <i>Carduelis hornemanni<br/>exilipes</i> <sup>1)</sup> . . . . . | —                      | 1                               | —                                    |
| Barmsijs (Gr. of Kl.) — <i>Carduelis flammea</i>                                     | —                      | 156                             | 4                                    |
| Europese Kanarie — <i>Serinus serinus</i> . . . . .                                  | —                      | 15                              | —                                    |
| Goudvink — <i>Pyrrhula pyrrhula</i> . . . . .                                        | 18                     | 163                             | 3                                    |
| Grote Goudvink — <i>Pyrrhula p. pyrrhula</i>                                         | —                      | 10                              | —                                    |
| Kruisbek — <i>Loxia curvirostra</i> . . . . .                                        | —                      | 7                               | —                                    |
| Vink — <i>Fringilla coelebs</i> . . . . .                                            | 127                    | 4591                            | 43                                   |
| Keep — <i>Fringilla montifringilla</i> . . . . .                                     | —                      | 2062                            | 28                                   |
| Grauwe Gors — <i>Emberiza calandra</i> . . . . .                                     | —                      | 2                               | —                                    |
| Geelgors — <i>Emberiza citrinella</i> . . . . .                                      | 30                     | 148                             | 2                                    |
| Bruinkopgors — <i>Emberiza bruniceps</i> <sup>2)</sup> . . . . .                     | —                      | 1                               | —                                    |
| Ortolaan — <i>Emberiza hortulana</i> . . . . .                                       | —                      | 7                               | —                                    |
| Dwerggors — <i>Emberiza pusilla</i> <sup>3)</sup> . . . . .                          | —                      | 1                               | —                                    |
| Rietgors — <i>Emberiza schoeniclus</i> . . . . .                                     | 237                    | 2391                            | 22                                   |
| IJsgors — <i>Calcarius lapponicus</i> . . . . .                                      | —                      | 10                              | —                                    |
| Sneeuwgors — <i>Plectrophenax nivalis</i> . . . . .                                  | —                      | 6                               | —                                    |
| Onbekend — <i>Species incertae</i> . . . . .                                         | 1                      | 80                              | 34                                   |
| Totaal . . . . .                                                                     | 43.563                 | 70.800                          | 3.419                                |
|                                                                                      | 114.363                |                                 |                                      |

<sup>1)</sup> 22-10-65, Laaxum (J. P. H. Westhof)<sup>2)</sup> 12-7-65, Schiermonnikoog (R. H. Drent)<sup>3)</sup> 4-4-65, Lelystad (W. de Jong)

Coördinaten van ringplaatsen  
(voor de plaatsen, die hier niet vermeld zijn, zie de vorige verslagen)

*Coordinates of ringing localities  
(localities not mentioned are to be found in the previous reports)*

|                                       |                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Bedum Gr: 53.18 N 06.36 E             | Meteren Gld: 51.52 N 05.17 E             |
| Belt en Schutsloot O: 52.40 N 06.04 E | Mirns F: 52.51 N 05.28 E                 |
| Bunne D: 53.07 N 06.32 E              | Monnikendam NH: 52.28 N 05.02 E          |
| Cambronpolder Z: 51.19 N 04.02 E      | Oisterwijk NB: 51.35 N 05.12 E           |
| Colijnsplaat Z: 51.36 N 03.51 E       | Prinsenbeek NB: 51.37 N 04.42 E          |
| Dantumawoude F: 53.18 N 06.01 E       | Reuver L: 51.17 N 06.05 E                |
| De Bilt U: 52.06 N 05.11 E            | Straubeek L: 50.56 N 05.50 E             |
| Den Dungen NB: 51.40 N 05.23 E        | Stompvoren NH: 52.37 N 04.49 E           |
| Duivendrecht NH: 52.20 N 04.56 E      | Udenhout NB: 51.37 N 05.09 E             |
| Goëngamieden F: 53.03 N 05.43 E       | Valkenburg ZH: 52.11 N 04.26 E           |
| Hardegarijp F: 53.13 N 05.57 E        | Valkenburg L: 50.52 N 05.50 E            |
| Hardinxveld ZH: 51.49 N 04.53 E       | Veenendaal U: 52.02 N 05.34 E            |
| Haule F: 53.02 N 06.20 E              | Vierhouten Gld: 52.20 N 05.50 E          |
| Heilo NH: 52.36 N 04.43 E             | Wassenaar, dorp ZH: 52.09 N 04.23 E      |
| Helenaveen L: 51.23 N 05.55 E         | Watergang NH: 52.26 N 04.57 E            |
| Kamperveen O: 52.31 N 05.56 E         | Westereinderplas NH: 52.15 N 04.44 E     |
| Klein Agelo O: 52.24 N 06.54 E        | Westzaan NH: 52.28 N 04.46 E             |
| Laren Gld: 52.12 N 06.22 E            | Wierden O: 52.21 N 06.35 E               |
| Laren NH: 52.15 N 05.14 E             | Ypenburg, luchthaven ZH: 52.03 N 04.22 E |
| Lieverden D: 53.07 N 06.27 E          | Ijsbrechtum F: 53.03 N 05.39 E           |
| Maarssen U: 52.09 N 05.02 E           | Zonnemaire Z: 51.43 N 03.57 E            |

Tekens en afkortingen:

*Symbols and abbreviations:*

|                                                                                                                                                             |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| D provincie Drente                                                                                                                                          | NH provincie Noord-Holland |
| F provincie Friesland                                                                                                                                       | O provincie Overijssel     |
| Gld provincie Gelderland                                                                                                                                    | U provincie Utrecht        |
| Gr provincie Groningen                                                                                                                                      | IJ IJsselmeerpolders       |
| L provincie Limburg                                                                                                                                         | Z provincie Zeeland        |
| NB provincie Noord-Brabant                                                                                                                                  | ZH provincie Zuid-Holland  |
| P pullus, nest- of donsjong; <i>nestling or chick, unable to fly.</i>                                                                                       |                            |
| V volans, volgroeid, in staat om te vliegen; <i>full-grown, able to fly.</i>                                                                                |                            |
| I 1e jaars, volgroeide vogel, geboren in het laatste broedseizoen; <i>1st year bird, full-grown, born in the last breeding season.</i>                      |                            |
| II 2e jaars; <i>2nd year bird.</i>                                                                                                                          |                            |
| A adult, overjarig, niet geboren in het laatste broedseizoen (dus 2e jaars of ouder); <i>bird not born in the last breeding season (2nd year or older).</i> |                            |
| + geschoten; <i>shot.</i>                                                                                                                                   |                            |
| (+) gevangen en gedood; <i>caught and killed.</i>                                                                                                           |                            |
| × dood gevonden, tenzij anders vermeld, b.v. × (gewond); <i>found dead, unless otherwise stated, e.g. × (gewond); found wounded.</i>                        |                            |
| () gevangen; <i>caught or trapped alive.</i>                                                                                                                |                            |
| V gevangen en weer losgelaten; <i>trapped and released.</i>                                                                                                 |                            |
| /—/ gevonden; <i>found.</i>                                                                                                                                 |                            |
| /?/ „bemachtigd”, wijze van vinden onbekend; <i>“obtained”, manner of recovery unknown.</i>                                                                 |                            |

Ringnummer cursief betekent dat de ring is ontvangen.

*Ringnummer in italics indicates that the ring has been returned.*

Datum tussen haakjes betekent dat alleen datum van het bericht bekend is.

*Date in brackets means that only date of the report is known.*

Het getal tussen haakjes achter de naam van de soort geeft het aantal niet opgenomen terugmeldingen aan.

*The number of recoveries not published are noted in brackets after the species name.*

*Translations of Dutch words used in the recovery-list.*

|                |                   |           |                        |
|----------------|-------------------|-----------|------------------------|
| beg., begin    | <i>beginning</i>  | poelier   | <i>poulterers shop</i> |
| broedend       | <i>breeding</i>   | rest(en)  | <i>remnants</i>        |
| dood           | <i>dead</i>       | ring      | <i>ring only</i>       |
| draad          | <i>wire</i>       | roofvogel | <i>bird of prey</i>    |
| eind           | <i>end</i>        | stervend  | <i>dying</i>           |
| gev., gevonden | <i>found</i>      | strik     | <i>snare</i>           |
| gew., gewond   | <i>wounded</i>    | trein     | <i>train</i>           |
| helpt          | <i>half</i>       | uilebal   | <i>pellet of owl</i>   |
| herfst         | <i>autumn</i>     | uitgeput  | <i>exhausted</i>       |
| hond           | <i>dog</i>        | venster   | <i>window</i>          |
| kat            | <i>cat</i>        | vergif    | <i>poison</i>          |
| klem           | <i>trap</i>       | verkeer   | <i>traffic</i>         |
| kooi           | <i>duck-decoy</i> | vers      | <i>fresh</i>           |
| laatste        | <i>last</i>       | vishaak   | <i>fishing hook</i>    |
| markt          | <i>market</i>     | visnet    | <i>fishing net</i>     |
| meer           | <i>lake</i>       | voor      | <i>before</i>          |
| midden         | <i>middle</i>     | voorjaar  | <i>spring</i>          |
| na             | <i>after</i>      | vuurtoren | <i>lighthouse</i>      |
| najaar         | <i>autumn</i>     | wk        | <i>week</i>            |
| ontbinding     | <i>decaying</i>   | ziek      | <i>ill</i>             |
|                |                   | zomer     | <i>summer</i>          |

**PODICEPS RUFICOLLIS — Dodaars (0)**

|           |   |          |               |          |                                                             |
|-----------|---|----------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------|
| 3.044.734 | V | 12-10-64 | Rammekenshoek | 9-3-65   | Zwin: 51.22 N 3.22 E (W. Vlaanderen) <b>België</b> × (rest) |
| 4.017.129 | V | 19-10-63 | Zandvoort     | 10-12-64 | Ribeauville: 50.10 N 1.37 E (Somme) <b>Frankrijk</b> +      |

**PODICEPS CRISTATUS — Fuut (1)**

|           |   |         |           |         |                                                    |
|-----------|---|---------|-----------|---------|----------------------------------------------------|
| 8.010.602 | P | 15-7-64 | Watergang | 19-4-65 | Westkapelle: 51.32 N 3.27 E (Z) <b>Nederland</b> × |
|-----------|---|---------|-----------|---------|----------------------------------------------------|

**ARDEA CINEREA — Blauwe Reiger (15)**

|                  |   |         |                     |           |                                                                             |
|------------------|---|---------|---------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 8.002.185        | P | 16-5-65 | Callantsoog         | 11-8-65   | Geffen: 51.44 N 5.28 E (NB) <b>Nederland</b> × (stervend)                   |
| 8.012.303        | P | 24-5-65 | Ijsbrechtum         | 22-11-65  | Amstelveen: 52.18 N 4.50 E (NH) <b>Nederland</b> ×                          |
| 8.015.025        | P | 16-5-65 | Callantsoog         | 11-9-65   | Beerzerveld: 52.30 N 6.33 E (O) <b>Nederland</b> ×                          |
| 8.015.077        | P | 27-5-65 | Middenbeemster      | 0-7-65    | Donkerbroek: 53.01 N 6.15 E (F) <b>Nederland</b> ×                          |
| 8.002.181        | P | 16-5-65 | Callantsoog         | 14-9-65   | Sherborne: 51.49 N 1.44 W (Gloucester) <b>Groot Brittannië</b> × (stervend) |
| 306.749          | P | 19-5-63 | Amsterdam           | 14-9-65   | Moll: 51.11 N 5.06 E (Antwerpen) <b>België</b> V                            |
| 8.005.237        | P | 25-5-64 | Amsterdam           | 16-1-65   | Tavier: 50.30 N 5.28 E (Luik) <b>België</b> +                               |
| 8.011.307        | P | 1-6-65  | Noorden             | eind-7-65 | Haversin: 50.15 N 5.12 E (Namen) <b>België</b>                              |
| <b>Frankrijk</b> |   |         |                     |           |                                                                             |
| 351.011          | I | 16-1-65 | Haarsteeg           | 8-2-65    | Condat s/Vienne: 45.48 N 1.14 E (Haute Vienne) ×                            |
| 8.002.869        | P | 16-5-65 | Appingedam          | 10-8-65   | Saint Pierre: 50.57 N 1.52 E (Pas de Calais) /?/                            |
| 8.005.111        | P | 9-5-64  | Amsterdam           | 6-10-64   | St. Vivien de Médoc: 46.04 N 1.04 W (Gironde) +                             |
| 8.005.576        | P | 9-5-64  | Brabantse Biesbosch | 3-1-65    | Sury aux Bois: 47.58 N 2.20 E ×                                             |
| 8.010.659        | P | 23-5-65 | Brabantse Biesbosch | 29-8-65   | Domont: 49.02 N 2.20 E (Seine et Oise) × (gewond)                           |
| 8.015.010        | P | 16-5-65 | Callantsoog         | 1-11-65   | Honfleur: 49.25 N 0.14 E (Calvados) +                                       |
| 8.015.026        | P | 16-5-65 | Callantsoog         | 12-9-65   | Le Havre: 49.29 N 0.06 E (Seine Maritime) +                                 |
| 8.015.052        | P | 15-5-65 | Stompvoren          | 28-12-65  | Neure: 46.45 N 2.59 E (Allier) +                                            |
| 351.978          | P | 21-6-61 | Winschoten          | 10-2-62   | Medina de Rioseco: 41.53 N 5.02 W (Valladolid) <b>Spanje</b> +              |
| 8.002.876        | P | 16-5-65 | Appingedam          | 16-10-65  | Alfeizerao: 39.30 N 9.06 W (Estremadura) <b>Portugal</b> + (vers)           |
| 8.015.032        | P | 16-5-65 | Callantsoog         | 12-10-65  | El Kelaa des Mgouna: 31.15 N 6.04 W (Morocco) <b>Afrika</b> ×               |
| 8.002.173        | P | 16-5-65 | Callantsoog         | 20-8-65   | Hohenwestedt: 54.05 N 9.40 E (Schleswig Holstein) <b>Duitsland</b> +        |
| 8.002.875        | P | 16-5-65 | Appingedam          | 23-11-65  | Dortmund: 51.30 N 7.28 E (Nordrhein Westfalen) <b>Duitsland</b> × (vers)    |
| 8.015.070        | P | 27-5-65 | Middenbeemster      | 9-12-65   | Essen: 52.43 N 7.56 E (Niedersachsen) <b>Duitsland</b> ×                    |

**ARDEA PURPUREA — Purperreiger (4)**

|           |   |         |         |
|-----------|---|---------|---------|
| 8.015.728 | P | 23-6-65 | Noorden |
| 8.010.593 | P | 5-6-64  | Noorden |
| 8.015.741 | P | 23-6-65 | Noorden |

4-8-65  
2-8-64  
9/10-8-65

Koegat: 51.19 N 3.59 E (Z) **Nederland** ×  
Vladslo: 51.03 N 2.55 E (W. Vlaanderen) **België** × (draad)  
Woumen: 50.59 N 2.52 E (W. Vlaanderen) **België** V

**Frankrijk**

|           |   |         |         |
|-----------|---|---------|---------|
| 305.135   | P | 23-6-58 | Noorden |
| 8.011.315 | P | 1-6-65  | Noorden |
| 8.011.318 | P | 1-6-65  | Noorden |
| 8.011.329 | P | 1-6-65  | Noorden |
| 8.015.599 | P | 23-6-65 | Noorden |
| 8.015.616 | P | 23-6-65 | Noorden |
| 8.015.635 | P | 23-6-65 | Noorden |

10-9-64  
18-9-65  
1-9-65  
8-9-65  
4-9-65  
27-8-65  
11-10-65

Lussac les Châteaux: 46.24 N 0.44 E (Vienne) /—/  
Pompadour: 45.24 N 1.23 E (Corrèze) +  
St. Laurent d'Aigouze: 43.38 N 4.13 E (Gard) ×  
Saint Pierre de Cole: 45.22 N 0.48 E (Dordogne) +  
Vernou en Sologne: 47.30 N 1.41 E (Loir et Cher) +  
Valencendre: 50.29 N 1.42 E (Pas de Calais) × (stervend)  
Lezignan Corbieres: 43.12 N 2.46 E (Aude) ×

|           |   |         |                    |
|-----------|---|---------|--------------------|
| 8.004.856 | P | 22-6-62 | Noorden            |
| 8.010.765 | P | 6-6-64  | Noorden            |
| 8.010.840 | P | 6-6-64  | Noorden            |
| 8.015.679 | P | 23-6-65 | Noorden            |
| 305.784   | P | 13-7-65 | Maarssen           |
| 8.015.846 | P | 5-7-65  | Noorden            |
| 306.930   | P | 13-6-60 | Noorden            |
| 8.015.340 | P | 1-6-65  | Noorden            |
| 8.015.477 | P | 22-6-65 | Noorden            |
| 8.015.529 | P | 22-6-65 | Noorden            |
| 8.015.691 | P | 23-6-65 | Noorden            |
| 8.015.697 | P | 23-6-65 | Noorden            |
| 8.007.421 | P | 22-6-64 | Belt en Schutsloot |

6-10-62  
vóór 9-1-65  
8-10-64  
10-10-65  
23-10-65  
15-10-65  
0-3-65  
24-10-65  
7-11-65  
15-10-65  
22-10-65  
10-10-65  
22-5-65

Real de Montroy: 39.20 N 0.36 W (Valencia) **Spanje** +  
Cea: 42.28 N 5.00 W (Léon) **Spanje** /?/  
Irún: 43.21 N 1.47 W (Guipuzcoa) **Spanje** +  
Rio Pas: 43.27 N 3.58 W (Santander) **Spanje** +  
Kaaip Espichel: 38.25 N 9.13 W (Estremadura) **Portugal** /?/  
Estarreja: 40.45 N 8.34 W (Beira Litoral) **Portugal** +  
Varano Borghi: 45.47 N 8.43 E (Lombardia) **Italië** +  
Souk el Arba du Rharb: 34.43 N 6.01 W (Morocco) **Afrika**  
Kenitra, 40 KM E: 34.15 N 6.10 W (Morocco) **Afrika** /?/  
Mechraâ, Bel Ksiri: 34.34 N 5.57 W (Morocco) **Afrika** +  
Tiznit: 29.43 N 9.44 W (Morocco) **Afrika** ×  
L'Oued Ykem: 33.53 N 7.00 W (Morocco) **Afrika**  
Gelsenkirchen: 51.31 N 7.06 E (Nordrhein Westfalen) **Duitsland**  
× (stervend)

**IXOBRYCHUS MINUTUS — Woudaapje (0)**

|           |   |         |          |
|-----------|---|---------|----------|
| 3.068.860 | P | 25-6-65 | Reeuwijk |
|-----------|---|---------|----------|

5-11-65

Eiland Patiras: 45.11 N 0.42 W (Gironde) **Frankrijk** +

**PLATALEA LEUCORODIA — Lepelaar (0)**

|         |   |        |             |
|---------|---|--------|-------------|
| 95.643  | P | 7-6-61 | Callantsoog |
| 307.883 | P | 7-6-61 | Callantsoog |

22-4-65  
29-4-65

Marais d'Ancenis: 47.22 N 1.10 W (Loire Atlantique) **Frankrijk**  
×  
Lavau s/Loire: 47.18 N 1.57 W (Loire Atlantique) **Frankrijk** ×

307.916 P 23-5-62 Callantsoog 25-9-65 Had Kourt: 34.37 N 5.44 W (Morocco) **Afrika** /?/ (dood)

**CYGNUS OLOR — Knobbelzwaan (4)**

9.500.580 V 17-2-63 Hoophuizen 17-8-65 Krakow am See: 53.39 N 12.16 E (Mecklenburg) **Duitsland** /?/

**ANSER ANSER — Grauwe Gans (0)**

8.500.036 ♀ III 15-7-64 Nijetrijne 20-11-65 Ataun: 43.00 N 2.10 W (Guipuzcoa) **Spanje** +

**ANSER ALBIFRONS — Kolgans, zie tabel 1 (p. 103)**

**ANSER FABALIS — Rietgans (16)**

|                       |             |          |                                               |
|-----------------------|-------------|----------|-----------------------------------------------|
| 309.230 ♂ I 2-2-61    | Arkemheen   | 28-12-64 | Zuidzande-Retranchement: 51.20 N 3.28 E (Z) + |
| 309.308 ♂ A 11-1-62   | Maren       | 1-1-65   | Bregen aan Zee: 52.41 N 4.38 E (NH) × (vers)  |
| 8.500.679 ♀ A 29-1-64 | Eemdijk     | 26-1-65  | Poortvliet: 51.33 N 4.09 E (Z) +              |
| 8.500.901 ♂ A 17-2-64 | Arkemheen   | 4-1-65   | Rilland: 51.25 N 4.11 E (Z) +                 |
| 8.500.925 ♂ A 9-12-64 | Arkemheen   | 0-12-64  | Den Bommel: 51.44 N 4.16 E (ZH) +             |
| 8.501.275 ♀ A 12-2-65 | Oosterwolde | 20-12-65 | Hoofdplaat: 51.22 N 3.40 E (Z) +              |

**Nederland**

307.489 ♂ A 4-2-58 Alem 0-1-65 Bocigas: 41.14 N 4.41 W (Valladolid) **Spanje** +

**Duitsland**

|                        |           |          |                                                                    |
|------------------------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------|
| 308.024 ♀ A 22-1-60    | Arkemheen | 5-1-65   | Emmerich: 51.50 N 6.15 E (Nordrhein Westfalen) +                   |
| 308.743 ♂ A 11-2-63    | Maren     | 9-12-64  | Baumgarten: 53.35 N 12.38 E (Mecklenburg) +                        |
| 309.169 ♀ A 12-2-60    | Alem      | 29-10-64 | Felchow See: 53.03 N 14.08 E (Brandenburg) +                       |
| 309.262 ♂ A 5-1-62     | Empel     | 30-12-64 | Kevelaer-Weeze: 51.36 N 6.14 E (Nordrhein Westfalen) +             |
| 8.500.080 ♂ I 27-1-64  | Legauke   | 17-11-65 | Pantelitz: 54.18 N 12.58 E (Mecklenburg) +                         |
| 8.500.181 ♂ A 28-12-63 | Hoogland  | 25-10-64 | tussen Klein en Grosz Petershagen: 53.08 N 13.16 E (Mecklenburg) + |
| 8.500.395 ♂ A 10-1-64  | Bokhoven  | 13-12-64 | Putzarer Meer: 53.42 N 13.40 E (Mecklenburg) +                     |
| 8.500.870 ♂ A 8-2-64   | Arkemheen | 9-11-64  | Bantikow: 52.56 N 12.27 E (Brandenburg) +                          |
| 8.501.051 ♂ A 4-1-65   | Maren     | 8-11-65  | Bergwitz: 51.48 N 12.35 E (Sachsen Anhalt) +                       |
| 8.501.076 ♀ A 13-1-65  | Arkemheen | 27-10-65 | Zapel: 53.33 N 11.40 E (Mecklenburg) +                             |
| 8.501.086 ♀ I 13-1-65  | Eemdijk   | 22-10-65 | Kotelow: 53.39 N 13.39 E (Mecklenburg) +                           |
| 8.501.240 ♂ A 8-2-65   | Bokhoven  | 18-11-65 | Heinitzpolder: 53.16 N 7.14 E (Niedersachsen) +                    |

|           |   |   |         |           |
|-----------|---|---|---------|-----------|
| 309.273   | ♀ | A | 9-1-62  | Maren     |
| 309.040   | ♂ | A | 17-1-61 | Arkemheen |
| 309.477   | ♂ | A | 25-1-63 | Maren     |
| 8.500.891 | ♂ | A | 14-2-64 | Bokhoven  |
| 308.736   | ♂ | A | 6-3-63  | Arkemheen |
| 309.473   | ♀ | V | 22-1-63 | Arkemheen |

|           |   |   |          |            |
|-----------|---|---|----------|------------|
| 307.249   | ♂ | I | 13-3-56  | Lith       |
| 307.530   | ♀ | A | 4-3-58   | Alem       |
| 308.104   | ♂ | A | 9-2-60   | Stoekveld  |
| 308.712   | ♂ | A | 4-2-63   | Arkemheen  |
| 308.805   | ♂ | A | 14-2-63  | Arkemheen  |
| 308.855   | ♂ | A | 4-3-63   | Maren      |
| 309.449   | ♀ | A | 16-1-63  | Maren      |
| 8.004.647 | ♂ | I | 20-12-63 | Gaastmeer  |
| 8.500.078 | ♀ | A | 20-1-64  | Eernewoude |
| 8.501.131 | ♂ | A | 22-1-65  | Maren      |
| 8.500.135 | ♂ | A | 20-12-63 | Maren      |
| 8.500.198 | ♀ | I | 30-12-63 | Arkemheen  |
| 8.500.200 | ♀ | I | 30-12-63 | Arkemheen  |
| 8.500.262 | ♂ | A | 3-1-64   | Arkemheen  |
| 8.500.269 | ♂ | I | 3-1-64   | Arkemheen  |
| 8.500.315 | ♀ | A | 4-1-64   | Arkemheen  |
| 8.500.582 | ♀ | I | 16-1-64  | Maren      |
| 8.500.721 | ♀ | A | 1-2-64   | Hoogland   |
| 8.500.807 | ♀ | I | 3-2-64   | Eemdijk    |
| 8.500.808 | ♀ | A | 3-2-64   | Eemdijk    |
| 8.500.963 | ♂ | A | 18-12-64 | Arkemheen  |
| 8.500.991 | ♀ | A | 29-12-64 | Arkemheen  |
| 8.501.087 | ♀ | A | 13-1-65  | Eemdijk    |
| 8.501.142 | ♂ | A | 25-1-65  | Maren      |

# ANSER FABALIS BRACHYRHYNCHUS — Kleine Rietgans (0)

|           |   |   |         |           |          |
|-----------|---|---|---------|-----------|----------|
| 8.004.788 | ♂ | A | 10-2-64 | Gaastmeer | 22-12-64 |
|-----------|---|---|---------|-----------|----------|

|          |                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------|
| 29-10-63 | Piaseczno: 53.15 N 14.30 E (Szczecin) <b>Polen</b> +       |
| 18-11-64 | Ferup Mose: 55.32 N 9.23 E (Jylland) <b>Denemarken</b> +   |
| 29-10-64 | Filsö: 55.43 N 8.15 E (Jylland) <b>Denemarken</b> +        |
| 24-10-65 | Tjele Langsø: 56.32 N 9.40 E (Jylland) <b>Denemarken</b> + |
| 20-8-65  | Tokrajärvi: 62.47 N 30.36 E (Kuopio) <b>Finland</b> +      |
| 22-8-65  | Salla: 67.05 N 28.48 E (Lappi) <b>Finland</b> +            |

## U.S.S.R.

|          |                                                              |
|----------|--------------------------------------------------------------|
| 28-4-65  | Dno: 57.50 N 29.59 E (Pskov) +                               |
| 14-5-65  | Snopa: 66.45 N 47.02 E (Nenetsk NR) +                        |
| 25-4-65  | Mosty: 53.25 N 24.36 E (Grodno) +                            |
| 30-4-65  | Priozersk: 61.05 N 30.08 E (Leningrad) +                     |
| 27-4-65  | Ioshkar-Ola: 56.38 N 47.51 E (Marii A.S.S.R.) +              |
| 22-9-64  | Moscow, 40 KM N.E.: 55.48 N 38.24 E (Moskwa) +               |
| 14-5-65  | Shoina: 67.52 N 44.08 E (Nenetsk NR) +                       |
| 15-5-65  | Kanin Peninsula: 67.30 N 44.08 E (Nenetsk NR) +              |
| 27-9-65  | Kholmogory: 64.14 N 41.39 E (Arkhangel) +                    |
| (4-5-65) | Staraya Russa: 57.59 N 31.22 E (Novgorod) +                  |
| 27-4-65  | Ilmen'meer: 58.17 N 31.20 E (Novgorod) +                     |
| 28-5-65  | Muzhi: 65.22 N 64.40 E (Yamal Nenets NR) +                   |
| 7-5-65   | Kostroma: 57.46 N 40.55 E (Kostroma) +                       |
| 30-9-65  | Virma: 64.20 N 35.12 E (Karelia) +                           |
| 2-5-65   | Zubtsov: 56.10 N 34.33 E (Kalinin) +                         |
| 14-5-65  | Nes': 66.37 N 44.42 E (Nenetsk NR) +                         |
| 28-4-64  | Velikie Luki: 56.20 N 30.31 E (Pskov) +                      |
| 14-5-65  | Nes': 66.37 N 44.42 E (Nenetsk NR) +                         |
| 13-5-65  | Chizha: 67.06 N 44.21 E (Nenetsk NR) +                       |
| 4-6-65   | Petchora monding: 68.10 N 54.13 E (Nenetsk NR) +             |
| 9-5-65   | Arkhangel'sk: 64.34 N 40.32 E (Arkhangel SS) +               |
| 18-4-65  | Chechërsk: 52.55 N 30.55 E (Gomel) +                         |
| 0-5-65   | Peninsula Kanin, Barents zee: 68.39 N 43.16 E (Nenetsk NR) + |
| 2-5-65   | Svir'rivier: 60.30 N 32.48 E (Leningrad) +                   |

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| Horsten: 53.27 N 7.57 E (Niedersachsen) <b>Duitsland</b> + |
|------------------------------------------------------------|

|           |   |   |         |           |            |                                                           |
|-----------|---|---|---------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------|
| 308.867   | ♀ | A | 6-3-63  | Arkemheen | eind-11-64 | Tipperne: 55.53 N 8.13 E (Jylland) <b>Denemarken</b> +    |
| 8.004.611 | ♀ | A | 1-3-62  | Gaastmeer | 16-10-65   | Filsö: 55.42 N 8.15 E (Jylland) <b>Denemarken</b> +       |
| 8.008.622 | ♂ | A | 22-1-65 | Oudega    | 2-11-65    | Vaernengene: 55.52 N 8.15 E (Jylland) <b>Denemarken</b> + |

**BRANTA LEUCOPSIS — Brandgans (0)**

|           |   |   |          |             |            |                                                                   |
|-----------|---|---|----------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------|
| 302.249   | ♂ | A | 30-12-60 | Luchtenveld | 3-11-65    | Tönning: 54.18 N 8.56 E (Schleswig Holstein) <b>Duitsland</b> +   |
| 7.000.187 | ♂ | A | 6-3-63   | Arkemheen   | eind-10-64 | St. Peter: 54.18 N 8.38 E (Schleswig Holstein) <b>Duitsland</b> + |
| 7.000.358 | ♂ | A | 3-3-62   | Gaastmeer   | 28-10-65   | Tönning: 54.18 N 8.56 E (Schleswig Holstein) <b>Duitsland</b> +   |
| 7.000.371 | V | V | 14-12-62 | Gaastmeer   | 11-11-64   | Vest Stadil Fjord: 56.11 N 8.07 E (Jylland) <b>Denemarken</b> +   |
| 302.238   | ♂ | I | 20-12-60 | Luchtenveld | 24-4-65    | Eiland Ytterholme: 57.08 N 18.30 E (Gotland) <b>Zweden</b> +      |
| 7.000.047 | ♂ | A | 7-12-61  | Ee          | 15-5-65    | Storholmen: 57.17 N 18.45 E (Gotland) <b>Zweden</b> +             |
| 7.000.543 | ♀ | I | 14-1-65  | Legauke     | 1-5-65     | Kubassaare: 58.26 N 23.18 E (Estland) <b>U.S.S.R.</b> +           |
| 8.004.582 | V | V | 28-2-62  | Gaastmeer   | 23-9-65    | Gorodets: 56.40 N 43.30 E (Gorki) <b>U.S.S.R.</b> +               |

**TADORNA TADORNA — Bergeend (5)**

|           |   |   |         |               |            |                                                                |
|-----------|---|---|---------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------|
| 262.185   | P | P | 14-7-65 | Vlieland      | 28-11-65   | Brouage: 45.52 N 1.04 W (Charente Maritime) <b>Frankrijk</b> + |
| 7.003.107 | ♂ | I | 4-9-64  | Vlieland      | 3-8-65     | Mellum: 53.44 N 8.10 E <b>Duitsland</b> V                      |
| 285.698   | ♂ | V | 21-2-63 | Rammekenshoek | (10-12-64) | Vaerneengene: 55.52 N 8.15 E (Jylland) <b>Denemarken</b> ×     |

**ANAS PLATYRHYNCHOS — Wilde Eend, zie tabel 2 (p. 104)****ANAS QUERQUEDULA — Zomertaling (2)**

|           |   |   |         |              |                   |                                                            |
|-----------|---|---|---------|--------------|-------------------|------------------------------------------------------------|
| 3.034.888 | ♀ | I | 27-7-65 | Hofmansplaat | 19-8-65           | Veluwemeer Noord: 52.30 N 5.51 E (IJ) <b>Nederland</b> +   |
|           |   |   |         |              |                   | <b>Frankrijk</b>                                           |
| 3.034.567 | ♀ | V | 24-7-62 | Hofmansplaat | 22-8-65           | Basses Méjanès: 43.35 N 4.30 E (Bouches du Rhône) +        |
| 3.034.855 | ♀ | V | 24-7-65 | Hofmansplaat | 5-9-65            | Abergement Saint Jean: 46.53 N 5.22 E (Jura) +             |
| 3.034.931 | ♂ | I | 6-8-65  | Hofmanspl.   | eind 8/begin 9-65 | Hyerès, Moeras: 43.07 N 6.09 E (Var) +                     |
| 3.034.959 | ♂ | I | 30-8-65 | Hofmansplaat | 4-10-65           | Les Carabins: 43.26 N 4.56 E (Bouches du Rhône) +          |
| 3.036.090 | V | V | 23-9-63 | Naardermeer  | 30-3-65           | Cambron: 50.07 N 1.46 E (Somme) +                          |
| 4.012.890 | ♂ | V | 30-4-62 | Haarsteeg    | 28-3-65           | Rivier Loire: 45.56 N 1.03 W (Charente Maritime) +         |
| 3.034.693 | ♀ | V | 21-3-63 | Hofmansplaat | 17-10-65          | Damiel: 39.04 N 3.37 W (Ciudad Real) <b>Spanje</b> +       |
| 3.034.869 | ♂ | V | 24-7-65 | Hofmansplaat | 10-9-65           | Elche, Moeras: 38.12 N 0.36 W (Alicante) <b>Spanje</b> /?/ |
| 3.034.697 | ♀ | V | 24-7-63 | Hofmansplaat | 2-3-65            | Argenta: 44.37 N 11.50 E (Emilia Romagna) <b>Italië</b> +  |
| 3.043.034 | ♂ | A | 28-4-64 | Haarsteeg    | 28-3-65           | Pavia: 45.10 N 9.10 E (Lombardia) <b>Italië</b> +          |

|                 |     |         |              |         |                                                         |
|-----------------|-----|---------|--------------|---------|---------------------------------------------------------|
| 3.034.639       | I   | 31-7-62 | Hofmansplaat | 28-3-65 | Kardshali: 41.39 N 25.22 E (Khaskova) <b>Bulgaria</b> + |
| <b>U.S.S.R.</b> |     |         |              |         |                                                         |
| 3.005.342       | V   | 5-8-59  | Hofmansplaat | 12-9-64 | Khmelniki: 49.33 N 27.59 E (Vinnitsa) +                 |
| 3.026.044       | ♀ V | 24-7-61 | Hofmansplaat | 20-8-65 | Semiluki: 51.41 N 39.02 E (Voronezh) +                  |
| 3.026.045       | I   | 24-7-61 | Hofmansplaat | 27-4-65 | Sevsk: 52.10 N 34.32 E (Bryansk) +                      |
| 3.026.072       | ♂ I | 24-7-61 | Hofmansplaat | 9-4-65  | Sadakhlo: 41.14 N 44.48 E (Armenia) +                   |
| 3.034.670       | I   | 20-8-62 | Hofmansplaat | 0-6-65  | Petrovskoye: 52.39 N 40.15 E (Tambov) +                 |
| 3.034.740       | ♂ V | 31-7-63 | Hofmansplaat | 18-4-65 | Bykhov: 53.30 N 30.14 E (Mogilev) +                     |
| 3.043.004       | ♂ A | 26-3-64 | Capelle      | 9-5-65  | Zavodoukovskiy: 56.30 N 66.32 E (Tyumen S.S.) +         |
| 3.044.766       | ♀ I | 28-8-63 | Capelle      | 20-9-64 | Tsarichanka: 48.57 N 34.27 E (Dnepropetrovsk) +         |
| 3.044.772       | ♀ I | 2-9-63  | Capelle      | 13-4-65 | Zhitkovichi: 52.14 N 27.53 E (Gomel) +                  |

**ANAS CRECCA** — Wintertaling, zie tabel 3 (p. 105)

**ANAS ACUTA** — Pijlstaart, zie tabel 4 (p. 106)

**ANAS PENELOPE** — Smient, zie tabel 5 (p. 107)

**ANAS STREPERA** — Krakeend (0)

|           |     |          |              |          |                                                                       |
|-----------|-----|----------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| 300.647   | ♀ V | 9-10-61  | Giethoorn    | 1-1-63   | Thezy Glimont: 49.49 N 2.25 E (Somme) <b>Frankrijk</b> +              |
| 346.004   | V   | 12-10-64 | Dantumawoude | 29-12-64 | Villeneuve les Maguelone: 43.32 N 3.52 E (Hérault) <b>Frankrijk</b> + |
| 4.016.630 | ♀ V | 29-1-65  | Hofmansplaat | 31-1-65  | Bray sur Somme: 49.57 N 2.43 E (Somme) <b>Frankrijk</b> +             |
| 4.016.690 | ♀ V | 27-8-65  | Hofmansplaat | 12-11-65 | Mareuil Caubert: 50.04 N 1.50 E (Somme) <b>Frankrijk</b> +            |
| 346.001   | V   | 8-12-63  | Dantumawoude | 26-12-64 | Ebro Delta: 40.43 N 0.54 E (Tarragona) <b>Spanje</b> +                |

**ANAS CLYPEATA** — Slobeend (10)

|                  |     |          |              |          |                                                   |
|------------------|-----|----------|--------------|----------|---------------------------------------------------|
| 4.017.153        | P   | 3-7-65   | Zandvoort    | 29-9-65  | Slotermeer: 52.55 N 5.38 E (F) <b>Nederland</b> + |
| <b>Frankrijk</b> |     |          |              |          |                                                   |
| 382.094          | I   | 14-7-64  | Wassenaar    | 15-12-64 | St. Paul les Dax: 43.44 N 1.03 W (Landes) ( )     |
| 3.052.983        | ♀ I | 12-8-65  | Haarsteeg    | 5-9-65   | Labruguière: 43.32 N 2.16 E (Tarn) +              |
| 4.002.069        | A   | 24-10-61 | Oudesluis    | 21-3-65  | St. André de Corcy: 45.56 N 4.57 E (Ain) +        |
| 4.007.623        | I   | 3-8-62   | Hofmansplaat | 7-10-65  | La Basse Seine: 49.30 N 0.14 E (Seine Maritime) + |
| 4.007.657        | ♂ I | 20-8-62  | Hofmansplaat | 28-3-64  | Ponthoile: 50.13 N 1.43 E (Somme) +               |
| 4.008.435        | V   | 4-9-61   | Naardermeer  | 15-3-65  | Vendres: 43.16 N 3.13 E (Hérault) +               |
| 4.016.119        | ♂ I | 5-8-63   | Oudesluis    | 12-3-65  | Grayan et l'hospital: 45.27 N 01.05 W (Gironde) + |

|               |   |   |          |              |             |                                                                             |
|---------------|---|---|----------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 4.016.120     | ♂ | I | 19-8-63  | Oudesluis    | 1-9-63      | Ponthoile: 50.13 N 1.43 E (Somme) +                                         |
| 4.016.486     | ♂ | V | 2-9-63   | Hofmansplaat | begin-12-64 | St. Thomas de Cônac: 45.23 N 0.41 W (Char. Mar.) /?/                        |
| 4.016.603     | ♀ | V | 6-11-64  | Hofmansplaat | 2-1-65      | Charron: 46.17 N 1.06 W (Charente Maritime) +                               |
| 4.016.620     | ♀ | V | 19-12-64 | Hofmansplaat | 1-1-65      | Barbâtre: 46.56 N 2.11 W (Vendée) +                                         |
| 4.016.677     | ♂ | I | 30-7-65  | Hofmansplaat | 3/4-8-65    | Marchiennes Ville: 50.24 N 3.17 E (Nord) +                                  |
| 4.016.687     | ♂ | I | 6-8-65   | Hofmansplaat | 2-9-65      | Armbouts Cappel: 50.59 N 2.21 E +                                           |
| 4.017.125     | P |   | 12-7-63  | Zandvoort    | 20-12-64    | Etang de Bages: 43.07 N 3.00 E +                                            |
| 4.018.778     | P |   | 14-7-63  | Zandvoort    | 2-11-63     | Warsy: 49.42 N 2.39 E (Somme) +                                             |
| 4.019.899     | V |   | 3-8-64   | Haarsteeg    | 9-2-65      | Anglet: 43.29 N 1.30 W (B. Pyrénées) +                                      |
| 5.011.879     | ♀ | I | 7-8-64   | Oudesluis    | 21-3-65     | Oilezy: 49.45 N 3.08 E (Aisne) +                                            |
| <b>Spanje</b> |   |   |          |              |             |                                                                             |
| 3.025.834     | ♂ | V | 2-10-61  | Haarsteeg    | 22-12-61    | Albufera: 39.20 N 0.22 W (Valencia) +                                       |
| 4.006.866     | ♀ | V | 17-3-61  | Haarsteeg    | 15-2-65     | Cabezarados: 38.51 N 4.17 W (Ciudad Real) +                                 |
| 4.006.878     | ♀ | V | 30-3-61  | Haarsteeg    | 22-11-64    | Alcázar de San Juan: 39.24 N 3.12 W (Ciudad Real) +                         |
| 4.007.611     | ♀ | I | 24-7-62  | Hofmansplaat | 13-12-64    | Lebrea: 36.55 N 6.04 W (Sevilla) +                                          |
| 4.012.081     | V |   | 11-10-62 | Naardermeer  | 0-5-65      | Riviermond Guadalquivir: ca 36.49 N 6.20 W (Sevilla) ×                      |
| 4.023.441     | ♀ | I | 21-10-64 | Oudesluis    | 17-12-64    | Albalat de la Ribera: 39.12 N 0.23 W (Valencia) +                           |
| 4.023.526     | ♀ | I | 24-9-65  | Gameren      | 16-11-65    | Coto Doñana: 37.02 N 6.30 W (Huelva) +                                      |
| 4.026.116     | P |   | 8-7-65   | Offingawier  | 17-11-65    | Valencia: 39.28 N 0.22 W (Valencia) +                                       |
| 4.008.017     | ♂ | I | 1-8-64   | Zwaagdijk    | 19-3-65     | Jesi: 43.31 N 13.14 E (Marche) <b>Italië</b> +                              |
| 4.020.056     | V |   | 16-8-64  | Haarsteeg    | 10-4-65     | Gambaran: 45.02 N 8.43 E (Lombardia) <b>Italië</b> +                        |
| 4.016.494     | ♂ | V | 12-10-63 | Hofmansplaat | 29-10-65    | Sidi Yahia du Rharb: 34.22 N 6.20 W (Morocco) <b>Afrika</b> /?/             |
| 4.001.382     | ♂ | V | 1-7-60   | Hofmansplaat | 25-12-64    | Norden: 53.36 N 7.12 E (Niedersachsen) <b>Duitsland</b> ×                   |
| 4.019.897     | ♂ | A | 27-4-64  | Haarsteeg    | 10-10-65    | Pilsun, Vuurtoren: 53.30 N 7.05 E (Niedersachsen) <b>Duitsland</b> +        |
| 4.011.893     | ♀ | V | 2-9-65   | Naardermeer  | 6-11-65     | eiland Mandø: 55.16 N 8.31 E (Danish North Frisian Is.) <b>Denemarken</b> + |
| 4.019.872     | ♀ | A | 18-3-64  | Haarsteeg    | 29-10-65    | Vesløsvejle: 57.02 N 8.56 E (Jylland) <b>Denemarken</b> +                   |
| 4.007.490     | ♀ | I | 30-8-61  | Hofmansplaat | 0-0-62      | Jämsöslätt: 56.12 N 15.50 E (Blekinge) <b>Zweden</b> /?/                    |
| 4.011.805     | ♀ | V | 25-9-61  | Naardermeer  | 23-8-65     | Stävlo: 56.41 N 16.21 E (Kalmar) <b>Zweden</b> +                            |
| 4.007.168     | ♂ | V | 25-11-61 | Haarsteeg    | 27-4-64     | Aktyubinsk: 50.17 N 57.12 E (Kazakhstan) <b>U.S.S.R.</b> +                  |
| 4.011.867     | ♀ | V | 12-9-64  | Naardermeer  | 0-5-65      | Vel'sk: 61.05 N 42.08 E (Arkhangels SS) <b>U.S.S.R.</b> +                   |
| 4.016.430     | ♀ | V | 29-7-63  | Hofmansplaat | 11-8-64     | Stolin: 51.56 N 26.51 E (Brest) <b>U.S.S.R.</b> +                           |

|                                               |     |          |              |                |                                                                         |
|-----------------------------------------------|-----|----------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 4.016.441                                     | I   | 30-7-63  | Hofmansplaat | 27-10-64       | Bagrationovsk: 54.20 N 20.38 E (Kaliningrad) <b>U.S.S.R.</b> +          |
| 4.016.489                                     | ♀ V | 17-9-63  | Hofmansplaat | 22-8-64        | Kinelya: 53.14 N 50.38 E (Kuibyshev) <b>U.S.S.R.</b> +                  |
| <b>AYTHYA FERINA — Tafeleend (0)</b>          |     |          |              |                |                                                                         |
| 385.718                                       | ♂ I | 30-12-58 | Lekkerkerk   | -/-            | Ovesö: ca 56.52 N 8.25 E (Jylland) <b>Denemarken</b> +                  |
| <b>AYTHYA FULIGULA — Kuifeend (10)</b>        |     |          |              |                |                                                                         |
| 5.016.844                                     | P   | 19-7-64  | Zandvoort    | 6-3-65         | Lac de Grand Lieu: 47.06 N 1.40 W (Loire Atlantique) <b>Frankrijk</b> + |
| 5.017.106                                     | P   | 1-8-64   | Zandvoort    | 19-12-65       | Trappes: 48.47 N 2.00 E (Seine et Oise) <b>Frankrijk</b> +              |
| 5.017.127                                     | P   | 1-8-64   | Zandvoort    | 20-12-64       | Etang de Cazaux: 44.30 N 1.08 W (Gironde) <b>Frankrijk</b> +            |
| 5.017.151                                     | P   | 23-8-64  | Zandvoort    | 2-12-64        | Cérisy Gailly: 49.54 N 2.38 E (Somme) <b>Frankrijk</b> +                |
| 5.017.101                                     | P   | 1-8-64   | Zandvoort    | 20-5-65        | Vardö Åland: 60.15 N 20.22 E (Ahvenanmaa) <b>Finland</b> +              |
| 5.017.066                                     | P   | 19-7-64  | Zandvoort    | midden-5-65    | Turja: 58.20 N 22.55 E (Estland) <b>U.S.S.R.</b> ×                      |
| <b>SOMATERIA MOLLISSIMA — Eidereend (200)</b> |     |          |              |                |                                                                         |
| 8.011.522                                     | P   | 24-7-64  | Vlieland     | 2de week-12-64 | Eastchurch: 51.24 N 0.53 E (Kent) <b>Groot Britannië</b> +              |
| 8.011.539                                     | P   | 24-7-64  | Vlieland     | 22-2-65        | Saint Vaast la Hougue: 49.35 N 1.16 W (Manche) <b>Frankrijk</b> +       |
| 8.012.072                                     | P   | 25-7-64  | Vlieland     | 20-2-65        | Saint Vaast la Hougue: 49.35 N 1.16 W (Manche) <b>Frankrijk</b> +       |
| 8.013.363                                     | P   | 13-7-65  | Vlieland     | 18-11-65       | Guéthary: 43.25 N 1.36 W (B. Pyrénées) <b>Frankrijk</b> +               |
| 8.011.729                                     | P   | 24-7-64  | Vlieland     | 12-1-65        | Eiland Draet: 55.36 N 10.11 E (Fyn) <b>Denemarken</b> +                 |
| <b>PERNIS APIVORUS — Wespendif (0)</b>        |     |          |              |                |                                                                         |
| 7.001.412                                     | P   | 31-7-65  | Losser       | 26-9-65        | Jumilhac le Grand: 45.29 N 1.04 E (Dordogne) <b>Frankrijk</b> ×         |
| 7.003.857                                     | P   | 2-8-65   | Ede          | 3-10-65        | Le Bourg d'Hem: 46.18 N 1.50 E (Creuse) <b>Frankrijk</b> +              |
| <b>ACCIPITER NISUS — Sperwer (4)</b>          |     |          |              |                |                                                                         |
| 1.019.318                                     | ♂ V | 22-4-64  | De Koog      | 22-1-65        | Loenen: 52.07 N 6.01 E (Gld) <b>Nederland</b> × (venster)               |
| 1.020.814                                     | ♂ P | 19-6-65  | Wierden      | 29-9-65        | Montigny le Chartif: 48.17 N 1.10 E (Eure et Loir) <b>Frankrijk</b> +   |
| <b>BUTEO BUTEO — Buizerd (1)</b>              |     |          |              |                |                                                                         |
| 7.002.882                                     | P   | 26-5-65  | Denekamp     | 27-10-65       | Nordenham: 53.30 N 8.29 E (Niedersachsen) <b>Duitsland</b> × (gewond)   |
| <b>CIRCUS CYANEUS — Blauwe Kiekendief (1)</b> |     |          |              |                |                                                                         |
| 278.951                                       | ♀ V | 5-11-56  | Wassenaar    | eind-3-65      | Stassfurt: 51.52 N 11.35 E (Sachsen Anhalt) <b>Duitsland</b> +          |




Fig. 1. Terugmeldingen van in Nederland geringde Sperwers

- Vierkantjes : geringd als nestjong  
 Cirkels : geringd als volgroeide vogel  
 Open figuren : teruggemeld van april t/m aug.  
 Gesloten figuren : teruggemeld van sept. t/m mrt.

*Recoveries of Sparrow Hawks ringed in the Netherlands*

- Squares : ringed as nestlings  
 Dots : ringed as full-grown birds  
 Open signs : recovered April-August  
 Solid signs : recovered Sept.-March

4.003.947 P 7-7-63 Oost Flevoland 25-4-65 Liedern: 51.50 N 6.32 E (Nordrhein Westfalen) **Duitsland** ×

**CIRCUS AERUGINOSUS — Bruine Kiekendief (0)**

5.003.522 P 23-6-64 Zwartemeer 15-9-64 Saint Pierre d'Amilly: 46.10 N 0.40 W (Charente Maritime) **Frankrijk** +  
 5.014.853 P 4-8-64 Nieuwkoop 0-10-64 Grand Lieu (Lac): 47.06 N 1.40 W (Loire Atlantique) **Frankrijk** ×  
 5.016.538 P 24-7-65 Klein Agelo 0-9-65 Krickenbecker Seen: 51.20 N 6.15 E (Nordrhein Westfalen) **Duitsland** (+) (klem)

**FALCO TINNUNCULUS — Torenvalk (44)**

**Nederland**

375.345 ♂ A 10-3-63 Laren 3-1-65 Assen: 53.00 N 6.34 E (D) ×  
 3.008.428 P 25-6-64 Naarden 22-11-65 Krabbendijke: 51.25 N 4.07 E (Z) ×  
 3.008.436 P 5-6-65 Naarden 11-12-65 Harlingen: 53.10 N 5.25 E (F) × (venster)  
 3.038.489 P 31-5-65 O. Flevoland 27-7-65 Rottumeroog: 53.32 N 6.33 E ×  
 3.038.598 P 14-6-65 O. Flevoland 28-7-65 Schiermonnikoog: 53.29 N 6.10 E ×  
 3.056.082 P 4-6-65 Offingawier 10/14-12-65 Voorschoten: 52.07 N 4.26 E (ZH) ×  
 3.069.862 P 29-6-65 Helenaveen 8-9-65 O. Flevoland: 52.36 N 5.33 E (II) V  
  
 3.010.040 P 11-6-61 Wassaenaar 3-11-64 Oostkerke: 51.17 N 3.17 E (W. Vlaanderen) **België** (+)  
 3.028.501 ♀ V 1-2-62 O. Flevoland 16-10-65 Membruggen: 50.49 N 5.32 E (Limburg) **België** V  
 3.038.346 P 23-6-64 O. Flevoland 29-12-64 Vlezenbeek: 50.48 N 4.14 E (Brabant) **België** × (uitgeput)  
 3.070.062 P 1-7-65 De Bilt 29-9-65 Moerbeke Waas: 50.45 N 3.55 E (O. Vlaanderen) **België** V

**Frankrijk**

375.091 P 15-7-61 Zwartemeer 25-1-65 Chaulnes: 49.49 N 2.48 E (Somme) ×  
 3.020.583 P 13-6-64 Bantega 15-11-64 Grandville: 48.36 N 4.14 E (Aube) ×  
 3.036.700 ♀ V 30-5-63 O. Flevoland 31-3-65 Saint Hilaire de Briouze: 48.42 N 0.19 W (Orne) +  
 3.038.214 P 8-6-64 O. Flevoland 25/30-1-65 Epinay: 48.58 N 0.38 E (Eure) /?/  
 3.038.350 P 23-6-64 O. Flevoland eind-2-65 La Ferte s/Aube: 48.06 N 4.47 E (Haute Marne) ×  
 3.038.836 P 11-6-64 Duivendrecht 4-2-65 Baurech: 44.43 N 0.27 W (Gironde) ()  
 3.052.211 P 18-6-64 De Bilt 17-10-65 Laval: 48.04 N 0.46 W (Mayenne) +  
 3.069.862 P 29-6-65 Helenaveen 17-10-65 St. Girons Plage: 43.57 N 1.22 W (Landes) +  
 3.071.051 P 14-6-65 O. Flevoland 9-10-65 Argol: 48.15 N 4.19 W (Finistère) +

|           |     |         |              |          |                                                       |
|-----------|-----|---------|--------------|----------|-------------------------------------------------------|
| 3.022.204 | P   | 1-7-60  | Kijkduin     | 19-10-62 | Orbiso: 42.42 N 2.20 W (Alava) <b>Spanje</b> +        |
| 3.023.075 | ♀ V | 12-5-61 | O. Flevoland | 21-10-62 | Lizarza: 43.06 N 2.02 W (Guipúzcoa) <b>Spanje</b> /?/ |

**Duitsland**

|           |     |          |              |          |                                                                    |
|-----------|-----|----------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------|
| 3.016.090 | P   | 25-6-60  | Grote Peel   | 16-1-65  | Hesepel Twist: 52.37 N 7.05 E (Niedersachsen) +                    |
| 3.029.741 | P   | 17-5-65  | Grote Peel   | 13-11-65 | Oederquart: 53.48 N 9.15 E (Niedersachsen) ×                       |
| 3.036.620 | ♀ V | 28-11-62 | O. Flevoland | 0-4-65   | Lingen a/d Ems: 52.31 N 7.19 E (Niedersachsen) V (Verkeer)         |
| 3.038.149 | P   | 8-6-64   | O. Flevoland | 15-5-65  | Kalle: 52.34 N 6.55 E (Niedersachsen) ×                            |
| 3.038.154 | P   | 8-6-64   | O. Flevoland | 5-12-65  | Getelo: 52.28 N 6.51 E (Niedersachsen) ×                           |
| 3.038.376 | P   | 25-5-65  | O. Flevoland | 26-8-65  | Berge: 52.23 N 7.16 E (Niedersachsen) ×                            |
| 3.038.435 | P   | 28-5-65  | O. Flevoland | 24-7-65  | Lüttringhausen: 51.13 N 7.14 E (Nordrhein Westfalen) V             |
| 3.054.141 | P   | 26-5-65  | Denekamp     | 21-8-65  | Hagen: 53.22 N 8.39 E (Niedersachsen) /—/                          |
| 3.067.864 | P   | 12-6-65  | Hardegarijp  | 12-12-65 | Loppersum: 53.25 N 7.14 E (Niedersachsen) ×                        |
| 3.068.463 | P   | 8-6-65   | Reuver       | 26-7-65  | Mulheim a/d Ruhr: 51.26 N 6.35 E (Nordrhein Westfalen) × (verkeer) |

**COTURNIX COTURNIX — Kwartel (0)**

|           |     |         |            |          |                                                              |
|-----------|-----|---------|------------|----------|--------------------------------------------------------------|
| 2.007.366 | ♂ A | 11-7-65 | Oisterwijk | 13-11-65 | Cappelle la Grande: 51.00 N 2.21 E (Nord) <b>Frankrijk</b> + |
| 2.016.490 | ♂ A | 23-7-64 | Dongen     | 10-5-65  | Arthes: 43.57 N 2.12 E (Tarn) <b>Frankrijk</b> /?/           |
| 2.016.500 | ♂ A | 14-6-65 | Moergestel | 8-9-65   | Bell Lloch: 41.38 N 0.47 E (Lérida) <b>Spanje</b> +          |

**RALLUS AQUATICUS — Waterral (1)**

|           |   |         |             |          |                                                                    |
|-----------|---|---------|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------|
| 1.007.191 | I | 21-9-61 | Zwartemeer  | 4-1-62   | La Palissade: 43.20 N 4.50 E (Bouches du Rhône) <b>Frankrijk</b> + |
| 1.011.145 | I | 17-7-64 | Zwartemeer  | (3-3-65) | Villedieu sur Indre: 46.51 N 1.33 E (Indre) <b>Frankrijk</b> +     |
| 1.020.662 | P | 8-8-64  | Zuiderwoude | 31-12-64 | Hordain: 50.15 N 3.18 E (Nord) <b>Frankrijk</b> +                  |

**GALLINULA CHLOROPUS — Waterhoen (5)**

|           |   |          |             |            |                                                                             |
|-----------|---|----------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 4.011.275 | I | 29-9-64  | De Koog     | 24-12-64   | Haddiscoe: 52.31 N 1.37 E (Norfolk) <b>Groot Brittannië</b> (+)             |
| 4.025.668 | I | 6-9-65   | Watergang   | 9-12-65    | Avon: 50.47 N 1.48 W (Southampton) <b>Groot Brittannië</b> (+)              |
| 3.062.809 | P | 1-8-64   | Zandvoort   | 8-3-65     | Rue: 50.16 N 1.40 E (Somme) <b>Frankrijk</b> /?/                            |
| 4.017.724 | V | 25-10-64 | Allemanseyn | 31-1-65    | Crouy: 49.58 N 2.05 E (Somme) <b>Frankrijk</b> +                            |
| 4.020.189 | I | 17-9-65  | Oudesluis   | 21-11-65   | Saint Palais sur Mer; 45.38 N 1.05 W (Charente Maritime) <b>Frankrijk</b> + |
| 4.023.432 | I | 8-10-64  | Oudesluis   | 1-1-65     | Parenty: 50.35 N 1.48 E (Pas de Calais) <b>Frankrijk</b> /?/                |
| 4.002.410 | A | 13-9-64  | Kamperveen  | 28-11-64   | Sarinena: 41.48 N 0.10 W (Huesca) <b>Spanje</b> ×                           |
| 379.795   | V | 9-4-58   | Herwijnen   | begin-8-65 | Riepe: 53.24 N 7.22 E (Niedersachsen) <b>Duitsland</b> × (ziek)             |

**FULICA ATRA — Meerkoet (7)**

|           |   |         |             |          |                                                                            |
|-----------|---|---------|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 5.013.705 | V | 9-2-63  | Oosterbeek  | 30-12-64 | Houtave: 51.14 N 3.07 E (W. Vlaanderen) <b>België</b> ×                    |
| 5.010.849 | V | 8-2-64  | Allemansven | 0-11-64  | Blainville: 49.04 N 1.35 W (Manche) <b>Frankrijk</b> +                     |
| 5.013.554 | V | 9-2-63  | Lekkerkerk  | 30-12-63 | Le Crottoy: 50.13 N 1.37 E (Somme) <b>Frankrijk</b> +                      |
| 5.014.505 | P | 26-6-63 | Vlieland    | 0-2-64   | Saint Dizant du Gua: 45.25 N 0.42 W (Charente Maritime) <b>Frankrijk</b> + |
| 5.014.817 | P | 11-7-65 | Zandvoort   | 28-11-65 | Saint Agnant: 45.52 N 0.58 W (Charente Maritime) <b>Frankrijk</b> ×        |

**Duitsland**

|           |   |          |               |            |                                                                   |
|-----------|---|----------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------|
| 230.229   | V | 13-1-63  | Haarlem       | begin-3-65 | Wismar: 53.54 N 11.28 E (Mecklenburg) ×                           |
| 5.005.837 | V | 8-1-63   | 's-Gravenhage | 2-4-65     | Werbellin Meer: 52.56 N 13.43 E (Brandenburg) ×                   |
| 5.010.843 | V | 10-11-63 | Allemansven   | 21-8-65    | Dreifelder, Grosze Seeweiher: 50.36 N 7.49 E (Rheinland Pfaltz) + |
| 5.011.874 | V | 20-1-64  | Oudesluis     | 15-12-64   | Wismar Bucht: 54.00 N 11.20 E (Mecklenburg) × (visnet)            |
| 5.012.228 | V | 16-3-63  | Buitenhuizen  | 14-3-65    | Heiligenhafen: 54.22 N 10.59 E (Schleswig Holstein) ×             |
| 5.012.344 | V | 16-3-63  | Buitenhuizen  | ± 20-4-65  | Krs. Prenzlau: 53.20 N 13.55 E (Mecklenburg) ( )                  |
| 5.012.772 | V | 16-3-63  | Zaandam       | 25-11-65   | Laboe: 54.24 N 10.13 E (Schleswig Holstein) ×                     |
| 5.012.894 | V | 16-3-63  | Buitenhuizen  | 31-1-65    | Schönberg: 53.51 N 10.56 E (Mecklenburg) V (gewond)               |
| 5.013.460 | V | 16-3-63  | Buitenhuizen  | 20-11-65   | Reinberg: 54.13 N 13.15 E (Mecklenburg) +                         |
| 5.013.608 | V | 6-3-63   | Hardinxveld   | 12-3-65    | Berlin: 52.33 N 13.30 E (Berlin) V                                |
| 5.012.759 | V | 16-3-63  | Zaandam       | 4-1-65     | Koprowa Meer: 53.59 N 14.39 E (Szczecin) <b>Polen</b> /—/         |
| 5.013.051 | V | 5-3-63   | Dordrecht     | 23-3-65    | Józefin: 51.45 N 20.04 E (Lodz) <b>Polen</b> +                    |
| 5.013.468 | V | 16-3-63  | Buitenhuizen  | 20-8-63    | Dabie: 53.24 N 14.40 E (Szczecin) <b>Polen</b>                    |
| 5.012.760 | V | 16-3-63  | Zaandam       | 14-6-65    | Spojil: 50.02 N 15.49 E (Pardubice) <b>Tsjecho Slowakije</b> V    |
| 5.000.158 | V | 5-3-63   | Winschoten    | 20-3-65    | Svendborgsund: 55.02 N 10.34 E (Fyn) <b>Denemarken</b> ×          |
| 5.012.291 | V | 16-3-63  | Buitenhuizen  | 19-12-64   | Bisserup: 55.12 N 11.30 E (Sjaelland) <b>Denemarken</b> +         |
| 5.013.044 | V | 5-3-63   | Dordrecht     | 19-3-65    | Veddeler: 55.41 N 12.06 E (Sjaelland) <b>Denemarken</b> /—/       |
| 5.000.161 | V | 5-3-63   | Winschoten    | 8-8-65     | Kompaneyevka: 48.15 N 32.14 E (Kirov) <b>U.S.S.R.</b> +           |

**HAEMATOPUS OSTRALEGUS — Scholekster (44)**

|           |   |          |                |         |                                                                  |
|-----------|---|----------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------|
| 4.011.773 | V | 24-11-61 | Braakmanpolder | 30-5-65 | Heerhugowaard: 52.40 N 4.50 E (NH) <b>Nederland</b> × (stervend) |
| 4.021.113 | P | 16-6-64  | Watergang      | 20-3-65 | Plymouth: 50.23 N 4.05 W (Devon) <b>Groot Britannië</b> ×        |

**Frankrijk**

|           |   |          |                |             |                                                                    |
|-----------|---|----------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| 3.039.758 | P | 4-7-63   | Grouw          | 14-9-63     | Baie de Somme: 50.13 N 1.37 E (Somme) +                            |
| 4.005.136 | P | 21-7-65  | Rottumeroog    | 6-10-65     | Merville-Franceville Plage: 49.16 N 0.12 W (Calvados) +            |
| 4.005.689 | P | 5-6-64   | Haule          | 4-10-64     | Baie de l'Aiguillon: 46.18 N 1.10 W (Vendée) +                     |
| 4.011.771 | V | 24-11-61 | Braakmanpolder | 20-3-63     | Baie de Somme: 50.13 N 1.37 E (Somme) +                            |
| 4.012.373 | P | 4-6-65   | Heiloo         | 23/24-10-65 | Baye du Mont St. Michel: 48.40 N 1.40 W (Ille et Vil.) +           |
| 4.012.475 | A | 2-9-62   | Hoek           | 20-7-64     | Baie d'Authie: 50.22 N 1.32 E (Somme) +                            |
| 4.015.549 | P | 22-6-64  | Akmarijp       | 7-9-64      | St Valéry sur Somme: 50.11 N 1.38 E (Somme) +                      |
| 4.018.404 | P | 9-6-63   | O. Flevoland   | 7-8-63      | Baie de Somme: 50.13 N 1.37 E (Somme) +                            |
| 383.611   | P | 21-6-64  | Jisp           | 20-11-64    | San Lucar de Barrameda: 36.47 N 6.21 W (Cadiz) <b>Spanje</b> +     |
| 4.001.756 | P | 24-7-65  | Rottumeroog    | 27-7-65     | Borkum: 53.38 N 6.40 E (Borkum) <b>Duitsland</b> ×                 |
| 4.014.643 | P | 21-6-62  | Ameland        | 7-5-65      | Leybucht: 53.32 N 7.06 E (Niedersachsen) <b>Duitsland</b> ×        |
| 4.008.170 | A | 9-2-62   | Braakmanpolder | midden-7-64 | Trondheim-Kust: 63.26 N 10.24 E (Sör Trøndelag) <b>Noorwegen</b> × |
| 4.000.034 | V | 21-10-59 | Rottumerplaat  | 0-8-61      | Witte zee: 66.34 N 35.00 E (Karelia) <b>U.S.S.R.</b>               |

**VANELLUS VANELLUS — Kievit (14)**

|           |   |         |            |          |                                                               |
|-----------|---|---------|------------|----------|---------------------------------------------------------------|
| 367.557   | P | 14-6-57 | Apeldoorn  | 8-4-65   | Wenum: 52.15 N 5.58 E (Gld) <b>Nederland</b> ×                |
| 1.009.518 | P | 1-6-63  | Oisterwijk | 10-4-65  | St. Amands: 51.03 N 4.12 E (Antwerpen) <b>België</b> × (rest) |
| 1.010.884 | P | 23-5-65 | Enschot    | 16-8-65  | Beerse: 51.19 N 4.52 E (Antwerpen) <b>België</b> V            |
| 1.018.948 | P | 16-5-64 | Mierlo     | 10-10-65 | Maaseik: 51.06 N 5.48 E (Limburg) <b>België</b> × (geraamte)  |
| 2.006.382 | P | 4-5-64  | Made       | 26-9-65  | St Job in 't Goor: 51.18 N 4.35 E (Antwerpen) <b>België</b> V |

**Frankrijk**

|           |   |        |             |          |                                                    |                                                          |
|-----------|---|--------|-------------|----------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 224.992   | ♂ | I      | 12-11-51    | Reeuwijk | 31-12-64                                           | Dompierre: 46.12 N 1.04 W (Charente Maritime) +          |
| 243.881   | ♂ | I      | 16-11-56    | Reeuwijk | 25-2-65                                            | Meschers les Bains: 45.34 N 0.57 W (Charente Maritime) + |
| 247.498   | P | 3-6-56 | Egmond      | 0-1-65   | Coussay: 46.48 N 0.44 E (Vienne) +                 |                                                          |
| 264.839   | ♂ | A      | 8-3-58      | Reeuwijk | 1-1-65                                             | Samadet: 43.38 N 0.28 W (Landes) ×                       |
| 264.860   | ♂ | I      | 9-3-58      | Reeuwijk | 23-1-65                                            | Marans: 46.18 N 1.00 W (Charente Maritime) +             |
| 366.512   | ♀ | I      | 23-11-64    | Reeuwijk | 24-12-64                                           | Le Langon: 46.26 N 0.58 W (Vendée) ×                     |
| 366.527   | ♂ | A      | 25-11-64    | Reeuwijk | 5-1-65                                             | St Paul de Baise: 43.46 N 0.23 E (Gers) × (gewond)       |
| 367.862   | P | 1-6-58 | Een         | 21-11-65 | Boulogne sur Mer: 50.43 N 1.37 E (Pas de Calais) + |                                                          |
| 1.000.833 | P | 6-6-63 | Marum       | 26-1-65  | St Laurent de Medoc: 45.09 N 0.49 W (Gironde) +    |                                                          |
| 1.000.892 | P | 9-6-64 | Westergeest | 26-2-65  | Les Essarts: 49.46 N 1.14 W (Vendée) × (vergif)    |                                                          |

|               |   |         |                |              |                                                               |                                                  |
|---------------|---|---------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1.001.843     | P | 26-5-61 | Den Helder     | 28-12-64     | Issel: 43.22 N 1.59 E (Aude) +                                |                                                  |
| 1.008.820     | P | 1-6-61  | Veenhuizen     | 7-2-65       | Beaugeay: 45.54 N 0.59 W (Charente Maritime) +                |                                                  |
| 1.011.578     | P | 29-6-64 | Castricum      | 14-2-65      | Salles/Mer: 46.06 N 1.03 W (Charente Maritime) +/? (dood)     |                                                  |
| 1.011.732     | P | 11-7-61 | Bakel          | 5-12-64      | Adé: 43.07 N 0.02 W (Haute Pyrénées) +                        |                                                  |
| 1.012.275     | P | 11-6-62 | Veenwouden     | 15-12-64     | Asnières la Giraud: 45.53 N 0.32 W (Char. Maritime) +         |                                                  |
| 1.013.574     | P | 13-6-64 | Eemnes         | 28-2-65      | Cargèse: 42.08 N 8.36 E (Corse) +                             |                                                  |
| 1.015.034     | P | 19-5-64 | Braakmanpolder | 22-12-64     | St Paul les Dax: 43.43 N 1.03 W (Landes) +                    |                                                  |
| 1.016.398     | P | 18-5-63 | Nuenen         | 12-2-65      | Rivehaute: 43.22 N 0.54 W (Basses Pyrénées) ×                 |                                                  |
| 1.016.923     | P | 18-5-64 | De Melm        | 24-1-65      | Anglet: 43.29 N 1.30 W (Basses Pyrénées) ( )                  |                                                  |
| 1.018.440     | P | 19-6-63 | Bakel          | 6-12-64      | Longeves: 46.14 N 1.00 W (Charente Maritime) +                |                                                  |
| 1.018.623     | P | 6-6-64  | Laagland       | 20-12-64     | Terrières: 46.14 N 0.51 W (Charente Maritime) +               |                                                  |
| 1.018.624     | P | 6-6-64  | Laagland       | 20-2-65      | Sault de Navailles: 43.34 N 0.40 W (B. Pyrénées) ( )          |                                                  |
| 1.019.166     | P | 18-5-64 | Bergen         | 4-12-64      | St. Laurent: 43.33 N 1.15 W (Landes) V                        |                                                  |
| 1.020.514     | P | 21-5-64 | Watergang      | 30-1-65      | La Tranche sur Mer: 46.20 N 1.26 W (Vendée) +/? (dood)        |                                                  |
| 1.020.889     | P | 23-5-64 | Nuenen         | 0-2-65       | Marais de Hiers-Brouage: 45.51 N 1.04 W (Charente Maritime) + |                                                  |
| 1.020.895     | P | 26-5-64 | Mierlo         | 3-1-65       | Lagorce: 45.04 N 0.08 W (Gironde) +                           |                                                  |
| 1.021.085     | P | 27-5-65 | Baak           | 24-9-65      | Vieille Eglise: 50.56 N 2.04 E (Pas de Calais) +              |                                                  |
| 1.021.220     | P | 25-4-65 | IJshorst       | 26-9-65      | Saint Come: 48.46 N 1.38 E (Seine et Oise) +                  |                                                  |
| 1.021.435     | P | 3-6-64  | Langezwaag     | 5-12-64      | Talais: 45.29 N 1.04 W (Gironde) +                            |                                                  |
| 1.021.519     | P | 22-6-64 | Langezwaag     | 30-12-64     | Esquiule: 43.12 N 0.42 W (Basses Pyrénées) +                  |                                                  |
| 1.022.282     | P | 13-6-64 | Zwartsluis     | 3-1-65       | Laa-Mondrans: 43.28 N 0.46 W (Basses Pyrénées) +              |                                                  |
| 1.022.818     | P | 24-6-64 | Beekbergen     | 25-12-64     | Artix: 43.24 N 0.34 W (Basses Pyrénées) +                     |                                                  |
| 1.030.058     | I | 20-6-65 | Vessem         | 15-8-65      | Rue: 50.16 N 1.40 E (Somme) +                                 |                                                  |
| <b>Spanje</b> |   |         |                |              |                                                               |                                                  |
| 243.197       | ♂ | V       | 4-12-55        | Reeuwijk     | 4-2-62                                                        | Azuaga: 38.16 N 5.41 W (Badajoz) +               |
| 257.371       |   | P       | 25-5-53        | Ameland      | 4-1-62                                                        | Infiesto: 43.27 N 5.23 W (Oviedo) +              |
| 263.695       |   | P       | 5-6-60         | Vogelenzang  | 19-1-62                                                       | Alfaro: 42.11 N 1.45 W (Logrono) +               |
| 264.657       | ♂ | I       | 11-11-57       | Reeuwijk     | 3-2-62                                                        | San Martin de la Vega: 40.13 N 3.34 W (Madrid) + |
| 400.610       |   | P       | 15-6-60        | Boschkapelle | 4-2-62                                                        | Huevar: 37.22 N 6.16 W (Sevilla) +               |
| 1.001.530     |   | P       | 29-5-58        | Eefde        | 28-2-65                                                       | Penafior: 37.43 N 5.21 W (Sevilla) +             |
| 1.001.868     |   | P       | 21-5-58        | Zaamslag     | 0-2-62                                                        | Madronera: 39.26 N 5.46 W (Cáceres) × (vers)     |
| 1.002.014     |   | P       | 10-5-61        | Wilp         | 9-1-65                                                        | Palmaleon: 36.13 N 5.23 W (Cadiz) +              |
| 1.003.936     |   | P       | 22-6-60        | Hennaard     | 15-2-62                                                       | Cabezas Rubias: 37.43 N 7.05 W (Huelva) +        |

|           |   |         |                    |              |                                                          |
|-----------|---|---------|--------------------|--------------|----------------------------------------------------------|
| 1.004.949 | P | 13-6-60 | Polder Oosterwolde | 21-2-65      | Utrera: 37.11 N 5.47 W (Sevilla) +                       |
| 1.005.695 | P | 27-5-63 | Ameland            | 2-1-65       | Villanueva de Córdoba: 38.20 N 4.37 W (Córdoba) +        |
| 1.005.706 | P | 4-6-60  | Joppe              | 10-1-65      | Alameda: 37.12 N 4.39 W (Málaga) ×                       |
| 1.006.181 | P | 16-5-60 | Mauritshof         | 20-1-65      | Cáceres: 39.29 N 6.22 W (Cáceres) /?/                    |
| 1.006.618 | P | 16-6-62 | De Waal            | 8-12-62      | Castrillo de Las Piedras: 42.25 N 5.59 W (Léon) +        |
| 1.008.654 | P | 4-7-62  | Schoonoord         | 23-12-62     | Jerez de la Frontera: 36.41 N 6.08 W (Cádiz) +           |
| 1.009.028 | P | 11-6-63 | Broek              | 15-2-65      | Burgos: 42.21 N 3.41 W (Burgos) /?/                      |
| 1.009.131 | P | 7-6-60  | Ellemeet           | 1-1-65       | La Línea de Concepción: 36.10 N 5.19 W (Cádiz) +         |
| 1.009.491 | P | 30-5-62 | St. Janssteen      | vóór 25-2-63 | Badajoz: 38.53 N 6.58 W (Badajoz) +                      |
| 1.010.084 | P | 28-5-62 | Heemskerk          | 8-12-62      | Castropol: 43.32 N 7.02 W (Oviedo) +                     |
| 1.010.246 | P | 21-6-63 | Sanfirden          | 0-2-65       | Ubrique: 36.41 N 5.27 W (Cádiz) ( )                      |
| 1.011.577 | P | 13-6-64 | Egmond Binnen      | 10-1-65      | Lora del Río: 37.39 N 5.32 W (Sevilla) +                 |
| 1.011.672 | P | 18-5-64 | Grote IJpolder     | 4-1-65       | Venta del Buejo: 36.08 N 5.30 W (Cádiz) +                |
| 1.011.900 | P | 17-6-62 | Genemuiden         | 17-10-62     | Segura: 43.00 N 2.15 W (Guipúzcoa) /?/                   |
| 1.012.608 | P | 11-6-61 | Nijbeets           | 13-1-65      | Alcalá' de Guadaira: 37.20 N 5.50 W (Sevilla) ( )        |
| 1.013.700 | P | 25-5-63 | Empe               | 8-3-65       | Badajoz: 38.53 N 6.58 W (Badajoz) +                      |
| 1.013.834 | P | 3-6-62  | Terwinkel          | 0-1-65       | Logrosán: 39.20 N 5.29 W (Cáceres) /?/                   |
| 1.014.003 | P | 21-6-63 | Laaxum             | 24-2-65      | Villamanrique de la Condesa: 37.14 N 6.18 W (Sevilla) +  |
| 1.014.046 | P | 10-6-64 | Tacozijsl          | 8-2-65       | Guarena: 38.51 N 6.06 W (Badajoz) /?/                    |
| 1.015.042 | P | 23-5-64 | Zaamslag           | 26-12-64     | Granada: 37.10 N 3.35 W (Granada) (+)                    |
| 1.015.080 | P | 16-6-63 | Terwispeel         | 0-2-65       | Las Navas de la Concepción: 37.56 N 5.28 W (Sevilla) ( ) |
| 1.015.130 | P | 12-5-63 | Gorredijk          | 1-1-65       | Olula del Río: 37.21 N 2.18 W (Almería) +                |
| 1.015.764 | P | 29-4-64 | Almen              | 22-12-64     | Tagle Suances: 43.25 N 4.04 W (Santander) +              |
| 1.015.920 | P | 20-7-62 | Hollum             | 0-1-64       | Penarroya: 38.19 N 5.17 W (Córdoba) +                    |
| 1.016.619 | P | 20-6-63 | Vries              | 7-2-65       | Badajoz: 38.53 N 6.58 W (Badajoz) /?/                    |
| 1.016.649 | P | 29-5-65 | Norg               | 5-12-65      | Noreña: 43.24 N 5.42 W (Oviedo) /?/                      |
| 1.017.203 | P | 3-7-64  | Ypecolsga          | 0-1-65       | Logrosán: 39.20 N 5.29 W (Cáceres) /?/                   |
| 1.017.314 | P | 21-5-63 | Vlieland           | 0-2-64       | Gijón: 43.32 N 5.40 W (Oviedo) +                         |
| 1.017.360 | P | 8-6-63  | Oosterhuizen       | 1-2-65       | Canete de las Torres: 37.52 N 4.19 W (Córdoba) +         |
| 1.017.393 | P | 18-5-64 | Genemuiden         | 12-3-65      | Castilblanco: 39.17 N 5.05 W (Badajoz) +                 |
| 1.017.488 | P | 8-6-64  | Arkemheen          | 5-3-65       | Miraflores de la Sierra: 40.49 N 3.47 W (Madrid) /?/     |
| 1.017.497 | P | 9-6-64  | Staverden          | 27-12-64     | Valencia: 39.28 N 0.22 W (Valencia) +                    |
| 1.017.743 | P | 23-6-63 | Vlierden           | 4-1-65       | Los Molinos: 37.38 N 0.59 W (Murcia) +                   |
| 1.017.750 | P | 29-6-63 | Nueneen            | 2-1-65       | Chiclana de la Frontera: 36.25 N 6.08 W (Cádiz) +        |
| 1.018.304 | P | 14-6-64 | Offingawier        | 12-2-65      | Villanueva del Fresno: 38.23 N 7.10 W (Badajoz) /?/      |

|            |   |         |              |               |                                                     |
|------------|---|---------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------|
| 1.018.311  | P | 15-6-64 | Offingawier  | 7-2-65        | Badajoz, 40 km S: 38.31 N 6.58 W (Badajoz) /?/      |
| 1.018.389  | P | 9-6-63  | Staphorst    | 8-1-65        | Valencia del Ventoso: 38.16 N 6.28 W (Badajoz) +    |
| 1.018.466  | P | 11-6-63 | De Garste    | 2-1-65        | Valverde de Mérida: 38.55 N 6.13 W (Badajoz) +      |
| 1.0. 8.481 | P | 23-5-64 | Wanneperveen | (23-2-65)     | Ecija: 37.32 N 5.05 W (Sevilla) /?/                 |
| 1.018.489  | P | 28-5-64 | Staphorst    | 9-1-65        | Lasarte: 43.16 N 2.01 W (Guipuzcoa) +               |
| 1.018.822  | P | 14-6-64 | Gorssel      | 6-1-65        | Jativa, rivier Albaida: 39.05 N 0.32 W (Valencia) + |
| 1.018.823  | P | 14-6-64 | Gorssel      | 25-1-65       | Medina Sidonia: 36.27 N 5.55 W (Cadiz) /?/          |
| 1.018.960  | P | 6-6-64  | Ureterp      | 5-3-65        | Orellana la Vieja: 39.00 N 5.32 W (Badajoz) /?/     |
| 1.020.193  | P | 6-6-64  | Klarenbeek   | 1e helft 1-65 | Vejer de la Frontera: 36.15 N 5.58 W (Cadiz) ×      |
| 1.020.426  | P | 29-5-64 | Bergen       | 2-2-65        | Merida: 38.55 N 6.20 W (Badajoz) +                  |
| 1.020.526  | P | 2-6-64  | Watergang    | (6-2-65)      | Mugardos: 43.28 N 8.15 W (La Coruna) +              |
| 1.020.567  | P | 27-5-64 | Uitdam       | 26-12-64      | Abadiano: 43.09 N 2.36 W (Vizcaya) +                |
| 1.020.915  | P | 29-5-64 | Mierlohout   | 13-2-65       | Cervera de Pisuerga: 42.52 N 4.30 W (Valencia) +    |
| 1.022.292  | P | 18-6-64 | Havelte      | 2-1-65        | La Roca de la Sierra: 39.07 N 6.41 W (Badajoz) +    |

### Portugal

|           |   |         |               |          |                                                               |
|-----------|---|---------|---------------|----------|---------------------------------------------------------------|
| 263.898   | P | 1-6-57  | Beverwijk     | 5-1-65   | Mouráo: 38.23 N 7.21 W (Alto Alentejo) ×                      |
| 264.136   | P | 27-5-58 | Oostermeer    | 17-1-65  | Pombal: 39.55 N 8.38 W (Beira Litoral) +                      |
| 359.291   | P | 7-5-57  | St. Janssteen | 9-1-65   | Torrazo: 38.18 N 8.13 W (Baixo Alentejo) +                    |
| 366.419   | ♂ | I       | Reeuwijk      | 0-5-65   | Lisboa: 38.43 N 9.08 W (Estremadura) ( )                      |
| 1.017.186 | P | 25-6-64 | Sanfirden     | 16-1-65  | Vila Nova de Ourém: 39.39 N 8.35 W (Beira Litoral) +          |
| 1.017.192 | P | 26-6-64 | Laaxum        | 10-1-65  | Argoncilhe: 41.01 N 8.32 W (Douro Litoral) +                  |
| 1.018.872 | P | 30-5-64 | Zandvoort     | 6-1-65   | Vale de Agua: 37.54 N 8.35 W (Baixo Alentejo) ×               |
| 1.018.904 | P | 29-6-63 | Nuenen        | 31-12-64 | Cuba: 38.10 N 7.53 W (Baixo Alentejo) +                       |
| 366.544   | ♀ | A       | Reeuwijk      | 0-3-65   | Viareggio: 43.52 N 10.15 E (Toscana) <b>Italië</b> /?/        |
| 1.012.163 | P | 16-5-64 | Gorssel       | 13-3-65  | Sesto Fiorentino: 43.50 N 11.12 E (Toscana) <b>Italië</b> /?/ |
| 1.021.500 | P | 17-6-64 | Gersloot      | 6-3-65   | Loano: 44.08 N 8.15 E (Liguria) <b>Italië</b> /?/             |
| 1.022.353 | P | 6-6-64  | Lierop        | 0-2-65   | Scano Montiferrro: 40.13 N 8.35 E (Sardinia) <b>Italië</b> +  |

### Afrika

|           |   |         |                |         |                                          |
|-----------|---|---------|----------------|---------|------------------------------------------|
| 264.662   | ♀ | I       | Reeuwijk       | 0-2-65  | Oulad Frej: 33.15 N 7.15 W (Morocco) /?/ |
| 1.012.618 | P | 15-6-61 | N.O. Polder    | 9-3-65  | Casablanca: 33.39 N 7.35 W (Morocco) +   |
| 1.015.007 | P | 25-6-63 | Zuiddijk       | 20-1-65 | Khouribga: 32.54 N 6.57 W (Morocco) +    |
| 1.015.021 | P | 16-5-64 | Braakmanpolder | 15-1-65 | Dar Salem: 34.13 N 6.20 W (Morocco) /?/  |

|           |   |         |               |           |                                                                 |
|-----------|---|---------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| 1.015.597 | P | 20-5-63 | Bakel         | 26-1-65   | Fkih Ben Salah: 32.30 N 6.40 W (Morocco) ??/                    |
| 1.015.879 | P | 15-6-63 | Zandvoort     | eind 1-65 | Rommani: 33.31 N 6.35 W (Morocco) ??/                           |
| 1.016.171 | P | 18-5-63 | Genemuiden    | 10-1-65   | Casablanca: 33.39 N 7.35 W (Morocco) +                          |
| 1.016.845 | P | 8-5-65  | Diemerzeedijk | (2-12-65) | Had Kourt: 34.42 N 5.45 W (Morocco) ()                          |
| 1.018.886 | P | 21-6-64 | Zandvoort     | 4-1-65    | Montagnac: 35.04 N 1.27 W (Algeria, prov. Oran) +               |
| 1.021.447 | P | 6-6-64  | Tijnje        | 25-1-65   | Safi: 32.23 N 9.17 W (Morocco) ??/                              |
| 1.022.262 | P | 7-6-64  | Genemuiden    | (18-3-65) | Settat: 33.04 N 7.37 W (Morocco) +                              |
| 1.022.828 | P | 18-6-64 | Klarenbeek    | 15-1-65   | Alcazarquivir: 35.01 N 5.54 W (Morocco) ()                      |
| 1.028.410 | P | 22-5-65 | Belfeld       | 15-8-65   | Ederen: 50.57 N 6.15 E (Nordrhein Westfalen) <b>Duitsland</b> × |
| 1.010.201 | P | 19-6-62 | Hommerts      | 15-8-65   | Vaarø: 54.58 N 10.35 E (Fyn) <b>Denemarken</b> +                |

**PLUVIALIS APRICARIA — Goudplevier (4)**

|           |   |          |               |         |                                                                    |
|-----------|---|----------|---------------|---------|--------------------------------------------------------------------|
| 364.728   | V | 17-11-56 | Wervershoof   | 2-12-65 | Hoeke, Lapscheure: 51.17 N 03.20 E (W. Vlaanderen) <b>België</b> + |
| 2.014.696 | V | 14-11-64 | Noorderleegeh | 4-11-65 | Esen: 51.02 N 2.54 E (W. Vlaanderen) <b>België</b> +               |

**Frankrijk**

|           |   |          |             |            |                                                 |
|-----------|---|----------|-------------|------------|-------------------------------------------------|
| 365.165   | V | 22-9-62  | Hallum      | 28-1-65    | Valeyrac: 45.25 N 0.55 W (Gironde) +            |
| 2.000.774 | V | 16-3-61  | Molkwerum   | 30-11-64   | Lauzieres: 46.13 N 1.12 W (Charente Maritime) + |
| 2.001.415 | V | 8-3-61   | Onderdendam | ca. 1-1-65 | Bazinghen: 50.49 N 1.40 E (Pas de Calais) +     |
| 2.007.837 | V | 21-3-64  | Langelo     | 0-2-65     | Saint Selve: 44.40 N 0.29 W (Gironde) +         |
| 2.013.382 | V | 1-9-62   | Hallum      | 28-2-65    | Queyrac: 45.23 N 1.00 W: (Gironde) +            |
| 2.013.712 | V | 11-4-62  | Hallum      | 28-11-65   | Verson: 49.09 N 0.27 W (Calvados) +             |
| 2.014.301 | V | 29-3-62  | Onderdendam | 1-3-65     | Queyrac Mecoc: 45.23 N 0.58 W (Gironde) +       |
| 2.016.033 | V | 21-3-64  | Zuiderwoude | 21-2-65    | La Teste de Buch: 44.38 N 1.09 W (Gironde) +    |
| 2.022.572 | V | 12-12-64 | Zuiderwoude | 31-12-64   | Urrugne: 43.22 N 1.42 W (Basses Pyrénées) +     |
| 2.022.625 | V | 4-12-64  | Monnikendam | 30-1-65    | Talais: 45.29 N 1.04 W (Gironde) +              |

**Spanje**

|           |   |          |             |          |                                            |
|-----------|---|----------|-------------|----------|--------------------------------------------|
| 255.020   | V | 5-1-52   | Bedum       | 4-2-62   | Tamames: 40.39 N 6.06 W (Salamanca) +      |
| 261.204   | V | 26-4-63  | Hallum      | 6-2-64   | Santa Marta: 38.27 N 6.38 W (Badajoz) +    |
| 2.001.654 | V | 13-3-61  | Stitswerd   | 0-2-65   | Provincie Badajoz: 38.40 N 6.10 W +        |
| 2.008.503 | V | 18-3-61  | Jukwerd     | 31-12-64 | Badajoz: 38.53 N 6.58 W (Badajoz) +        |
| 2.008.826 | V | 30-3-62  | Uitwierde   | 4-3-65   | Talavera la Real: 38.53 N 6.46 W (Badajoz) |
| 2.010.547 | V | 11-11-61 | Hallum      | 26-2-62  | Carreno: 43.35 N 5.46 W (Oviedo) ×         |
| 2.013.010 | V | 1-11-61  | Wervershoof | 8-2-65   | Badajoz: 38.53 N 6.58 W (Badajoz) +        |

|           |   |          |              |           |                                                                                     |
|-----------|---|----------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.013.443 | V | 31-3-64  | Noorderleegh | 25-1-65   | Aroche: 37.57 N 6.57 W (Huelva) <i>/?/</i>                                          |
| 2.013.494 | V | 18-4-64  | Noorderleegh | 6-2-65    | Acedera: 39.04 N 5.34 W (Badajoz) <b>+</b>                                          |
| 2.013.652 | V | 21-11-61 | Onderdendam  | 5-1-65    | Utrera: 37.11 N 5.47 W (Sevilla) <i>/?/</i>                                         |
| 2.013.774 | V | 5-5-62   | Hallum       | (27-1-65) | Jerez de la Frontera: 36.41 N 6.08 W (Cadiz) <b>+</b>                               |
| 2.016.041 | V | 30-10-64 | Zuiderwoude  | 12-2-65   | Badajoz: 38.53 N 6.58 W (Badajoz) <b>()</b>                                         |
| 261.206   | V | 26-4-63  | Hallum       | 14-2-65   | Golega: 39.24 N 8.29 W (Ribatejo) <b>Portugal</b> <b>+</b>                          |
| 2.000.575 | V | 17-3-61  | Workum       | 1-1-65    | Beja: 38.01 N 7.52 W (Baixo Alentejo) <b>Portugal</b> <b>+</b>                      |
| 2.013.432 | V | 28-3-64  | Noorderleegh | 1-2-65    | Montemor O Novo: 38.39 N 8.13 W (Alto Alentejo) <b>Portugal</b> <b>+</b>            |
| 2.013.618 | V | 7-11-61  | Onderdendam  | 21-2-65   | São Teotónio: 37.30 N 8.42 W (Baixo Alentejo) <b>Portugal</b> <b>(+)</b><br>(strik) |
| 2.014.084 | V | 9-3-63   | Noorderleegh | 30-12-64  | Namorados: 37.38 N 7.43 W (Baixo Alentejo) <b>Portugal</b> <b>+</b>                 |
| 2.022.551 | V | 25-11-64 | Zuiderwoude  | 4-3-65    | Casalguidi-Serravalle Pistoiese: 43.52 N 10.51 E (Toscana) <b>Italië</b> <b>+</b>   |
| 2.022.638 | V | 15-12-64 | Monnikendam  | 28-2-65   | Sestina: 44.10 N 12.15 E (Emilia Romagna) <b>Italië</b> <b>+</b>                    |
| 402.705   | V | 9-4-63   | Hallum       | 17-1-65   | Rabat: 33.55 N 6.50 W (Morocco) <b>Afrika</b>                                       |
| 2.000.856 | V | 4-10-61  | Hogebeintum  | 18-2-65   | Safi, 44 KM N.E.: 32.39 N 8.47 W (Morocco) <b>Afrika</b> <b>+</b>                   |
| 2.013.697 | V | 10-3-62  | Onderdendam  | 5-1-65    | Mechra Bel Ksiri: 34.38 N 5.58 W (Morocco) <b>Afrika</b> <b>()</b>                  |
| 2.014.577 | V | 30-4-64  | Noorderleegh | 14-2-65   | Ain Sidi Larbi: 33.27 N 7.40 W (Morocco) <b>Afrika</b> <i>/?/</i>                   |
| 2.014.632 | V | 25-9-64  | Noorderleegh | 15-1-65   | Benahmed: 33.07 N 7.17 W (Morocco) <b>Afrika</b> <i>/?/</i>                         |
| 261.320   | V | 23-12-55 | Hoogebeintum | 19-8-65   | Breum: 56.41 N 9.04 E (Jylland) <b>Denemarken</b> <b>+</b>                          |
| 2.000.287 | V | 12-3-60  | Marrum       | 15-8-65   | Gredstedbro: 55.24 N 8.45 E (Jylland) <b>Denemarken</b> <b>+</b>                    |
| 2.013.455 | V | 31-3-64  | Noorderleegh | 19-8-65   | Hvidbjerg: 56.39 N 8.32 E (Jylland) <b>Denemarken</b> <b>+</b>                      |
| 2.014.608 | V | 5-9-64   | Noorderleegh | 22-8-65   | Ballum: 55.05 N 08.40 E (Jylland) <b>Denemarken</b> <b>+</b>                        |

# **CHARADRIUS HIATICULA — Bontbekplevier (0)**

|           |   |         |         |          |                                                                                   |
|-----------|---|---------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| B 91.608  | P | 6-6-63  | Texel   | 17-10-65 | Eiland The Warren: 50.36 N 3.26 W (Devons) <b>Groot Brittannië</b><br><b>×</b>    |
| K 166.567 | P | 13-6-64 | Nijkerk | 7-2-65   | Old Head of Kinsale 51.36 N 8.33 W (Cork) <b>Ierland</b> <b>×</b> (ster-<br>vend) |

# **CHARADRIUS ALEXANDRINUS — Strandplevier (0)**

|          |     |         |              |         |                                                                         |
|----------|-----|---------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| A 34.733 | P   | 16-6-61 | Ouwkerk      | 19-4-65 | St Vivien du Médoc: 45.26 N 1.02 W (Gironde) <b>Frankrijk</b> <b>()</b> |
| B 80.891 | ♂ V | 22-5-61 | Amsterdam    | 21-8-65 | Sallenelles: 49.16 N 0.14 W (Calvados) <b>Frankrijk</b> <b>+</b>        |
| B 83.005 | P   | 29-6-61 | Terschelling | 13-9-65 | Saint Pol s/Mer: 51.02 N 2.21 E (Nord) <b>Frankrijk</b> <b>+</b>        |
| F 94.977 | P   | 20-6-64 | Amsterdam    | 18-4-65 | Lanton: 44.42 N 1.02 W (Gironde) <b>Frankrijk</b> <b>+</b>              |

|                                      |   |   |         |               |            |                                                                         |
|--------------------------------------|---|---|---------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| B 96.537                             | ♀ | V | 7-5-64  | Amsterdam     | 9-8-65     | Rantum: 54.51 N 8.18 E: (North Frisian Isles) <b>Duitsland</b> × (vers) |
| <b>NUMENIUS ARQUATA — Wulp (5)</b>   |   |   |         |               |            |                                                                         |
| 257.577                              | P |   | 0-6-53  | Castricum     | 21-11-64   | North Wootton: 52.47 N 0.26 E (Norfolk) <b>Groot Britannië</b> ×        |
| 4.018.333                            | P |   | 11-5-65 | Staphorst     | 14-11-65   | Goldhanger: 51.44 N 0.48 E (Essex) <b>Groot Britannië</b> +             |
| 4.002.779                            | P |   | 1-7-59  | Staphorst     | 21-3-65    | Hautebut: 50.08 N 1.29 E (Somme) <b>Frankrijk</b> +                     |
| 4.005.698                            | P |   | 21-6-64 | Norg          | 20-9-64    | Cacia: 40.41 N 8.36 W (Beira Litoral) <b>Portugal</b> +                 |
| <b>LIMOSA LIMOSA — Grutto (11)</b>   |   |   |         |               |            |                                                                         |
| 3.020.567                            | P |   | 10-6-64 | Mirns         | 12-9-65    | Mairé l'Evescault: 46.09 N 0.05 E (Deux Sèvres) <b>Frankrijk</b> +      |
| 3.021.764                            | P |   | 7-6-65  | Sneek         | 21-9-65    | Pont de Vaux: 46.26 N 4.56 E (Ain) <b>Frankrijk</b> +                   |
| 3.050.299                            | P |   | 23-5-64 | Vlieland      | 28-2-65    | Marais Salins de Berre: 43.28 N 5.10 E (B. du Rhône) <b>Frankrijk</b> + |
| 3.065.361                            | P |   | 3-6-65  | Veluwemeer    | 14-7-65    | Châtelailon Plage 46.04 N 1.05 W (Char. Maritime) <b>Frankrijk</b> +    |
| 372.825                              | P |   | 11-5-61 | Gorssel       | 24-2-65    | Fuentes de Andalucíá: 37.28 N 5.21 W (Sevilla) <b>Spanje</b> ×          |
| 3.029.259                            | P |   | 21-6-61 | Wommels       | 0-1-65     | Coria del Rio: 37.16 N 6.03 W (Sevilla) <b>Spanje</b> +                 |
| 3.039.253                            | P |   | 13-5-62 | Zalk          | 3-11-64    | Lebrija: 36.55 N 6.04 W (Sevilla) <b>Spanje</b> +                       |
| 3.042.220                            | P |   | 16-5-64 | Meppel        | 2-2-65     | Lebrija: 36.55 N 6.04 W (Sevilla) <b>Spanje</b> +                       |
| 3.048.924                            | P |   | 25-6-63 | Staphorst     | 10-4-65    | Massaciuccoli Meer: 43.50 N 10.20 E (Toscana) <b>Italië</b> +           |
| <b>Afrika</b>                        |   |   |         |               |            |                                                                         |
| 372.686                              | P |   | 8-6-60  | Cambronpolder | 28-11-65   | Lagune de Sidi Moussa: 33.00 N 8.50 W (Morocco) ×                       |
| 3.007.936                            | P |   | 24-6-62 | Veenwouden    | 21-1-65    | Kaolack: 14.09 N 16.08 W (Sénégal) +                                    |
| 3.010.773                            | P |   | 5-6-61  | Workum        | 24-1-65    | Casablanca, 40 KM S: 33.36 N 7.35 W (Morocco) +                         |
| 3.025.689                            | P |   | 27-6-62 | Nijkerk       | 27-12-64   | El Mograne: 34.25 N 6.25 W (Morocco) +                                  |
| 3.042.239                            | P |   | 28-5-64 | Meppel        | 26-1-65    | Casablanca-Rabat: 33.50 N 7.13 W (Morocco) +                            |
| 3.053.828                            | P |   | 19-5-64 | Watergang     | 31-1-65    | Berrechid: 33.15 N 7.35 W (Morocco) /?/                                 |
| 3.061.910                            | P |   | 21-6-64 | Staphorst     | 22-2-65    | El Djema: 33.35 N 7.17 W (Morocco) /?/                                  |
| 3.064.954                            | P |   | 4-6-65  | Lieveren      | 10-8-65    | Bissau: 11.52 N 15.39 W (Portugees Guinée) /?/                          |
| 3.069.910                            | P |   | 11-6-65 | Petten        | begin-8-65 | Ziguinchor: 12.35 N 16.14 W (Sénégal) +                                 |
| <b>TRINGA TOTANUS — Tureluur (6)</b> |   |   |         |               |            |                                                                         |
| 2.022.191                            | A |   | 10-9-64 | Vlieland      | 19-2-65    | St. Mary's Bay: 51.29 N 0.34 E (Kent) <b>Groot Britannië</b> ×          |
| 289.060                              | P |   | 24-6-61 | Ballum        | 16-4-63    | Montpellier: 43.36 N 3.53 E (Hérault) <b>Frankrijk</b> +                |
| 2.007.806                            | P |   | 9-6-63  | Bunne         | 2-6-65     | Sancheville: 48.11 N 1.35 E (Eure et Loir) <b>Frankrijk</b> ×           |

no. 1—3, 1967]

PERDECK en SPEEK, Ringverslag Vogeltrekstation, 50 (1965)

|           |   |         |                            |          |                                                                      |
|-----------|---|---------|----------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|
| 2.015.010 | A | 6-8-63  | Braakmanpolder             | 24-4-65  | Audenge: 44.41 N 1.00 W (Gironde) <b>Frankrijk</b> +                 |
| 2.017.592 | P | 5-6-64  | Vlieland                   | 31-3-65  | Saint Quentin en Tourmont: 50.17 N 1.35 E (Somme) <b>Frankrijk</b> + |
| K 153.903 | I | 15-8-62 | Braakmanpolder             | 18-4-65  | St Nicolas: 45.26 N 0.44 W (Charente Maritime) <b>Frankrijk</b> +    |
| 2.004.110 | A | 19-7-62 | Braakmanpolder             | 14-4-64  | Aznalcazan: 37.18 N 6.14 W (Sevilla) <b>Spanje</b> ×                 |
| 2.016.559 | P | 29-5-63 | Vlieland laatste week-6-65 |          | Sanlucar de Barrameda: 36.46 N 6.21 W (Cadiz) <b>Spanje</b> +        |
| 2.016.622 | P | 8-6-64  | Arkemheen                  | 13-12-64 | Casablanca, 60 KM S: 33.04 N 7.35 W (Morocco) <b>Afrika</b> +        |

**TRINGA HYPOLEUCOS — Oeverloper (0)**

|           |   |         |          |         |                                                        |
|-----------|---|---------|----------|---------|--------------------------------------------------------|
| K 186.979 | V | 23-8-64 | Vlieland | 15-8-65 | Woumen: 50.59 N 2.52 E (W. Vlaanderen) <b>België</b> V |
|-----------|---|---------|----------|---------|--------------------------------------------------------|

**ARENARIA INTERPRES — Steenloper (1)**

|             |   |         |          |         |                                                               |
|-------------|---|---------|----------|---------|---------------------------------------------------------------|
| K 225.017   | A | 10-9-64 | Vlieland | 5-11-64 | Ile Pelee: 49.41 N 1.37 W (Manche) <b>Frankrijk</b> +         |
| K 196.778 ♂ | A | 8-9-64  | Vlieland | 5-6-65  | Egedesminde: 68.40 N 52.40 W (Egedesminde) <b>Groenland</b> + |

**GALLINAGO GALLINAGO — Watersnip (9)**

|           |   |         |            |          |                                                                     |
|-----------|---|---------|------------|----------|---------------------------------------------------------------------|
| 2.020.618 | V | 9-8-65  | Noorden    | 23-8-65  | Broomley: 54.55 N 2.04 W (Northumberland) <b>Groot Brittannië</b> + |
| 2.010.466 | V | 9-8-62  | Oudehaske  | 24-1-65  | Mooghna: 52.54 N 9.18 W (Clare) <b>Ierland</b> +                    |
| 2.012.310 | V | 9-10-64 | Laaxum     | 30-1-65  | Gilford: 54.23 N 6.22 W (Down) <b>Ierland</b> +                     |
| 2.015.120 | V | 13-9-62 | Oudehaske  | 1-1-65   | Cork: 51.54 N 8.20 W (Cork) <b>Ierland</b> +                        |
| K 81.290  | V | 10-9-60 | Zwartemeer | 22-11-64 | Oedelem: 51.10 N 3.20 E (W. Vlaanderen) <b>België</b> +             |
| K 148.013 | A | 25-9-61 | Hoophuizen | —        | Oost Vlaanderen: 51.00 N 3.45 E <b>België</b> ??                    |

**Frankrijk**

|           |   |         |           |          |                                                             |
|-----------|---|---------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------|
| 2.001.881 | V | 7-8-60  | Eemmond   | 15-12-64 | St. Loubès: 44.55 N 0.26 W (Gironde) ??/                    |
| 2.003.542 | V | 26-8-61 | Oudehaske | 21-2-65  | Chateaulin: 48.12 N 4.07 W (Finistère) +                    |
| 2.009.798 | V | 19-9-64 | Laaxum    | 3-1-65   | Velles: 46.42 N 1.38 E (Indre) +                            |
| 2.010.714 | A | 26-8-64 | Knardijk  | 19-11-64 | Saint Thomas de Cônac: 45.24 N 0.40 W (Charente Maritime) + |
| 2.012.307 | V | 9-10-64 | Laaxum    | 18-3-65  | Saintes Maries de la Mer: 43.27 N 4.25 E (B. du Rhône) +    |
| 2.015.245 | V | 18-8-63 | Oudehaske | 0-2-65   | St Yzans de Medoc: 45.19 N 0.49 W (Gironde) +               |
| 2.015.968 | V | 5-9-63  | Noorden   | 23-12-64 | Rennes: 48.06 N 1.40 W (Ille et Vilaine) ??/                |
| 2.015.973 | V | 5-9-63  | Noorden   | 28-12-63 | Abbeville: 50.06 N 1.50 E (Somme) ×                         |
| 2.015.984 | V | 5-9-63  | Noorden   | 28-11-65 | Ardillières: 46.03 N 0.53 W (Charente Maritime) +           |
| 2.018.152 | V | 10-8-64 | Noorden   | 28-3-65  | St Sulpice de Faleyrens: 44.52 N 0.11 W (Gironde) +         |

|                 |   |          |               |             |                                                                 |
|-----------------|---|----------|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| 2.018.225       | V | 16-8-64  | Noorden       | 19-12-64    | Lesparre: 45.19 N 0.56 W (Gironde) +                            |
| 2.018.304       | V | 6-10-63  | Utrecht       | 25-12-63    | Biganos: 44.40 N 0.59 W (Gironde) ??/                           |
| 2.019.495       | P | 4-9-64   | Watergang     | 16-3-65     | Fresnay en Retz: 47.01 N 1.53 W (Loire Atlantique) +            |
| 2.019.538       | V | 1-9-64   | Zuiderwoude   | 20-12-64    | Begadan: 45.22 N 0.54 W (Gironde) +                             |
| 2.022.002       | V | 1-9-64   | Zuiderwoude   | 11-12-64    | Chenaumoine: 45.36 N 0.55 W (Charente Maritime) +               |
| 2.022.070       | V | 11-9-64  | Zuiderwoude   | 23-12-64    | Albussac: 45.08 N 1.49 E (Corrèze) +                            |
| 2.024.258       | V | 26-8-65  | Nijkerk       | 20-11-65    | Brouage: 45.52 N 1.04 W (Charente Maritime) +                   |
| K 81.293        | I | 14-9-60  | Zwarte Meer   | begin-11-64 | Sainte Cecile: 48.50 N 1.12 W (Manche) +                        |
| K 145.870       | V | 13-8-63  | Reeuwijk      | 17-1-65     | Soussans: 45.03 N 0.42 W (Gironde) +                            |
| K 168.678       | V | 31-8-63  | Diemerzeedijk | 23-12-64    | Penmarch: 47.49 N 4.20 W (Finistère) +                          |
| K 208.344       | V | 12-9-64  | Nijkerk       | 21-2-65     | La Tranche sur Mer: 46.20 N 1.26 W (Vendée) ??/                 |
| K 208.395       | V | 23-9-64  | Nijkerk       | 27-3-65     | Moulins: 46.34 N 3.20 E (Allier) +                              |
| <b>Spanje</b>   |   |          |               |             |                                                                 |
| 2.012.904       | V | 26-8-62  | Utrecht       | 10-12-62    | Montyo: 38.55 N 6.37 W (Badajoz) +                              |
| 2.015.160       | V | 15-7-63  | Oudehaske     | 9-1-65      | Madrigalejo: 39.09 N 5.37 W (Càceres) +                         |
| 2.018.147       | V | 10-8-64  | Noorden       | 20/25-12-64 | Lugones: 43.24 N 5.48 W (Oviedo) +                              |
| K 132.237       | V | 23-10-60 | Hoophuizen    | 7-2-65      | Ciudad Real: 38.59 N 3.56 W (Ciudad Real) +                     |
| K 208.393       | V | 23-9-64  | Nijkerk       | 13-12-64    | Oviedo: 43.22 N 5.50 W (Oviedo) +                               |
| K 220.599       | V | 11-9-65  | Nijkerk       | begin-12-65 | Corconte: 43.02 N 3.53 W (Santander) ??/                        |
| <b>Portugal</b> |   |          |               |             |                                                                 |
| 401.020         | V | 2-9-61   | Hilversum     | 1-1-65      | Tentúgal: 40.13 N 8.35 W (Beira Litoral) +                      |
| 2.018.056       | V | 17-9-63  | Noorden       | 29-12-64    | Vila do Conde: 41.21 N 8.45 W (Douro Litoral) +                 |
| 2.018.121       | V | 8-8-64   | Noorden       | 10-1-65     | Vila Nova de Gaia: 41.08 N 8.37 W (Douro Litoral) +             |
| 2.018.175       | V | 14-8-64  | Noorden       | 20-11-64    | Vila Verde: 41.39 N 8.26 W (Minho) +                            |
| 2.018.240       | V | 7-10-64  | Oude Schild   | 17-12-64    | Tremêz: 39.21 N 8.46 W (Ribatejo) +                             |
| 2.018.582       | V | 23-8-65  | Oudehaske     | 2-12-65     | Vila Nova de Gaia: 41.08 N 8.37 W (Douro Litoral) +             |
| K 220.052       | V | 13-10-64 | Nijkerk       | 11-1-65     | Alte: 37.14 N 8.11 W (Algarve) V                                |
| 2.018.198       | V | 15-8-64  | Noorden       | 7-3-65      | Latina: 41.28 N 12.52 E (Lazio) <b>Italië</b> +                 |
| 2.004.717       | V | 30-8-63  | Lelystad      | 18-11-65    | Bir Jdid: 33.22 N 8.00 W (Morocco) <b>Afrika</b> ??/            |
| 2.018.138       | V | 9-8-64   | Noorden       | 0-11-64     | Marais de Sidi Moussa: 33.00 N 8.50 W (Morocco) <b>Afrika</b> + |
| 2.018.384       | V | 17-10-64 | Oude Schild   | begin-5-65  | Odensåker: 58.33 N 13.53 E (Skaraborg) <b>Zweden</b> ×          |
| 2.015.210       | V | 6-8-63   | Oudehaske     | zomer-64    | Cherven': 53.42 N 28.26 E (Minsk) <b>U.S.S.R.</b> ×             |

**LYMNOCRYPTES MINIMUS — Bokje (2)**

|                  |   |          |           |         |
|------------------|---|----------|-----------|---------|
| <i>K 208.437</i> | V | 10-10-64 | Nijkerk   | 2-1-65  |
| <i>K 215.305</i> | V | 28-10-64 | Oudehaske | 24-2-65 |

**SCOLOPAX RUSTICOLA — Houtsnip (1)**

|                  |   |          |         |          |
|------------------|---|----------|---------|----------|
| <i>1.014.086</i> | V | 7-12-64  | Rijs    | 20-11-65 |
| <i>1.014.067</i> | V | 29-11-63 | Rijs    | 30-12-64 |
| <i>1.014.072</i> | V | 22-10-64 | Rijs    | 14-11-65 |
| <i>1.014.077</i> | V | 28-10-64 | Rijs    | 24-12-64 |
| <i>1.014.147</i> | V | 9-11-62  | Rijs    | 4-1-65   |
| <i>1.019.356</i> | V | 16-11-64 | De Koog | 15-12-64 |

**CALIDRIS ALPINA — Bonte Strandloper (2)**

|                 |   |          |              |            |
|-----------------|---|----------|--------------|------------|
| B 82.019        | V | 13-5-64  | Griend       | 5-9-64     |
| B 97.002        | I | 6-9-64   | Vlieland     | (26-11-64) |
| B 96.335        | V | 12-10-64 | Griend       | 3-1-65     |
| <i>F 93.721</i> | A | 29-11-64 | Colijnsplaat | 31-7-65    |
| B 85.977        | V | 20-9-62  | Griend       | 23-5-65    |

**PHILOMACHUS PUGNAX — Kemphaan (0)**

|                  |   |   |         |                   |         |
|------------------|---|---|---------|-------------------|---------|
| <i>1.004.892</i> | ♂ | A | 3-5-60  | Doornspijk        | 17-2-65 |
| <i>2.009.796</i> |   | P | 27-6-64 | Het Oudhof        | 21-2-65 |
| <i>2.009.795</i> |   | P | 24-6-64 | Het Oudhof        | 2-5-65  |
| <i>2.015.756</i> | ♀ | A | 2-5-64  | Brabantse Biesbos | 23-3-65 |
| <i>2.012.283</i> | ♂ | I | 2-9-62  | Hoek              | 25-5-65 |

**RECURVIROSTRA AVOSETTA — Khuut (12)**

|                  |   |         |                      |            |
|------------------|---|---------|----------------------|------------|
| <i>3.009.346</i> | P | 10-6-61 | Braakmanpolder       | 8-6-65     |
| <i>311.589</i>   | P | 31-5-55 | Zonnemaire           | 30-6-58    |
| <i>372.306</i>   | P | 14-6-58 | Zaamslag             | 20-2-65    |
| <i>3.039.312</i> | P | 23-5-62 | Hondsbosse Zeewering | 24-3-65    |
| <i>3.054.720</i> | A | 15-5-64 | Hondsbosse Zeew.     | begin-4-65 |
| <i>3.054.817</i> | P | 18-5-64 | Vlieland             | 28-8-64    |
| <i>3.019.388</i> | P | 22-5-61 | Sirjansland          | 28-8-65    |
| <i>3.004.535</i> | P | 14-6-59 | Amsterdam            | 0-12-64    |

Baie d'Authie: 50.23 N 1.34 E (Somme) **Frankrijk** +  
 Moeras van d'Amfréville: 49.13 N 0.14 W (Calvados) **Frankrijk** +

St Jansteen: 51.16 N 4.03 E (Z) **Nederland** +  
 Wolterton: 52.50 N 1.12 E (Norfolk) **Groot Brittannië** +  
 Nevoy: 47.43 N 02.35 E (Loiret) **Frankrijk** +  
 Palais s/Vienne: 45.52 N 1.20 E (Haute Vienne) **Frankrijk** +  
 Jard s/Mer: 46.26 N 1.34 W (Vendée) **Frankrijk** +  
 Magescq: 43.46 N 1.13 W (Landes) **Frankrijk** +

Harty: 51.22 N 0.55 E (Kent) **Groot Brittannië** V  
 Ecija: 37.32 N 5.05 W (Sevilla) **Spanje** /?/  
 Aveiro: 40.38 N 8.39 W (Beira Litoral) **Portugal** +  
 Ottenby: 56.12 N 16.24 E (Öland) **Zweden** V  
 Eiland Jurmo: 59.50 N 21.37 E (Turku Pori) **Finland** V

Luceni: 41.50 N 1.14 W (Zaragoza) **Spanje** ( ) (gewond)  
 Lebrija: 36.55 N 6.04 W (Sevilla) **Spanje** (+)  
 Lago di Patria: 40.56 N 14.02 E (Campania) **Italië** +  
 Salussola: 45.27 N 8.07 E (Piemonte) **Italië** ( )  
 Viikussjärvi: 67.59 N 22.22 E (Norrbotten) **Zweden** ×

Zwijndrecht: 51.13 N 4.20 E (Antwerpen) **België** ×  
 La Palissade: 43.20 N 4.50 E (B. du Rhône) **Frankrijk** +  
 Soulac sur Mer: 45.31 N 1.06 W (Gironde) **Frankrijk** ×  
 Basse Goulaine: 47.13 N 1.26 W (Loire Atlantique) **Frankrijk** ×  
 Baie de l'Aiguillon: 46.17 N 1.10 W (Vendée) **Frankrijk** ×  
 Charron: 46.17 N 1.06 W (Charente Maritime) **Frankrijk** ×  
 Busturia: 43.23 N 2.42 W (Vizcaya) **Spanje** +  
 Lisboa: 38.43 N 9.08 W (Estremadura) **Portugal** +

**LARUS CANUS — Stormmeeuw (13)**

|           |   |          |           |                         |
|-----------|---|----------|-----------|-------------------------|
| 4.019.176 | P | 13-6-64  | Schoorl   | 12-3-65                 |
| 4.023.551 | I | 19-10-64 | Kijkduin  | 24-2-65                 |
| 3.073.096 | P | 3-7-65   | Schoorl   | 29-8-65                 |
| 4.015.256 | P | 24-6-63  | Castricum | tussen 21/7 en 15/12-64 |
| 4.024.460 | P | 20-6-65  | Texel     | 5-8-65                  |

**LARUS ARGENTATUS — Zilvermeeuw (137)**

|           |   |         |                |            |
|-----------|---|---------|----------------|------------|
| 344.509   | P | 15-7-58 | Schoorl        | 13-4-65    |
| 345.524   | P | 1-7-59  | Texel          | 22-2-65    |
| 361.010   | P | 25-7-57 | Bosplaat       | 8-12-65    |
| 361.810   | P | 8-8-57  | Rottumeroog    | 10-6-65    |
| 393.419   | P | 7-7-60  | Texel          | 31-5-65    |
| 393.497   | P | 7-7-60  | Texel          | 3-7-65     |
| 393.506   | P | 15-7-60 | Terschelling   | 14-3-65    |
| 393.718   | P | 12-7-60 | Schouwen       | 20-5-65    |
| 5.002.600 | P | 5-8-62  | Vlieland       | 16-6-65    |
| 5.004.387 | P | 18-7-61 | Schouwen       | 27-3-65    |
| 5.004.425 | P | 27-7-60 | Rottumeroog    | 2-4-65     |
| 5.009.082 | P | 20-7-61 | Rottumeroog    | begin-4-65 |
| 344.629   | P | 15-7-59 | Westenschouwen | (2-8-65)   |
| 347.429   | P | 20-6-59 | Wassenaar      | 3-8-64     |
| 393.782   | P | 12-7-60 | Schouwen       | 30-4-65    |
| 5.004.379 | P | 18-7-61 | Schouwen       | 29-3-65    |
| 347.602   | P | 9-7-59  | Terschelling   | 25-8-65    |
| 347.719   | P | 10-7-59 | Terschelling   | 3-7-65     |
| 384.052   | I | 3-8-56  | Terschelling   | 31-8-65    |
| 388.346   | P | 3-7-58  | Texel          | 0-9-63     |
| 392.036   | P | 8-7-59  | Terschelling   | 5-7-65     |
| 392.528   | P | 21-7-65 | Rottumeroog    | 17-9-65    |
| 392.575   | P | 22-7-65 | Rottumeroog    | 23-9-65    |

Middelplaat: 51.33 N 3.46 E (Z) **Nederland** ×  
 Tiengemeten: 51.45 N 4.19 E (ZH) **Nederland** /—/  
 Heacham: 52.55 N 0.30 E (Norfolk) **Groot Brittannië** ×  
 Dudzele: 51.17 N 3.14 E (W. Vlaanderen) **België** +

Holssel: 53.41 N 8.37 E (Niedersachsen) **Duitsland** ×

**Nederland**

Lhee: 52.49 N 6.23 E (D) ×  
 Yerseke: 51.30 N 4.03 E (Z) ×  
 Nieuwerkerk a/d IJssel: 51.58 N 4.38 E (ZH) ×  
 Texel: 53.07 N 4.47 E × (vergift)  
 Rockanje-Oostvoorne: 51.44 N 4.03 E (ZH) ×  
 Kijkduin-Terheide: 52.03 N 4.11 E (ZH) ×  
 Muiden-Diemen: 52.20 N 5.02 E (NH) ×  
 Terschelling: 53.25 N 5.26 E × (vergift)  
 Stad a.h. Haringvliet: 51.44 N 4.15 E (ZH) ×  
 Z. Flevoland: 52.20 N 5.33 E (IJ) ×  
 Tilburg: 51.34 N 5.05 E (NB) × (verkeer)  
 Emmeloord-Urk: 52.41 N 5.41 E (IJ) ×

Oostkamp: 51.09 N 3.14 E (W. Vlaanderen) **België** ×  
 Hove: 51.09 N 4.28 E (Antwerpen) **België** ×  
 Heusden: 51.02 N 3.48 E (O. Vlaanderen) **België** ×  
 Moerbeke: 50.45 N 3.55 E (O. Vlaanderen) **België** ×

**Duitsland**

Borkum: 53.36 N 6.42 E ×  
 Trischen: 54.04 N 8.40 E × (vergift)  
 Juist: 53.41 N 7.00 E ×  
 Borkum: 53.36 N 6.42 E × (ring)  
 Wangerooge: 53.47 N 7.51 E ×  
 Borkum: 53.36 N 6.42 E ×  
 Borkum: 53.36 N 6.42 E ×

|           |   |         |             |           |                                                     |
|-----------|---|---------|-------------|-----------|-----------------------------------------------------|
| 392.598   | P | 22-7-65 | Rottumeroog | 6-10-65   | Borkum: 53.36 N 6.42 E ×                            |
| 399.284   | P | 11-7-57 | Wassenaar   | 17-5-64   | Hörnum Sylt: 54.45 N 8.16 E ×                       |
| 5.004.355 | P | 18-7-61 | Schouwen    | (7-10-64) | Diemel-Talsperre: 51.22 N 8.43 E (Nordrh.-Westf.) × |

**LARUS RIDIBUNDUS — Kokmeeuw, zie tabel 6 en 7 (p. 108 en 109)**

**STERNA HIRUNDO — Visdief (15)**

|           |   |         |               |          |                                                                      |
|-----------|---|---------|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------|
| K 145.478 | P | 13-6-62 | Reeuwijk      | 9-8-64   | monding rivier Seine: 49.29 N 0.02 E (Seine Mar.) <b>Frankrijk</b> × |
| K 214.777 | P | 27-6-64 | Balgzand      | 4-7-64   | Raimbeaucourt: 50.26 N 3.06 E (Nord) <b>Frankrijk</b> ×              |
| K 233.688 | P | 29-6-65 | Workumerwaard | 2-9-65   | Guetaria: 43.18 N 2.12 W (Guipuzcoa) <b>Spanje</b> /?/               |
| K 145.377 | P | 12-6-65 | Reeuwijk      | 0-9-65   | Straat van Gibraltar: 35.55 N 5.40 W (op zee) (+)                    |
| K 160.691 | P | 20-6-62 | Balgzand      | 10-10-65 | Adina: 6.00 N 1.02 E (Ghana) <b>Afrika</b> ( )                       |
| K 158.032 | P | 14-6-64 | Reeuwijk      | 29-7-65  | Freetown: 8.30 N 13.17 W (Sierra Leone) <b>Afrika</b> ( )            |
| K 158.038 | P | 20-6-64 | Reeuwijk      | 22-8-65  | Muizenberg: 34.08 S 18.27 E (S. Africa) <b>Afrika</b> × (stervend)   |
| K 210.223 | P | 27-5-64 | Watengang     | 21-11-64 | El Mahara: 19.05 N 16.15 W (Mauretania) <b>Afrika</b> ( )            |
| K 233.779 | P | 29-6-65 | Workumerwaard | 17-10-65 | Safi: 32.20 N 9.17 W (Morocco) <b>Afrika</b> (+)                     |

**STERNA SANDVICENSIS — Grote Stern (6)**

|           |   |         |            |          |                                                              |
|-----------|---|---------|------------|----------|--------------------------------------------------------------|
| 2.006.731 | P | 6-6-62  | Veluwemeer | 7-7-65   | Griend: 53.15 N 5.15 E <b>Nederland</b> V                    |
| 2.010.444 | P | 11-7-63 | Griend     | 2-8-65   | Tourlaville: 49.38 N 1.34 W (Manche) <b>Frankrijk</b> +      |
| 2.017.350 | P | 17-7-64 | Griend     | 0-9-64   | Fort Vert: 50.57 N 1.56 E (Pas de Calais) <b>Frankrijk</b> + |
| 2.020.470 | P | 7-7-64  | Griend     | 10-12-64 | Benguela, 50 KM Z: 13.00 S 13.24 E (Angola) <b>Afrika</b> ×  |
| 2.023.429 | P | 1-7-65  | Griend     | 29-8-65  | Ballum: 55.05 N 8.40 E (Jylland) <b>Denemarken</b> ×         |

**COLUMBA PALUMBUS — Houtduif (31)**

|           |   |         |              |          |                                                         |
|-----------|---|---------|--------------|----------|---------------------------------------------------------|
| 4.014.220 | P | 7-9-63  | Sneek        | 0-9-64   | Rhenen: 51.57 N 5.34 E (Gld) <b>Nederland</b> +         |
| 4.021.613 | P | 4-7-64  | Sneek        | 3-4-65   | Haps: 51.41 N 5.52 E (NB) <b>Nederland</b> ×            |
| 4.008.118 | P | 30-6-64 | Meppel       | 14-1-65  | Marly le Roy: 48.52 N 2.05 E (Seine) <b>Frankrijk</b> × |
| 4.009.966 | P | 6-8-63  | Kornwerd     | 14-2-65  | Mouvaux: 50.43 N 3.08 E (Nord) <b>Frankrijk</b> ×       |
| 4.020.149 | P | 24-6-64 | Sneek        | 9-11-64  | Vic Fezensac: 43.46 N 0.19 E (Gers) <b>Frankrijk</b> +  |
| 4.023.037 | P | 26-8-64 | Sneek        | 27-10-64 | Grignols: 44.23 N 0.02 W (Gironde) <b>Frankrijk</b> +   |
| 4.021.611 | P | 13-8-64 | Goëngamieden | 21-8-65  | Lønt: 55.14 N 9.33 E (Jylland) <b>Denemarken</b> +      |

**STREPTOPELIA TURTUR — Tortelduif (0)**

|           |   |        |     |         |                                                                      |
|-----------|---|--------|-----|---------|----------------------------------------------------------------------|
| 1.010.608 | V | 9-4-65 | Ede | 15-9-65 | Bailleau l'Eveque: 48.29 N 1.24 E (Eure et Loire) <b>Frankrijk</b> + |
|-----------|---|--------|-----|---------|----------------------------------------------------------------------|

|                                                       |   |         |            |            |                                                                                       |                                                                        |
|-------------------------------------------------------|---|---------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1.010.509                                             | P | 22-7-61 | Lopik      | 27-8-64    | Aranda de Duero: 41.41 N 3.41 W (Burgos) <b>Spanje</b> +                              |                                                                        |
| 1.016.331                                             | P | 29-6-63 | Zandvoort  | 16-9-64    | Huesca: 42.08 N 0.25 W (Huesca) <b>Spanje</b> +                                       |                                                                        |
| <b>STREPTOPELIA DECAOCTO — Turkse Tortelduif (37)</b> |   |         |            |            |                                                                                       |                                                                        |
| 1.019.991                                             | ♀ | V       | 8-2-64     | Wageningen | 10-1-65                                                                               | monding rivier Ribble: 53.45 N 3.01 W (Lancs) <b>Gr. Brittannië</b> ×  |
| 3.008.914                                             |   | V       | 25-1-64    | Barneveld  | 2-7-65                                                                                | Peakirk: 52.38 N 0.17 W (Northampton) <b>Gr. Brittannië</b> V          |
| 1.007.697                                             |   | V       | 25-1-64    | Barneveld  | 24-6-65                                                                               | Moeskroen: 50.44 N 3.13 E (W. Vlaanderen) <b>België</b> × (vers)       |
| 1.019.732                                             |   | V       | 7-11-64    | Groesbeek  | 27-5-65                                                                               | Estaires: 50.38 N 2.43 E (Nord) <b>Frankrijk</b> × (gewond)            |
| 1.023.918                                             |   | V       | 31-10-64   | Driebergen | 2-5-65                                                                                | Scharhörn: 53.57 N 8.25 E <b>Duitsland</b> V                           |
| 1.024.348                                             |   | A       | 12-12-64   | Meteren    | 21-8-65                                                                               | Herford: 52.08 N 8.41 E (Nordrhein-Westf.) <b>Duitsland</b> V          |
| 1.024.557                                             |   | V       | 2-1-65     | Ede        | eind-7-65                                                                             | Burg. 54.26 N 11.12 E (Schleswig Holstein) <b>Duitsland</b> × stervend |
| 1.024.711                                             |   | V       | 2-1-65     | Ede        | 1-8-65                                                                                | Harksheide: 53.43 N 10.00 E (Schl. Holst.) <b>Duitsland</b> ( )        |
| 1.023.907                                             |   | V       | 31-10-64   | Driebergen | 2-8-65                                                                                | Skagen: 57.44 N 10.36 E (Jylland) <b>Denemarken</b> +                  |
| <b>TYTO ALBA — Kerkuil (3)</b>                        |   |         |            |            |                                                                                       |                                                                        |
| 5.018.751                                             | P | 4-8-65  | Ooy        | 14-12-65   | Wissekerke: 51.35 N 3.45 E (Z) <b>Nederland</b> ×                                     |                                                                        |
| <b>ATHENE NOCTUA — Steenuil (2)</b>                   |   |         |            |            |                                                                                       |                                                                        |
| 268.344                                               | P | 25-6-60 | Beverwijk  | 30-10-65   | Heemskerk: 52.31 N 4.37 E (NH) <b>Nederland</b> ×                                     |                                                                        |
| 4.006.734                                             | P | 22-6-65 | Den Dungen | 1-8-65     | 's-Hertogenbosch-St. Michielsgestel: 51.40 N 5.20 E (NB) <b>Nederland</b> × (verkeer) |                                                                        |
| <b>ASIO OTUS — Ransuil (24)</b>                       |   |         |            |            |                                                                                       |                                                                        |
| 5.004.267                                             | P | 26-4-65 | Grote Peel | 27-9-65    | Muizen: 51.00 N 4.31 E (Brabant) <b>België</b> V                                      |                                                                        |
| 5.011.660                                             | A | 6-5-65  | De Koog    | 28-5-65    | Florø: 61.36 N 5.00 E (Sogn og Fjordane) <b>Noorwegen</b> +                           |                                                                        |
| <b>ASIO FLAMMEUS — Velduil (1)</b>                    |   |         |            |            |                                                                                       |                                                                        |
| 5.014.510                                             | P | 24-6-64 | Vlieland   | 23-10-65   | Rostock: 54.05 N 12.08 E (Mecklenburg) <b>Duitsland</b> ×                             |                                                                        |
| <b>APUS APUS — Gierzwaluw (7)</b>                     |   |         |            |            |                                                                                       |                                                                        |
| K 195.604                                             | P | 3-7-65  | Loenen     | 14-8-65    | Dronero: 44.28 N 7.21 E (Piemonte) <b>Italië</b> ×                                    |                                                                        |
| K 222.459                                             | P | 6-7-65  | Veenendaal | 12-8-65    | Neusz: 51.12 N 6.42 E (Nordrh. Westf.) <b>Duitsland</b> ×                             |                                                                        |

**HIRUNDO RUSTICA — Boerenzwaluw (15)**

|           |   |         |                 |          |
|-----------|---|---------|-----------------|----------|
| S 80.488  | P | 13-6-65 | Beekbergen      | 3-9-65   |
| S 84.241  | P | 16-6-65 | Beekbergen      | 12-8-65  |
| S 104.229 | P | 30-7-65 | Spaubeek        | 13-9-65  |
| R 27.150  | V | 28-7-62 | Haaren          | 22-4-65  |
| R 39.719  | P | 5-7-63  | Prinsenbeek     | 23-12-63 |
| S 89.609  | P | 22-6-65 | Beekbergen      | 17-9-65  |
| S 47.509  | I | 26-7-64 | Ankeveen        | 28-3-65  |
| S 68.046  | P | 27-6-65 | Schiermonnikoog | 11-12-65 |
| R 79.075  | P | 2-9-63  | Vierhouten      | 22-5-65  |

**RIPARIA RIPARIA — Oeverzwaluw (7)**

|          |   |         |          |         |
|----------|---|---------|----------|---------|
| S 53.811 | V | 9-5-65  | Nunspeet | 27-6-65 |
| S 53.818 | V | 9-5-65  | Nunspeet | 15-7-65 |
| R 82.470 | P | 23-7-64 | Havelte  | 17-9-65 |
| S 25.224 | A | 24-6-64 | Hurwenen | 4-4-65  |

**CORVUS CORONE CORNIX — Bonte Kraai (0)**

|         |   |        |            |         |
|---------|---|--------|------------|---------|
| 388.095 | V | 3-2-59 | Winschoten | 10-9-62 |
|---------|---|--------|------------|---------|

**CORVUS FRUGILEGUS — Roek (3)**

|           |   |         |        |          |
|-----------|---|---------|--------|----------|
| 4.021.594 | P | 30-4-65 | Twello | 20-11-65 |
|-----------|---|---------|--------|----------|

**CORVUS MONEDULA — Kauw (26)**

|           |   |        |        |           |
|-----------|---|--------|--------|-----------|
| 3.045.670 | P | 7-6-63 | Elburg | 19-5-65   |
| 3.045.670 | P | 7-6-63 | Elburg | 6-6-65    |
| 3.045.670 | P | 7-6-63 | Elburg | 2-9-65    |
| 3.045.670 | P | 7-6-63 | Elburg | 8/15-9-65 |

**GARRULUS GLANDARIUS — Vlaamse Gaai (18)**

|           |   |        |      |          |
|-----------|---|--------|------|----------|
| 1.014.286 | I | 9-8-65 | Epse | 24-10-65 |
|-----------|---|--------|------|----------|

**PARUS MAJOR — Koolmees (89)**

|          |   |         |           |         |
|----------|---|---------|-----------|---------|
| S 16.942 | P | 30-5-64 | Wassenaar | 11-4-65 |
|----------|---|---------|-----------|---------|

Vlieland: 53.16 N 4.58 E **Nederland** V  
 Chertal: 50.41 N 5.40 E (Luik) **België** V  
 Diepenbeek: 50.54 N 5.24 E (Limburg) **België** V  
 Liverdun: 48.46 N 6.05 E (Meurthe et Moselle) **Frankrijk** ×  
 Picquigny: 49.57 N 2.09 E (Somme) **Frankrijk** ×  
 Argelès s/Mer: 42.33 N 3.01 E (Pyrénées Orientales) **Frankrijk** V  
 In Amenas: 28.40 N 9.30 E (Algeria) **Afrika** ×  
 Kitwe: 12.48 S 28.14 E (Zambia) **Afrika** V  
 Weissenstadt: 50.06 N 11.52 E (Bayern) **Duitsland** ×

Riby: 53.33 N 0.13 W (Lincoln) **Gr. Brittannië** V (broedend)  
 Withington Hall: 53.15 N 2.17 W (Cheshire) **Gr. Britt.** V (broedend)  
 La Tour du Valat: 43.30 N 4.40 E (B. du R.) **Frankrijk** V  
 Defilia: 32.10 N 1.22 W (Morocco) **Afrika** V

Kantele: 60.39 N 25.39 E (Uusimaa) **Finland** ×

Toppesfield: 52.01 N 0.33 E (Essex) **Gr. Brittannië** +

Rijswijk: 52.03 N 4.20 E (ZH) **Nederland** V  
 's-Gravenhage: 52.05 N 4.16 E (ZH) **Nederland** V  
 Voorburg: 52.04 N 4.18 E (ZH) **Nederland** V  
 Rijswijk: 52.03 N 4.20 E (ZH) **Nederland** V

Nordhorn: 52.26 N 7.05 E (Niedersachsen) **Duitsland** +

Oost Vlieland: 53.18 N 5.04 E **Nederland** V

|          |     |         |               |          |                                                                   |
|----------|-----|---------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------|
| S 95.494 | P   | 7-7-65  | Oost Vlieland | 3-11-65  | Noordzee, a/b K W 149: 54.02 N 2.00 E (op zee) V                  |
| S 23.948 | P   | 3-6-64  | Breda         | 9-3-65   | Bassevelde: 51.14 N 3.41 E (O. Vlaanderen) <b>België</b> V        |
| S 34.579 | P   | 3-7-64  | Hoge Veluwe   | 19-12-64 | Wetteren Ede: 51.01 N 3.53 E (O. Vl.) <b>België</b> V             |
| S 29.920 | ♂ A | 19-9-64 | Haaren        | 19-2-65  | St. Job in 't Goor: 51.18 N 4.35 E (Antwerpen) <b>België</b> V    |
| S 34.579 | P   | 3-7-64  | Hoge Veluwe   | 8-2-65   | Wetteren: 51.00 N 3.53 E (O. Vl.) <b>België</b> ×                 |
| S 35.562 | P   | 24-5-65 | Hoge Veluwe   | 20-10-65 | Knokke: 50.51 N 3.23 E (W. Vl.) <b>België</b> V                   |
| S 39.759 | ♀ I | 21-9-64 | Valkenburg    | 4-5-65   | Becquigny: 50.01 N 3.28 E (Aisne) <b>Frankrijk</b> ×              |
| S 34.106 | P   | 1-7-64  | Terschelling  | 2-4-65   | Helgoland: 54.12 N 7.53 E (Helgoland) <b>Duitsland</b> V          |
| S 45.803 | ♀ V | 27-2-65 | Sneek         | 29-3-65  | Hatterwüstring: 53.03 N 8.18 E (Niedersachsen) <b>Duitsland</b> × |

**PARUS CAERULEUS — Pimpelmees (33)**

|          |   |         |            |          |                                                         |
|----------|---|---------|------------|----------|---------------------------------------------------------|
| H 86.608 | V | 26-1-58 | Zwartemeer | ca. 1960 | Hamburg: 53.33 N 10.00 E (Hamburg) <b>Duitsland</b> /—/ |
|----------|---|---------|------------|----------|---------------------------------------------------------|

**PANURUS BIARMICUS — Baardmannetje (12)**

|           |     |          |            |          |                                                              |
|-----------|-----|----------|------------|----------|--------------------------------------------------------------|
| R 96.854  | I   | 22-9-63  | Knardijk   | 27-10-65 | Kroonspolders: 53.16 N 4.58 E (Vlieland) <b>Nederland</b> V  |
| R 96.858  | ♂ A | 22-9-63  | Knardijk   | 27-10-65 | Kroonspolders: 53.16 N 4.58 E (Vlieland) <b>Nederland</b> V  |
| S 48.919  | V   | 14-8-65  | Lelystad   | 22-10-65 | Kroonspolders: 53.16 N 4.58 E (Vlieland) <b>Nederland</b> V  |
| S 116.335 | I   | 12-9-65  | Lelystad   | 25-10-65 | Oude Schild: 53.02 N 4.51 E (Texel) <b>Nederland</b> V       |
| S 122.570 | ♂ V | 18-10-65 | Vlieland   | 12-12-65 | Grote IJpolder: 52.24 N 4.47 E (NH) <b>Nederland</b> V       |
| S 14.974  | ♀ I | 6-8-65   | Zwartemeer | 31-10-65 | Shotton: 53.12 N 3.02 W (Flints) <b>Groot Brittannië</b> V   |
| S 14.975  | ♂ I | 6-8-65   | Zwartemeer | 31-10-65 | Shotton: 53.12 N 3.02 W (Flints) <b>Groot Brittannië</b> V   |
| S 79.740  | ♀ V | 21-9-65  | Knardijk   | 9-10-65  | Rye Meads: 51.47 N 0.01 E (Hertford) <b>Gr. Brittannië</b> V |
| S 79.778  | ♀ V | 22-9-65  | Knardijk   | 30-10-65 | Springhead: 51.26 N 0.20 E (Kent) <b>Groot Brittannië</b> V  |
| S 79.782  | ♂ V | 22-9-65  | Knardijk   | 4-11-65  | Springhead: 51.26 N 0.20 E (Kent) <b>Groot Brittannië</b> V  |

**ERITHACUS RUBECULA — Roodborst (5)**

|           |   |          |                 |          |                                                             |
|-----------|---|----------|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------|
| S 9.798   | V | 5-4-64   | Hoophuizen      | 27-12-64 | Kats: 51.34 N 3.53 E (Z) <b>Nederland</b> V                 |
| S 104.030 | I | 13-9-65  | Schiermonnikoog | 11-11-65 | Amerongen: 52.00 N 5.27 E (U) <b>Nederland</b> /—/          |
| R 69.889  | V | 4-10-65  | Wassenaar       | 23-10-65 | Chorleywood: 51.39 N 0.29 W (Herts) <b>Gr. Brittannië</b> × |
| S 4.635   | V | 21-3-64  | Nunspeet        | 22-1-65  | Templeuve: 50.32 N 3.10 E (Nord) <b>Frankrijk</b> ×         |
| S 5.003   | V | 28-10-64 | Laaxum          | 15-11-64 | Millau: 44.06 N 3.05 E (Aveyron) <b>Frankrijk</b> ×         |
| S 29.227  | V | 5-9-64   | Haaren          | 19-10-64 | Sevilla: 37.23 N 5.59 E (Sevilla) <b>Spanje</b> +           |

**PHOENICURUS PHOENICURUS — Gekraagde Roodstaart (3)**

|          |   |         |           |         |                                                          |
|----------|---|---------|-----------|---------|----------------------------------------------------------|
| N 3.181  | P | 29-5-60 | Heemskerk | 0-0-60  | La Palissade: 43.20 N 4.50 E (B.d.R.) <b>Frankrijk</b> × |
| R 68.634 | P | 8-6-63  | Wassenaar | 22-3-65 | Casablanca: 33.39 N 7.35 W (Morocco) <b>Afrika</b> +     |

**SAXICOLA TORQUATA — Roodborsttapuit (0)**

S 2.913 I 27-8-64 Wassenaar

8-9-64 Irherm Amazdar: 31.17 N 5.33 W (Morocco) **Afrika ( )****OENANTHE OENANTHE — Tapuit (1)**

B 92.238 P 25-5-64 Den Helder

8-9-65 La Teste de Buch: 44.38 N 1.09 W (Gironde) **Frankrijk** × (draad)**TURDUS MERULA — Merel (61)**

2.009.553 ♀ V 19-1-64 Sneek  
 K 71.995 ♂ V 7-10-64 Hoge Veluwe  
 K 168.540 ♀ V 7-1-63 Castricum  
 K 196.402 ♀ V 12-11-63 De Koog

27-11-65 New Lane: 53.37 N 2.52 W (Lanc) **Gr. Brittannië** × (draad)  
 17-11-65 Wheddon Cross: 51.08 N 3.32 W (Somerset) **Gr. Brittannië** ×  
 3-1-65 Birchington: 51.23 N 1.19 E (Kent) **Gr. Brittannië** ×  
 7-1-65 Stoke Holy Cross: 52.34 N 1.19 E (Norfolk) **Gr. Brittannië** × (verkeer)

K 221.338 ♀ V 22-10-64 Texel  
 K 152.423 ♂ V 25-3-62 Enschoot  
 K 155.978 ♂ I 18-10-63 Hoophuizen  
 K 183.040 ♂ A 14-11-64 Kampereiland  
 K 193.508 I 15-8-63 Wenum  
 K 214.652 P 18-7-64 Belfeld  
 K 167.669 ♂ I 20-10-63 De Koog  
 K 167.697 ♂ I 20-10-63 De Koog  
 K 209.443 I 26-10-64 De Koog  
 K 215.094 ♂ I 27-9-64 Zandvoort  
 K 136.882 ♀ V 21-11-61 Oost Souburg  
 K 137.621 ♀ V 25-11-62 Voorschoten  
 K 142.619 ♂ V 21-10-61 Rammekenshoek

31-1-65 Offerton: 53.24 N 2.06 W (Cheshire) **Gr. Brittannië** V  
 22-2-65 Courcelles les Gisors: 49.16 N 1.45 E (Oise) **Frankrijk** ×  
 0-12-63 Le Crottoy: 50.13 N 1.37 E (Somme) **Frankrijk** /?/  
 24-11-64 Payrac: 44.47 N 1.28 E (Lot) **Frankrijk** +  
 8-12-64 Los Cerezos: 40.02 N 0.51 W (Teruel) **Spanje** /?/  
 14-2-65 Lazagurria: 42.30 N 2.14 W (Pamplona) **Spanje** ×  
 4-10-65 Parchen: 52.44 N 11.17 E (Sachsen Anhalt) **Duitsland** ×  
 25-6-65 Jever: 53.35 N 7.54 E (Niedersachsen) **Duitsland** × (vers)  
 28-3-65 Helgoland: 54.12 N 7.53 E (Helgoland) **Duitsland** V  
 13-3-65 eiland Pellworm: 54.31 N 8.38 E **Duitsland** ×  
 1-3-65 Klarup: 57.01 N 10.03 E (Jylland) **Denemarken** ×  
 18-12-65 Vangsnæs: 61.11 N 6.38 E (Sogn og Fjordane) **Noorwegen** V  
 23-9-64 Hallsberg: 59.04 N 15.07 E (Örebro) **Zweden** ×

**TURDUS PHILOMELOS — Zanglijster (21)**

K 128.693 P 10-5-61 Heemskerk  
 K 237.583 A 1-10-65 Vlieland

10-10-63 Wommelgem: 51.12 N 4.32 E (Antwerpen) **België**  
 9-10-65 Lobbes: 50.21 N 4.15 E (Henegouwen) **België** +

K 144.921 P 10-6-65 Naarden  
 K 182.952 V 1-10-64 De Koog  
 K 180.990 P 15-5-64 Stein  
 K 191.706 V 1-3-64 Veluwemeer

27-11-65 Saintes: 45.45 N 0.38 W (Char. Mar.) +  
 10-3-65 Draguignan: 43.32 N 6.28 E (Var) +  
 ca. 12-12-64 Saintes: 45.44 N 0.38 W (Charente Maritime)  
 11-10-64 Saint G  ry: 44.59 N 0.19 E (Dordogne) ×

|           |   |          |             |            |                                                     |
|-----------|---|----------|-------------|------------|-----------------------------------------------------|
| K 193.810 | I | 9-8-64   | Epse        | begin-2-65 | St. Sever: 43.45 N 0.34 W (Landes) ( )              |
| K 197.443 | V | 26-9-64  | Wassenaar   | 30-11-65   | Paramé: 48.40 N 2.40 W (Ille et Vilaine) ×          |
| K 205.433 | P | 3-7-64   | Stein       | 0-12-64    | Labouheyre: 44.13 N 0.55 W (Landes) +               |
| K 217.300 | V | 12-10-64 | Valkenburg  | 31-1-65    | Merignac: 44.51 N 0.39 W (Gironde) ( )              |
| K 221.132 | V | 15-10-64 | Vlieland    | 1964-'65   | Bouliac: 44.50 N 0.30 W (Gironde) +                 |
| K 221.305 | V | 22-10-64 | Oude Schild | 14-1-65    | Mougins: 43.36 N 6.59 E (Alpes Maritimes) ×         |
| K 229.162 | V | 3-7-65   | Klarenbeek  | 14-12-65   | Les Vignes de Sonnac: 45.48 N 0.16 W (Char. Mar.) + |
| K 231.558 | P | 5-6-65   | Staphorst   | 17-10-65   | Ecuélin: 50.12 N 3.55 E (Nord) +                    |

**Spanje**

|           |   |          |                 |                |                                                          |
|-----------|---|----------|-----------------|----------------|----------------------------------------------------------|
| K 180.962 | P | 4-5-64   | Stein           | 16-2-65        | El Ferrol del Caudillo: 43.29 N 8.14 W (La Coruna) +     |
| K 194.170 | V | 4-10-64  | Laaxum          | 20-11-64       | Guadahortuna: 37.34 N 3.24 W (Granada) ( )               |
| K 198.408 | V | 6-10-64  | Texel           | 0-1-65         | Chipiona: 36.44 N 6.26 W (Cádiz) +                       |
| K 208.981 | V | 30-9-64  | Vlieland        | 2-11-64        | El Carpio de Tajo: 39.53 N 4.28 W (Toledo) ( )           |
| K 209.023 | V | 1-10-64  | Vlieland tussen | 0-10-64/0-4-65 | Adamuz: 38.02 N 4.31 W (Cordoba) ( )                     |
| K 209.166 | V | 16-10-64 | De Koog         | 1-2-65         | Pozoblanco: 38.22 N 4.51 W (Cordoba) /?/                 |
| K 210.401 | P | 10-5-64  | Klarenbeek      | 6-2-65         | Villaverde del Rio: 37.35 N 5.52 W (Sevilla) +           |
| K 211.160 | P | 6-6-64   | Zutphen         | 1-11-64        | Briones: 42.33 N 2.47 W (Logrono) +                      |
| K 221.161 | V | 16-10-64 | Vlieland        | (12-2-65)      | Ecija: 37.32 N 5.05 W (Sevilla) /?/                      |
| K 128.173 | V | 27-8-60  | Apeldoorn       | 0-1-65         | Anadia: 40.26 N 8.26 W (Beira Litoral) <b>Portugal</b> + |

**Frankrijk**

|                                              |   |         |           |              |                                                 |
|----------------------------------------------|---|---------|-----------|--------------|-------------------------------------------------|
| <b>TURDUS VISCIVORUS — Grote Lijster (7)</b> |   |         |           |              |                                                 |
| K 136.016                                    | P | 15-4-61 | Apeldoorn | ca. 25-12-64 | Fierville les Mines: 49.23 N 1.40 W (Manche) +  |
| K 164.962                                    | P | 27-4-63 | Mierlo    | 20-2-65      | Gien: 47.41 N 2.37 E (Loiret) (+)               |
| K 180.842                                    | P | 4-6-63  | Mierlo    | 19-12-64     | Marolles: 49.11 N 3.06 E (Oise) +               |
| K 193.909                                    | P | 24-5-64 | Meppel    | 2-1-65       | Ambrines: 50.18 N 2.28 E (Pas de Calais) +      |
| K 200.907                                    | P | 21-4-64 | Venlo     | 8-10-64      | Foulayronnes: 44.15 N 0.39 E (Lot et Garonne) + |
| K 206.515                                    | P | 4-5-64  | Udenhout  | 1-12-64      | Mazeuil: 46.47 N 0.06 E (Vienne) +              |
| K 212.396                                    | P | 1-5-65  | Haaren    | 26-10-65     | Lougratte: 44.35 N 0.37 E (Lot et Garonne) +    |
| K 191.259                                    | P | 17-7-64 | Berlikum  | 11-1-65      | Oviedo: 43.21 N 5.50 W (Oviedo) <b>Spanje</b> + |

**ACROCEPHALUS ARUNDINACEUS — Grote Karekiet (2)**

|          |   |         |            |        |                                                           |
|----------|---|---------|------------|--------|-----------------------------------------------------------|
| B 84.578 | P | 14-6-65 | Zwartemeer | 1-8-65 | Westeinderplassen: 52.15 N 4.44 E (NH) <b>Nederland</b> V |
|----------|---|---------|------------|--------|-----------------------------------------------------------|

**ACROCEPHALUS SCIRPACEUS — Kleine Karekiet (7)**

|                 |   |         |                |         |
|-----------------|---|---------|----------------|---------|
| <i>S</i> 38.945 | V | 26-7-65 | Veluwemeer     | 19-8-65 |
| <i>S</i> 72.284 | I | 18-8-65 | Zwartemeer     | 30-8-65 |
| <i>S</i> 13.642 | A | 10-8-64 | Zwartemeer     | 14-9-64 |
| <i>S</i> 72.443 | I | 25-8-65 | Zwartemeer     | 18-9-65 |
| <i>S</i> 75.555 | V | 7-8-65  | Lelystad       | 15-9-65 |
| <i>S</i> 97.478 | V | 18-7-65 | Westeinderplas | 22-9-65 |

**ACROCEPHALUS SCHOENOBÆNUS — Rietzanger (5)**

|                  |   |         |           |         |
|------------------|---|---------|-----------|---------|
| <i>S</i> 111.890 | V | 21-9-65 | Watergang | 6-10-65 |
| <i>S</i> 48.584  | V | 5-9-64  | Lelystad  | 11-5-65 |
| <i>S</i> 116.217 | V | 12-9-65 | Lelystad  | 20-9-65 |

**HIPPOLAIS ICTERINA — Spotvogel (0)**

|                 |   |        |           |        |
|-----------------|---|--------|-----------|--------|
| <i>S</i> 55.573 | I | 6-8-65 | Rotterdam | 0-9-65 |
|-----------------|---|--------|-----------|--------|

**SYLVIA BORIN — Tuinfluitier (2)**

|                  |   |         |                |         |
|------------------|---|---------|----------------|---------|
| <i>S</i> 110.511 | V | 7-8-65  | Westeinderplas | 10-9-65 |
| <i>S</i> 48.598  | V | 13-9-64 | Lelystad       | 9-5-65  |

**PHYLLOSCOPUS TROCHILUS — Fitis (2)**

|                 |   |        |           |          |
|-----------------|---|--------|-----------|----------|
| <i>S</i> 88.764 | P | 6-6-65 | Wassenaar | 30-10-65 |
|-----------------|---|--------|-----------|----------|

**PHYLLOSCOPUS COLLYBITA — Tijftjaf (0)**

|                 |   |        |        |            |
|-----------------|---|--------|--------|------------|
| <i>S</i> 29.277 | I | 4-7-64 | Haaren | (27-10-64) |
|-----------------|---|--------|--------|------------|

**MUSCICAPA STRIATA — Grauwe Vliegenvanger (3)**

|                 |   |         |         |            |
|-----------------|---|---------|---------|------------|
| <i>S</i> 68.365 | P | 18-6-65 | De Koog | 19-10-65   |
| <i>S</i> 98.270 | P | 1-8-65  | IJhorst | half-10-65 |

**FICEDULA HYPOLEUCA — Bonte Vliegenvanger (10)**

|                 |   |         |         |         |
|-----------------|---|---------|---------|---------|
| <i>S</i> 98.142 | P | 14-6-65 | IJhorst | 6-10-65 |
| <i>N</i> 45.176 | P | 6-6-60  | Vorden  | 26-5-65 |

Saint Michel en L'Herm: 46.21 N 1.15 W (Vendée) **Frankrijk** V  
 Roquefort: 44.02 N 0.19 W (Landes) **Frankrijk** ×  
 Cenes de la Vega: 37.09 N 3.32 W (Granada) **Spanje** +  
 Berango: 43.22 N 2.59 W (Viscaya) **Spanje** /—/  
 Salreu: 40.43 N 8.34 W (Beira Litoral) **Portugal** +  
 Santiago do Cacém: 38.01 N 8.42 W (Baixo Alentejo) **Portugal** +

Cercy la Tour: 46.52 N 3.39 E (Nièvre) **Frankrijk** × (vers)  
 M'semrir: 30.57 N 6.50 W (Morocco) **Afrika** ()  
 Biel: 47.08 N 7.15 E (Bern) **Zwitserland** ×

Santi Cosma e Damiano: 41.18 N 13.48 E (Lazio) **Italië** +

Anglet: 43.29 N 1.32 W (B. Pyrénées) **Frankrijk** /—/  
 Boujniba: 32.54 N 6.47 W (Morocco) **Afrika** ()

Berriatua: 43.19 N 2.28 W (Vizcaya) **Spanje** ×

Provincie Sevilla: 37.30 N 5.30 W **Spanje** +

Montargil: 39.05 N 8.10 W (Ribatejo) **Portugal** ()  
 Queluz: 38.45 N 9.15 W (Estremadura) **Portugal** +

Overschie: 51.56 N 4.25 E (ZH) **Nederland** /—/  
 Tortosa: 40.48 N 0.31 E (Tarragona) **Spanje** +

**PRUNELLA MODULARIS — Heggemus (2)**

|          |   |          |          |         |                                                                            |
|----------|---|----------|----------|---------|----------------------------------------------------------------------------|
| S 6.926  | V | 19-10-64 | De Koog  | 25-4-65 | 's-Gravenhage: 52.07 N 4.19 E (ZH) <b>Nederland</b> × (uilebal)            |
| S 6.957  | V | 22-10-64 | De Koog  | 31-3-65 | Nederhardinxveld-Giessendam: 51.50 N 4.50 E (ZH) <b>Nederland</b> × (rest) |
| S 18.358 | V | 18-3-64  | Arnhem   | 7-3-65  | Saint Florent le Jeune: 47.41 N 2.29 E (Loiret) <b>Frankrijk</b> ×         |
| S 49.143 | V | 25-9-64  | Knardijk | 24-4-65 | Stilling: 56.04 N 10.00 E (Jylland) <b>Denemarken</b> × (venster)          |

**ANTHUS PRATENSIS — Graspieper (2)**

|          |   |        |           |         |                                                                                |
|----------|---|--------|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|
| S 50.087 | V | 8-8-64 | Watergang | 5-12-64 | Marisma Donana National Reserve: 37.02 N 6.27 W (Huelva) <b>Spanje</b> × (kat) |
|----------|---|--------|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|

**MOTACILLA ALBA ALBA — Witte Kwikstaart (2)**

|          |   |         |                |          |                                                                        |
|----------|---|---------|----------------|----------|------------------------------------------------------------------------|
| R 59.616 | P | 26-5-63 | Haaren         | 6-3-65   | Lansac: 45.03 N 0.33 W (Gironde) <b>Frankrijk</b> +                    |
| S 34.802 | V | 4-10-64 | Westeinderplas | 29-12-64 | Provins: 48.34 N 3.18 E (Seine et Marne) <b>Frankrijk</b> × (stervend) |

**BOMBYCILLA GARRULUS — Pestvogel (2)**

|          |   |          |            |          |                                                                      |
|----------|---|----------|------------|----------|----------------------------------------------------------------------|
| B 72.781 | V | 18-11-65 | Wageningen | 14-12-65 | Inden: 50.52 N 6.22 E (Nordrhein Westfalen) <b>Duitsland</b> × (kat) |
|----------|---|----------|------------|----------|----------------------------------------------------------------------|

**LANIUS EXCUBITOR — Klapekster (15)**

|          |   |   |         |                |          |                                                    |
|----------|---|---|---------|----------------|----------|----------------------------------------------------|
| D 99.905 | ♀ | V | 9-10-65 | Kennemerduinen | 13-10-65 | Beerse: 51.19 N 4.52 E (Antwerpen) <b>België</b> V |
|----------|---|---|---------|----------------|----------|----------------------------------------------------|

**STURNUS VULGARUS — Spreeuw zie tabel 8 en 9 (p. 110 en 111)****PASSER MONTANUS — Ringmus (6)**

|          |   |         |            |          |                                                        |
|----------|---|---------|------------|----------|--------------------------------------------------------|
| R 93.370 | P | 21-5-64 | Teteringen | 2-2-65   | Arendonk: 51.19 N 5.05 E (Antwerpen) <b>België</b> V   |
| S 57.793 | P | 24-6-65 | Haaren     | 11-10-65 | Winterslag: 50.59 N 5.29 E (Limburg) <b>België</b> ( ) |

**CHLORIS CHLORIS — Groenling (24)**

|           |   |   |         |            |          |                                                   |
|-----------|---|---|---------|------------|----------|---------------------------------------------------|
| B 86.751  | ♀ | V | 27-1-61 | Winschoten | 7-10-65  | Waalwijk: 51.41 N 5.04 E (NB) <b>Nederland</b> ×  |
| B 110.732 | ♀ | V | 3-12-65 | Meppel     | 18-12-65 | Tilburg: 51.34 N 5.05 E (NB) <b>Nederland</b> ( ) |

**België**

|          |   |   |          |                |          |
|----------|---|---|----------|----------------|----------|
| F 94.428 | ♀ | A | 29-8-64  | Diemerzeedijk  | 15-10-64 |
| F 96.751 | ♂ | I | 3-10-64  | Westenschouwen | 14-11-64 |
| F 99.273 |   | V | 12-10-65 | Kennemerduinen | 23-10-65 |
| F 99.806 | ♀ | V | 4-10-65  | Wassenaar      | 10-10-65 |
| R 96.693 |   | I | 6-10-64  | Hoophuizen     | 14-11-64 |

Korbeek Lo: 50.52 N 4.44 E (Brabant) (+)  
 Bredene: 51.14 N 2.59 E (W. Vlaanderen) ()  
 Aalst: 50.56 N 4.02 E (O. Vlaanderen) V  
 Etikhove: 50.49 N 3.37 E (O. Vlaanderen) V  
 Baasrode: 51.02 N 4.10 E (O. Vlaanderen) ()

### Frankrijk

|          |   |   |         |           |          |
|----------|---|---|---------|-----------|----------|
| B 89.580 | ♂ | V | 2-8-64  | De Koog   | 10-2-65  |
| B 92.398 | ♀ | A | 3-2-63  | Rotterdam | 17-1-65  |
| B 94.818 |   | P | 27-7-63 | Haaren    | 25-12-64 |
| B 98.050 | ♂ | V | 28-9-64 | Wassenaar | 20-1-65  |
| B 98.077 | ♂ | V | 29-9-64 | Wassenaar | 27-12-64 |
| B 98.981 |   | P | 16-7-64 | Haaren    | 7-2-65   |
| B 98.982 |   | P | 16-7-64 | Haaren    | 20-11-64 |

Arès: 44.47 N 1.08 W (Gironde) ×  
 Noordpeene: 50.48 N 2.24 E (Nord) ()  
 Rivarennès: 46.37 N 1.24 E (Indre) × (stervend)  
 Meursac: 45.38 N 0.48 W (Charente Maritime) ×  
 Dinard: 48.38 N 2.04 W (Ile et Vilaine) V  
 Cocumont: 44.27 N 0.02 E (Lot et Garonne) V  
 Haut Mauco: 43.49 N 0.32 W (Landes) ()

|           |   |   |          |               |                   |
|-----------|---|---|----------|---------------|-------------------|
| B 98.611  | ♀ | V | 19-11-63 | Diemerzeedijk | 3-5-65            |
| B 101.808 | ♂ | A | 17-2-65  | Lelystad      | 1-6-65            |
| F 93.358  | ♀ | V | 28-2-64  | Tegelen       | tussen 10/15-5-65 |
| B 83.291  | ♂ | V | 28-12-64 | Ketelhaven    | 22-4-65           |

Helgoland: 54.12 N 7.53 E (Helgoland) **Duitsland** V  
 Munkbrarup: 54.48 N 9.34 E (Schleswig Holstein) **Duitsland** ×  
 Ulzburg: 53.48 N 9.59 E (Schleswig Holstein) **Duitsland** × (kat)  
 Hesselager: 55.10 N 10.45 E (Fyn) **Denemarken** ×

### CARDUELIS CARDUELIS — Putter (1)

|          |   |   |          |                |          |
|----------|---|---|----------|----------------|----------|
| S 10.147 |   | P | 6-6-64   | Voorschoten    | 10-11-64 |
| S 55.078 |   | V | 4-10-64  | Westenschouwen | 10-11-64 |
| S 55.939 |   | V | 9-10-65  | Westenschouwen | 9-10-65  |
| S 61.829 | ♂ | I | 13-10-64 | Maastricht     | 18-10-64 |
| S 7.354  | ♂ | V | 21-10-63 | Bavel          | 18-4-65  |

Steenhuffel: 51.00 N 4.17 E (Brabant) **België** V  
 Watervliet: 51.17 N 3.38 E (O. Vlaanderen) **België** × (vers)  
 Poperinge: 50.51 N 2.43 E (W. Vlaanderen) **België** ()  
 Dinant: 50.16 N 4.55 E (Namen) **België** ()  
 Zarauz: 43.17 N 2.10 W (Guipuzcoa) **Spanje** V

### CARDUELIS SPINUS — Sijs (6)

|           |   |   |          |           |          |
|-----------|---|---|----------|-----------|----------|
| S 43.430  | ♀ | V | 22-10-64 | Wassenaar | 16-1-65  |
| S 65.011  | ♂ | V | 18-10-64 | Vlieland  | 5-11-65  |
| S 122.005 | ♀ | I | 26-9-65  | Vlieland  | 26-10-65 |

Staphorst: 52.38 N 6.12 E (O) **Nederland** × (gewond)  
 Hoophuizen: 52.23 N 5.42 E (Gld) **Nederland** × (stervend)  
 Wassenaar: 52.08 N 4.20 E (ZH) **Nederland** V

### België

|          |   |   |          |           |          |
|----------|---|---|----------|-----------|----------|
| R 13.278 |   | V | 29-10-61 | Castricum | 4-10-64  |
| R 53.796 | ♂ | V | 16-10-63 | Dommelen  | 10-11-64 |

Lichtaart: 51.13 N 4.55 E (Antwerpen) ()  
 Lichtaart: 51.13 N 4.55 E (Antwerpen) ()

|          |   |   |          |                  |                       |                                                                |
|----------|---|---|----------|------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| R 60.569 | ♂ | I | 18-10-64 | Terschelling     | 8-11-64               | Moorsel: 50.57 N 4.06 E (O. Vlaanderen) ( )                    |
| S 42.473 | ♂ | V | 4-10-64  | Wassenaar tussen | 23-4-65 en<br>28-7-65 | Zonienwoud: 50.49 N 4.30 E (Brabant) V (broedend)              |
| S 42.645 | ♀ | V | 11-10-64 | Wassenaar        | 15-10-64              | Bredene: 51.14 N 2.59 E (W. Vlaanderen) ( )                    |
| S 43.091 | ♂ | V | 19-10-64 | Wassenaar        | 11-11-64              | Blaugies: 50.22 N 3.48 E (Henegouwen) ( )                      |
| S 48.797 | ♀ | V | 4-11-64  | Groenekan        | 7-3-65                | Schoten: 51.15 N 4.30 E (Antwerpen) V                          |
| S 55.688 | ♂ | I | 5-10-65  | Rotterdam        | 17-10-65              | Knokke: 50.51 N 3.23 E (W. Vlaanderen) V                       |
| S 58.555 | ♂ | V | 8-11-64  | Westzaan         | 14-10-65              | Aisemont: 50.24 N 4.39 E (Namen) ( )                           |
| S 58.751 | ♀ | V | 29-9-64  | Wassenaar        | 4-10-64               | Roeselare: 50.57 N 3.08 E (W. Vlaanderen) ( )                  |
| S 67.707 | ♀ | V | 13-11-64 | Wassenaar        | 28-1-65               | Schoten: 51.15 N 4.30 E (Antwerpen) V                          |
| S 67.707 | ♀ | V | 13-11-64 | Wassenaar        | 21-2-65               | Kapellen: 51.19 N 4.25 E (Antwerpen) V                         |
| S 67.751 | ♀ | V | 1-11-64  | Wassenaar        | 19-5-65               | Lichtervelde: 51.02 N 3.09 E (W. Vlaanderen) × (vers)          |
| S 67.788 | ♀ | V | 6-11-64  | Wassenaar        | 27-12-64              | Brasschaat: 51.17 N 4.27 E (Antwerpen) V                       |
| N 23.444 | ♂ | I | 8-10-61  | Rotterdam        | 8-12-61               | Gueregiaga: 43.10 N 2.36 W (Vizcaya) <b>Spanje</b> +           |
| S 55.097 | ♀ | I | 4-10-64  | Westenschouwen   | 5-2-65                | Bairada: 40.50 N 8.00 W (Beira Alta) <b>Portugal</b> +         |
| S 2.114  | ♂ | V | 20-10-63 | Wassenaar        | 5-2-65                | Hamburg: 53.34 N 9.44 E (Hamburg) <b>Duitsland</b> × (venster) |
| R 15.889 | ♂ | I | 6-10-62  | Westenschouwen   | 16-8-65               | Krødsherad: 60.11 N 9.39 E (Buskerud) <b>Noorwegen</b> ×       |

**CARDUELIS CANNABINA — Kneu (0)**

|          |   |   |          |                |          |                                                             |
|----------|---|---|----------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------|
| S 45.031 |   | P | 19-7-65  | Den Helder     | 21-10-65 | Kijkduin: 52.04 N 4.13 E (ZH) <b>Nederland</b> V            |
|          |   |   |          |                |          | <b>België</b>                                               |
| N 99.970 | ♀ | I | 15-7-63  | Kijkduin       | 25-10-64 | Sint Margriete: 51.17 N 3.33 E (O. Vlaanderen) V            |
| R 52.483 | ♂ | I | 2-10-62  | Wassenaar      | 8-11-64  | Watou: 50.51 N 2.37 E (W. Vlaanderen) ?/?                   |
| R 76.309 |   | I | 15-8-64  | Kennemerduinen | 19-10-64 | Roeselare: 50.57 N 3.08 E (W. Vlaanderen) ( )               |
| S 7.830  | ♀ | V | 4-9-64   | Kijkduin       | 18-11-64 | Izegem: 50.55 N 3.12 E (W. Vlaanderen) V                    |
| S 51.373 | ♀ | I | 27-9-65  | Kennemerduinen | 6-10-65  | Wevelgem: 50.48 N 3.10 E (W. Vlaanderen) V                  |
| S 65.613 | ♀ | A | 20-6-65  | Vlieland       | 16-10-65 | Nechin: 50.40 N 3.14 E (Henegouwen) V                       |
| S 66.802 | ♂ | V | 19-10-64 | Amby           | 2-11-64  | Bonneville: 50.28 N 5.02 E (Namen) V                        |
| S 69.542 | ♂ | V | 17-10-65 | Maastricht     | 18-10-65 | Horin: 50.38 N 5.23 E (Luik) V                              |
| S 86.309 |   | P | 31-5-65  | Ypenburg       | 8-10-65  | Deurne: 51.13 N 4.28 E (Antwerpen) V                        |
| N 99.997 | ♀ | V | 15-9-63  | Kijkduin       | 10-10-65 | Bourran: 44.20 N 0.24 E (Lot et Garonne) <b>Frankrijk</b> V |
| S 0.483  | ♂ | V | 23-9-63  | Wassenaar      | 21-11-64 | Les Peintures: 45.03 N 0.07 W (Gironde) <b>Frankrijk</b> +  |
| S 10.332 | ♂ | A | 28-9-64  | Kijkduin       | 2-4-65   | Aniche: 50.20 N 3.15 E (Nord) <b>Frankrijk</b> ×            |
| N 98.940 |   | P | 31-5-63  | Mierlo         | 20-10-63 | Cuenca: 40.04 N 2.08 W (Cuenca) <b>Spanje</b> ( )           |

|          |   |   |         |                       |             |
|----------|---|---|---------|-----------------------|-------------|
| R 50.951 | ♀ | V | 15-9-63 | Amby                  | 15-1-64     |
| R 76.316 |   | I | 15-8-64 | Kennemerduinen        | 4-3-65      |
| R 76.381 | ♀ | A | 26-9-64 | Kennemerduinen tussen | 15/22-11-64 |
| S 10.087 |   | P | 24-5-64 | Wassenaar             | 13-11-64    |
| S 19.378 | ♂ | A | 14-9-64 | Valkenburg            | 6-6-65      |

# **CARDUELIS FLAVIROSTRIS — Frater, zie tabel 10 (p. 112)**

## **CARDUELIS FLAMMEA — Barmsijs (2)**

|           |   |   |          |          |          |
|-----------|---|---|----------|----------|----------|
| S 121.176 | ♂ | I | 12-10-65 | Vlieland | 23-10-65 |
| S 57.240  |   | V | 8-11-64  | Haaren   | 20-10-65 |

## **CARDUELIS FLAMMEA CABARET — Kleine Barmsijs (40)**

|          |   |   |         |                |          |
|----------|---|---|---------|----------------|----------|
| R 19.324 | ♂ | V | 24-9-62 | Kennemerduinen | 12-9-64  |
| S 45.679 |   | I | 5-9-64  | Vlieland       | 10-10-65 |
| S 45.683 |   | I | 5-9-64  | Vlieland       | 18-1-65  |
| S 65.941 |   | I | 5-8-65  | Vlieland       | 28-10-65 |
| S 65.952 |   | I | 18-7-65 | Vlieland       | 16-10-65 |
| S 86.711 |   | I | 18-8-65 | Vlieland       | 16-10-65 |

|          |   |   |          |                 |             |
|----------|---|---|----------|-----------------|-------------|
| N 30.858 |   | A | 12-7-63  | Vlieland        | 10-11-64    |
| R 76.901 | ♀ | V | 12-10-64 | Kennemerduinen  | 18-10-64    |
| R 81.408 |   | A | 7-9-63   | Vlieland        | 20-10-64    |
| R 87.564 | ♂ | A | 26-7-63  | Vlieland        | 12-4-65     |
| S 19.631 |   | I | 11-9-64  | Vlieland        | 10-11-64    |
| S 27.962 |   | I | 18-7-64  | Vlieland tussen | 10/15-10-65 |
| S 27.997 |   | I | 20-7-64  | Vlieland        | 4-10-64     |
| S 45.553 |   | I | 1-9-64   | Vlieland        | 8-10-64     |
| S 45.563 |   | I | 1-9-64   | Vlieland        | 17-10-64    |
| S 52.250 |   | I | 31-8-64  | Vlieland        | 11-10-64    |
| S 52.547 |   | V | 13-10-64 | Vlieland        | 26-5-65     |
| S 65.903 |   | I | 1-8-65   | Vlieland        | 6-10-65     |
| S 65.995 |   | I | 27-7-65  | Vlieland        | 6-10-65     |
| S 65.997 |   | I | 27-7-65  | Vlieland        | 1-10-65     |

Herrera de los Navarros: 41.12 N 1.05 W (Zaragoza) **Spanje** +  
 Jaizquibel: 43.21 N 1.49 W (Guipuzcoa) **Spanje** V  
 Jaën: 37.46 N 3.47 W (Jaën) **Spanje** +

La Luesa: 41.50 N 0.15 W (Huesca) **Spanje** ×  
 Wiescherhöfen: 51.39 N 7.47 E (Nordrhein Westfalen) **Duitsland** ×

Wassenaar: 52.08 N 4.20 E (ZH) **Nederland** V  
 Zolder: 51.01 N 5.18 E (Limburg) **België** ×

## **Nederland**

Vlieland: 53.18 N 5.03 E V  
 Wassenaar: 52.08 N 4.20 E (ZH) V  
 Wijchen: 51.50 N 5.44 E (Gld) ()  
 Wassenaar: 52.08 N 4.20 E (ZH) V  
 idem  
 idem

## **België**

Minderhout: 51.25 N 4.45 E (Antwerpen) (+)  
 Mol: 51.11 N 5.07 E (Antwerpen) ()  
 Weehelderzande: 51.16 N 4.48 E (Antwerpen) ()  
 Kessel Lo: 50.54 N 4.45 E (Brabant) ×  
 Leopoldsburg: 51.07 N 5.16 E (Limburg) /?/  
 Froyennes: 50.37 N 3.21 E (Henegouwen) /?/  
 W-stmeerbeek: 51.04 N 4.50 E (Antwerpen) ()  
 Waasmunster: 51.07 N 4.05 E (O. Vlaanderen) V  
 Aubel: 50.42 N 5.51 E (Luik) × (ziek)  
 Loksbergen: 50.56 N 5.03 E (Limburg) V  
 Ploegsteert: 50.43 N 2.53 E (W. Vlaanderen) ×  
 Temse: 51.08 N 4.13 E (W. Vlaanderen) V  
 Kessel Lo: 50.54 N 4.45 E (Brabant) ()  
 Westmalle: 51.18 N 4.41 E (Antwerpen) V

R 92.223 I 20-7-64 Vlieland 27-12-64 Schwerte: 51.27 N 7.34 E (Nordrhein Westfalen) **Duitsland** ×

**FRINGILLA COELEBS — Vink (21)**

S 51.039 ♀ V 1-11-64 Kennemerduinen 10-5-65 Sneek: 53.02 N 5.40 E (F) **Nederland** × (ziek)

**Groot Britannië**

R 47.801 ♂ V 20-10-63 Kennemerduinen 7-3-65 Northfleet: 51.27 N 0.20 E (Kent) V  
 R 65.419 ♂ V 13-1-63 Norg 23-2-65 Goodwood: 50.54 N 0.45 W (Sussex) × (verkeer)  
 S 1.255 ♀ V 11-10-63 Wassenaar 16-1-65 Middleton: 52.35 N 1.44 W (Warwick) V  
 S 1.584 ♂ V 16-10-63 Wassenaar 28-2-65 White Sith: 52.42 N 2.19 W (Shropshire) V  
 S 43.143 ♂ V 19-10-64 Wassenaar 21-11-64 Lane End: 51.37 N 0.48 W (Buckingham) V  
 S 43.221 ♂ V 20-10-64 Wassenaar 1-2-65 Woking: 51.18 N 0.33 W (Surrey) ×  
 S 43.232 ♀ V 20-10-64 Wassenaar 28-3-65 Shottery: 52.12 N 1.43 W (Wardwick)

**België**

H 94.061 ♂ V 13-10-57 Bennekom 11-11-65 Herdersem: 50.58 N 4.04 E (O. Vlaanderen) V  
 R 47.330 ♀ V 8-10-63 Kennemerduinen 16-10-64 Heverlee: 50.52 N 4.42 E (Brabant) V  
 R 54.330 ♂ V 3-1-63 De Koog 4-10-64 Gits: 51.00 N 3.06 E (W. Vlaanderen) ( )  
 R 85.083 ♀ V 1-4-64 Vlieland 4-10-64 Izegem: 50.55 N 3.13 E (W. Vlaanderen) V  
 S 7.584 ♂ V 21-10-63 Kijkduin 10-11-64 Merksem: 51.15 N 4.27 E (Antwerpen) ( )  
 S 61.330 ♂ A 14-10-64 Kijkduin 22-10-64 Oud Turnhout: 51.19 N 4.59 E (Antwerpen) V

S 4.774 ♀ V 3-10-64 Lelystad 18-2-65 Trignac: 47.20 N 2.11 W (Loire Atlantique) **Frankrijk** ×  
 S 66.784 ♀ V 18-10-64 Amby 12-2-65 Pussigny: 47.00 N 0.35 E (Indre et Loire) **Frankrijk** × (kat)  
 R 47.679 ♀ I 18-10-63 Kennemerduinen 13-1-65 Santo Antao do Tojal: 38.51 N 9.08 W (Estremadura) **Portugal** +  
 S 42.318 ♂ V 1-10-64 Wassenaar 16-3-65 Helgoland: 54.12 N 7.53 E (Helgoland) **Duitsland** V  
 S 50.945 ♀ I 25-10-64 Kennemerduinen (9-4-65) Gillejele: 56.07 N 12.19 E (Sjaelland) **Denemarken** V  
 R 13.144 ♀ V 14-10-61 Castricum 2-6-65 Veldre: 60.54 N 10.52 E (Hedmark) **Noorwegen** × (verkeer)  
 N 42.209 ♀ I 1-10-61 Wassenaar 26-4-65 Hyssna: 57.34 N 12.32 E (Alvsborg) **Zweden** × (venster, broedend)  
 S 59.160 ♀ V 9-11-64 Ketelhaven 25-3-65 Skruv: 56.41 N 15.22 E (Kronoberg) **Zweden** V

**FRINGILLA MONTIFRINGILLA — Keep (14)**

B 98.175 ♂ V 12-10-64 Wassenaar 31-1-65 Shotton: 53.12 N 3.02 W (Flints) **Groot Britannië** V  
 S 1.927 ♀ V 19-10-63 Wassenaar 21-2-65 idem

|                                             |   |   |          |                |               | <b>België</b>                                                       |  |
|---------------------------------------------|---|---|----------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|--|
| B 93.975                                    | ♂ | I | 13-10-65 | Castricum      | 22-10-65      | St Andries: 51.12 N 3.10 E (W. Vlaanderen) V                        |  |
| B 98.469                                    | ♂ | V | 22-10-64 | Wassenaar      | 27-12-64      | Deerlijk: 50.51 N 3.21 E (W. Vlaanderen) V (ziek)                   |  |
| B 99.290                                    | ♀ | V | 9-10-64  | Breda          | 18-10-64      | Kachtem: 50.56 N 3.12 E (W. Vlaanderen) V                           |  |
| B 109.524                                   | ♂ | I | 18-10-65 | Vlieland       | 6-11-65       | Hoogstraten: 51.24 N 4.46 E (Antwerpen) V                           |  |
| F 99.257                                    | ♂ | I | 8-10-65  | Kennemerduinen | 31-10-65      | Nijverzeel: 50.58 N 4.10 E (Brabant) V                              |  |
| N 61.569                                    | ♂ | V | 28-12-64 | Amby           | 22-1-65       | Maaseik: 51.06 N 5.48 E (Limburg) V                                 |  |
| R 50.537                                    | ♀ | V | 12-10-62 | Amby           | 9-10-65       | St Gilles: 51.01 N 4.07 E (O. Vlaanderen) V                         |  |
| R 98.161                                    | ♂ | V | 23-10-63 | Breda          | 14-11-65      | Merelbeke: 51.00 N 3.45 E (O. Vlaanderen) ( )                       |  |
|                                             |   |   |          |                |               |                                                                     |  |
| A 38.076                                    | ♂ | V | 28-1-63  | Lelystad       | 19-1-65       | Baie de L'Aiguillon: 46.17 N 1.12 W (Vendée) <b>Frankrijk</b> V     |  |
| A 48.843                                    | ♀ | V | 18-1-59  | Bennekom       | 16-2-62       | Tarancón: 40.01 N 3.00 W (Cuenca) <b>Spanje</b> ×                   |  |
| R 63.557                                    | ♀ | V | 5-1-63   | Diemerzeedijk  | 28-12-64      | Serrahn: 53.40 N 12.21 E (Mecklenburg) <b>Duitsland</b> V           |  |
| B 93.104                                    | ♂ | V | 22-3-64  | Diemerzeedijk  | 16-4-65       | Virum: 55.47 N 12.26 E (Sjaelland) <b>Denemarken</b> × (draad)      |  |
| <b>EMBERIZA CITRINELLA — Geelgors (0)</b>   |   |   |          |                |               |                                                                     |  |
| R 92.474                                    | ♀ | V | 6-11-64  | Terheyden      | voorjaar 1965 | Ameland: 53.28 N 5.45 E <b>Nederland</b> V                          |  |
| S 29.804                                    | I |   | 15-8-64  | Haaren         | 14-10-64      | Hallaar: 51.05 N 4.44 E (Antwerpen) <b>België</b> V                 |  |
| <b>EMBERIZA SCHOENICLUS — Rietgors (13)</b> |   |   |          |                |               | <b>België</b>                                                       |  |
| R 53.691                                    | ♂ | A | 14-9-63  | Waalre         | 4-10-64       | Oud Turnhout: 51.19 N 4.59 E (Antwerpen) V                          |  |
| S 75.135                                    |   | P | 20-7-65  | Maastricht     | 6-10-65       | Voroux Liers: 50.42 N 5.33 E (Luik) V                               |  |
| S 36.798                                    |   | I | 25-7-64  | Lelystad       | 6-4-65        | Brasschaat: 51.17 N 4.27 E (Antwerpen) V                            |  |
| S 89.968                                    | ♀ | A | 13-8-65  | Lelystad       | 7-10-65       | St Denijs: 50.45 N 3.22 E (W. Vlaanderen) V                         |  |
| S 111.041                                   |   | I | 21-8-65  | Zundert        | 3-10-65       | Brasschaat: 51.20 N 4.30 E (Antwerpen) V                            |  |
| S 125.953                                   | ♂ | A | 2-10-65  | Knardijk       | 22-10-65      | Wetteren: 51.00 N 3.53 E (O. Vlaanderen) V                          |  |
| S 46.723                                    | ♂ | V | 2-9-64   | O. Flevoland   | begin-3-65    | Grayan et l'Hopital: 45.27 N 1.05 W (Gironde) <b>Frankrijk</b> ( )  |  |
| S 47.682                                    | ♂ | I | 24-9-64  | Ankeveen       | 5-3-65        | Montjouie en Couserans: 43.01 N 1.08 E (Ariège) <b>Frankrijk</b> ×  |  |
| R 84.457                                    | ♀ | V | 22-9-63  | Lelystad       | 29-3-65       | Fröndenber: 51.28 N 7.48 E (Nordrhein Westfalen) <b>Duitsland</b> V |  |

**Tabel 1 ANSER ALBIFRONS — Kogans (0)**  
 geringd als volgroeid/*ringed as full-grown*  
 landen en maanden van terugmeldingen in 1965  
*countries and months of recoveries in 1965*

|                 | jan | febr | mrt | apr | mei | juni | juli | aug | sept | okt | nov | dec | lente | winter | tot. |
|-----------------|-----|------|-----|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|-------|--------|------|
| Nederland       | 49  | 15   |     | 1   |     |      |      |     |      |     | 1   | 16  |       |        | 82   |
| Britse eilanden |     |      |     |     |     |      |      |     |      |     |     |     |       | 1      | 1    |
| Frankrijk       | 2   | 1    |     |     |     |      |      |     |      |     |     | 3   |       |        | 6    |
| Duitsland       | 1   |      | 1   |     |     |      |      |     | 1    | 10  | 17  | 8   |       |        | 38   |
| Polen           |     |      | 2   |     |     |      |      |     |      |     |     |     |       |        | 2    |
| Denemarken      |     |      |     |     |     |      |      |     |      | 1   |     | 1   |       |        | 2    |
| Zweden          |     |      |     |     |     |      |      |     |      |     | 1   |     |       |        | 1    |
| U.S.S.R.        |     |      |     | 17  | 28  | 8    | 1    | 1   |      | 2   | 1   |     | 1     |        | 59   |
| Totaal          | 52  | 16   | 3   | 18  | 28  | 8    | 1    | 1   | 1    | 13  | 20  | 28  | 1     | 1      | 191  |

**Tabel 2 ANAS PLATYRHYNCHOS — Wilde Eend (3)**  
 geringd als volgroeid/*ringed as full-grown*  
 landen en maanden van terugmeldingen in 1965  
*countries and months of recoveries in 1965*

|                 | jan | febr | mrt | apr | mei | juni | juli | aug | sept | okt | nov | dec | zomer | herfst | onb. | tot. |
|-----------------|-----|------|-----|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|-------|--------|------|------|
| Nederland       | 4   | 2    | 1   | 2   | 1   | 2    | 8    | 4   | 5    | 7   | 13  | 10  |       | 2      | 7    | 68   |
| Britse eilanden | 1   |      |     |     |     |      |      |     |      |     | 1   |     |       |        |      | 2    |
| België          |     |      |     |     |     |      |      |     |      |     |     | 1   | 1     |        |      | 2    |
| Frankrijk       | 3   | 1    |     |     |     |      | 1    |     |      |     | 1   |     |       |        |      | 6    |
| Iberia          | 1   |      |     |     |     |      |      |     |      |     |     |     |       |        |      | 1    |
| Duitsland       |     |      |     |     |     |      |      |     | 1    |     |     |     |       |        |      | 1    |
| Polen           |     |      |     | 1   |     |      |      | 2   | 1    |     |     |     |       |        |      | 4    |
| Denemarken      |     |      |     |     |     |      |      |     |      | 1   |     | 2   |       |        |      | 3    |
| Zweden          |     |      |     |     |     |      |      |     |      |     |     |     |       |        | 1    | 1    |
| Finland         |     |      |     |     |     |      | 1    | 1   | 1    |     |     |     |       |        |      | 3    |
| U.S.S.R.        |     |      |     |     | 1   |      |      | 1   | 3    |     | 3   |     |       |        | 1    | 9    |
| Totaal          | 9   | 3    | 1   | 3   | 2   | 2    | 10   | 8   | 11   | 8   | 18  | 13  | 1     | 2      | 9    | 100  |

( ) briefdatum als vinddatum ( ) *date of report*

**Tabel 3 ANAS CRECCA — Wintertaling (3)**

geringd als volgroeid/*ringed as full-grown*  
 landen en maanden van terugmeldingen in 1965  
*countries and months of recoveries in 1965*

|                 | jan | febr | mrt | apr | mei | juni | juli | aug | sept | okt | nov | dec | lente | herfst | winter | onb. | tot. |
|-----------------|-----|------|-----|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|-------|--------|--------|------|------|
| Nederland       | 1   |      |     |     |     |      |      | 3   |      | 2   | 2   |     |       | 2      | 1      |      | 11   |
| Britse eilanden | 1   |      |     |     |     |      |      |     | 1    | 1   | 1   | 3   |       |        | 1      |      | 8    |
| Frankrijk       | 4   | 5    | 6   |     |     |      |      |     |      |     | 1   | 1   |       |        |        | 2    | 19   |
| Iberia          | 1   | 1    |     |     |     |      |      |     |      |     |     | 1   |       |        |        |      | 3    |
| Duitsland       |     |      |     |     |     |      |      |     | 1    |     |     |     |       |        |        |      | 1    |
| Denemarken      |     |      |     |     |     |      |      |     | 1    |     | 1   |     |       |        |        |      | 2    |
| Zweden          |     |      |     |     |     |      |      | 1   |      |     |     |     |       |        |        |      | 1    |
| Finland         |     |      |     |     | 1   |      |      | 3   |      | 1   |     |     |       | 1      |        |      | 6    |
| U.S.S.R.        |     |      |     | 1   | 1   |      |      | 2   | 2    |     |     |     | 1     |        |        | 1    | 8    |
| Totaal          | 7   | 6    | 6   | 1   | 2   |      |      | 9   | 5    | 4   | 5   | 5   | 1     | 3      | 2      | 3    | 59   |

**Tabel 4 ANAS ACUTA — Pijlstaart (0)**  
 geringd als volgroeid/*ringed as full-grown*  
 landen en maanden van terugmeldingen in 1965  
*countries and months of recoveries in 1965*

|                 | jan | febr | mrt | apr | mei | juni | juli | aug | sept | okt | nov | dec | herfst | winter | tot. |
|-----------------|-----|------|-----|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|--------|--------|------|
| Nederland       | 6   |      |     |     |     |      |      |     | 3    | 4   | 8   | 7   |        |        | 28   |
| Britse eilanden | 2   |      |     |     |     |      |      |     |      |     | 4   | 2   | 1      |        | 9    |
| Frankrijk       | 2   | 7    | 9   |     |     |      |      | 1   | 1    | 2   | 1   | 2   |        | 1      | 26   |
| Iberia          | 4   | 1    | 1   |     |     |      |      |     | 1    | 2   | 1   | 2   |        | 1      | 13   |
| Italië          |     | 2    | 3   |     |     |      |      |     |      |     |     |     |        |        | 5    |
| Noord Afrika    | 1   |      |     |     |     |      |      |     |      |     | 1   |     |        |        | 2    |
| Albanië         |     |      |     |     |     |      |      |     |      |     |     | 1   |        |        | 1    |
| Duitsland       | 1   |      |     |     |     |      |      |     | 1    | 3   |     |     |        |        | 5    |
| Denemarken      |     |      |     |     |     |      |      |     | 3    | 1   | 3   |     |        |        | 7    |
| Zweden          |     |      |     |     |     |      |      | 1   | 1    |     |     |     |        |        | 2    |
| Finland         |     |      |     |     |     |      |      | 3   |      |     |     |     |        |        | 3    |
| U.S.S.R.        |     |      |     | 12  | 24  | 3    |      | 4   | 10   | 3   |     | 1   | 1      |        | 58   |
| Totaal          | 16  | 10   | 13  | 12  | 24  | 3    |      | 9   | 20   | 15  | 18  | 15  | 2      | 2      | 159  |

**Tabel 5 ANAS PENELOPE — Smient (0)**

geringd als volgroeid/*ringed as full-grown*  
 landen en maanden van terugmeldingen in 1965  
*countries and months of recoveries in 1965*

|                 | jan | febr | mrt | apr | mei | juni | juli | aug | sept | okt | nov | dec | tot. |
|-----------------|-----|------|-----|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|------|
| Nederland       | 1   |      | 1   |     |     |      |      |     |      |     | 1   |     | 3    |
| Britse eilanden | 2   | 1    |     |     |     |      |      |     |      | 1   | 1   | 1   | 6    |
| België          |     | 1    |     |     |     |      |      |     |      |     |     |     | 1    |
| Frankrijk       | 3   |      | 2   |     |     |      |      |     |      |     | 3   | 4   | 12   |
| Iberia          |     |      |     |     |     |      |      |     |      |     | 1   |     | 1    |
| Duitsland       |     |      |     |     |     |      |      |     |      | 1   | 3   |     | 4    |
| Denemarken      |     |      |     |     |     |      |      |     |      |     | 3   |     | 3    |
| Zweden          |     |      |     |     |     | 1    |      |     |      |     |     |     | 1    |
| U.S.S.R.        |     |      |     | 6   | 14  | 2    | 1    | 6   | 3    | 5   |     |     | 37   |
| Totaal          | 6   | 2    | 3   | 6   | 14  | 3    | 1    | 6   | 3    | 7   | 12  | 5   | 68   |

**Tabel 6 LARUS RIDIBUNDUS — Kokmeeuw (0)**  
 geringd als pullus/ringed as nestling  
 landen en maanden van terugmeldingen in 1965  
*countries and months of recoveries in 1965*

|                 | jan | febr | mrt | apr | mei | juni | juli | aug | sept | okt | nov | dec | zomer | onb. | tot. |
|-----------------|-----|------|-----|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|-------|------|------|
| Nederland       | 5   | 4    | 4   | 10  | 16  | 25   | 43   | 43  | 13   | 10  | 2   | 6   | 1     | 3    | 185  |
| Britse eilanden | 7   |      | 2   | 1   |     |      | 1    | 5   | 5    |     | 5   | 4   |       | 2    | 32   |
| België          | 2   |      |     |     | 1   | 1    | 1    | 2   |      | 1   |     |     |       |      | 8    |
| Frankrijk       | 2   | 1    | 3   |     | 1   | 1    | 5    | 3   | 2    | 3   | 3   | 1   |       | 2    | 27   |
| Iberia          | 6   | 4    | 1   |     |     |      |      |     |      | 2   | 7   | 7   |       | 3    | 30   |
| Italië          |     |      |     |     |     |      |      |     |      |     | 1   | 1   |       |      | 2    |
| Duitsland       |     |      |     | 1   |     |      | 2    |     | 1    |     |     |     |       |      | 4    |
| Totaal          | 22  | 9    | 10  | 12  | 18  | 27   | 52   | 53  | 21   | 16  | 18  | 19  | 1     | 10   | 288  |

**Tabel 7 LARUS RIDIBUNDUS — Kokmeeuw (0)**  
 geringd als volgroeid/*ringed as full-grown*  
 landen en maanden van terugmeldingen in 1965  
*countries and months of recoveries in 1965*

|                 | jan | febr | mrt | apr | mei | juni | juli | aug | sept | okt | nov | dec | onb. | tot. |
|-----------------|-----|------|-----|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|------|------|
| Nederland       | 4   | 1    | 3   | 1   | 2   |      |      | 5   | 5    | 1   | 3   | 2   |      | 27   |
| Britse eilanden |     |      | 1   |     |     |      |      |     |      |     |     | 1   |      | 2    |
| Frankrijk       | 1   |      |     |     |     |      |      |     |      |     |     |     |      | 1    |
| Iberia          |     |      |     |     |     |      |      |     |      | 1   |     |     | 1    | 2    |
| Duitsland       |     |      |     |     |     |      |      |     |      |     |     | 1   | 1    | 2    |
| Denemarken      |     |      |     | 1   |     | 1    |      | 1   | 1    |     |     |     |      | 4    |
| Noorwegen       |     |      |     |     | 1   |      |      |     |      |     |     |     |      | 1    |
| Zweden          |     |      |     |     |     |      | 1    |     |      |     |     |     |      | 1    |
| Finland         |     |      |     |     |     | 1    | 1    |     |      |     |     |     |      | 2    |
| U.S.S.R.        |     |      |     |     | 2   |      |      |     |      |     |     |     |      | 2    |
| Totaal          | 5   | 1    | 4   | 2   | 5   | 2    | 2    | 6   | 6    | 2   | 3   | 4   | 2    | 44   |

**Tabel 8 STURNUS VULGARIS — Spreeuw (0)**  
 geringd als pullus/ *ringed as nestling*  
 landen en maanden van terugmeldingen in 1965  
*countries and months of recoveries in 1965*

|                 | jan | febr | mrt | apr | mei | juni | juli | aug | sept | okt | nov | dec | tot. |
|-----------------|-----|------|-----|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|------|
| Nederland       |     |      |     | 2   | 4   | 1    | 4    |     | 1    | 1   | 1   |     | 14   |
| Britse eilanden |     |      |     |     |     |      |      |     |      |     |     | 1   | 1    |
| België          |     |      |     |     |     | 1    |      |     |      | 4   |     |     | 5    |
| Frankrijk       | 1   |      |     |     |     |      |      |     |      |     |     |     | 1    |
| Iberia          |     |      |     |     |     |      |      |     |      |     |     | 1   | 1    |
| Totaal          | 1   |      |     | 2   | 4   | 2    | 4    |     | 1    | 5   | 1   | 2   | 22   |

**Tabel 9 STURNUS VULGARIS — Spreeuw (18)**  
 geringd als volgroeid/*ringed as full-grown*  
 landen en maanden van terugmeldingen in 1965  
*countries and months of recoveries in 1965*

|                 | jan | febr | mrt | apr | mei | juni | juli | aug | sept | okt | nov | dec | lente | onb. | tot. |
|-----------------|-----|------|-----|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|-------|------|------|
| Nederland       | 10  | 9    | 11  | 7   | 16  | 6    | 2    | 1   | 3    | 4   | 4   | 6   | 1     |      | 80   |
| Britse eilanden | 13  | 4    | 3   |     | 1   |      |      |     |      | 1   | 1   | 4   |       |      | 27   |
| België          |     |      | 1   |     |     |      | 1    |     |      | 18  | 9   | 1   |       | 1    | 31   |
| Frankrijk       | 2   |      | 1   |     |     |      |      |     |      |     |     | 3   |       |      | 6    |
| Iberia          | 1   | 1    |     |     |     |      |      |     |      |     |     |     |       |      | 2    |
| Duitsland       |     |      | 2   | 2   | 3   | 1    | 5    |     | 1    | 3   |     |     |       |      | 17   |
| Polen           |     |      |     |     | 1   |      |      | 1   |      |     |     |     |       |      | 2    |
| Denemarken      |     |      | 1   | 2   | 1   |      |      |     |      |     |     | 1   |       |      | 5    |
| Noorwegen       |     |      |     | 1   | 1   |      |      |     |      |     |     |     |       |      | 2    |
| Zweden          |     |      |     | 1   |     |      |      |     |      |     |     |     |       |      | 1    |
| Finland         |     |      |     |     | 2   |      |      | 1   |      |     |     |     |       |      | 3    |
| U.S.S.R.        | 1   |      |     | 4   | 2   | 1    |      | 2   | 1    | 2   |     |     |       | 1    | 14   |
| Totaal          | 27  | 14   | 19  | 17  | 27  | 8    | 8    | 5   | 5    | 28  | 14  | 15  | 1     | 2    | 190  |

**Tabel 10 CARDUELIS FLAVIROSTRIS — Frater (0)**  
 geringd als volgroeid/*ringed as full-grown*  
 landen en maanden van terugmeldingen in 1965  
*countries and months of recoveries in 1965*

|           | jan | febr | mrt | apr | mei | juni | juli | aug | sept | okt | nov | dec | tot. |
|-----------|-----|------|-----|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|------|
| Nederland | 1   | 3    | 10  | 2   | 1   |      |      |     |      |     | 8   | 2   | 27   |
| België    | 1   |      |     |     |     |      |      |     |      |     | 4   |     | 5    |
| Duitsland |     | 4    | 7   | 3   |     |      |      |     |      | 2   |     |     | 16   |
| Totaal    | 2   | 7    | 17  | 5   | 1   |      |      |     |      | 2   | 12  | 2   | 48   |